

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 12. Januar 1961 | Nr. 1 |
|------------|--|-------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 28. 12. 60 | Anordnung über die Allgemeinen Leistungsbedingungen für Reparaturarbeiten an Generatoren, Transformatoren und Elektromotoren | 1 |
| 30. 12. 60 | Anordnung über Allgemeine Bedingungen für Bohrarbeiten im Braunkohlenbergbau (BBB) | 3 |
| 10. 12. 60 | Anordnung Nr. 103 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 7 |

**Anordnung
über die Allgemeinen Leistungsbedingungen für
Reparaturarbeiten an Generatoren, Transfor-
matoren und Elektromotoren.**

Vom 28. Dezember 1960

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Die Allgemeinen Leistungsbedingungen für Reparaturarbeiten an Generatoren, Transformatoren und Elektromotoren gelten im Rahmen des Vertragssystems für alle Verträge, die Reparaturarbeiten an Generatoren, Transformatoren und Elektromotoren zum Gegenstand haben.

§ 2

Vorbereitende Verträge

Vorbereitende Verträge über die Durchführung von Reparaturarbeiten sind abzuschließen, soweit dies in gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben ist.

§ 3

Vertragsangebot

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Grund eines entsprechenden Auftrages des Auftraggebers die Befundaufnahme und die Festlegung des Reparaturumfanges unverzüglich durchzuführen.

(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spätestens 14 Tage nach Befundaufnahme und Festlegung des Reparaturumfanges ein verbindliches Vertragsangebot zu unterbreiten.

(3) Sind zur Feststellung der Reparaturfähigkeit und des Umfangs der Reparaturarbeiten umfangreiche Vorarbeiten erforderlich, können die Vertragspartner eine Vereinbarung zur Vorbereitung des Abschlusses des Reparaturvertrages (s. Anlage) schließen.

§ 4

Anderung des Leistungsumfanges

(1) Werden während der Vertragsdurchführung zusätzliche Arbeiten oder Änderungen in der Ausführung erforderlich, die bei Abgabe des Vertragsangebotes nicht vorauszusehen waren, so ist der Vertrag zu ändern.

(2) Beträgt die Preiserhöhung infolge der zusätzlichen Arbeiten oder Änderungen in der Ausführung nicht mehr als 10% des vereinbarten Preises, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Arbeiten ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes weiterzuführen. Er ist jedoch verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich den Umfang der zusätzlichen Arbeiten, die voraussichtlichen Kosten und die notwendige Verlängerung der Leistungsfrist mitzuteilen. Die Mitteilung gilt als Vertragsänderung und ist als solche zu kennzeichnen.

(3) Übersteigt die Preiserhöhung infolge der zusätzlichen Arbeiten oder Änderungen in der Ausführung den Betrag von 10% des vereinbarten Preises, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber vor der Weiterführung der Arbeiten zu unterrichten. Der Auftraggeber hat innerhalb einer Woche eine Entscheidung über die weitere Durchführung der Reparatur zu treffen. Die Änderung des Leistungsumfanges, ein neuer angemessener Fertigstellungstermin und die Preisänderung sind in einem Nachtrag zum Vertrag zu vereinbaren.

(4) Lehnt der Auftraggeber die Änderung des Leistungsumfanges nach Abs 3 ab, so hat der Auftragnehmer die Reparaturarbeiten in dem ursprünglich vereinbarten Umfang durchzuführen, wenn dadurch die Betriebssicherheit des Reparaturgegenstandes nicht gefährdet wird. Der Auftraggeber hat jedoch in diesen Fällen das sich hieraus ergebende Risiko zu tragen. Führt der Auftragnehmer die Reparaturarbeiten nicht weiter, weil ohne Änderung des Leistungsumfanges die Betriebssicherheit nicht gewährleistet ist, so hat der Auftraggeber die bisher entstandenen Reparaturkosten zu tragen.

§ 5

Technische Prüfbedingungen

(1) Der Auftragnehmer hat bei allen Reparaturgegenständen die elektrische Endprüfung gemäß den Bestimmungen der Standards und des Vorschriftenwerkes Deutscher Elektrotechniker (VDE) durchzuführen.

(2) Bei Reparaturinduktoren ist vom Auftragnehmer eine Schleuderprüfung vorzunehmen. Das Risiko für Schäden am Induktor und an der Anlage, die beim Schleudern auftreten und nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, trägt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat die Induktoren auf Kennzeichnung zu prüfen und erforderlichenfalls zu kennzeichnen.

(3) Kann die elektrische Endprüfung auf Grund der Eigenart des Reparaturgegenstandes und der vorhandenen Prüfeinrichtungen im Betrieb des Auftragnehmers nicht umfassend durchgeführt werden, so hat sie der Auftragnehmer entsprechend den örtlichen Möglichkeiten am Standort des Reparaturgegenstandes im Einvernehmen mit dem Auftraggeber durchzuführen.

(4) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber über die Prüfungen spätestens 10 Tage nach dem Fertigstellungstermin Protokolle in einer Ausfertigung zu übersenden. Im Vertrag kann vereinbart werden, daß eine Übersendung unterbleibt oder daß mehrere Exemplare zu übersenden sind.

(5) Der Auftraggeber kann auf Verlangen an der Prüffeldprobe teilnehmen.

§ 6

Versand

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer spätestens 2 Wochen vor dem vereinbarten Fertigstellungstermin die Versanddispositionen mitzuteilen, bei Bahnversand mit Angabe der Bahnstation und gegebenenfalls des Anschlußgleises. Soweit der Auftraggeber keine besonderen Anweisungen erteilt, wählt der Auftragnehmer die jeweils wirtschaftlichste Versandart.

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Reparaturgegenständen, deren Abnahme besondere Vorbereitungen beim Auftraggeber erforderlich machen, unmittelbar nach der Übergabe des Reparaturgegenstandes an das Transportunternehmen dem Auftraggeber fernschriftlich oder fernmündlich Tag und Stunde des Versandes sowie die Versandart mitzuteilen.

(3) Der Versand erfolgt auf Gefahr und Kosten des Auftraggebers.

§ 7

Leihverpackung

Als Leihverpackung bezeichnetes Verpackungsmaterial des Auftragnehmers ist vom Auftraggeber entsprechend den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln. Die Rückgabefrist für Leihplanen und Verspannungsseile beträgt 14 Tage, für übriges Verpackungsmaterial 30 Tage.

§ 8

Demontage, Montage und Inbetriebnahme

(1) Die Durchführung der Demontage, Montage sowie die Inbetriebnahme des Reparaturgegenstandes obliegen dem Auftraggeber. In Sonderfällen kann auf Grund einer Vereinbarung die Demontage, Montage und Inbetriebnahme dem Auftragnehmer übertragen werden.

(2) Der Auftragnehmer ist zur Überwachung der ordnungsgemäßen Inbetriebnahme des Reparaturgegenstandes in folgenden Fällen hinzuzuziehen:

- a) bei Hoch- und Niederspannungsgeneratoren,
- b) bei Transformatoren ab 30 kV Oberspannung,
- c) bei sonstigen Aggregaten, bei denen sich der Auftragnehmer die Teilnahme vertraglich vorbehält.

In diesen Fällen hat der Auftraggeber rechtzeitig, spätestens 3 Tage vorher, den Auftragnehmer zur Teilnahme an der Inbetriebnahme aufzufordern.

(3) In den Fällen des Abs. 2 darf der Auftraggeber das erstmalige Hochfahren auf Nenndrehzahl oder das Unterspannungsetzen des Reparaturgegenstandes nur in Gegenwart des Auftragnehmers vornehmen. Spannungsprüfungen dürfen insoweit ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers vor der Inbetriebnahme nicht durchgeführt werden.

(4) Sofern die Vertragspartner die Überwachung der Montage und Inbetriebnahme des Reparaturgegenstandes durch einen Vertreter des Auftragnehmers vereinbaren oder soweit dies gemäß Abs. 2 vorgeschrieben ist, hat der Auftraggeber die hierfür entstehenden Kosten zu tragen. Diese Kosten sind nicht in dem im Reparaturvertrag angegebenen Preis enthalten.

(5) Kontrollmeßgeräte, die zur Inbetriebnahme benötigt werden und deren Vorhaltung beim Auftraggeber nicht üblich ist, hat der Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen, soweit er an der Inbetriebnahme teilnimmt.

§ 9

Entgegennahme und Abnahme

(1) Der Auftraggeber hat den Reparaturgegenstand abzunehmen, wenn die durchgeführten Reparaturarbeiten den vertraglichen Bedingungen entsprechen.

(2) In den Fällen des § 8 Abs. 2 erfolgt die Abnahme mit der Inbetriebnahme des Reparaturgegenstandes. Sie ist spätestens einen Monat nach Entgegennahme des Reparaturgegenstandes vorzunehmen. Nach Ablauf der Monatsfrist gilt der Reparaturgegenstand als abgenommen ohne Rücksicht darauf, ob eine Inbetriebnahme stattgefunden hat.

§ 10

Gewährleistung

(1) Der Auftragnehmer leistet für die von ihm durchgeführten Reparaturarbeiten Gewähr einschließlich der hierfür verwendeten Materialien, soweit sie von ihm gestellt wurden. Für Mängel, die durch vom Auftraggeber bereitgestellte Materialien verursacht werden, ist der Auftragnehmer zur Gewährleistung verpflichtet, sofern er die ihm zumutbare Prüfpflicht verletzt hat.

(2) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme und beträgt 6 Monate. Bei Reparaturarbeiten für Kampagne- und Saisonbetriebe beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Inbetriebnahme (Kampagne- bzw. Saisonbeginn) des Reparaturgegenstandes.

§ 11

Pflichten der Vertragspartner nach Mängelfeststellung

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Woche festzustellen, ob die Mängelrüge berechtigt ist. Bis dahin dürfen, soweit nichts anderes vereinbart wird oder keine Vorkehrungen zur Abwendung einer drohenden Gefahr erforderlich sind, keine Veränderungen

am Reparaturgegenstand vorgenommen werden, andernfalls geht der Auftraggeber seiner Mängelansprüche verlustig.

§ 12

Rechnungslegung

Der Auftragnehmer hat innerhalb zweier Wochen nach Absendung des Reparaturgegenstandes dem Auftraggeber Rechnung in zweifacher Ausfertigung zu erteilen.

§ 13

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Sie findet auf bereits geschlossene und noch nicht erfüllte Verträge Anwendung.

Berlin, den 28. Dezember 1960

Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission

I. V.: Hinkelmann

Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anlage

zu § 3 Abs. 3 vorstehender Anordnung

Bestell- Nr. des Auftraggebers: Auftrags-

WA-Nr. des Auftragnehmers:

Vereinbarung

zur Vorbereitung des Abschlusses eines Reparaturvertrages

Zwischen

Auftraggeber

und dem

Auftragnehmer

wird über die beabsichtigte Durchführung

Art der Arbeit:

Bezeichnung des Reparaturgegenstandes/Standort:

Leistungsdaten:

Turbine (MW): Generator (MVA):

Leistungsausfall (MW):

Kostenschätzung:

zur Vorbereitung des Vertragsabschlusses folgendes vereinbart:

§ 1

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Eingang der benötigten Unterlagen über den Reparaturgegenstand alle Vorbereitungsarbeiten (Befundaufnahme, Berechnung, Konstruktionsarbeiten, Aufstellung der Arbeitsgangeliste, Klärung der Materialfrage, Vorkalkulation) zu treffen, die zur Feststellung der Reparaturfähigkeit und der Durchführung der Reparatur erforderlich sind.

(2) Die Befundaufnahme zur Feststellung der Reparaturfähigkeit des Reparaturgegenstandes hat der Auftragnehmer nach Möglichkeit beim Auftraggeber vorzunehmen.

(3) Nach Feststellung der Reparaturfähigkeit des Reparaturgegenstandes hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen einen Kostenschlag zu unterbreiten.

§ 2

(1) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle zur Durchführung der Vorbereitungsarbeiten erforderlichen Unterlagen zu übergeben, Auskünfte zu erteilen und Unterstützung zu gewähren.

(2) Der Auftraggeber hat, wenn sich zur Feststellung der Reparaturfähigkeit die Befundaufnahme beim Auftragnehmer erforderlich macht, den Reparaturgegenstand bis zum anzuliefern.

§ 3

Die Vertragspartner verpflichten sich nach Feststellung der Reparaturfähigkeit des Reparaturgegenstandes und des Umfangs der vorzunehmenden Arbeiten zum unverzüglichen Abschluß des Reparaturvertrages spätestens binnen 14 Tagen.

§ 4

Kommt ein Reparaturvertrag nicht zustande, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer für die geleisteten Vorbereitungsarbeiten die nachweisbar entstandenen Kosten zu erstatten.

§ 5

Kommt ein Reparaturvertrag zustande, so sind dem Auftraggeber die geleisteten Vorbereitungsarbeiten nur dann zu berechnen, wenn dies nach den gültigen Preisbestimmungen zulässig ist.

§ 6

Erfüllungsort für alle sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Verpflichtungen ist der Sitz des Auftragnehmers.

..... Ort und Datum Ort und Datum
..... Auftraggeber Auftragnehmer

Anordnung

über Allgemeine Bedingungen für Bohrarbeiten im Braunkohlenbergbau (BBB).

Vom 30. Dezember 1960

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Die Allgemeinen Bedingungen für Bohrarbeiten im Braunkohlenbergbau sind im Rahmen des Allgemeinen Vertragssystems sämtlichen Verträgen zugrunde zu legen, welche die Übernahme und Durchführung von Bohrarbeiten im Braunkohlenbergbau enthalten.

§ 2

Vertragsgestaltung

(1) Über alle Leistungen im Geltungsbereich sind Verträge nach dem in der Anlage 1 enthaltenen Muster zu schließen. Im Vertrag sind Umfang der Leistungen und anzuwendendes Bohrverfahren genau zu bezeichnen.

(2) Mit dem Auftrag hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die in seinem Besitz befindlichen Unterlagen — wie das Projekt, die Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile — zu übergeben. Der Auftrag muß genaue Angaben über Art und Anzahl der Bohrungen, Tiefe, Enddurchmesser und Einbau enthalten.

(3) Dem Vertrag ist als Bestandteil eine Kostenermittlung auf der Grundlage der jeweils geltenden Preisbestimmungen bzw. Preisbewilligungen beizufügen.

(4) Bei Schachtbohrungen ist zwischen den Vertragspartnern ein Maßnahmenplan auszuarbeiten, der ebenfalls Vertragsbestandteil wird.

§ 3

Bohrarbeiten

(1) Untersuchungsbohrungen sind Bohrungen, die zur Erschürfung nutzbarer Lagerstätten von Bodenschätzen und deren Bestimmung nach Form, Inhalt und Qualität niedergebracht werden.

(2) Technische Bohrungen sind Bohrungen, die zur Herstellung von Brunnen, Fallfiltern, Pegeln, Wetterlöchern, Kabellöchern, Steigleitungen, Erdungsbohrungen oder ähnlichen Zwecken niedergebracht werden. Sie sind als Untersuchungsbohrungen weder bestimmt noch geeignet.

(3) Schachtbohrungen sind Bohrungen, die entweder zur Herstellung befahrbarer Schächte mit einem Einbaumaterial von maximal 1000 mm lichter Weite oder für Skipfördereinrichtung und zu anderen technischen Zwecken (vgl. Abs. 2) mit einem Einbaumaterial von maximal 1200 mm lichter Weite geteuft werden.

§ 4

Bohrergebnisse

(1) Über jede Bohrung ist ein Bericht über die Beschaffenheit der Bodenschichten und ein Verzeichnis der Einzelleistungen anzufertigen und dem Auftraggeber als Abschrift zu übergeben. Das Verzeichnis der Bodenschichten ist in der von der Staatlichen Plankommission und der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik jeweils bestätigten Form, das Verzeichnis der Einzelleistungen in der Form anzuwenden, die auch durch die dem Auftragnehmer erteilten Preisbewilligung bedingt wird.

(2) Ist die Übergabe von Bodenproben aus bestimmten Schichten vereinbart, so hat die Übergabe am Bohrzeug zu erfolgen. Die Behältnisse hat der Auftraggeber zu stellen.

(3) Bei technischen Bohrungen und Schachtbohrungen sind die Angaben im Verzeichnis der Bodenschichten nur hinsichtlich der Anfangs- und Enddurchmesser, des Einbaues und der Verfüllung verbindlich. Soweit es sich jedoch um technische Bohrungen handelt, die im Trockenbohrverfahren niedergebracht werden, ist gemäß Abs. 1 zu verfahren.

§ 5

Bohrhindernisse

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer ihm bekannte Bohrhindernisse vor Vertragsabschluß anzuzeigen. Vorhandene Unterlagen sind dem Auftragnehmer auf Verlangen vorzuzeigen. Bohrhindernisse können z. B. sein: Bauwerke, Bauwerks-

reste, Leitungen aller Art, Kanäle, Kabel sowie im Rahmen des vorgesehenen Bohrverfahrens nicht bohrbare Schichten; bei Saugbohrungen außerdem Wasserverluste im Bohrloch und andere Umstände, die zum Einsturz der Bohrlochwände oder zur Verformung des Einbaumaterials führen.

(2) Der Auftragnehmer hat bei bekannten Bohrhindernissen durch Schürfungen festzustellen, wie von diesen Hindernissen bei der späteren Bohrung frei zu kommen ist. Die Schürfungen sind bis zu einer Tiefe durchzuführen, in der keine Hindernisse mehr zu erwarten sind. Bei Schachtbohrungen sind Art und Umfang der Schürfungen in den Maßnahmenplan aufzunehmen. Mit den Bohrarbeiten darf erst nach Beendigung dieser Schürfarbeiten begonnen werden. Die Kosten für solche Schürfarbeiten sind in den vereinbarten Preisen nicht enthalten und vom Auftraggeber auf Nachweis besonders zu bezahlen.

(3) Besondere Erscheinungen während des Bohrens hat der Auftragnehmer genau zu beobachten, aufzuzeichnen, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen und in das Verzeichnis der Bodenschichten aufzunehmen. Besondere Erscheinungen können z. B. sein: Veränderung von Farbe und Geruch des Wassers, Wasser- oder Bodenauftrieb, Austreten des Wassers aus dem Bohrloch, Gasvorkommen, Hohlräume im Boden, Bohrhindernisse nach Abs. 1, auf die die Bohrung stößt.

(4) Bei drohender Gefahr aus besonderen Erscheinungen (Abs. 3) entscheidet der Auftragnehmer über sofort zu ergreifende Maßnahmen. Die weiteren Maßnahmen sind zwischen den Vertragspartnern unverzüglich nach Art und Umfang zu vereinbaren.

§ 6

Befreiung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer wird von seiner Leistungspflicht frei, ohne den Anspruch auf die anteilige Gegenleistung zu verlieren, wenn besondere Erscheinungen (§ 5 Abs. 3) auftreten und

1. die Fortsetzung der Bohrung deshalb unmöglich wird oder
2. der Auftraggeber sich nicht für die erforderlichen Maßnahmen entscheidet.

§ 7

Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat für die Bohrarbeiten folgende Leistungen zu erbringen:

A. Vor Beginn der Bohrung

1. Lage und Höhe des Ansatzpunktes jeder Bohrung sind einzumessen. An der Bohrstelle ist ein unveränderlicher Höhepunkt herzustellen, von dem aus die jeweilige Bohrteufe und der Wasserspiegel eingemessen werden können. Die Bohrteufen sind in absoluter Teufe ab Rasensohle anzugeben. Bei der Festlegung des Bohrpunktes und der durchzuführenden Arbeiten sind die hierfür jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Arbeitsschutz-, Sicherheits- und bergbauliche Bestimmungen) zu beachten.
2. Auf dem künftigen Bohrplatz ist Baufreiheit herzustellen. Der Bohrplatz ist auszuholzen, zu räumen, zu planieren und eine Zufahrt ist zu sichern. Über

Inhalt und Umfang der Verpflichtung, die durch die vom Auftragnehmer eingesetzte Technik bestimmt wird, sind Vereinbarungen in den Bohrleistungsvertrag aufzunehmen.

3. Der Auftragnehmer ist mit der Auftragserteilung schriftlich von Anordnungen oder Vorschriften der Bergbehörde, Arbeitsschutzinspektionen usw. zu unterrichten, soweit sie mit der künftigen Bohrung zusammenhängen.

B. Während der Bohrung

1. Wasserversorgung der Saugbohrungen (Verbrauch zwischen 1 und 3 m³/min) ist frei Bohrplatz zu sichern.
2. Durchführung anfallender Sprengarbeiten bei ausdrücklichem Verlangen seitens des Auftragnehmers. Die Sprengarbeiten müssen täglich bis 12 Uhr angezeigt werden und mit den Ausführungen muß mindestens am folgenden Tag um 12 Uhr begonnen sein.
3. Bei Brunnenbohrungen: elektrische Energie (Drehstrom 220/380 V) und Beleuchtung frei Anschlußklemme kostenlos bis zum Bohrplatz.

§ 8

Unterstützung des Auftragnehmers bei der Vertragserfüllung

Der Auftraggeber hat zur Förderung der Vertragserfüllung im Rahmen der sozialistischen Hilfe und Zusammenarbeit gemäß § 4 des Vertragsgesetzes:

1. den Auftragnehmer bei der Beschaffung von
 - a) Transportmitteln für den Abtransport und für das Rücken von Geräten, Maschinen und Werkzeugen und für andere zur Vertragserfüllung notwendige Fahrten,
 - b) Planiertrauen oder anderen geeigneten Geräten für die Herstellung von Spülteichen und
 - c) Transportmitteln bei örtlichen Fahrzeughaltern zu unterstützen;
2. kleinere Reparaturen, soweit er über entsprechende Werkstätten verfügt, sowie Schweißarbeiten zu übernehmen;
3. Unterkunft und Verpflegungsmöglichkeiten zu angemessenen Preisen nachzuweisen.

§ 9

Aufmaß

Die Bohrteufe ist die Höhendifferenz zwischen dem Ansatzpunkt der Bohrung (Geländehöhe) und dem tiefsten Stand der Bohrspitze.

§ 10

Abnahme

(1) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Abnahme aufzufordern, wenn eine Bohrung fertiggestellt ist. Die Abnahme hat unverzüglich zu erfolgen. Darüber ist ein Protokoll gemäß Anlage 2 anzufertigen.

(2) Bei Untersuchungsbohrungen hat sich die Abnahme auf die Bestätigung der Endteufe, die Bezeich-

nung der erbohrten Schichten und — soweit vereinbart — auf die Übergabe von vertragsgemäßen Bodenproben zu erstrecken.

(3) Bei technischen Bohrungen hat sich die Abnahme auf die Bestätigung der Endteufe, des durchgängigen Durchmessers, des Einbaues, der Verfüllung und sachgemäßen Durchführung zu erstrecken.

(4) Schachtbohrungen sind wie technische Bohrungen abzunehmen mit der Maßgabe, daß sich die Abnahme auch auf die Abdichtung zu erstrecken hat. Über jede Schachtbohrung ist nach dem Verzeichnis der Bodenschichten ein Schachtprofil mit Angaben über Einbau, Abdichtung und Verfüllung anzufertigen und dem Auftraggeber auszuhändigen.

(5) Bei Untersuchungen und bei nicht vollendeten Bohrungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, das Bohrloch sachgemäß zu verfüllen. Über Sicherungsmaßnahmen verfüllter bzw. nicht verfüllter Bohrlöcher haben die Vertragspartner entsprechende Vereinbarungen zu treffen.

§ 11

Gewährleistung

(1) Der Auftragnehmer hat nach den anerkannten Regeln der Technik sowie unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen zu arbeiten. Er hat zu gewährleisten, daß die Bohrung qualitativ einwandfrei durchgeführt wird.

(2) Offene Mängel, die sich aus dem Verzeichnis der Bodenschichten ergeben, sind, unabhängig von den Bestimmungen des § 10, innerhalb von 2 Wochen nach Eingang des Verzeichnisses zu rügen.

§ 12

Vertragsstrafe

(1) Der Auftragnehmer ist zur Zahlung von Vertragsstrafe verpflichtet bei

a) Nichteinhaltung des Fertigstellungstermins:

0,05 % täglich, höchstens jedoch 6 % des Vertragswertes. Sind mehrere Bohrungen auszuführen, ist die Vertragsstrafe nur von dem Wert der nicht rechtzeitig fertiggestellten Bohrungen zu berechnen;

b) Qualitätsverletzung:

6 % auf der Grundlage des Rechnungsbetrages für die betreffende Bohrung.

(2) Der Auftraggeber ist zur Zahlung von Vertragsstrafe in Höhe von 0,05 % verpflichtet bei

a) nicht rechtzeitiger Gewährung der Baufreiheit in den Fällen des § 7 Buchst. A Ziffern 1, 2 und Buchst. B Ziffern 1, 3;

b) Verzug in dem Falle des § 7 Buchst. B Ziff. 2; der Verzug beginnt am übernächsten dem der Anzeige folgenden Tage;

c) Verzug mit der Abnahme gemäß § 10.

(3) Grundlage für die Berechnung der Vertragsstrafe bildet der betreffende Vertragswert. Sind mehrere Bohrungen auszuführen, ist die Vertragsstrafe jeweils von dem Wert der betreffenden Bohrung zu berechnen.

§ 13

Schadenersatz

Im Falle der Nichtanzeige (§ 5) ist der Auftragnehmer berechtigt, Schadenersatz zu berechnen, wenn er nachweist, daß der Schaden ohne sein Verschulden entstanden ist.

§ 14

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Sie gilt für bereits abgeschlossene Verträge, soweit die vertraglichen Verpflichtungen nicht bereits vor dem Inkrafttreten dieser Anordnung erfüllt wurden.

Berlin, den 30. Dezember 1960

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V.: Siebold
Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anlage 1

zu vorstehender Anordnung

Vertrag Nr.
über Bohrleistungen im Braunkohlenbergbau

Zwischen
(Auftraggeber)

vertreten durch:
übergeordnetes Organ:

und
(Auftragnehmer)

vertreten durch:
übergeordnetes Organ:

wird folgender Vertrag abgeschlossen:

§ 1

Vertragsgegenstand

Der Auftraggeber überträgt und der Auftragnehmer übernimmt die folgenden Bohrungen:

§ 2

Allgemeine Bedingungen

Für diesen Vertrag gilt die Anordnung vom 30. Dezember 1960 über Allgemeine Bedingungen für Bohrarbeiten im Braunkohlenbergbau (BBB) (GBl. III 1961 S. 3).

§ 3

Termine

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm gemäß § 1 übernommenen Bohrungen

am zu beginnen und

bis zum zu beenden.

Vorfristige Fertigstellung ist zulässig.

(2) Verzögert der Auftraggeber die von ihm zur Durchführung der Arbeiten zu schaffenden Voraussetzungen oder die von ihm zu bewirkenden Leistungen

(§ 2 Absätze 2 und 4, § 5 Absätze 1 und 4, § 7 BBB), so hat der Auftragnehmer Anspruch auf Terminverlängerung um die Zeit des Verzuges.

(3) Ergeben sich bei den Bohrungen schwierigere geologische oder hydrologische Verhältnisse, als sie nach den vom Auftraggeber vorgelegten Unterlagen (§ 2 Abs. 2 BBB) zu erwarten waren, und ergibt sich dadurch längere Bohrzeit, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf Terminverlängerung um diese Zeit. Er ist verpflichtet, den Auftraggeber zu unterrichten, welche Bohrzeitverlängerung gegenüber diesem Vertrag notwendig wird.

§ 4

Preise

(1) Für die Leistungen des Auftragnehmers gelten die in der Kostenermittlung im einzelnen aufgeführten Preise. Sie setzen sich zusammen aus:

| | |
|------------------------|----|
| 1. Festpreisen | DM |
| 2. Kalkulationspreisen | DM |
| 3. Nachweiskosten | DM |
| Höchstpreis | DM |

(2) Die Preise sind genehmigt durch

§ 5

Baufreiheit

Gemäß § 7 Buchst. A Ziff. 2 BBB sind vereinbart:

§ 6

Sonstige Bestimmungen

.....
(Auftraggeber) (Auftragnehmer)

Anlage 2

zu vorstehender Anordnung

Protokoll

über die Abnahme einer Bohrleistung
im Braunkohlenbergbau

Gemäß § 10 Abs. 1 der Anordnung vom 30. Dezember 1960 über Allgemeine Bedingungen für Bohrarbeiten im Braunkohlenbergbau (BBB) (GBl. III 1961 S. 3) nimmt der Auftraggeber folgende Bohrung ab:

..... Bohrung Nr.

Bohrbeginn:
Bohrbrigade:

Besondere Erscheinungen während des Bohrens gemäß § 5 Abs. 3 BBB:

Es wird bestätigt, daß die Abnahme nach dem gemäß § 10 BBB für die Bohrart vorgesehenen Abnahmeverfahren erfolgte.

Erkennbare Mängel wurden — nicht — festgestellt.

(Festgestellte Mängel sind vollständig auf der Rückseite dieses Protokolls genannt.)

....., den
Ort Tag

(Bohrzeugführer
des Auftragnehmers)

(Bohraufsicht
des Auftraggebers)

(Weitere Unterschriften bei Schächten)

Anordnung Nr. 103*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik,

Vom 10. Dezember 1960

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 10. Dezember 1960

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 103

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|---|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 546.1/2 Metalloide | | | | | | | |
| TGL | 7882 | 11. 60 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Hydroxylammoniumchlorid | 1. 5. 61 | 7882 | 25. 11. 60 |
| DK 546.2 Metalloide der sechsten Gruppe | | | | | | | |
| TGL | 9711 | 11. 60 | 411 | Labor- und Feinchemikalien; Schweflige Säure 5 bis 6 % | 1. 5. 61 | 9711 | 25. 11. 60 |
| DK 546.3 Metall der ersten Gruppe | | | | | | | |
| TGL | 8903 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniumoxalat | 1. 5. 61 | 8903 | 25. 11. 60 |
| DK 546.4/5 Metalle der zweiten Gruppe | | | | | | | |
| TGL | 9073 | 11. 60 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Calciumnitrat | 1. 5. 61 | 9073 | 25. 11. 60 |
| DK 546.7 Metalle der sechsten, siebenten und achten Gruppe | | | | | | | |
| TGL | 8904 | 11. 60 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniummolybdat | 1. 5. 61 | 8904 | 25. 11. 60 |
| TGL | 9075 | 11. 60 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Wolframatokieselsäure | 1. 5. 61 | 9075 | 25. 11. 60 |
| DK 547.2 Allgemeines über acyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 7802 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; 2-Mercaptobenzthiazol | 1. 5. 61 | 7802 | 25. 11. 60 |
| TGL | 8218 | 11. 60 | 423 | Grundchemikalien; n-Butter- säure, technisch | 1. 5. 61 | 8218 | 25. 11. 60 |
| TGL | 8219 | 11. 60 | 423 | Grundchemikalien; iso-Butter- säure, technisch | 1. 5. 61 | 8219 | 25. 11. 60 |
| TGL | 9076 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Hexachloräthan | 1. 5. 61 | 9076 | 25. 11. 60 |
| DK 547.1 Mehrwertige acyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 8907 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumnatriumtartrat | 1. 5. 61 | 8907 | 25. 11. 60 |
| TGL | 8908 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Oxalsäure | 1. 5. 61 | 8908 | 25. 11. 60 |
| TGL | 9074 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Thiosemicarbazid | 1. 5. 61 | 9074 | 25. 11. 60 |

* Anordnung Nr. 102 (GBl. III 1960 S. 94)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|---|-----------------|---------|--------|--|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 547.4 Mehrwertige aeyclische Verbindungen (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 9077 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Weinsäure | 1. 5. 61 | 9077 | 25. 11. 60 |
| TGL | 9078 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Zitronensäure | 1. 5. 61 | 9078 | 25. 11. 60 |
| DK 547.5 Allgemeines über cyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 7801 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; p-Nitrophenylhydrazin | 1. 5. 61 | 7801 | 25. 11. 60 |
| TGL | 9715 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Chinhydron | 1. 5. 61 | 9715 | 25. 11. 60 |
| DK 547.6 Mehrkernige isocyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 9017 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Phenolphthalein (Indikator) | 1. 5. 61 | 9017 | 25. 11. 60 |
| TGL | 9712 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Diphenylcarbaid | 1. 5. 61 | 9712 | 25. 11. 60 |
| DK 547.7 Allgemeines über heterocyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 9713 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Diphenylcarbazon | 1. 5. 61 | 9713 | 25. 11. 60 |
| DK 547.8 Heterocyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 9714 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; 5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin | 1. 5. 61 | 9714 | 25. 11. 60 |
| DK 549 Mineralkunde | | | | | | | |
| TGL | 8905 | 11. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniumnitrat | 1. 5. 61 | 8905 | 25. 11. 60 |
| DK 620.1 Werkstoffprüfung | | | | | | | |
| TGL | 8715 | 11. 60 | 386 | Prüfung von Blechen; Bestimmung der Tiefziehfähigkeit für Bleche und Bänder bis 2 mm Dicke | Zur Anwendung empfohlen | 8715 | 25. 11. 60 |
| DK 621—777 Kennzeichnung, Schilder | | | | | | | |
| TGL | 7446 | 11. 60 | 700 | Kennzeichnungsnägel für Bauteile aus Holz | 1. 5. 61 | 7446 | 25. 11. 60 |
| DK 621.22 Hydraulische Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 8932 | 11. 60 | 323 | Hydraulik; Hydrostatische Motoren, Grundwerte | 1. 5. 61 | 8932 | 21. 11. 60 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 9196 | 11. 60 | 231 | Elektroenergie-Erzeugungsanlagen; Schutz gegen Überspannungen, Generatoren ab 1 MVA | 1. 5. 61 | 9196 | 25. 11. 60 |
| DK 621.43 Verbrennungskraftmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 8348 Blatt 1 | 11. 60 | 322 | Dieselmotoren für allgemeine Verwendung; Druckluftbehälter, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 5. 61 | 8348/1 | 21. 11. 60 |
| TGL | 8348 Blatt 3 | 11. 60 | 322 | Dieselmotoren für allgemeine Verwendung; Druckluftbehälter, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 61 | 8348/3 | 21. 11. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Bestätigt am |
|-------------------------|--------|---------|--------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.822 Lager | | | | | | | |
| TGL | 6558 | 11. 60 | 327 | Gleitlager; Buchsen ohne Bund, 3 bis 250 mm Bohrungsdurch- messer Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwick- lungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64 | 6558 | 28. 11. 60 |
| TGL | 6559 | 11. 60 | 327 | Gleitlager; Anlaufscheiben, 20 bis 250 mm Bohrungsdurch- messer Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwick- lungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64 | 6559 | 28. 11. 60 |
| TGL | 6560 | 11. 60 | 327 | Gleitlager; Buchsen mit Bund, mit und ohne Anlauf- fläche, 3 bis 250 mm Bohrungsdurch- messer Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwick- lungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64 | 6560 | 28. 11. 60 |
| TGL | 6562 | 11. 60 | 327 | Gleitlager; Schalen ohne Bund, 40 bis 250 mm Bohrungsdurch- messer Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwick- lungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64 | 6562 | 28. 11. 60 |
| TGL | 6563 | 11. 60 | 327 | Gleitlager; Schalen mit einem Bund, mit und ohne Anlauf- fläche, 40 bis 250 mm Bohrung- durchmesser Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwick- lungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64 | 6563 | 28. 11. 60 |
| TGL | 6565 | 11. 60 | 327 | Gleitlager; Schalen mit zwei Bunden, mit und ohne Anlauf- fläche, 25 bis 250 mm Bohrung- durchmesser Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwick- lungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64 | 6565 | 28. 11. 60 |
| TGL | 9613 | 11. 60 | 390 | Gleitlager; Kalottenlager, 3 bis 20 mm Bohrungsdurchmesser | 1. 5. 61 | 9613 | 28. 11. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|-----------------|---------|---------|--|-------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.9.027 Schneidplatten | | | | | | | |
| TGL | 7965 | 11. 60 | 273 | Gesinterte Hartmetalle, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 61 | 7965 | 25. 11. 60 |
| TGL | 0—4990 | 11. 60 | 273 | Gesinterte Hartmetalle, Zerspanungsgruppen-Anwendungsgebiete, Kennzeichnung von Hartmetall-Drehmeißeln | 1. 5. 61 | 10 028 | 25. 11. 60 |
| DK 621.928 Sieb- und Abscheidvorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 8456 | 10. 60 | 323 | Magnet-Scheider; Elektromagnet-Rollen, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 61 | 8456 | 28. 10. 60 |
| DK 621.96 Stanzen, Scheren, Lochwerkzeuge | | | | | | | |
| TGL | 7691 Blatt 1 | 11. 60 | 328 | Umformwerkzeuge; Stempelköpfe, rund | 1. 5. 61 | 7691/1 | 25. 11. 60 |
| TGL | 7691 Blatt 2 | 11. 60 | 328 | Umformwerkzeuge; Stempelköpfe, rechteckig | 1. 5. 61 | 7691/2 | 25. 11. 60 |
| DK 628.4 Städtehygiene, Beseitigung von Müll und Abfällen | | | | | | | |
| TGL | 4367 | 11. 60 | 386 | Mülltonne | 1. 5. 61 | 4367 | 21. 11. 60 |
| DK 631.31 Bodenbearbeitungsgeräte und -maschinen | | | | | | | |
| TGL | 3180 | 11. 60 | 324 | Landmaschinen; Packerscheiben und Krümelsterne (Ersatz für TGL 3180—56 Ausg. 1956) | 1. 5. 61 | 3180 | 28. 11. 60 |
| DK 631.33/34 Sämaschinen, Düngerstreuer | | | | | | | |
| TGL | 8092 | 11. 60 | 110 | Gemüsebau; Erdtöpfe für Pflanzmaschine | 1. 5. 61 | 8092 | 25. 11. 60 |
| DK 631.531 Saatgut, Aussaat | | | | | | | |
| TGL | 8091 | 11. 60 | 152 | Forstsaatgut, Gütevorschriften | 1. 5. 61 | 8091 | 28. 11. 60 |
| DK 664.6/7 Getreideverwertung | | | | | | | |
| TGL | 9916 | 11. 60 | 316/368 | Maschinen und Ausrüstungen für Mehlverarbeitung; Waffelbackautomaten | 1. 1. 62 | 9916 | 28. 11. 60 |
| DK 666.1 Glas, Glasgegenstände allgemein | | | | | | | |
| TGL | 8803 Blatt 1 | 11. 60 | 386 | Deckel für Industriekonservengläser aus Metall, Maße | 1. 5. 61 bis 31. 12. 64 | 8803/1 | 28. 11. 60 |
| TGL | 8803 Blatt 2 | 11. 60 | 386 | Deckel für Industriekonservengläser aus Metall, Werkzeughauptmaße | 1. 5. 61 bis 31. 12. 64 | 8803/2 | 28. 11. 60 |
| TGL | 8803 Blatt 3 | 11. 60 | 386 | Deckel für Industriekonservengläser aus Metall, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 61 bis 31. 12. 64 | 8803/3 | 28. 11. 60 |
| DK 677.654 Webereimaschinen | | | | | | | |
| TGL | 7694 | 11. 60 | 621 | Schlagkappen aus Leder für Webstühle | 1. 5. 61 | 7694 | 28. 11. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 677.5 Sonstige Fasern, Flechterei usw. | | | | | | | |
| TGL | 9388 | 11. 60 | 555 | Papier für Sonderzwecke; Spinnpapier für Erntebindegarn und Webgarn (Ersatz für TGL 55 578:1, Ausg. 7.53) | 1. 5. 61 | 9388 | 28. 11. 60 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | | |
| TGL | 7037 | 11. 60 | 667 | Gewirke und Gestricke; Kinderstrümpfe, gestrickt | 1. 5. 61 | 7037 | 25. 11. 60 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig O 5, Täubchenweg 83

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|----------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 629.118 Fahrräder, Motorräder usw. | | | | | | | | |
| TGL | 2793—56 | 1956 | 335 | Fahrradbau; Überwurfmutter, Sicherungsscheibe, Haupt- und Anschlußmaße (Ersetzt durch TGL 2793, Ausg. 11. 60) | 1. 5. 61 | 2793 | 28. 11. 60 | AO Nr. 42 v. 10. 7. 1956 (GBl. II S. 263) |
| DK 631.31 Bodenbearbeitungsgeräte und -maschinen | | | | | | | | |
| TGL | 3180—56 | 1956 | 324 | Landmaschinen; Packer-scheiben und Krümelsterne (Ersetzt durch TGL 3180, Ausg. 11. 60) | 31. 12. 60 | 3180 | 28. 11. 60 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) |
| DK 677.06/8 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | | |
| TGL | 55 578:1 | 7. 53 | 555 | Spinnpapier für Erntebindegarn (Ersetzt durch TGL 9388, Ausg. 11. 60) | 1. 5. 61 | 02154 | 28. 11. 60 | Ekm. Nr. 22 v. 31. 8. 1953 (ZBl. S. 442) |

Der Einzelversand für Gesetzblätter und der anderen nachfolgend genannten Verkündungsblätter wurde dem Zentral-Versand Erfurt übertragen.

Die Bestellungen für

Gesetzblätter Teil I
 Gesetzblätter Teil II
 Gesetzblätter Teil III
 Sonderdrucke des Gesetzblattes
 P-Sonderdrucke des Gesetzblattes
 Zentralblätter
 Ministerialblätter
 Zentral-Verordnungsblätter
 Arbeitsschutzanordnungen
 Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Handel und Versorgung
 Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Volksbildung
 Verfügungen und Mitteilungen der Staatlichen Plankommission
 Kalkulationsrichtwerte
 Allgemeines Warenverzeichnis
 Schlüsseliste
 Nummernschlüssel
 Katalog für Arbeitsschutzkleidung

sind nur noch an den **Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451**, zu richten. Alle beim Buchhaus Leipzig eingehenden Bestellungen werden an den oben genannten Betrieb weitergeleitet. An den Verlag sind Bestellungen nicht mehr zu richten. Beim Verlag (Berlin C 2, Roßstr. 6) erfolgt weiterhin der Einzelverkauf gegen Barzahlung.

Da Unklarheiten über das Erscheinen der Gesetzblätter aufgetreten sind, wird noch einmal auf folgendes hingewiesen:

Durch Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 15. Oktober 1960 über die Form der Verkündung gesetzlicher Bestimmungen (GBl. I S. 531) erscheint das Gesetzblatt seit dem 17. Oktober mit dem Teil I, dem Teil II, dem Teil III und dem Sonderdruck.

Im **Teil I** des Gesetzblattes erscheinen:

Gesetze und Beschlüsse der Volkskammer,
 Erlasse des Staatsrates (Beschlüsse mit Gesetzeskraft),
 andere Beschlüsse und Mitteilungen des Staatsrates und des Vorsitzenden des Staatsrates.

Im **Teil II** des Gesetzblattes erscheinen:

Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates und seines Präsidiums,
 Anordnungen und Durchführungsbestimmungen der Leiter der zentralen staatlichen Organe.

Im **Teil III** des Gesetzblattes erscheinen:

Anordnungen der Leiter der zentralen staatlichen Organe, die staatliche Organe, Betriebe und Einrichtungen betreffen.

Im **Sonderdruck des Gesetzblattes** können gesetzliche Bestimmungen veröffentlicht werden, die einen begrenzten Kreis von staatlichen Organen, Betrieben oder Einrichtungen betreffen oder bei denen es wegen ihres Umfangs zweckmäßig ist.

Auf Veröffentlichungen im Teil III und im Sonderdruck des Gesetzblattes wird im Teil II nachrichtlich hingewiesen.

Im IV. Quartal 1960 erhalten

alle Abonnenten des bisherigen Teils I den Teil I und den Teil II und alle Abonnenten des bisherigen Teils II den Teil III.

Ab 1. Januar 1961 beträgt der Abonnementspreis für

| | |
|---------------|---------|
| GBl. Teil I | 1,20 DM |
| GBl. Teil II | 1,30 DM |
| GBl. Teil III | 1,30 DM |

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 14. Januar 1961 | Nr. 2 |
|------------|---|-------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 20. 12. 60 | Anordnung über die Bildung und Tätigkeit von Betriebskomitees zur Förderung und schnellen Durchsetzung der neuen Technik (Betriebskomitee Neue Technik) | 13 |
| 31. 12. 60 | Anordnung über die Bildung der Vereinigung Volkseigener Betriebe Industrie- und Spezialbau | 14 |
| 12. 12. 60 | Anordnung Nr. 104 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 15 |
| 19. 12. 60 | Anordnung Nr. 105 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 17 |
| | Hinweis auf Verkündungen im Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 26 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 27 |

Anordnung
über die Bildung und Tätigkeit von Betriebskomitees zur Förderung und schnellen Durchsetzung der neuen Technik
(Betriebskomitee Neue Technik).

Vom 20. Dezember 1960

Die schnelle Erreichung des wissenschaftlich-technischen Höchststandes der Erzeugnisse und der angewendeten Produktionstechnik erfordert, die Methoden der Planung und Leitung in den sozialistischen Betrieben auf den Gebieten der Forschung und Technik, insbesondere für die Ausarbeitung und Lösung der Aufgaben des Planes „Neue Technik“, weiter zu vervollkommen. Es wird deshalb in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und dem Präsidium der Kammer der Technik folgendes angeordnet:

§ 1

In den volkseigenen Betrieben der Industrie, des Bauwesens, des Verkehrswesens und des Post- und Fernmeldewesens sind Betriebskomitees Neue Technik zu bilden. Die Bildung von Betriebskomitees Neue Technik kann unterbleiben, wenn es wegen der Größe eines Betriebes oder wegen der zu lösenden technischen Aufgaben nicht erforderlich erscheint. Hierüber entscheidet das übergeordnete Organ.

§ 2

(1) Das Betriebskomitee Neue Technik berät den Werkleiter bei der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts im Betrieb. Es beschließt Empfehlungen, die vom Werkleiter durch Anweisungen verwirklicht werden.

(2) Die Verantwortlichkeit des Werkleiters für die wissenschaftlich-technische Entwicklung des Betriebes wird durch die Tätigkeit des Betriebskomitees Neue Technik nicht eingeschränkt.

§ 3

Das Betriebskomitee Neue Technik befaßt sich mit der Lösung folgender Aufgaben:

- a) Ausarbeitung der technisch-ökonomischen Zielstellungen für die Pläne „Neue Technik“, der betrieblich bedingten spezifischen Formen und Methoden zur Erarbeitung der Pläne „Neue Technik“ und von Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der in den Plänen „Neue Technik“ enthaltenen Aufgaben;
- b) Förderung der Forschung und Entwicklung mit dem Ziel der Erreichung und Behauptung des wissenschaftlich-technischen Höchststandes, der Verkürzung der Entwicklungszeiten und der schnellen Einführung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in die Produktion;
- c) ständige Überprüfung des technischen Standes und der Qualität der Erzeugnisse des Betriebes im Vergleich zu gleichen oder ähnlichen Erzeugnissen, insbesondere des Auslandes, und Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Erzeugnisse;
- d) ständige Überprüfung der angewandten Technologien und Produktionsverfahren und Erarbeitung von Vorschlägen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, insbesondere durch die Erhöhung des Mechanisierungs- und Automatisierungsgrades;
- e) Förderung der Standardisierung der Erzeugnisse und Verfahren, der Erhöhung des Tempos der Standardisierung und der Einführung verbindlich erklärter Standards in die Produktion sowie die Durchführung der Standardisierungsarbeiten vor bzw. gleichzeitig mit der Entwicklung neuer Erzeugnisse und Verfahren;

- f) Erarbeitung von Vorschlägen zur Verstärkung der wissenschaftlich-technischen Kader des Betriebes, ihrer systematischen Qualifizierung und ihres zweckmäßigsten Einsatzes;
- g) Auswertung der Ergebnisse der Ständigen Produktionsberatungen hinsichtlich der Erreichung des wissenschaftlich-technischen Höchststandes und Förderung der Neuererbewegung;
- h) Organisierung des wissenschaftlich-technischen Erfahrungsaustausches und Ausarbeitung von Vorschlägen für die internationale wirtschaftliche und technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit sowie Auswertung und Kontrolle der Anwendung der übernommenen Erfahrungen;
- i) Beratung über andere wichtige vom Betrieb zu lösende wissenschaftlich-technische Aufgaben;
- k) Unterstützung bei der Organisierung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit.

§ 4

(1) Der Werkleiter hat auf den Gebieten Forschung und Technik mit der Betriebssektion der Kammer der Technik zusammenzuarbeiten und deren Empfehlungen und Vorschläge zu beachten und gegebenenfalls dem Betriebskomitee Neue Technik zur Beratung vorzulegen.

(2) Das Betriebskomitee Neue Technik arbeitet in stetiger enger Verbindung mit dem für den Betrieb zuständigen Wissenschaftlich-Technischen Zentrum.

(3) Das Betriebskomitee Neue Technik arbeitet nach einer Geschäftsordnung, die vom Werkleiter erlassen wird.

§ 5

(1) Dem Betriebskomitee Neue Technik sollen als ständige Mitglieder angehören:

- der Werkleiter als Vorsitzender,
- hervorragende Fachkräfte des Betriebes, die aktiv für die Durchsetzung der neuen Technik eingetreten sind,
- der Technische Leiter,
- der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsstelle,
- der Haupttechnologe,
- der Leiter des Büros für Standardisierung,
- der Leiter des Büros für Erfindungs- und Vorschlagswesen,
- die Vorsitzenden der Ständigen Produktionsberatungen,
- der Leiter der Technischen Kontrollorganisation,
- ein Verantwortlicher für ökonomische Fragen.

(2) Durch den Werkleiter sind zu den Beratungen des Betriebskomitees Neue Technik entsprechend der jeweiligen Tagesordnung Neuerer der Produktion und Erfinder hinzuzuziehen. Weiter kann der Werkleiter zu bestimmten Fragen Spezialisten der Gebiete Technik und Ökonomie des eigenen Betriebes, aus dem zuständigen Wissenschaftlich-Technischen Zentrum, aus den Zentralen Arbeitskreisen Forschung und Technik, aus Arbeitsgremien der Kammer der Technik oder anderen Institutionen hinzuziehen.

§ 6

In den Betrieben bestehende Arbeitsgremien, die Teile der Aufgaben entsprechend § 3 bearbeiten, sind so zu entwickeln und zusammenzufassen, daß sie unter Vorsitz des Werkleiters die Aufgaben des Betriebskomitees übernehmen können.

§ 7

Für die den VEB gleichgestellten Einrichtungen der Deutschen Reichsbahn und des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen ist diese Anordnung sinngemäß anzuwenden.

§ 8

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 1960

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V.: Grosse
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung
über die Bildung der Vereinigung Volkseigener
Betriebe Industrie- und Spezialbau.

Vom 31. Dezember 1960

§ 1

(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1961 wird im Bereich Bauwesen die Vereinigung Volkseigener Betriebe Industrie- und Spezialbau gebildet.

(2) Sitz der VVB Industrie- und Spezialbau ist Berlin.

§ 2

Die VVB Industrie- und Spezialbau untersteht dem Ministerium für Bauwesen.

§ 3

Für die rechtliche Stellung, die Aufgaben, die Leitung, die Struktur, die Arbeitsweise und die Vertretung im Rechtsverkehr gilt das Statut der VVB Industrie- und Spezialbau.*

§ 4

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 31. Dezember 1960

Der Minister für Bauwesen
Scholz

* Veröffentlicht in Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Bauwesen Nr. 2/1961

Anordnung Nr. 104*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 12. Dezember 1960

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 12. Dezember 1960

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel

Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 104

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|---|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 546.1/2 Metalloide | | | | | | | |
| TGL | 9572 | 12.60 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Chlorwasser | 1. 6. 61 | 9572 | 5. 12. 60 |
| TGL | 9578 | 12.60 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Perchlorsäure 70 % | 1. 6. 61 | 9578 | 5. 12. 60 |
| DK 546.3 Metalle der ersten Gruppe | | | | | | | |
| TGL | 9571 | 12.60 | 411 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniumsulfidlösung | 1. 6. 61 | 9571 | 5. 12. 60 |
| DK 546.4/5 Metalle der zweiten Gruppe | | | | | | | |
| TGL | 9569 | 12.60 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Zinkacetat | 1. 6. 61 | 9569 | 5. 12. 60 |
| TGL | 9570 | 12.60 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Kupferacetat | 1. 6. 61 | 9570 | 5. 12. 60 |
| TGL | 9573 | 12.60 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Magnesiumchlorid | 1. 6. 61 | 9573 | 5. 12. 60 |
| TGL | 9575 | 12.60 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Calciumchlorid, kristallisiert | 1. 6. 61 | 9575 | 5. 12. 60 |
| DK 546.7 Metalle der sechsten, siebenten und achten Gruppe | | | | | | | |
| TGL | 9577 | 12.60 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Eisen(III)-nitrat | 1. 6. 61 | 9577 | 5. 12. 60 |
| DK 547.6 Mehrkernige isocyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 9576 | 12.60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; β-Naphthol | 1. 6. 61 | 9576 | 5. 12. 60 |
| DK 821-7 Bedienung, Wartung und Pflege | | | | | | | |
| TGL | 8443 | 12.60 | 493 | Flachdichtungen; Dichtungs- platten aus Gummi | 1. 6. 61 | 8443 | 5. 12. 60 |

* Anordnung Nr. 103 (GBl. III S. 7)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|------------------|---------|--------|--|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 637.1/3 Milchwirtschaft | | | | | | | |
| TGL | 7947 Blatt 1 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Übersichtsblatt | Zur Anwendung empfohlen | 7947/1 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7947 Blatt 2 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Hartkäse | | 7947/2 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7947 Blatt 3 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Feste Schnittkäse | | 7947/3 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7947 Blatt 4 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Halbfeste Schnittkäse | | 7947/4 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7947 Blatt 5 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Weichkäse mit Schmiere- bildung | | 7947/5 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7947 Blatt 6 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Weichkäse mit Schimmel- bildung | | 7947/6 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7947 Blatt 7 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Frischkäse | | 7947/7 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7947 Blatt 8 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Sauermilchkäse | | 7947/8 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7947 Blatt 10 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Schmelzkäse und Käse- zubereitungen | | 7947/10 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7948 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Rohkasein | | 7948 | 5. 12. 60 |
| TGL | 7949 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Kasein | 7949 | 5. 12. 60 | |
| TGL | 7956 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Sauermilchquark | 7956 | 5. 12. 60 | |
| DK 635 Graphisches Gewerbe | | | | | | | |
| TGL | 9327 | 12.60 | 570 | Graphische Technik; Reproduk- tionen, Bestellangaben | 1. 6. 61 | 9327 | 5. 12. 60 |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | | | |
| TGL | 4945 | 12.60 | 531 | Schrittholz; Stapelordnung | 1. 6. 61 | 4945 | 5. 12. 60 |
| DK 676 Papierindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9258 Blatt 1 | 12.60 | 557 | Papier, Karton, Pappe; Papier, Arten, Sortengruppen | Zur Anwendung empfohlen | 9258/1 | 5. 12. 60 |
| TGL | 9258 Blatt 2 | 12.60 | 557 | Papier, Karton, Pappe; Karton, Arten, Sortengruppen | | 9258/2 | 5. 12. 60 |
| TGL | 9258 Blatt 3 | 12.60 | 557 | Papier, Karton, Pappe; Pappe, Arten, Sortengruppen | | 9258/3 | 5. 12. 60 |
| DK 677.5 Sonstige Fasern, Flechterei usw. | | | | | | | |
| TGL | 3359 | 12.60 | 495 | Asbestgarne, Asbestzwirne (Ersatz für TGL 3359 Ausg. 4. 58) | 1. 6. 61 | 3259 | 5. 12. 60 |
| TGL | 3360 | 12.60 | 495 | Asbestgewebe für Arbeits- schutzkleidung (Ersatz für TGL 3360 Ausg. 4. 58) | 1. 6. 61 | 3360 | 5. 12. 60 |
| DK 681.81/83 Musikinstrumente | | | | | | | |
| TGL | 3887 | 12.60 | 591 | Chromatische Akkordeons; Spieltechnische Teilung | 1. 6. 61 | 3887 | 5. 12. 60 |
| DK 685.5 Reiseartikel | | | | | | | |
| TGL | 6700 | 12.60 | 645 | Zelte für Camping | 1. 6. 61 | 6700 | 5. 12. 60 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig O 5, Täubchenweg 83

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | | |
| TGL | 3359 | 4.58 | 495 | Asbestgarne, Asbestzwirne (Ersetzt durch TGL 3359 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 3359 | 5. 12. 60 | AO Nr. 60 v. 31. 5. 1958 (GBl. II S. 121) |
| TGL | 3360 | 4.58 | 495 | Asbestgewebe für Arbeitsschutzkleidung (Ersetzt durch TGL 3360 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 3360 | 5. 12. 60 | |
| DK 681.81/83 Musikinstrumente | | | | | | | | |
| TGL | 3887 | 4.58 | 591 | Akkordeons; Griffenteilung für Piano- und Knopfinstrumente (Ersetzt durch TGL 3887 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 3887 | 5. 12. 60 | |

Anordnung Nr. 105*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 19. Dezember 1960

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 631) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 19. Dezember 1960

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 105

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 542.23 Laboratoriumsgeräte. Trichter. Röhren. Rührer | | | | | | | |
| TGL | 8461 | 12.60 | 511 | Einsatztrichter für Labortische | 1. 1. 62 | 8461 | 9. 12. 60 |
| DK 621—5 Regelung. Bedienteile | | | | | | | |
| TGL | 7357 | 12.60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Knebelgriffe mit Spannhülse | 1. 6. 61 | 7357 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7358 | 12.60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Drehknöpfe ballig mit Spannhülse | 1. 6. 61 | 7358 | 9. 12. 60 |

* Anordnung Nr. 104 (GBl. III S. 13)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|---|-----------------|---------|--------|--|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621-5 Regelung. Bedienteile (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 7359 | 12.60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Drehknöpfe gerändelt mit Spannhülse | 1. 6. 61 | 7359 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7360 | 12.60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Kurbelknöpfe mit Spannhülse | 1. 6. 61 | 7360 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7361 | 12.60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Knebelgriffe mit Gewindestift | 1. 6. 61 | 7361 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7362 | 12.60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Drehknöpfe mit Gewindestift | 1. 6. 61 | 7362 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7363 | 12.60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Drehknopf aufklebbar | 1. 6. 61 | 7363 | 9. 12. 60 |
| DK 621-71 Kühlvorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 0-73431 | 12.60 | 322 | Öl- und Wasserkühler für Verbrennungsmotoren; Kühlerteilblöcke und Anschlußteile | 1. 6. 61 | 9620 | 12. 12. 60 |
| DK 621.311 Kraftwerke. Stromversorgungsanlagen | | | | | | | |
| TGL | 6914 | 12.60 | 231 | Elektroenergie-Anlagen; Gleichstromversorgung in Kraft- und Umspannwerken | 1. 6. 61 | 6914 | 9. 12. 60 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 6588 | 12.60 | 231 | Elektroenergie-Anlagen; Meldeschaltungen, Drehstrom-Synchrongeneratoren, Transformatoren und Leitungen | 1. 6. 61 | 6588 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7274 | 12.60 | 361 | Elektrische Maschinen; Kleinstmotoren 1,6 bis 500 W, Technische Lieferbedingungen Für die Neu- und Weiterentwicklung verbindlich ab: | 1. 1. 63 1. 6. 61 | 7274 | 9. 12. 60 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabeln | | | | | | | |
| TGL | 8402 Blatt 1 | 12.60 | 363 | Wickeldrähte; Runddrähte, lackisoliert, aus Kupfer oder Aluminium, Maße und Eigenschaften | 1. 6. 61 | 8402/1 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8402 Blatt 2 | 12.60 | 363 | Wickeldrähte; Runddrähte, lackisoliert, aus Kupfer oder Aluminium, Prüfvorschriften | 1. 6. 61 | 8402/2 | 9. 12. 60 |
| DK 621.316.341 Steckvorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 8545 | 12.60 | 364 | HF-Steckverbindung 2/6, Wellenwiderstand 60 Ω , Anschlußmaße | 1. 6. 61 | 8545 | 12. 12. 60 |
| TGL | 8549 | 12.60 | 364 | HF-Steckverbindung 17/46, Wellenwiderstand 60 Ω , Anschlußmaße | 1. 6. 61 | 8549 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-47281 | 12.60 | 364 | HF-Steckverbindung 3,5/9,5, Wellenwiderstand 60 Ω , Anschlußmaße | 1. 6. 61 | 8546 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-47282 | 12.60 | 364 | HF-Steckverbindung 6/16, Wellenwiderstand 60 Ω , Anschlußmaße | 1. 6. 61 | 8547 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-47289 | 12.60 | 364 | HF-Steckverbindung 11/30, Wellenwiderstand 60 Ω , Anschlußmaße | 1. 6. 61 | 8548 | 12. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | | | |
| TGL | 4615 | 12.60 | 364 | Festwiderstände; Schichtwiderstände, Gütegruppe D, Nennlast bis 250 Watt, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 4615 | 9. 12. 60 |
| TGL | 4616 | 12.60 | 364 | Festwiderstände; Schichtwiderstände, Gütegruppe D, Nennlast 0,05 bis 1 W, Abmessungen, Technische Daten (Ersatz für DIN 41 401 Ausg. 10.50 DIN 41 402 Ausg. 10.50 DIN 41 403 Ausg. 10.50) | 1. 1. 62 | 4616 | 9. 12. 60 |
| TGL | 4617 | 12.60 | 364 | Festwiderstände; Schichtwiderstände, Gütegruppe D, mit einseitigem Anschluß, Nennlast 2 W, Abmessungen, Technische Daten (Ersatz für DIN 41 404 Ausg. 8.50) | 1. 1. 62 | 4617 | 9. 12. 60 |
| TGL | 4618 | 12.60 | 364 | Festwiderstände; Schichtwiderstände, Gütegruppe D, Nennlast 2 und 3 W, Abmessungen, Technische Daten (Ersatz für DIN 41 404 Ausg. 8.50 DIN 41 405 Ausg. 8.50) | 1. 1. 62 | 4618 | 9. 12. 60 |
| TGL | 4619 | 12.60 | 364 | Festwiderstände; Schichtwiderstände, Gütegruppe D, Nennlast 5 W, Abmessungen, Technische Daten (Ersatz für DIN 41 406 Ausg. 8.50) | 1. 1. 62 | 4619 | 9. 12. 60 |
| TGL | 4620 | 12.60 | 364 | Festwiderstände; Schichtwiderstände, Gütegruppe D, Nennlast 10 bis 50 W, Abmessungen, Technische Daten (Ersatz für DIN 41 407 Ausg. 8.50 DIN 41 408 Ausg. 8.50) | 1. 1. 62 | 4620 | 9. 12. 60 |
| TGL | 4621 | 12.60 | 364 | Festwiderstände; Schichtwiderstände, Gütegruppe D, Nennlast 100 und 250 W, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 | 4621 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7531 | 12.60 | 364 | Festwiderstände; Borkohle- und Glanzkohle-Schichtwiderstände, Widerstandsänderung unter verschärften Klimabedingungen | 1. 6. 61 | 7531 | 12. 12. 60 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | | | |
| TGL | 8624 Blatt 2 | 12.60 | 366 | Elektrische Lampen; Leuchtstofflampen in Stabform für 220 Volt Wechselspannung, Hauptkennwerte | 1. 6. 61 | 8624/2 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8624 Blatt 3 | 12.60 | 366 | Elektrische Lampen; Leuchtstofflampen in U-Form für 220 Volt Wechselspannung, Hauptkennwerte | 1. 6. 61 | 8624/3 | 9. 12. 60 |
| DK 621.35 Elektrochemische Technik. Batterien | | | | | | | |
| TGL | 6753 Blatt 1 | 12.60 | 428 | Galvanische Elemente; Kohlestifte, Technische Lieferbedingungen, Prüfung | 1. 7. 61 | 6753/1 | 9. 12. 60 |
| TGL | 6753 Blatt 2 | 12.60 | 428 | Galvanische Elemente; Kohlestifte, Abmessungen | 1. 7. 61 | 6753/2 | 9. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|-------------------|---------|--------|---|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik | | | | | | | |
| TGL | 0-40720 | 12.60 | 360 | Elektrische Nachrichtentechnik; Kennfarben für Schaltdrähte, Richtlinien | Zur Anwendung empfohlen | 6747 | 9. 12. 60 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | | | |
| TGL | 8235 Blatt 2 | 12.60 | 516 | Rohre aus keramischen Werkstoffen bis 28 mm Außendurchmesser, rund, ungeschliffen, Werkstoffgruppe 500 nach DIN 40 685 | 1. 6. 61 | 8235/2 | 9. 12. 60 |
| DK 621.643.413/414 Muffen und Schraubverbindungen | | | | | | | |
| TGL | 8278 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Schweißkugelbuchsen | 1. 6. 61 | 8278 | 12. 12. 60 |
| TGL | 8797 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Bohrungsform für Verwendung von Schneidringen und Schweißkugelbuchsen | 1. 6. 61 | 8797 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-3852 Blatt 1 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Einschraubzapfen, Einschraublöcher mit Metrischem ISO-Feingewinde | 1. 6. 61 | 8280/1 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-3852 Blatt 2 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Einschraubzapfen, Einschraublöcher mit Whitworth-Rohrgewinde | 1. 6. 61 | 8280/2 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-3853 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Gewindezapfen für Überwurfmutter | 1. 6. 61 | 8281 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-3861 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Schneidringe | 1. 6. 61 | 8282 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-3870 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Schweißkugelbuchse, Überwurfmutter | 1. 6. 61 | 8283 | 12. 12. 60 |
| DK 621.646.244 Ventile, Regler | | | | | | | |
| DIN | 3380 Blatt 1 | 6.58 | 230 | Gas-Druckregler und ihre Sicherheitseinrichtungen für Stadtgas und Ferngas, Haus-Druckregler (Ersatz für DIN 3380 Ausg. 7.59) | 1. 2. 61 | 10 153 | 12. 12. 60 |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | | | |
| TGL | 9364 | 12.60 | 314 | Armaturen; Dampfstrahl-Anwärmer zum Anbau an Gasbehälter-Glocken, Nenndruck 10, Nennweite 20 bis 50 | 1. 6. 61 | 9364 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9365 | 12.60 | 314 | Armaturen; Dampfstrahl-Anwärmer zum Einbau in Behälter, Nenndruck 10, Nennweite 10 bis 65 | 1. 6. 61 | 9365 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9366 | 12.60 | 314 | Armaturen; Dampfstrahl-Anwärmer zum Anbau an Behälter, Nenndruck 10, Nennweite 40/15 bis 150/65 | 1. 6. 61 | 9366 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9367 | 12.60 | 314 | Armaturen; Dampfstrahl-Anwärmer zum Einbau in Rohrleitungen, Nenndruck 10, Nennweite 25/32 bis 65/100 | 1. 6. 61 | 9367 | 9. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|----------------------------------|-----------------|---------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | | | |
| TGL | 8809 | 12.60 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für die Getränkeindustrie; Flaschen-Vorfüllmaschinen; Füllprinzip Maßdosierung | 1. 6. 61 | 8809 | 12. 12. 60 |
| DK 621.96/87 Fördermittel | | | | | | | |
| TGL | 9084 | 12.60 | 323 | Hebezeuge; Laufkatzen ohne Hilfshubwerk, Tragkraft 3,2 bis 12,5 Mp, 4strängig, Hauptabmessungen, Geschwindigkeiten, Radlasten | 1. 6. 61 | 9084 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9085 | 12.60 | 323 | Hebezeuge; Laufkatzen mit Hilfshubwerk, Tragkraft 12,5/3,2 bis 32/8 Mp, Haupt- und Hilfshub 4strängig, Hauptabmessungen, Geschwindigkeiten, Radlasten | 1. 6. 61 | 9085 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9086 | 12.60 | 323 | Hebezeuge; Laufkatzen mit Hilfshubwerk, Tragkraft 32/8 und 50/12,5 Mp, Haupthub 8strängig, Hilfshub 4strängig, Hauptabmessungen, Geschwindigkeiten, Radlasten | 1. 6. 61 | 9086 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9157 Blatt 1 | 12.60 | 323 | Greifer für Schüttgut; Trimmgreifer, Hauptabmessungen | 1. 6. 61 | 9157/1 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9157 Blatt 2 | 12.60 | 323 | Greifer für Schüttgut; Trimmgreifer, Technische Lieferbedingungen | 1. 6. 61 | 9157/2 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8353 Blatt 1 | 12.60 | 323 | Aufzüge; Personenaufzüge, Baugrößen (Ersatz für TGL 32 335:1 Ausg. 6.55 TGL 32 335:2 Ausg. 6.55 TGL 323 351:1 Ausg. 6.55) | 1. 5. 61 | 8353/1 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8353 Blatt 2 | 12.60 | 323 | Aufzüge; Personenaufzüge, Abmessungen von Schacht- und Maschinenräumen (Ersatz für TGL 32 335:1 Ausg. 6.55 TGL 32 335:2 Ausg. 6.55 TGL 323 351:1 Ausg. 6.55) | 1. 5. 61 | 8353/2 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8354 Blatt 1 | 12.60 | 323 | Aufzüge; Lastenaufzüge mit und ohne Innensteuerung, Baugrößen (Ersatz für TGL 32 335:1 Ausg. 6.55 TGL 32 335:2 Ausg. 6.55 TGL 323 352:1 Ausg. 6.55) | 1. 5. 61 | 8354/1 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8354 Blatt 2 | 12.60 | 323 | Aufzüge; Lastenaufzüge mit und ohne Innensteuerung, Abmessungen von Schacht- und Maschinenräumen (Ersatz für TGL 32 335:1 Ausg. 6.55 TGL 32 335:2 Ausg. 6.55 TGL 323 352:1 Ausg. 6.55) | 1. 5. 61 | 8354/2 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8355 Blatt 1 | 12.60 | 323 | Aufzüge; Kleinstlastenaufzüge, Baugrößen (Ersatz für TGL 32 335:1 Ausg. 6.55 TGL 32 335:2 Ausg. 6.55 TGL 323 354:1 Ausg. 6.55) | 1. 5. 61 | 8355/1 | 9. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|---|-----------------|---------|--------|---|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.86/87 Fördermittel (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 8355 Blatt 2 | 12.60 | 323 | Aufzüge; Kleinlastenaufzüge, Abmessungen von Schacht- und Maschinenräumen (Ersatz für TGL 32 335:1 Ausg. 6.55 TGL 32 335:2 Ausg. 6.55 TGL 323 354:1 Ausg. 6.55) | 1. 5. 61 | 8355/2 | 9. 12. 60 |
| DK 621.882.2 Schrauben | | | | | | | |
| TGL | 0-787 | 12.60 | 328 | Spannzeuge; T-Nutenschrauben (Ersatz für TGL 0-787 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 8983 | 9. 12. 60 |
| DK 621.883 Schraubenschlüssel. Schraubenzieher | | | | | | | |
| TGL | 0-859 | 12.60 | 328 | Sechskant-Steckschlüssel, einseitig, aus Rohr, Abmessungen (Ersatz für DIN 3112 Ausg. 6.46) | 1. 1. 62 | 9052 | 9. 12. 60 |
| TGL | 0-896 | 12.60 | 328 | Sechskant-Steckschlüssel, doppelseitig, aus Rohr, Abmessungen (Ersatz für DIN 3112 Ausg. 6.46) | 1. 1. 62 | 9053 | 9. 12. 60 |
| DK 621.926/927 Zerkleinerungseinrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 7826 | 11.60 | 325 | Zerkleinerungsmaschinen; Backenbrecher, Pendelschwingebrecher, Benennung von Maschinenteilen | Zur Anwendung empfohlen | 7826 | 7. 11. 60 |
| TGL | 7827 | 11.60 | 325 | Zerkleinerungsmaschinen; Backenbrecher, Kurbelschwingebrecher, Benennung von Maschinenteilen | Zur Anwendung empfohlen | 7827 | 7. 11. 60 |
| DK 621.96 Stanzen. Scheren. Lochwerkzeuge | | | | | | | |
| TGL | 7692 Blatt 1 | 12.60 | 328 | Umformwerkzeuge; Randbreiten, Stegbreiten, Seitenabschnitte für Stahlbleche bis 3 mm Werkstoffdicke | Zur Anwendung empfohlen | 7692/1 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7692 Blatt 2 | 12.60 | 328 | Umformwerkzeuge; Randbreiten, Stegbreiten, Seitenabschnitte für Stahlbleche über 3 bis 6 mm Werkstoffdicke | | 7692/2 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7692 Blatt 3 | 12.60 | 328 | Umformwerkzeuge; Randbreiten, Stegbreiten, Seitenabschnitte für Hartpapier und Hartgewebe bis 3 mm Werkstoffdicke | | 7692/3 | 9. 12. 60 |
| DK 629.11.012 Teile des Fahrapparates | | | | | | | |
| TGL | 9621 | 12.60 | 334 | Straßenfahrzeuge; Vorlegekeile | 1. 1. 62 | 9621 | 12. 12. 60 |
| DK 629.113/118 Kraftfahrzeuge. Fahrräder | | | | | | | |
| TGL | 9421 Blatt 1 | 12.60 | 333 | Wagenheber, handbetätigt, einsteckbar | 1. 1. 62 | 9421/1 | 12. 12. 60 |
| TGL | 9421 Blatt 2 | 12.60 | 333 | Wagenheber, handbetätigt, unterstellbar | 1. 1. 62 | 9421/2 | 12. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|-----------------|---------|--------|---|--|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 629.12 Schiffbau | | | | | | | |
| TGL | 8951 | 12.60 | 345 | Rettungsboote, Bauarten, Hauptabmessungen | 1. 6. 61 | 8951 | 12. 12. 60 |
| DK 66.023 Behälter für chemische Umsetzungen | | | | | | | |
| TGL | 7098 Blatt 3 | 12.60 | 316 | Keramische Werkstücke für chemische Apparate; Schüsse für Füllkörperkolonnen aus säurefestem Steinzeug mit Muffen ab Nennweite 400 | 1. 1. 62 | 7098/3 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7099 Blatt 3 | 12.60 | 316 | Keramische Werkstücke für chemische Apparate; Unterteile für Füllkörperkolonnen aus säurefestem Steinzeug mit Muffen ab Nennweite 400 | 1. 1. 62 | 7099/3 | 9. 12. 60 |
| TGL | 7100 Blatt 3 | 12.60 | 316 | Keramische Werkstücke für chemische Apparate; Oberteile für Füllkörperkolonnen aus säurefestem Steinzeug für Muffenverbindung ab Nennweite 400 | 1. 1. 62 | 7100/3 | 9. 12. 60 |
| DK 669.4 Formen von metallurgischen Erzeugnissen und von Halbzeug | | | | | | | |
| TGL | 8805 | 12.60 | 275 | Stahlvorblöcke, vierkantig, gewalzt, Maße, Maßabweichungen, Masse | 1. 7. 61 | 8805 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8806 | 12.60 | 275 | Stahlknüppel, vierkantig, gewalzt, Maße, Maßabweichungen, Masse | 1. 7. 61 | 8806 | 9. 12. 60 |
| DK 677.06/6:620.1 Prüfung von Rohstoffen und Erzeugnissen der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 8662 | 12.60 | 667 | Gewirke und Gestricke; Bestimmung der Maßänderung nach dem Waschen oder Kochen | 1. 6. 61 | 8662 | 12. 12. 60 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | |
| DIN | 7469 | 4.58 | 387 | Beschlagteile; Schutzdecken für Kisten | 1. 2. 61 | 10152 | 12. 12. 60 |
| DK 685.31 Schuhmacherei, Schuhe | | | | | | | |
| TGL | 7229 | 11.60 | 492 | Absatzoberflecke, geformt, aus Gummi oder PVC Bei Absatzoberflecken für die Erstausrüstung von industriell hergestelltem Schuhwerk sind die Nagellochstellungen der Form A ab die der Form B ab für Reparaturzwecke die der Form A ab und die der Form B ab einzuhalten. | 1. 5. 61 1. 1. 62 1. 5. 61 1. 1. 64 1. 1. 62 | 7229 | 25. 11. 60 |
| DK 686 Buchbinderei, Bürogeräte, Schreibwaren | | | | | | | |
| TGL | 4294 | 12.00 | 572 | Graphische Technik; Bücher, Ausstattung, Verarbeitung von Bogenteilen | 1. 6. 61 | 4294 | 9. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 691.5 Bindemittel, Nebenbaustoffe | | | | | | | |
| TGL | 9271 | 12.60 | 255 | Portlandzement | 1. 6. 61 | 9271 | 12. 12. 60 |
| TGL | 9272 | 12.60 | 255 | Eisenportlandzement, Hochofenzement | 1. 6. 61 | 9272 | 12. 12. 60 |
| TGL | 9273 | 12.60 | 255 | Hochbauzement | 1. 6. 61 | 9273 | 12. 12. 60 |
| DK 696.1 Be- und Entwässerungsanlagen | | | | | | | |
| TGL | 7693 | 12.60 | 515 | Sanitär-Keramik für Fahrzeuge | 1. 7. 61 | 7693 | 9. 12. 60 |
| DK 771.3/4 Kameras und Zubehör, Hilfsgeräte | | | | | | | |
| TGL | 8525 | 12.60 | 371 | Vorsatzlinsen, positiv, für Aufnahmeobjekte, Abmessungen, Brechkraft-Nennwerte | 1. 6. 61 | 8525 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8526 | 12.60 | 371 | Vorsatzlinsen, positiv, für Aufnahmeobjektive, Technische Lieferbedingungen | 1. 6. 61 | 8526 | 9. 12. 60 |

Bei DIN-Blättern mit Kreuz-Ausgabe ist die letzte Kreuz-Ausgabe des eingetragenen Ausgabedatums verbindlich.

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig O 5, Täubchenweg 83

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|---------------------------------|--------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | | | | |
| DIN | 41401 | 10.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände; Schichtwiderstände, Nennlast 0,25 W (Ersetzt durch TGL 4616 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 2068-53 | 9. 12. 60 | Bkm. Nr. 20 v. 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) |
| DIN | 41402 | 10.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände; Schichtwiderstände, Nennlast 0,5 W (Ersetzt durch TGL 4616 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 2069-53 | 9. 12. 60 | |
| DIN | 41403 | 10.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände; Schichtwiderstände, Nennlast 1 W (Ersetzt durch TGL 4616 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 2070-53 | 9. 12. 60 | |
| DIN | 41404 | 8.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände; Schichtwiderstände, Nennlast 2 W (Ersetzt durch TGL 4617 Ausg. 12.60 und TGL 4618 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 2071-53 | 9. 12. 60 | |
| DIN | 41405 | 8.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände; Schichtwiderstände, Nennlast 3 W (Ersetzt durch TGL 4618 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 2072-53 | 9. 12. 60 | |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|---|----------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.316.8 Widerstände (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| DIN | 41406 | 8.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände; Schichtwiderstände, Nennlast 6 W (Ersetzt durch TGL 4619 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 2073-53 | 9. 12. 60 | |
| DIN | 41407 | 8.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände; Schichtwiderstände, Nennlast 10 W (Ersetzt durch TGL 4620 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 2074-53 | 9. 12. 60 | Bkm. Nr. 20 v. 30. 3. 1952 (ZBl. S. 158) |
| DIN | 41408 | 8.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände; Schichtwiderstände, Nennlast 20 W (Ersetzt durch TGL 4620 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 2075-53 | 9. 12. 60 | |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler | | | | | | | | |
| DIN | 3360 | 7.39 | 230 | Trockene Gasdruckregler für Niederdruckgasanlagen in Gebäuden (Hinterdruck bis zu 500 mm WS), Gasfach (Ersetzt durch DIN 3380 Bl. 1 Ausg. 6.58) | 1. 2. 61 | 1611-51 | 12. 12. 60 | Bkm. Nr. 8 v. 27. 3. 1951 (MinBl. S. 53) |
| DK 621.876 Aufzüge | | | | | | | | |
| TGL | 32335:1 | 6.55 | 323 | Aufzüge; Personen- und Lastenaufzüge, Begriffe (Ersetzt durch TGL 8353 Bl. 1 u. 2 Ausg. 12.60 TGL 8354 Bl. 1 u. 2 Ausg. 12.60 TGL 8355 Bl. 1 u. 2 Ausg. 12.60) | 1. 5. 61 | 02517 | 9. 12. 60 | |
| TGL | 32335:2 | 6.55 | 323 | Aufzüge; Personen- und Lastenaufzüge, Fahrgeschwindigkeiten, Tragkräfte (Ersetzt durch TGL 8354 Bl. 1 u. 2 Ausg. 12.60 TGL 8355 Bl. 1 u. 2 Ausg. 12.60 TGL 8356 Bl. 1 u. 2 Ausg. 12.60) | 1. 5. 61 | 02518 | 9. 12. 60 | |
| TGL | 323351:1 | 6.55 | 323 | Aufzüge; Personenaufzüge ohne Lastenbeförderung, Aufzug- und Schacht-abmessungen (Ersetzt durch TGL 8353 Bl. 1 u. Bl. 2 Ausg. 12.60) | 1. 5. 61 | 02521 | 9. 12. 60 | Bkm. Nr. 35 v. 8. 6. 1955 (GBl. II S. 199) |
| TGL | 323352:1 | 6.55 | 323 | Aufzüge; Lastenaufzüge und Personenaufzüge mit Lastenbeförderung, Aufzug- und Schacht-abmessungen (Ersetzt durch TGL 8354 Bl. 1 u. Bl. 2 Ausg. 12.60) | 1. 5. 61 | 02522 | 9. 12. 60 | |
| TGL | 323354:1 | 6.55 | 323 | Aufzüge; Kleinlastenaufzüge, Aufzug- und Schacht-abmessungen (Ersetzt durch TGL 8355 Bl. 1, u. Bl. 2 Ausg. 12.60) | 1. 5. 61 | 02523 | 9. 12. 60 | |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit aufge- hoben ab | Register- Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|---|--------|---------|--------|--|--|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.882.2:621.9 Schrauben für Werkzeuge und Werkzeugmaschinen | | | | | | | | |
| TGL | 0—787 | 6.59 | 328 | Spannzeuge; T-Nutenschrauben (Ersetzt durch TGL 0—787 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 4545 | 9. 12. 60 | AO Nr. 72 v. 30. 6. 1959 (GBl. II S. 188) |
| DK 621.883 Schraubenschlüssel, Schraubenzieher | | | | | | | | |
| DIN | 3112 | 6.46 | 328 | Sechskant-Steckschlüssel, geschmiedet, lange Aus- führung (Ersetzt durch TGL 0—896 Ausg. 12.60 und TGL 0—639 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 234-50 | 9. 12. 60 | Bkm. Nr. 2 v. 25. 5. 1950 (MinBl. S. 52) |
| DK 666.9 Kalke, Zemente, Mörtel, Beton | | | | | | | | |
| DIN | 1164 | 7.42X | 255 | Portlandzement, Eisen- portlandzement, Hoch- ofenzement (Ersetzt durch TGL 9271 Ausg. 12.60 TGL 9272 Ausg. 13.60 TGL 9273 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 1956-52 | 12. 12. 60 | Bkm. Nr. 15 v. 13. 6. 1952 (MinBl. S. 51) |
| DK 669:626.1 Prüfung von metallischen Werkstoffen | | | | | | | | |
| DIN | 50103 | 3.42XX | 300 | Prüfung metallischer Werkstoffe; Härteprüfung nach Rockwell (Ersetzt durch TGL 9011 Ausg. 11.60) | 1. 5. 61 | 760-50 | 9. 12. 60 | Bkm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) |
| DIN | 50351 | 10.42 | 300 | Härteprüfung nach Brinell (Ersetzt durch TGL 8648 Ausg. 11.60) | 1. 5. 61 | 784-50 | 9. 12. 60 | |

**Hinweis auf Verkündungen im Sonderdruck des Gesetzblattes
der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. 324

Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 125 vom 20. September 1960 — Technische Sicherheit in Braunkohlenbrikettfabriken und Anlagen zur Erzeugung von Trockenbraunkohle und Braunkohlenstaub —, 32 Seiten, 0,60 DM

Dieser Sonderdruck ist über den örtlichen Buchhandel oder über den Zentral-
Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, zu beziehen.

**Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes
der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. P 1790

Preisverordnung Nr. 698/1 vom 9. Dezember 1959 — Beleuchtungs-Hohlglas, unveredelt und veredelt (Beleuchtungsglas aus Jenaer Glas) — (Warennummern 52 16 10 00, 52 16 30 00, 52 16 50 00, 52 16 60 00, 52 16 70 00), 8 Blatt, 0,40 DM

Sonderdruck Nr. P 1818

Preisverordnung Nr. 1832/1 vom 20. September 1960 — Ingenieur- und Architektenleistungen der volkseigenen Betriebe — (Warennummer 00 00 00 00), 2 Blatt, 0,05 DM

Sonderdruck Nr. P 1826

Preisverordnung Nr. 1900/6 vom 26. Juli 1960 — Änderung und Berichtigung von Preisverordnungen — (Maschinenbau — Bereich der Preisverordnung Nr. 1843/2) (Warennummer 00 00 00 00), 4 Blatt, 0,20 DM

Diese Preisverordnung enthält Änderungen und Berichtigungen der folgenden Preisverordnungen:

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| PAO Nr. 695/2 | PAO Nr. 1340 | PAO Nr. 1537 |
| „ „ 1049/2 | „ „ 1460 | „ „ 1714 |
| „ „ 1190/1 | „ „ 1497 | „ „ 1766 |
| „ „ 1210/3 | „ „ 1509 | |

Sonderdruck Nr. P 1838

Preisverordnung Nr. 859/2 vom 20. Oktober 1960 — Technisch-wissenschaftliche Glas-Thermometer — (Warennummer 52 63 10 00), 2 Blatt, 0,05 DM

Sonderdruck Nr. P 1843

Preisverordnung Nr. 1165/2 vom 19. Oktober 1960 — Fahrzeug-, Schiffs- und Kontrolluhren — (Warennummer 37 88 50 00), 2 Blatt, 0,10 DM

Sonderdruck Nr. P 1844

Preisverordnung Nr. 1939 vom 17. November 1960 — Landwirtschaftliche Maschinen und Schlepper — (Warennummern 32 40 00 00 außer 32 44 20 00 außer 32 47 80 00 außer 32 49 00 00; 33 34 10 00, 33 34 20 00), 44 Blatt, 2,20 DM

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstr. 6

Ausgezeichnet als
„SCHÖNSTES BUCH DES JAHRES 1959“

OTTO GROTEWOHL

**Auf dem Wege
 zu einem friedlichen, demokratischen
 und sozialistischen Deutschland**

134 Seiten • Leinen 7,50 DM

„Das Werk Otto Grotewohls deckt uns das Geheimnis seines Wirkens auf: die tiefe Verankerung seines Denkens und Handelns in der Theorie des Marxismus-Leninismus. Die Klarheit und Schlichtheit der Sprache, die Geradlinigkeit in der Entwicklung der Grundgedanken, die Breite des Materials, das verarbeitet wurde, all das bringt uns unserer Wirklichkeit nahe und macht uns die in ihr wirkende Gesetzmäßigkeit bewußt, eröffnet uns den Weg, unsere Kräfte an den Kämpfen um die Durchsetzung des Neuen zu verstärken.

Darum gebührt Otto Grotewohl für dieses Werk unser Dank.“

(Prof. Dr. Karl Polak in: „Arbeitsrecht“, Heft 1/60)

Zu beziehen durch den Buchhandel
 oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C 1, Postfach 91



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 — Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 139/61/DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,30 DM, Teil II 1,30 DM und Teil III 1,30 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5431, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Rosstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 28. Januar 1961 | Nr. 3 |
|------------|---|-------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 10. 1. 61 | Anordnung über die Ausbildung von Patentingenieuren | 29 |
| 24. 12. 60 | Anordnung Nr. 106 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 31 |
| 29. 12. 60 | Anordnung Nr. 107 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 34 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 40 |

Anordnung über die Ausbildung von Patentingenieuren.

Vom 10. Januar 1961

Zur Ausbildung von Patentingenieuren wird im Einvernehmen mit dem Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen und dem Minister der Finanzen folgendes angeordnet:

§ 1

Ziel des Fernstudiums

(1) Das Fernstudium für die Ausbildung von Patentingenieuren ist eine Einrichtung des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen zur wissenschaftlichen und praktischen Weiterbildung von bereits technisch ausgebildeten und regelmäßig in der Produktionspraxis stehenden Kadern, um diese zu befähigen, die schnelle Entwicklung und Einführung der neuen Technik erfolgreich unterstützen und die neuesten Erkenntnisse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts schutzrechtlich sichern zu können.

(2) Das Fernstudium hat den Charakter eines Fachschulstudiums.

(3) Die Durchführung der Aufgaben des Fernstudiums obliegt dem Sektor Fernstudium und Fachschulung der Abteilung Wirtschaft des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen. Im übrigen gilt die Anordnung vom 21. Juli 1956 über die Einrichtung, Organisation und Durchführung des Fachschulfernstudiums für Werklatige (GBI. I S. 809) entsprechend.

§ 2

Voraussetzungen für die Teilnahme am Fernstudium

(1) Zur Teilnahme am Fernstudium können zugelassen werden:

- Diplom- und Fachschulingenieure, die auf dem Gebiet des Vorschlags-, Patent-, Muster- und Zeichenwesens tätig sind bzw. eingesetzt werden sollen;
- in Ausnahmefällen auch Techniker mit Oberschulreifeprüfung, die eine mindestens zweijährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Vorschlags-, Patent-, Muster- und Zeichenwesens nachweisen.

(2) Dem Antrag auf Zulassung sind von jedem Antragsteller eine Bescheinigung über den erfolgreichen Besuch eines nach den Richtlinien des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen durchgeführten Fortbildungslehrganges für Leiter und Sachbearbeiter der Büros für Erfindungs- und Vorschlagswesen (BfE) und ein vom Leiter des Betriebes unterzeichnetes Delegationsschreiben beizufügen.

(3) Der Antragsteller soll in der Regel nicht über 45 Jahre alt sein.

(4) Über die endgültige Zulassung zum Fernstudium wird nach erfolgreicher Ablegung einer Aufnahmeprüfung und auf Grund eines Aufnahmegespräches entschieden.

(5) Die Aufnahmeprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Gefordert werden

Diese Ausgabe enthält als Beilage für die Postabonnenten: Zeitliche Inhaltsübersicht des Gesetzblattes Teil III für die Zeit Oktober–November–Dezember 1960 und das Titelblatt

die Beherrschung des Lehrstoffes eines Fortbildungslehrganges und Grundkenntnisse des Marxismus-Leninismus.

§ 3

Teilnahme als Gasthörer

(1) Um älteren erfahrenen Praktikern, die langjährig erfolgreich auf dem Gebiet des Vorschlags-, Patent-, Muster- und Zeichenwesens tätig sind, die vorgeschriebene Altersgrenze von 45 Jahren jedoch überschritten haben und denen der Erwerb der sonstigen im § 2 Absätze 1 und 2 genannten Studienvoraussetzungen nicht mehr zuzumuten ist, die Möglichkeit zu geben, sich eine Zusatzausbildung auf einem begrenzten Gebiet zu erwerben oder ein zusätzliches Wissen anzueignen, wird eine Gasthörerschaft eingerichtet.

(2) Die Rechte und Pflichten der Gasthörer ergeben sich aus der Studien- und Prüfungsordnung* vom 30. Dezember 1959.

§ 4

Studiendauer

(1) Die Dauer des Fernstudiums beträgt insgesamt 2½ Jahre.

(2) Das Studienjahr beginnt in der Regel am 1. September eines jeden Jahres.

(3) Die Anträge auf Zulassung zum Fernstudium sind bis 15. April eines jeden Jahres beim Sektor Fernstudium und Fachschulung des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen einzureichen.

§ 5

Arbeitszeitbegünstigung

(1) Die Verordnung vom 19. August 1954 über die Neuregelung der Arbeitszeitbegünstigung für Teilnehmer am Hochschulfernstudium, am Fachschulfernstudium und am Fachschulabendstudium (GBL S. 751) findet entsprechende Anwendung.

(2) Das erste Studienjahr beginnt mit einem bis zu 6 Tagen dauernden Einführungskursus.

(3) Die Dauer der Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an Direktivtagungen, Seminaren, Konsultationen, Klausuren, Übungen und Teilprüfungen beträgt jährlich 30 Arbeitstage.

(4) Zur Vorbereitung und Ablegung der Abschlußprüfung sind die Fernstudenten 6 Wochen von der Arbeit freizustellen.

§ 6

Studienförderungsverträge

(1) Den volkseigenen und gleichgestellten Betrieben, staatlichen Organen und Institutionen, die ihre Mitarbeiter zum Fernstudium delegieren, wird empfohlen, mit den Fernstudenten Studienförderungsverträge abzuschließen.

* Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen Nr. 4/60.

(2) In diesen Studienförderungsverträgen sollen die organisatorische, wissenschaftliche und materielle Unterstützung des Fernstudenten sowie dessen Verpflichtungen im Rahmen des Fernstudiums konkret festgelegt werden. Alle Vereinbarungen sollen von der Gewährleistung eines optimalen Studienerfolges ausgehen.

§ 7

Prüfungskommissionen

(1) Beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen bestehen eine Zentrale Prüfungskommission und eine Beschwerdekommision als ständige Einrichtungen.

(2) Außerdem werden zur Durchführung der Teilprüfungen und Leistungskontrollen in den einzelnen Fachrichtungen Prüfungskommissionen gebildet.

§ 8

Abschlußzeugnis; Berufsbezeichnung

(1) Nach erfolgreicher Beendigung des Fernstudiums erhalten die Absolventen einen staatlich anerkannten Befähigungsnachweis.

(2) Zur Führung der Berufsbezeichnung „Patentingenieur“ ist berechtigt, wer

a) ein Hoch- oder Fachschulstudium als Diplomingenieur bzw. Ingenieur erfolgreich abgeschlossen und

b) am Fernstudium des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen für die Ausbildung von Patentingenieuren erfolgreich teilgenommen hat.

(3) Schließt ein Absolvent erst nach Beendigung des Fernstudiums beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen seine Ausbildung als Dipl.-Ing. bzw. als Ingenieur ab, so kann er unter Vorlage des Ingenieurzeugnisses der betreffenden Hoch- oder Fachschule sein Abschlußzeugnis umtauschen.

§ 9

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1961 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

a) die Anordnung vom 4. Oktober 1956 zur Einrichtung eines Fernstudiums für die Ausbildung von Facharbeitern für das Patent-, Muster- und Zeichenwesen (GBL II S. 347);

b) die Anordnung Nr. 2 vom 29. Juli 1957 zur Einrichtung eines Fernstudiums für die Ausbildung von Facharbeitern für das Patent-, Muster- und Zeichenwesen (GBL II S. 258).

Berlin, den 10. Januar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V.: Grosse
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung Nr. 106*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 24. Dezember 1960

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 24. Dezember 1960

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 106

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | | | |
| TGL | 8192 | 12. 60 | 373 | Dentaltechnik; Gleitverbindung für Hand- und Winkelstücke, Anschlußmaße | 1. 6. 61 | 8192 | 9. 12. 60 |
| TGL | 8193 | 12. 60 | 373 | Dentaltechnik; Hand- und Winkelstück, Anschlußmaße | 1. 6. 61 | 8193 | 9. 12. 60 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabeln | | | | | | | |
| TGL | 4828 | 12. 60 | 363 | Starkstromleitungen; Kunststoffaderleitungen, Sonderkunststoffaderleitungen, Aufbau, Eigenschaften und Prüfung (Ersatz für TGL 4828 Ausg. 1.59) | 1. 1. 62 | 4828 | 16. 12. 60 |
| TGL | 4830 | 12. 60 | 363 | Starkstromleitungen; Mantelleitungen, Aufbau, Eigenschaften und Prüfung (Ersatz für TGL 4830 Ausg. 1.59) | 1. 1. 62 | 4830 | 16. 12. 60 |
| TGL | 8774 Blatt 1 | 12. 60 | 363 | Starkstromleitungen; Isolierte Leitungen zum Anschluß ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, Übersicht | 1. 6. 61 | 8774/1 | 16. 12. 60 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | | | |
| TGL | 8698 | 12. 60 | 364 | Festwiderstände: UKW-Schichtwiderstände, Nennlast 0,125 bis 5 W, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 | 8698 | 16. 12. 60 |
| DK 621.36 Thermoelektrizität, Elektrowärme | | | | | | | |
| TGL | 8988 Blatt 1 | 12. 60 | 368 | Elektrische Hausgeräte; Haushalt- und Reise-Bügeleisen, Arten, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 | 8988/1 | 19. 12. 60 |
| TGL | 8988 Blatt 2 | 12. 60 | 368 | Elektrische Hausgeräte; Haushalt- und Reise-Bügeleisen, Haushalt-Bügeleisen, ungergelt | 1. 6. 61 | 8988/2 | 19. 12. 60 |

* Anordnung Nr. 105 (GBI. III S. 17)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|---|------------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.36 Thermoelektrizität, Elektrowärme (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 8988 Blatt 3 | 12. 60 | 368 | Elektrische Hausgeräte; Haushalt- und Reise-Bügeleisen, Haushalt-Bügeleisen, schaltbar, regelbar | 1. 1. 62 | 8988/3 | 19. 12. 60 |
| TGL | 8988 Blatt 4 | 12. 60 | 368 | Elektrische Hausgeräte; Haushalt- und Reise-Bügeleisen, Reise-Bügeleisen, unregelt, regelbar | 1. 6. 61 | 8988/4 | 19. 12. 60 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik | | | | | | | |
| TGL | 8898 | 12. 60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen für Elektronen- röhren, Technische Liefer- bedingungen | 1. 6. 61 | 8898 | 16. 12. 60 |
| DK 621.396/397 Funktechnik, Fernsehen | | | | | | | |
| TGL | 7547 | 12. 60 | 364 | Ton-Rundfunkempfänger, Bau-, Prüf- und Meßvorschriften | 1. 6. 61 | 7547 | 9. 12. 60 |
| DK 621.869 Sonstige Fördermittel, Ladevorrichtungen, Stapelplatten | | | | | | | |
| TGL | 4168 | 12. 60 | 311 | Stapeltische für Druck- erzeugnisse | 1. 6. 61 | 4168 | 16. 12. 60 |
| DK 629.118 Fahrräder, Motorräder usw. | | | | | | | |
| TGL | 9226 Blatt 1 | 12. 60 | 335 | Fahrräder, Übersicht | 1. 6. 61 | 9226/1 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 2 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Herren-Fahrräder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/2 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 3 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Damen-Fahrräder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/3 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 4 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Herren-Sport-Fahr- räder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/4 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 5 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Wander-Sport-Fahr- räder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/5 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 6 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Damen-Sport-Fahr- räder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/6 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 7 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Knaben-Fahrräder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/7 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 8 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Mädchen-Fahrräder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/8 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 9 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Kinder-Fahrrad, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/9 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 10 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Gepäck-Fahrräder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/10 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 11 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Tandem-Fahrräder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/11 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 12 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Bahn-Renn-Fahr- räder, Baugruppen, Haupt- abmessungen | 1. 6. 61 | 9226/12 | 19. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|------------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 629.118 Fahrräder, Motorräder usw. (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 9226 Blatt 13 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Straßen-Renn-Fahrräder, Baugruppen, Hauptabmessungen | 1. 6. 61 | 9226/13 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9226 Blatt 14 | 12. 60 | 335 | Fahrräder; Hallen-Sport-Fahrräder, Baugruppen, Hauptabmessungen | 1. 6. 61 | 9226/14 | 19. 12. 60 |
| DK 651/652 Bürowesen, Bürotechnik | | | | | | | |
| TGL | 7586 | 12. 60 | 573 | Rechnungen A 4 Verbindlich für Neudrucke ab: (Ersatz für DIN 4991 Ausg. 7.47) | 1. 1. 62 | 7586 | 19. 12. 60 |
| DK 677.051 Spinnstoff-Aufbereitungsmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 9829 | 12. 60 | 326 | Baumwoll-Spinnereimaschinen; Schlagmaschinen, Arbeitsbreite | 1. 6. 61 | 9829 | 16. 12. 60 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig O 5, Täubchenweg 83

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabeln | | | | | | | | |
| TGL | 4828 | 1. 59 | 363 | Kabel und Leitungen; Kunststoffaderleitungen für Starkstromanlagen (Ersetzt durch TGL 4828 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 4828 | 16. 12. 60 | AO Nr. 70 v. 31. 3. 1959 (GBL II S. 139) |
| TGL | 4830 | 1. 59 | 363 | Kabel und Leitungen; Mantelleitungen für Starkstromanlagen (Ersetzt durch TGL 4830 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 | 4830 | 16. 12. 60 | |
| DK 651/652 Bürowesen, Bürotechnik | | | | | | | | |
| DIN | 4991 | 7. 47 | 570 | Rechnung A 4, A 5, A 6 Vordrucke (Ersetzt durch TGL 7586 Ausg. 12.60) | 1. 3. 61 | 4991 | 19. 12. 60 | Bkm. Nr. 6 v. 30. 9. 1950 (MinBl. S. 173) |

Anordnung Nr. 107*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 29. Dezember 1960

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 29. Dezember 1960

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 107

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 542.23 Laboratoriumsgefäße. Trichter. Röhren. Rührer | | | | | | | |
| DIN | 12341 | 1.42 | 523 | Glasgeräte; Uhrglasschalen, Laboratoriumsgeräte | 1. 3. 61 | 10357 | 19. 12. 60 |
| DK 542.4 Mehrwertige acyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 8215 | 12.60 | 423 | Grundchemikalien; Chlorbrommethan. technisch | 1. 6. 61 | 8215 | 20. 12. 60 |
| DK 615.3/4 Heilmittel. Krankenhauswesen | | | | | | | |
| TGL | 9050 | 12.60 | 434 | Sera und Impfstoffe; Agglutinierende Blutgruppentestseren | 1. 6. 61 | 9050 | 20. 12. 60 |
| TGL | 9051 | 12.60 | 434 | Sera und Impfstoffe; Typhus-Paratyphus-Vollkeim-Impfstoff | 1. 6. 61 | 9051 | 20. 12. 60 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | | | |
| TGL | 9520 | 12.60 | 314 | Drosselklappe für Transformatoren | 1. 6. 61 | 9520 | 19. 12. 60 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik | | | | | | | |
| TGL | 6512 | 12.60 | 364 | Fernmeldetechnik; Sinnbilder in Kabellageplänen | 1. 6. 61 | 6512 | 19. 12. 60 |
| DK 621.642 Gefäße. Behälter | | | | | | | |
| TGL | 5317 | 12.60 | 313 | Tankanlagen; Flüssigkeitsverschlüsse für Füll- und Saugleitungen | 1. 6. 61 | 5317 | 19. 12. 60 |
| TGL | 5318 | 12.60 | 313 | Tankanlagen; Flüssigkeitsverschlüsse für Wasserzapfleitungen | 1. 6. 61 | 5318 | 19. 12. 60 |
| TGL | 5319 | 12.60 | 313 | Tankanlagen; Kiestöpfe | 1. 6. 61 | 5319 | 19. 12. 60 |
| TGL | 5320 | 12.60 | 313 | Tankanlagen; Fußventile, doppelseitig, für Saugleitungen | 1. 6. 61 | 5320 | 19. 12. 60 |
| DK 621.643.413/414 Muffen und Schraubverbindungen | | | | | | | |
| TGL | 8277 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Verschraubung mit Schweißkugelbuchse | 1. 7. 61 | 8277 | 20. 12. 60 |
| TGL | 9587 | 12.60 | 314 | Armaturen für Kühlmechanismen; Schlauchverschraubungen | 1. 6. 61 | 9587 | 19. 12. 60 |
| TGL | 0-2353 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Verschraubung mit Schneidring | 1. 7. 61 | 8278 | 20. 12. 60 |

* Anordnung Nr. 106 (GBl. III S. 31)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Bestätigt am |
|---|-----------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler | | | | | | | |
| TGL | 9521 | 12.60 | 314 | Armaturen für die chemische Industrie; Schrägsitzventile aus Hartblei | 1. 6. 61 | 9521 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9585 | 12.60 | 314 | Armaturen für Kühlmechanismen; Ansaugventile | 1. 6. 61 | 9585 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9586 | 12.60 | 314 | Armaturen für Kühlmechanismen; Überdruckventile | 1. 6. 61 | 9586 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9588 | 12.60 | 314 | Armaturen für Kühlmechanismen; Gelenke | 1. 6. 61 | 9588 | 19. 12. 60 |
| DK 621.646.5 Schieber | | | | | | | |
| TGL | 9589 | 12.60 | 314 | Armaturen für die Metallurgie; Heißwindschieber für Hochofenanlagen | 1. 6. 61 | 9589 | 19. 12. 60 |
| DK 621.646.6 Hähne | | | | | | | |
| TGL | 9599 | 12.60 | 314 | Verbrennungsmotoren; Zischhähne | 1. 6. 61 | 9599 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9600 | 12.60 | 314 | Verbrennungsmotoren; Abflähne | 1. 6. 61 | 9600 | 19. 12. 60 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | | | |
| TGL | 8661 | 12.60 | 544 | Verpackungen aus Holz; Steigen für Obst und Gemüse | 1. 6. 61 | 8661 | 20. 12. 60 |
| DK 621.885:624.024.93 Haken, Schellen usw. für Dachrinnen und Regenfallrohre | | | | | | | |
| TGL | 7942 | 12.60 | 300 | Rinnenhalter für Dachrinnen, hängend | 1. 6. 61 | 7942 | 20. 12. 60 |
| TGL | 7943 | 12.60 | 300 | Rohrschellen für Regenfallrohre | 1. 6. 61 | 7943 | 20. 12. 60 |
| DK 624.024 Dachbauteile | | | | | | | |
| TGL | 8627 | 12.60 | 382 | Dacheinbauteile aus Stahl; Dachfenster und Dachaussteigefenster, liegend | 1. 7. 61 | 8627 | 20. 12. 60 |
| DK 625.23/24 Personenwagen, Güterwagen, Muldenkipper, Sonderwagen | | | | | | | |
| TGL | 8673 Blatt 1 | 12.60 | 332 | Bremserhaus für Güterzugwagen, Hauptabmessungen | 1. 6. 61 | 8673/1 | 20. 12. 60 |
| TGL | 8673 Blatt 2 | 12.60 | 332 | Bremserhaus für Güterzugwagen, Tür | 1. 6. 61 | 8673/2 | 20. 12. 60 |
| TGL | 8673 Blatt 3 | 12.60 | 332 | Bremserhaus für Güterzugwagen, Sitz | 1. 6. 61 | 8673/3 | 20. 12. 60 |
| DK 631.531 Saatgut, Aussaat | | | | | | | |
| TGL | 8236 | 12.60 | 115 | Saatgut anerkannt; Gras und Klee, Gütevorschriften | 1. 6. 61 | 8236 | 19. 12. 60 |
| DK 639.2 Fischerei | | | | | | | |
| TGL | 9533 | 12.60 | 180 | Angelhaken; Thunfischhaken | 1. 6. 61 | 9533 | 20. 12. 60 |
| TGL | 9534 | 12.60 | 180 | Angelhaken; Lachshaken | 1. 6. 61 | 9534 | 20. 12. 60 |
| TGL | 9535 | 12.60 | 180 | Angelhaken; Aalhaken | 1. 6. 61 | 9535 | 20. 12. 60 |
| DK 645 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| TGL | 7233 | 12.60 | 521 | Kücheneinrichtungen; Schütten, Vorratsbehälter | 1. 6. 61 | 7233 | 19. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 651/632 Bürowesen. Bürotechnik | | | | | | | |
| TGL | 0-476 | 12.60 | 570 | Erzeugnisse aus Papier, Karton, Pappe, Formate, Reihen A B C (Ersatz für DIN 476 Ausg. 4.39) | 1. 6. 61 | 9325 | 19. 12. 60 |
| DK 66.023 Behälter für chemische Umsetzungen | | | | | | | |
| TGL | 9021 | 12.60 | 316 | Chemische Apparate; Behälter mit gewölbtem Boden und Mantel aus Gußeisen, hochsäurefest, emailliert | 1. 1. 62 | 9021 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9022 | 12.60 | 316 | Chemische Apparate; Behälter mit konischem Boden und Mantel aus Gußeisen, hochsäurefest, emailliert | 1. 1. 62 | 9022 | 19. 12. 60 |
| DK 66.06 Bearbeitung und Behandlung von Flüssigkeiten | | | | | | | |
| TGL | 9019 | 12.60 | 316 | Chemische Apparate; Rührmaschinen. Behälter mit gewölbtem Boden und Mantel aus Gußeisen, hochsäurefest, emailliert | 1. 1. 62 | 9019 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9020 | 12.60 | 316 | Chemische Apparate; Rührmaschinen. Behälter mit konischem Boden und Mantel aus Gußeisen, hochsäurefest, emailliert | 1. 1. 62 | 9020 | 19. 12. 60 |
| TGL | 9023 | 12.60 | 316 | Chemische Apparate; Rührmaschinen. Behälter schalenförmig mit Mantel aus Gußeisen, hochsäurefest, emailliert | 1. 1. 62 | 9023 | 19. 12. 60 |
| DK 662.75:620.1 Prüfung flüssiger Brennstoffe | | | | | | | |
| DIN | 51760 | 6.59 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Prüfung auf aktiven Schwefel in Spezialbenzinen und Lösungsmitteln (Ersatz für DIN 51760 Ausg. 5.52) | 1. 3. 61 | 3802 | 19. 12. 60 |
| DIN | 51761 | 5.58 | 226 | Prüfung technischer Benzole; Bestimmung des Siedeverlaufs nach Kraemer-Spilker (Ersatz für DIN 51761 Ausg. 5.55) | 1. 3. 61 | 3803 | 19. 12. 60 |
| DIN | 51763 | 1.58 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Bromverbrauchs technischer Benzole (Ersatz für DIN 51763 Ausg. 5.54 X) | 1. 3. 61 | 3804 | 19. 12. 60 |
| DIN | 51768 | 11.57 | 227 | Prüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen; Bestimmung des Schwefelgehaltes nach Grote-Krekeler (Ersatz für DIN 51768 Ausg. 3.56) | 1. 3. 61 | 3319 | 19. 12. 60 |
| DIN | 51771 | 12.58 | 227 | Prüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen; Bestimmung des Gesamtschwefelgehaltes mit der Schwefellampe nach Sandlar (Ersatz für DIN 51771 Ausg. 3.56 X) | 1. 3. 61 | 6012 | 19. 12. 60 |
| DIN | 51772 | 6.59 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Beginns der Paraffinausscheidung in Dieselkraftstoffen (Ersatz für DIN 51772 Ausg. 11.53 X) | 1. 3. 61 | 3810 | 19. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 666.1 Glas | | | | | | | |
| DIN | 52321 | 10.57 | 521 | Prüfung von Glas; Abschreckversuch für Hohlglaskörper, insbesondere Behälterglas (Temperaturunterschied = 90°) | 1. 3. 61 | 10358 | 19. 12. 60 |
| DK 667.6 Anstrichtechnik, Anstrichstoffe | | | | | | | |
| TGL | 4940 | 12.60 | 493 | Beizen und Färbemittel für Holz, Begriffe, Technische Lieferbedingungen | 1. 6. 61 | 4940 | 20. 12. 60 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | | | |
| TGL | 3337 | 12.60 | 416 | Anorganische Pigmente; Bleichromate, unverschnitten, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 3337 Ausg. 4.57) | 1. 6. 61 | 3337 | 20. 12. 60 |
| DK 669.14-41 Bleche, Bänder | | | | | | | |
| TGL | 7975 | 12.60 | 380 | Bandstahl, kalt gewalzt, Maße, Maßabweichungen | 1. 7. 61 | 7975 | 20. 12. 60 |
| TGL | 7976 | 12.60 | 380 | Bandstahl, warm gewalzt, Maße, Maßabweichungen, Masse | 1. 7. 61 | 7976 | 20. 12. 60 |
| TGL | 8807 | 12.60 | 275 | Stahlplatinen, gewalzt, Maße, Maßabweichungen | 1. 7. 61 | 8807 | 20. 12. 60 |
| TGL | 8808 | 12.60 | 275 | Stahlvorbrammen, flach, gewalzt, Maße, Maßabweichungen | 1. 7. 61 | 8808 | 20. 12. 60 |
| DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | | | |
| TGL | 7019 | 12.60 | 573 | Millimeterpapier | 1. 6. 61 | 7019 | 20. 12. 60 |
| DK 676.5 Tapeten | | | | | | | |
| TGL | 8535 | 12.60 | 565 | Graphische Technik; Tapeten und Borten | 1. 6. 61 | 8535 | 20. 12. 60 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9379 | 12.60 | 663 | Nähzwirne aus Naturseide | 1. 6. 61 | 9379 | 19. 12. 60 |
| DK 678 Kautschukindustrie, Kunststoffindustrie | | | | | | | |
| TGL | 8943 | 12.60 | 326 | Ausrüstung für die Plastikindustrie; Kalander für Neu- und Weiterentwicklungen ab: | 1. 7. 65 1. 6. 61 | 8943 | 20. 12. 60 |
| TGL | 8944 | 12.60 | 326 | Ausrüstung für die Plastikindustrie; Walzwerke für Neu- und Weiterentwicklungen ab: | 1. 1. 64 1. 6. 61 | 8944 | 20. 12. 60 |
| TGL | 8945 | 12.60 | 326 | Ausrüstung für die Gummiindustrie; Kalander für Neu- und Weiterentwicklungen ab: | 1. 7. 65 1. 6. 61 | 8945 | 20. 12. 60 |
| TGL | 10026 | 12.60 | 326 | Ausrüstung für die Gummiindustrie; Walzwerke für Neu- und Weiterentwicklungen ab: | 1. 1. 64 1. 6. 61 | 10026 | 20. 12. 60 |
| DK 683.9 Öfen, Heizungsgeräte | | | | | | | |
| TGL | 8991 | 12.60 | 368 | Elektrische Hausgeräte; Elektroherde, Elektro-Kohleherd, Arten, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 | 8991 | 20. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|-----------------|---------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 686 Buchbinderei, Bürogeräte, Schreibwaren | | | | | | | |
| TGL | 9326 | 12.60 | 567 | Graphische Technik; Halb- und Ganzgewebebeinband | 1. 6. 61 | 9326 | 19. 12. 60 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | | |
| TGL | 6907 Blatt 1 | 12.60 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Latzhose für Fischer, Technische Forderungen | 1. 6. 61 | 6907/1 | 20. 12. 60 |
| TGL | 6907 Blatt 2 | 12.60 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Latzhose für Fischer, Größen und Fertigmaße | 1. 6. 61 | 6907/2 | 20. 12. 60 |
| TGL | 6907 Blatt 3 | 12.60 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Latzhose für Fischer, Meßanleitung für Fertigmaße | 1. 6. 61 | 6907/3 | 20. 12. 60 |
| TGL | 6908 Blatt 1 | 12.60 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Fischeranzug, zweiteilig, ohne Auftriebskörper, Technische Forderungen | 1. 6. 61 | 6908/1 | 20. 12. 60 |
| TGL | 6908 Blatt 2 | 12.60 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Fischeranzug, zweiteilig, ohne Auftriebskörper, Größen und Fertigmaße | 1. 6. 61 | 6908/2 | 20. 12. 60 |
| TGL | 6908 Blatt 3 | 12.60 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Fischeranzug, zweiteilig, ohne Auftriebskörper, Meßanleitung für Fertigmaße | 1. 6. 61 | 6908/3 | 20. 12. 60 |
| TGL | 6910 | 12.60 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Südwester | 1. 6. 61 | 6910 | 20. 12. 60 |

Bei DIN-Blättern mit Kreuz-Ausgabe ist die letzte Kreuz-Ausgabe des eingetragenen Ausgabedatums verbindlich.
Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig O 5, Täubchenweg 83

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Lösung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621—777 Kennzeichnung, Schilder | | | | | | | | |
| DIN | 49983 | 5.47 | 368 | Elektrische Leuchten; Kennzeichnung der Gläser für schlagwetter- und explosionsgeschützte Leuchten | 1. 3. 61 | 1911-61 | 19. 12. 60 | Bkm. Nr. 9 v. 11. 6. 1951 (MinBl. S. 79) |
| DK 651/652 Bürowesen, Bürotechnik | | | | | | | | |
| DIN | 476 | 4.39 | 030 | Papierformate; Formatordnung, Faltungen, Gebrauchsformen, Druckvermerke (Ersetzt durch TGL 0-476 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 00416 | 19. 12. 60 | Bkm. Nr. 1 v. 24. 4. 1950 (MinBl. S. 31) |
| DK 602.75:620.1 Prüfung flüssiger Brennstoffe | | | | | | | | |
| DIN | 51760 | 5.52 | 226 | Flüssige Brennstoffe; Prüfung auf aktiven Schwefel in Spezialbenzinen und Lösungsmitteln (Ersetzt durch DIN 51760 Ausg. 6.59) | 1. 3. 61 | 3802-56 | 19. 12. 60 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1956 (GBI. II S. 410) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufre- hoben ab | Register- Nummer | Lösung bestätigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 662.75:620.1 Prüfung flüssiger Brennstoffe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| DIN | 51761 | 5.55 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Prüfung des Siedeverlaufes nach Kraemer-Spilker (Ersetzt durch DIN 51761 Ausg. 5.58) | 1. 3. 61 | 3803-56 | 19. 12. 60 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) |
| DIN | 51763 | 5.54 × | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Bromverbrauchs in Aromaten (Ersetzt durch DIN 51763 Ausg. 1.58) | 1. 3. 61 | 3804-56 | 19. 12. 60 | |
| DIN | 51768 | 3.56 | 227 | Prüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen; Bestimmung des Schwefelgehaltes nach Grote-Krekeler (Ersetzt durch DIN 51768 Ausg. 11.57) | 1. 3. 61 | 3319-56 | 19. 12. 60 | AO Nr. 43 v. 11. 9. 1956 (GBl. II S. 325) |
| DIN | 51771 | 3.56 × | 227 | Prüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen; Bestimmung des Gesamtschwefelgehaltes mit der Schwefellampe nach Sandlar (Ersetzt durch DIN 51771 Ausg. 12.58) | 1. 3. 61 | 6012 | 19. 12. 60 | AO Nr. 54 v. 30. 9. 1957 (GBl. II S. 233) |
| DIN | 51772 | 11.53 × | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Beginns der Paraffinausscheidung (BPA) in Dieselmotoren (Ersetzt durch DIN 51772 Ausg. 6.59) | 1. 3. 61 | 3810-56 | 19. 12. 60 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | | | | |
| TGL | 3337 | 4.57 | 416 | Anorganische Pigmente; Bleichromate (Ersetzt durch TGL 3337 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 3337 | 19. 12. 60 | AO Nr. 50 v. 18. 4. 1957 (GBl. II S. 169) |
| DK 669.13/15 Grauguß, Temperguß, Stahl | | | | | | | | |
| DIN | 1666 | 11.43 | 270 | Einsatzstähle (Ersetzt durch TGL 6546 Ausg. 7.59) | 1. 3. 61 | 820-50 | 19. 12. 60 | |
| DIN | 1667 | 11.43 | 270 | Vergütungsstähle (Ersetzt durch TGL 6547 Ausg. 7.59) | 1. 3. 61 | 821-50 | 19. 12. 60 | Bkm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) |
| DK 669.14-41 Bleche, Bänder | | | | | | | | |
| DIN | 1644 | 9.43 | 275 | Bandstahl, kalt gewalzt, Abmessungen und zulässige Abweichungen (Ersetzt durch TGL 7975 Ausg. 12.60 und TGL 7976 Ausg. 12.60) | 1. 7. 61 | 841-50 | 19. 12. 60 | |

**Nochmaliger Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes
der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. P 1325 a bis 1325 i

Preisordnung Nr. 1701 vom 12. August 1959 — Anordnung über die Preise für Armaturen, Hochdruckzentralschmierpumpen und Anlagen — (Warennummern 31 40 00 00, 32 37 58 00 außer 31 45 26 00, 31 47 31 00, 31 48 10 00, 31 49 42 20, 31 49 42 30, 31 49 43 00, 31 49 63 00)

Sonderdruck Nr. P 1386

Preisordnung Nr. 1701/1 vom 20. Oktober 1959

Sonderdruck Nr. P 1670 bis 1677

Preisordnung Nr. 1701/2 bis 1701/9 vom 20. Juli 1960

- Sonderdruck Nr. P 1325 a** — Schieber für alle Druckstufen und Medien — 80 Blatt, 4,— DM
- Sonderdruck Nr. P 1670** — 1. Ergänzung — 16 Blatt, 0,80 DM
- Sonderdruck Nr. P 1325 b** — Ventile für alle Druckstufen und Medien — 245 Blatt, 12,25 DM
- Sonderdruck Nr. P 1671** — 1. Ergänzung — 15 Blatt, 0,75 DM
- Sonderdruck Nr. P 1325 c** — Mähne — 102 Blatt, 5,10 DM
- Sonderdruck Nr. P 1672** — 1. Ergänzung — 11 Blatt, 0,55 DM
- Sonderdruck Nr. P 1325 d** — Hydranten und Brunnen — 9 Blatt, 0,45 DM
- Sonderdruck Nr. P 1673** — 1. Ergänzung — 2 Blatt, 0,10 DM
- Sonderdruck Nr. P 1325 e** — Regel- und Sicherheitsorgane — 266 Blatt, 13,30 DM
- Sonderdruck Nr. P 1674** — 1. Ergänzung — 20 Blatt, 1,— DM
- Sonderdruck Nr. P 1325 f** — Strahlapparate — 20 Blatt, 1,— DM
- Sonderdruck Nr. P 1325 g** — Spezialzubehörteile für Rohrleitungen und Armaturen — 91 Blatt, 4,55 DM
- Sonderdruck Nr. P 1675** — 1. Ergänzung — 8 Blatt, 0,40 DM
- Sonderdruck Nr. P 1325 h** — Sonstige Armaturen — 120 Blatt, 6,— DM
- Sonderdruck Nr. P 1386** — 1. Ergänzung — 14 Blatt, 0,70 DM
- Sonderdruck Nr. P 1676** — 2. Ergänzung — 2 Blatt, 0,10 DM
- Sonderdruck Nr. P 1325 i** — Spezialzubehörteile — (Einzel- und Ersatzteile) — 70 Blatt, 3,50 DM
- Sonderdruck Nr. P 1677** — 1. Ergänzung — 6 Blatt, 0,30 DM
- Sonderdruck Nr. P 648**
- Preisordnung Nr. 1210 vom 9. Oktober 1958 — Anordnung über die Preise für Technische Keramik aus Porzellan und Sondermassen — (Warennummern 36 35 51 00, 51 67 11 00 usw., s. Anordnung) — 735 Blatt, 36,75 DM
- Sonderdruck Nr. P 949**
- Preisordnung Nr. 1210/1 vom 25. Mai 1959 — 3 Blatt, 0,15 DM
- Sonderdruck Nr. P 921**
- Preisordnung Nr. 1210/2 vom 10. Juni 1959 — 1 Blatt, 0,05 DM
- Sonderdruck Nr. P 1434**
- Preisordnung Nr. 1210/3 vom 3. November 1959 — 353 Blatt, 17,65 DM

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstr. 6

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134/61-DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

21.2.61 A

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|-----------------------------|-------|
| 1961 | Berlin, den 9. Februar 1961 | Nr. 4 |
|------|-----------------------------|-------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|--|-------|
| 19. 1. 61 | Anordnung über bautechnische Projektierungsunterlagen | 41 |
| 25. 1. 61 | Anordnung über das Statut der Staatlichen Geologischen Kommission | 43 |
| 6. 1. 61 | Anordnung Nr. 108 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 46 |

**Anordnung
über bautechnische Projektierungsunterlagen.
Vom 19. Januar 1961**

§ 1

(1) In den Verträgen zur Ausarbeitung von Vorplanungen und Investitionsprojekten (Projektierungsverträgen) ist die Anzahl der zu liefernden Ausfertigungen von bautechnischen Projektierungsunterlagen festzulegen. Es ist nur die Anzahl zu vereinbaren, die unbedingt für die Durchführung der Bauproduktion des Vorhabens bzw. Objektes erforderlich ist. Als Höchstzahl gilt grundsätzlich die in den Anlagen 1 bis 4 festgelegte Anzahl.

(2) Die bautechnischen Projektierungsbetriebe und bautechnischen Abteilungen haben den Inhalt der einzelnen Ausfertigungen der Vorplanung sowie des bautechnischen Projektes entsprechend ihren verschiedenen Verwendungszwecken in der aus den Anlagen 1, 3 und 4 ersichtlichen Weise zu differenzieren.

(3) Kommen Typenbauelemente zur Anwendung, die den Projektierungs- und den Ausführungsbetrieben bereits in Katalogform vorliegen, ist der Projektant nicht verpflichtet, die Ablichtungen dieser Zeichnungen zu liefern. Der Projektant hat die entsprechenden Elemente der verwendeten Kataloge in einer übersichtlichen Aufstellung zusammenzufassen. Bei standardisierten Bauelementen sind die Ausführungszeichnungen nicht auszuliefern.

§ 2

(1) Die Anforderung von Ausfertigungen über die in dieser Anordnung festgelegte Anzahl hinaus hat spätestens 4 Wochen vor Auslieferung der Projektierungsunterlagen zu erfolgen und ist dem Projektierungsbetrieb zu begründen. Bei nicht ausreichend begründeten und über ein normales Maß hinausgehenden Mehrforderungen seitens des Auftraggebers entscheidet der Projektant über die Notwendigkeit der Lieferung von zusätzlichen Projektierungsunterlagen.

(2) Der Projektierungsbetrieb ist berechtigt, die Kosten für die Projektmappen, die über 5 Ausfertigungen hinausgehen, dem Auftraggeber gesondert zu berechnen. Der Auftraggeber begleicht die entstandenen Kosten aus den ihm zur Verfügung stehenden Projektierungsmitteln.

§ 3

Die für den Planträger vorgesehene Ausfertigung ist von diesem nach Beendigung der Investitionsmaßnahmen dem Investitionsträger zu übergeben.

§ 4

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 11. Juli 1956 zur Begrenzung von Anzahl und Inhalt der für Investitionsvorhaben zu liefernden Ausfertigungen bautechnischer Projektierungsunterlagen (GBl. II S. 253) außer Kraft.

Berlin, den 19. Januar 1961

**Der Minister für Bauwesen
Scholz**

Anlage I

zu vorstehender Anordnung

Verteilung und Inhalt der Mappen für die Vorplanung

| | Plan- träger | Invest- träger | Hauptpro- jektant |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 | 1 | 1 |
| Abschnitt 1 (Gesamtvorhaben) | | | |
| Textliche Darstellung der Lösung einschl. der Folgeinvestitionen | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtbebauungsplan | 1 | 1 | 1 |
| Skizzen der architektonischen Lösung | 1 | 1 | 1 |
| Abschnitt 2 (Einzelobjekte) | | | |
| Lageplan | 1 | 1 | 1 |
| Textliche Darstellung der Lösung | 1 | 1 | 1 |
| Bauprogramm | 1 | 1 | 1 |
| Erläuterung der anzuwendenden Typen, Typenelemente oder Wiederverwendung | 1 | 1 | 1 |
| Skizzen der architektonischen Lösung | 1 | 1 | 1 |
| Festlegung über Bauweisen | 1 | 1 | 1 |

| | Plan- träger | Invest- Träger | Hauptpro- jektant |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|
| Abschnitt 3 | | | |
| Menge der benötigten Hauptbaustoffe | 1 | 1 | 1 |
| Abschnitt 4 | | | |
| Überschlag der Baukosten für Einzel- objekte und Folgeinvestitionen (Kerbkarte) | 1 | 1 | 1 |
| Abschnitt 5 | | | |
| Grobterminplan (Kerbkarte) | 1 | 1 | 1 |
| Zusätzliche Stellungnahmen, Gutachten, Genehmigungen für den Anhang der Vorplanung nach besonderer Vereinbarung bei Vertragsabschluß. | | | |

Anlage 2

zu vorstehender Anordnung

Verteilung der Mappen bei Typenprojekten

| | Invest- Träger | Bau- betrieb | Hauptpro- jektant | Staatl. Bauaufs. |
|--|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 1. Typenprojekte des staatl. Wohnungsbaues in Serienfertigung | | | | |
| Örtliche Anpassung | 1 | 3 | — | 1 |
| Typenprojekt (ohne Anpassung) | — | 1 | — | — |
| | | f. je 3 Obj.* | | |
| 2. Typenprojekte des übrigen Hochbaues in Serienfertigung | | | | |
| Komplettes Projekt (mit örtlicher Anpassung) | 1 | — | — | — |
| Örtliche Anpassung | — | 3 | — | 1 |
| Typenprojekt (ohne Anpassung) | — | 1 | — | — |
| | | f. je 3 Obj.* | | |
| 3. Typenprojekte des Industriebaues in Serienfertigung | | | | |
| Komplettes Projekt (mit örtlicher Anpassung) | 1 | — | — | — |
| Örtliche Anpassung | — | 3 | 1 | 1 |
| Typenprojekt (ohne Anpassung) | — | 1 | — | — |
| | | f. je 3 Obj.* | | |
| 4. Typenprojekt des Hochbaues in Einzelfertigung | | | | |
| Komplettes Projekt (mit örtlicher Anpassung) | 1 | 3 | — | — |
| Örtliche Anpassung | — | — | — | 1 |
| 5. Typenprojekt des Industriebaues in Einzelfertigung | | | | |
| Komplettes Projekt (mit örtlicher Anpassung) | 1 | 3 | — | — |
| Örtliche Anpassung | — | — | 1 | 1 |

* Jedoch mindestens 3 Exemplare

z. B. bei 15 Objekten erhält der Baubetrieb 5 Mappen bei 5 Objekten erhält der Baubetrieb 3 Mappen bei 3 Objekten erhält der Baubetrieb 3 Mappen

Anlage 3

zu vorstehender Anordnung

Verteilung und Inhalt der Mappen für das Grundprojekt

— Sonstige Projekte —

| | Plan- träger | Invest- Träger | Bau- betrieb | Hauptpro- jektant |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Inhaltsverzeichnis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Stellungnahme der Prüfstelle | 1 | 1 | — | 1 |
| Abschnitt 1 | | | | |
| 3. Beschreibung des gesamten Baukomplexes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Gesamtbebauungsplan* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Perspektivische Schaubilder des gesamten Baukomplexes* (soweit erforderlich) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Modell* (soweit erforderlich) | — | 1 | — | — |
| 7. Lageplan 1 : 1000* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Vermessungsplan 1 : 500* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abschnitt 2 | | | | |
| 9. Beschreibung der einzelnen Objekte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Raumprogramm** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Erläuterung der verwendeten Typen usw.** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Festlegung über industrielle Bauweisen** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Vermessungsplan 1 : 500 für die einzelnen Objekte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Grundrisse, Ansichten, Schnitte 1 : 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Anschlusszeichnungen für alle spezialtechnischen Lösungen einschl. Haustechnik** | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 16. Montageplan, Verzeichnis der Typenelemente, Grobüberschlag der sonstigen Bauelemente** | — | 1 | 2 | — |
| Abschnitt 3 | | | | |
| 17. Vorläufige Materialbedarfslisten für Gesamtverhaben und einzelne Objekte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abschnitt 4 | | | | |
| 18. a) Unterteilung der Kosten auf die einzelnen Planjahre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b) Baukostenüberschläge der einzelnen Objekte und Zusammenstellung (Kerbkarte) | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Die Unterlagen zu Abschnitt 1 sind nur dann zu liefern, wenn eine komplexe Projektierung von Bauverhaben (mehrere Einzelobjekte) durchgeführt wird und kein komplettes Projekt vorliegt. Sofern die Projektierung als Investitionsprojekt ausgeliefert wird (Grundprojekt + Ausführungsunterlagen), ist das Grundprojekt um die Teile der Ausführungsunterlagen gemäß Anlage 4 zu erweitern.

** Diese Unterlagen sind nach besonderer Vereinbarung zu liefern oder nach Entscheidung des Projektanten.

| | Plan- träger | Invest- träger | Bau- betrieb | Hauptpro- jektant |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Abschnitt 5 | | | | |
| 19. Terminplan für den Bauablauf (Kerbkarte) Bei Objekten unter 10 TDM Angabe der wirtschaftlichen Bauzeit auf dem Titelblatt des Kostenplanes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anhang zum Grundprojekt | | | | |
| 20. Gutachten, Genehmigungen, Protokolle, Stellungnahmen | 1 | 1 | 1 | 1 |

Anlage 4

zu vorstehender Anordnung

**Verteilung und Inhalt der Mappen
für Ausführungsunterlagen**

— Sonstige Projekte —

| | Plan- träger | Invest- träger | Bau- betrieb | Hauptpro- jektant | Staatl. Baubaufs. |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1. Inhaltsverzeichnis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Prüfstellenbescheide (Entwurf, Statik) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Endgültige Ausführungs- zeichnungen | | | | | |
| a) Ansichten | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| b) Grundrisse, Schnitte | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| c) Schalungspläne | — | 1 | 3 | 1 | — |
| d) Bewehrungspläne (einschl. Knotenpunkte) | — | 1 | 3 | — | 1 |
| e) Detailpläne | — | 1 | 3 | — | — |
| f) Konstruktionszeichnung für nicht getypte Fertig- teile (einschließlich Stücklisten) | — | 1 | 4 | — | 1 |
| g) Statische Berechnung | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 4. Massenberechnungen (handschriftlich) | — | — | 1 | — | — |
| 5. Materialbedarfslisten (Formblatt 2 nach MVN) | — | — | 2 | — | — |
| 6. Leistungsverzeichnisse | — | 1 | 3 | — | — |
| 7. Baukostenpläne (Pausen der Transparentkerbkarte bei Objekten über TDM 10,0) | 1 | 1 | 3 | 1 | — |
| 8. Baukarteiblatt | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 9. Eventuell erfolgte Ergänzungen oder Veränderungen zu den Gutachten der Grundprojekte sind den Ausführungsunterlagen bei- zufügen. | | | | | |

Die Mappe für die Staatliche Bauaufsicht ist durch die im Abschnitt 20 des Grundprojektes (Anlage 3) aufgeführten Unterlagen (Gutachten, Genehmigungen, Protokolle usw.) und durch einen Lageplan zu ergänzen.

**Anordnung
über das Statut
der Staatlichen Geologischen Kommission.**

Vom 23. Januar 1961

Für die Staatliche Geologische Kommission wird das nachstehende Statut erlassen:

§ 1

Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Die Staatliche Geologische Kommission ist das zentrale staatliche Organ für die geologische Erkundung und Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik. Sie ist das leitende Organ für die ihr unterstellten Betriebe und Einrichtungen.

(2) Die Staatliche Geologische Kommission ist juristische Person und Haushaltsorganisation. Ihr Sitz ist Berlin.

(3) Die Staatliche Geologische Kommission untersteht der Staatlichen Plankommission, Bereich Grundstoffindustrie.

Aufgaben

§ 2

(1) Die Staatliche Geologische Kommission ist für die planmäßige Entwicklung der geologischen Erkundung und Forschung sowie für die Koordinierung aller geologischen Arbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik verantwortlich. Sie entscheidet Grundsatzfragen der Planung und Entwicklung auf diesem Gebiet.

(2) Die Staatliche Geologische Kommission ist für die Planung, Anleitung und Kontrolle der geologischen Erkundungsarbeiten der unterstellten Betriebe und Einrichtungen sowie für die fachliche Anleitung der Bezirksstellen für Geologie bei den Räten der Bezirke verantwortlich. Sie bestätigt in Abstimmung mit den Abteilungen der Staatlichen Plankommission die Planvorschläge der betriebsgeologischen Abteilungen der bergbautreibenden VVB und leitet sie in den Grundsatzfragen fachlich an.

(3) Die Staatliche Geologische Kommission organisiert und koordiniert die technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Geologie mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern.

(4) Die Staatliche Geologische Kommission fördert die sozialistische Gemeinschaftsarbeit sowie die Wettbewerbs- und Aktivistenbewegung zur Erfüllung der Pläne und zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. Sie kontrolliert die Durchführung der Pläne der technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOM) sowie die Forschungsaufträge in den unterstellten Betrieben und Einrichtungen.

(5) Die Staatliche Geologische Kommission ist verpflichtet, die Einführung der Neuen Technik, die ständige Vervollkommnung der Technologie und der Forschungsverfahren in den unterstellten Betrieben und Einrichtungen, die Förderung des Rationalisatoren-, Erfindungs- und Vorschlagswesens sowie die Anwendung und Durchsetzung neuer Arbeitsmethoden und die weitere Verbesserung der Arbeitsorganisation in den unterstellten Betrieben und Einrichtungen zu sichern. Sie hat zur Lösung wissenschaftlich-technischer Aufgaben, insbesondere auf dem Gebiet der Grundlagenforschung, mit anderen Institutionen, z. B. Instituten der Hochschulen und der Bergakademie Freiberg, Verträge (Vertragsforschung) abzuschließen.

(6) Die Staatliche Geologische Kommission hat sich dafür einzusetzen, daß die fachliche Ausbildung an den Hoch- und Fachschulen ihres Fachbereiches entsprechend dem Höchststand der Wissenschaft und Technik erfolgt und daß eine enge Verbindung der Hoch- und Fachschulen zur geologischen Erkundung hergestellt wird. Sie unterstützt in ihren Betrieben und Einrichtungen die Ausbildung der Studenten während des Praktikums. Sie zieht die Mitarbeiter der Hoch- und Fachschulen zur Lösung praktischer Aufgaben der geologischen Erkundung heran und unterstützt die Institute der Universitäten, Hoch- und Fachschulen.

(7) Die Staatliche Geologische Kommission hat für die Unterhaltung und den Ausbau des Zentralen Geologischen Fonds von den dafür in Betracht kommenden Institutionen geologische und Lagerstättenkundliche Unterlagen anzufordern.

§ 3

Weitere Aufgaben der Staatlichen Geologischen Kommission sind insbesondere:

1. Mitwirkung bei der Aufstellung der Lehrpläne der Hoch- und Fachschulen, Absolventenvermittlung für die geowissenschaftlichen Fächer (Geologie, Mineralogie, Geophysik, Bohrwesen usw.) und Durchführung von Maßnahmen zur Ausbildung und Entwicklung von Facharbeitern für die unterstellten Betriebe;
2. Herausgabe geowissenschaftlicher Publikationen;
3. Anleitung der Betriebe bei der Anwendung des sozialistischen Rechts, Kontrolle der Durchsetzung des Allgemeinen Vertragssystems und der Einhaltung der Rechtsnormen;
4. Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Lohnprinzipien, der im Rahmenkollektivvertrag vereinbarten Lohn- und Gehaltstarife und der richtigen Anwendung des Leistungsprinzips auf der Grundlage von technisch begründeten Arbeitsnormen und der Zeitlohn-Prämienysteme;
5. Sicherung der Ausarbeitung und Anwendung technisch-wissenschaftlicher Kennziffern;
6. Entwicklung, Einsatz und Förderung von Kadern;
7. Herausgabe von Richtlinien für die praktische Durchführung geologischer Erkundungs- und Untersuchungsarbeiten;

8. Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Arbeitskraft;

9. Mitwirkung bei der Vorbereitung von gesetzlichen Bestimmungen, die den Bereich der Geologie betreffen.

Leitung

§ 4

(1) Die Leitung der Staatlichen Geologischen Kommission erfolgt unter ständiger Einbeziehung der Werktätigen und ihrer Organisationen nach dem Prinzip der Einzelleitung und der persönlichen Verantwortung.

(2) Der Leiter der Staatlichen Geologischen Kommission ist für die politische, ökonomische und organisatorische Tätigkeit der Staatlichen Geologischen Kommission sowie der ihr unterstellten Betriebe und Einrichtungen verantwortlich und dem Stellvertreter des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission für die Grundstoffindustrie gegenüber rechenschaftspflichtig.

(3) Stellvertreter des Leiters der Staatlichen Geologischen Kommission ist der Leiter der Abteilung Geologie.

(4) Der Leiter der Staatlichen Geologischen Kommission und der Stellvertreter des Leiters werden entsprechend den geltenden Bestimmungen berufen und abberufen.

(5) Der Leiter und der Stellvertreter des Leiters sind gegenüber den der Staatlichen Geologischen Kommission unterstellten Betrieben und Einrichtungen weisungsbefugt.

(6) Dem Leiter der Staatlichen Geologischen Kommission obliegt die Berufung und Abberufung der Werkdirektoren der Betriebe, ihrer Stellvertreter und der Hauptbuchhalter sowie des Direktors des Zentralen Geologischen Instituts. Ihm obliegt ferner die Berufung und Abberufung der Abteilungsleiter der Staatlichen Geologischen Kommission.

(7) Der Leiter der Staatlichen Geologischen Kommission ist bei seinen Entscheidungen an die gesetzlichen Bestimmungen und Pläne sowie an die Weisungen des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission oder des von ihm beauftragten Stellvertreters für die Grundstoffindustrie gebunden.

§ 5

Der Abteilungsleiter für Betriebswirtschaft und Finanzkontrolle nimmt innerhalb der Staatlichen Geologischen Kommission und gegenüber den unterstellten Betrieben und Einrichtungen die Funktion des Hauptbuchhalters wahr.

§ 6

(1) Zur Gewährleistung einer kollektiven Beratung der Grundsatzfragen der Leitung und Entwicklung wird bei der Staatlichen Geologischen Kommission ein Kollegium gebildet.

(2) Die Mitglieder des Kollegiums werden vom Leiter der Staatlichen Geologischen Kommission berufen.

§ 7

Struktur

Für die Struktur der Staatlichen Geologischen Kommission gilt der von der Staatlichen Plankommission bestätigte Strukturplan.

Arbeitsweise

§ 8

(1) Die Grundsätze der Arbeitsweise der Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen Kommission ergeben sich aus dem Gesetz vom 11. Februar 1958 über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. I S. 117) und aus der Verordnung vom 10. März 1955 über die Pflichten und Rechte der Mitarbeiter der staatlichen Verwaltungsorgane — Disziplinarordnung — (GBI. I S. 217).

(2) Die Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen Kommission haben eine hohe Verantwortung bei der Planung, Leitung und Durchführung und Kontrolle der geologischen Arbeiten. Sie haben die Politik der Arbeiter-und-Bauern-Macht konsequent zu verwirklichen, bei der Lösung ihrer Aufgaben eng mit den Werktätigen zusammenzuarbeiten, sie mit der wirtschaftlich-politischen Zielsetzung vertraut zu machen, ihre Initiative zu wecken und sie in die Planung und Leitung des Industriezweiges einzubeziehen.

(3) Die Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen Kommission sind verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit eine strenge Disziplin und Ordnung durchzusetzen und alle Erscheinungsformen von Bürokratismus zu bekämpfen. Sie haben zu sichern, daß die Volkswirtschaftspläne und die zu ihrer Vorbereitung und Durchführung ergangenen Bestimmungen und Weisungen eingehalten werden.

(4) Die Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen Kommission führen ihre Aufgaben nach kollektiver Beratung in persönlicher Verantwortung durch.

§ 9

(1) Zur Verwirklichung der sozialistischen Leitungsprinzipien fördert die Staatliche Geologische Kommission die aktive Mitwirkung der Werktätigen, der technischen und wissenschaftlichen Intelligenz und der Gewerkschaften an der Leitung des gesamten Tätigkeitsbereichs der Staatlichen Geologischen Kommission und der ihr unterstehenden Betriebe und Einrichtungen. Die Hauptmethoden einer solchen Arbeitsweise sind:

a) der jährliche Abschluß der Betriebskollektivverträge sowie die Kontrolle der Erfüllung der in den Betriebskollektivverträgen enthaltenen Verpflichtungen,

b) die Förderung aller Formen des sozialistischen Wettbewerbs und die Anwendung der Neuereremethoden in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Industriegewerkschaft,

c) die Förderung solcher Formen der Beteiligung der Werktätigen an der Leitung der Wirtschaft, wie Arbeitsbesprechungen, Produktionsberatungen, Planungsaktive und anderer Aktive bzw. Kommissionen für spezielle Aufgaben,

d) die Vorbereitung und Durchführung technisch-ökonomischer Konferenzen der Betriebe in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Industriegewerkschaft sowie den Betriebsgewerkschaftsorganisationen.

(2) Die Staatliche Geologische Kommission ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die in den Produktionsberatungen und ökonomischen Konferenzen gefaßten Beschlüsse verwirklicht werden und daß der Abschluß der Betriebskollektivverträge rechtzeitig erfolgt.

§ 10

Die Besetzung, die Arbeitsverteilung und die Arbeitsweise der Staatlichen Geologischen Kommission werden im Stellenplan, im Arbeitsverteilungsplan und in der Arbeitsordnung der Staatlichen Geologischen Kommission geregelt.

§ 11

Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Die Staatliche Geologische Kommission wird im Rechtsverkehr durch den Leiter der Staatlichen Geologischen Kommission vertreten. Im Falle seiner Verhinderung vertritt ihn der Stellvertreter des Leiters.

(2) Andere Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen Kommission oder sonstige Personen können nach Maßgabe der ihnen vom Leiter schriftlich erteilten Vollmachten die Staatliche Geologische Kommission vertreten.

§ 12

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 15. Dezember 1958 über das Statut der Staatlichen Geologischen Kommission (GBI. II 1959 S. 1) außer Kraft.

Berlin, den 25. Januar 1961

**Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission**

I. V.: Gregor
Minister und Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung Nr. 108*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 6. Januar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 6. Januar 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 108

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 543/545 Analytische Chemie | | | | | | | |
| TGL | 8775 | 12. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Reagenzlösungen und Indikatoren | 1. 6. 61 | 8775 | 28. 12. 60 |
| DK 546.1/2 Metalloide | | | | | | | |
| TGL | 8005 Blatt 1 | 12. 60 | 417 | Siliciumcarbid, Technische Lieferbedingungen | 1. 6. 61 | 8005/1 | 23. 12. 60 |
| DK 547.5 Allgemeines über cyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 9709 | 12. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; o-Aminobenzoesäure (Anthra- nilsäure) | 1. 6. 61 | 9709 | 28. 12. 60 |
| DK 547.6 Mehrkernige isocyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 9574 | 12. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; β -Nitroso- α -Naphthol | 1. 6. 61 | 9574 | 28. 12. 60 |
| TGL | 9710 | 12. 60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; α -Nitroso- β -Naphthol | 1. 6. 61 | 9710 | 28. 12. 60 |
| DK 621.16/18 Ortsfeste Dampfmaschinen, Dampfkessel | | | | | | | |
| TGL | 9593 | 12. 60 | 314 | Armaturen für Dampfkessel; Injektoren, Nenndruck 16, Nennweite 15 bis 65 | 1. 6. 61 | 9593 | 23. 12. 60 |
| TGL | 9594 | 12. 60 | 314 | Armaturen für Dampfkessel; Injektoren, Nenndruck 25, Nennweite 15 bis 65 | 1. 6. 61 | 9594 | 23. 12. 60 |
| DK 621.311 Kraftwerke, Stromversorgungsanlagen | | | | | | | |
| TGL | 8679 | 12. 60 | 231 | Elektroenergiewirtschaft, Begriffe | 1. 6. 61 | 8679 | 28. 12. 60 |
| DK 621.315.628 Durchführungen | | | | | | | |
| TGL | 5354 | 12. 60 | 368 | Wanddurchführungen für Reihenspannung von 1 bis 60 kW, Übersicht (Ersatz für TGL 5354 Ausg. 7.50) | 1. 6. 61 | 5354 | 23. 12. 60 |

* Anordnung Nr. 167 (GBl. III S. 34)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.316 Verteilung und Regelung | | | | | | | |
| TGL | 6933 | 12. 60 | 231 | Energieerzeugung und -Verteilung; Umschalteinrichtung, automatisch | 1. 6. 61 | 6933 | 28. 12. 60 |
| DK 621.642 Gefäße, Behälter | | | | | | | |
| TGL | 7637 | 12. 60 | 336 | Transportbehälter für flüssigen Sauerstoff, Hauptmaße | 1. 1. 62 | 7637 | 28. 12. 60 |
| TGL | 8628 | 12. 60 | 387 | Verpackungen aus Metall; Weithalskannen | 1. 1. 62 | 8628 | 28. 12. 60 |
| DK 621.643.5 Zapfstellen, Hydranten | | | | | | | |
| TGL | 9603 | 12. 60 | 314 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Schacht-Hydrant ohne Entwässerung | 1. 6. 61 | 9603 | 23. 12. 60 |
| TGL | 9605 | 12. 60 | 314 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Ventilbrunnen mit Regulierventil | 1. 6. 61 | 9605 | 23. 12. 60 |
| DK 621.646.5 Schieber | | | | | | | |
| TGL | 9361 | 12. 60 | 314 | Heißgasschieber | 1. 6. 61 | 9361 | 23. 12. 60 |
| TGL | 9595 | 12. 60 | 314 | Armaturen; Platten-Ovalschieber aus Grauguß | 1. 6. 61 | 9595 | 23. 12. 60 |
| TGL | 9596 | 12. 60 | 314 | Armaturen; Platten-Flachschieber aus Grauguß | 1. 6. 61 | 9596 | 23. 12. 60 |
| DK 621.646.6 Hähne | | | | | | | |
| TGL | 9362 | 12. 60 | 314 | Gasarmaturen; Absperrhähne mit Muffen | 1. 6. 61 | 9362 | 23. 12. 60 |
| TGL | 9363 | 12. 60 | 314 | Gasarmaturen; Absperrhähne mit Muffe und Verschraubung | 1. 6. 61 | 9363 | 23. 12. 60 |
| DK 621.646.8/9 Sicherheitsabsperrorgane, Zubehör für Armaturen und Leitungen | | | | | | | |
| TGL | 9604 | 12. 60 | 314 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Fußkrümmer für Ober- und Unterflurhydranten | 1. 6. 61 | 9604 | 23. 12. 60 |
| DK 621.74 Gießerei | | | | | | | |
| TGL | 7067 Blatt 1 | 12. 60 | 428 | Schweißkohleplatten, Technische Lieferbedingungen, Prüfung | 1. 7. 61 | 7067/1 | 28. 12. 60 |
| TGL | 7067 Blatt 2 | 12. 60 | 428 | Schweißkohleplatten, Abmessungen | 1. 7. 61 | 7067/2 | 28. 12. 60 |
| DK 621.791 Löten, Schweißen | | | | | | | |
| TGL | 7068 Blatt 1 | 12. 60 | 428 | Schweißkohlen, Technische Lieferbedingungen, Prüfung | 1. 7. 61 | 7068/1 | 28. 12. 60 |
| TGL | 7068 Blatt 2 | 12. 60 | 428 | Schweißkohlen, Abmessungen | 1. 7. 61 | 7068/2 | 28. 12. 60 |
| DK 621.83 Getriebe, Zahnräder | | | | | | | |
| TGL | 7152 | 12. 60 | 327 | Zahnrad-Getriebe; Stirnrad-Schaltgetriebe 2gängig mit Wälzlagerung, Wellen horizontal nebeneinander, Gehäuse mit Fußplatte, Übersetzung von 4,5 bis 31,5 | 1. 6. 61 | 7152 | 23. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Registrier- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|---|-----------------|---------|-----------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.9 Werkzeuge, Werkzeugmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 7912 | 12. 60 | 321 | Holzbearbeitungsmaschinen; Mehreseitige Fräsmaschinen, Baugrößen | 1. 6. 61 | 7912 | 23. 12. 60 |
| DK 635.3/5 Pflanzen mit essbaren Stammteilen, Blättern und Blüten | | | | | | | |
| TGL | 8079 | 12. 60 | 113 | Gemüse; Wirsingkohl, frisch, Brassica oleracea L. var. Sabauda L. | 1. 7. 61 | 8079 | 23. 12. 60 |
| TGL | 8080 | 12. 60 | 113 | Gemüse; Grünkohl, frisch, Brassica oleracea L. var. sabellica DC. | 1. 7. 61 | 8080 | 23. 12. 60 |
| TGL | 8081 | 12. 60 | 113 | Gemüse; Rosenkohl, frisch, Brassica oleracea L. var. gemmifera DC. | 1. 7. 61 | 8081 | 23. 12. 60 |
| TGL | 8082 | 12. 60 | 113 | Gemüse; Spinat, frisch, Spinacea oleracea L. | 1. 7. 61 | 8082 | 23. 12. 60 |
| DK 635.6 Essbare Samen und Früchte | | | | | | | |
| TGL | 8083 | 12. 60 | 113 | Gemüse; Erbsen, frisch, Pisum sativum L. | 1. 7. 61 | 8083 | 23. 12. 60 |
| TGL | 8084 | 12. 60 | 113 | Gemüse; Pfückbohnen, Phaseo- lus vulgaris L. var. nanus (L.) und var. communis Aschers. | 1. 7. 61 | 8084 | 23. 12. 60 |
| TGL | 8085 | 12. 60 | 113 | Gemüse; Tomaten, frisch, Lyco- persicon esculentum Mill. syn. Solanum lycopersicum L. | 1. 7. 61 | 8085 | 23. 12. 60 |
| TGL | 8086 | 12. 60 | 113 | Gemüse; Gurken, frisch, Cu- cumis sativum L., Güte- und Sortiervorschriften | 1. 7. 61 | 8086 | 23. 12. 60 |
| DK 635.969 Pflanzgut und Samen | | | | | | | |
| TGL | 7793 Blatt 1 | 12. 60 | 117 | Baumschulerzeugnisse; Beeren- obstpflanzgut, Johannisbeeren und Stachelbeeren | 1. 6. 61 | 7793/1 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7793 Blatt 2 | 12. 60 | 117 | Baumschulerzeugnisse; Beeren- obstpflanzgut, Himbeeren und Brombeeren | 1. 6. 61 | 7793/2 | 23. 12. 60 |
| DK 637.132 Milchwirtschaftliche Geräte und Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 9296 Blatt 1 | 12. 60 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für Milchverarbeitung; Platten- wärmeaustauscher | 1. 6. 61 | 9296/1 | 23. 12. 60 |
| DK 637.629 Fleischwirtschaft, Milchwirtschaft, Eier, Fleisch, Fett | | | | | | | |
| TGL | 7676 Blatt 1 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Übersicht | 1. 7. 61 | 7676/1 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 2 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Probenahme und Probenvorbereitung | 1. 7. 61 | 7676/2 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 3 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung des Wassergehaltes | 1. 7. 61 | 7676/3 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 4 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung des Rohproteingehaltes | 1. 7. 61 | 7676/4 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 5 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung des Fettgehaltes | 1. 7. 61 | 7676/5 | 23. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|------------------|---------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DE 637/639 Fischwirtschaft. Milchwirtschaft. Eier. Fleisch. Fett (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 7676 Blatt 6 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung des Kochsalzgehaltes nach Mohr | 1. 7. 61 | 7676/6 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 7 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung des Säuregehaltes | 1. 7. 61 | 7676/7 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 8 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Nachweis der schwefligen Säure | 1. 7. 61 | 7676/8 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 9 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung des Gehaltes an schwefliger Säure | 1. 7. 61 | 7676/9 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 10 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung der Säurezahl in Fetten und Ölen | 1. 7. 61 | 7676/10 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 11 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Nachweis der Borsäure | 1. 7. 61 | 7676/11 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 12 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung des Borsäuregehaltes | 1. 7. 61 | 7676/12 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 13 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung der Fischmasse von Fischwaren in Öl und wässrigen Aufgüssen | 1. 7. 61 | 7676/13 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 14 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Bestimmung der Fischmasse von Salaten und Fischwaren in Tunken und Mayonnaisen | 1. 7. 61 | 7676/14 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7676 Blatt 15 | 12. 60 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Nachweis des Saccharins im Aufguß | 1. 7. 61 | 7676/15 | 23. 12. 60 |
| DK 644 Heizung. Kühlung. Lüftung. Beleuchtung. Wasserversorgung | | | | | | | |
| TGL | 9377 Blatt 1 | 12. 60 | 384 | Gasgeräte: Durchlauf-Wasserheizer bis 150 kcal/min Nennbelastung, Leistungen, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 9. 61 | 9377/1 | 23. 12. 60 |
| DK 661.185 Kapillaraktive Erzeugnisse, Netzmittel, Schaummittel, Emulgatoren, Waschmittel, Flotationmittel | | | | | | | |
| TGL | 9260 Blatt 1 | 12. 60 | 482 | Prüfung von Wasch- und Reinigungsmitteln zur Anwendung in wässrigen Lösungen, Bestimmung des Petrolätherextraktes | 1. 6. 61 | 9260/1 | 23. 12. 60 |
| TGL | 9260 Blatt 2 | 12. 60 | 482 | Prüfung von Wasch- und Reinigungsmitteln zur Anwendung in wässrigen Lösungen, Bestimmung des Gehaltes an Aktivsauerstoff | 1. 6. 61 | 9260/2 | 23. 12. 60 |
| TGL | 9260 Blatt 3 | 12. 60 | 482 | Prüfung von Wasch- und Reinigungsmitteln zur Anwendung in wässrigen Lösungen, Bestimmung des Gehaltes an Silikaten und Phosphaten | 1. 6. 61 | 9260/3 | 23. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 663 Technische Mikrobiologie. Gärungsgewebe. Getränkeindustrie. Genusmittelindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9909 | 12. 60 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für die Getränkeindustrie; Karbonisiermaschinen mit Wasservorentlüftung | 1. 6. 61 | 9909 | 23. 12. 60 |
| DK 663.4 Biere. Brauerei. Mälzerei | | | | | | | |
| TGL | 5220 | 12. 60 | 116 | Hopfenextrakte für Brauzwecke (Concentrata humuli lupuli) (Ersatz für TGL 5220 Ausg. 10.57) | 1. 6. 61 | 5220 | 28. 12. 60 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | | | |
| TGL | 9345 | 11. 60 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Formsteine für Schwachgasgeneratoren, Abmessungen | 1. 7. 61 | 9345 | 14. 11. 60 |
| DK 667.6 Anstrichtechnik. Anstrichstoffe | | | | | | | |
| TGL | 3341 | 12. 60 | 416 | Anorganische Pigmente; Lithopone. Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 3341 Ausg. 4.57) | 1. 6. 61 | 3341 | 28. 12. 60 |
| DK 669.14-41 Bleche, Bänder | | | | | | | |
| TGL | 8102 | 12. 60 | 284 | Bleche, Streifen und Bänder, walzplattiert | 1. 6. 61 | 8102 | 23. 12. 60 |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | | | |
| TGL | 8538 | 12. 60 | 532 | Furniere; Rundschälurniere aus einheimischen Holzarten (Ersatz für TGL 5323:1 Ausg. 11.55) | 1. 6. 61 | 8538 | 28. 12. 60 |
| TGL | 8539 | 12. 60 | 532 | Furniere; Messerfurniere und Exzenter-Schälurniere aus einheimischen Holzarten (Ersatz für TGL 5321:1 Ausg. 11.55) | 1. 6. 61 | 8539 | 28. 12. 60 |
| DK 676 Papierindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9306 | 12. 60 | 530/ 551 | Schwarten und Spreißel für die Zellstoffherzeugung | 1. 6. 61 | 9306 | 28. 12. 60 |
| DK 676.4 Papiere für verschiedene gewerbliche Zwecke | | | | | | | |
| TGL | 9389 Blatt 1 | 12. 60 | 555 | Papier für Verpackungszwecke; Fettdichtes Papier, Echt Pergamentpapier | 1. 6. 61 | 9389/1 | 28. 12. 60 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9707 | 12. 60 | 660 | Gewebe für Bekleidung und Haushalt, Breiten | 1. 6. 61 bis 31. 12. 63 | 9707 | 23. 12. 60 |
| DK 677.5 Sonstige Fasern, Flechterei, Drahtgeflecht usw. | | | | | | | |
| TGL | 7757 Blatt 1 | 12. 60 | 387 | Streckmetall-Gitterroste, Abmessungen, Technische Forderungen | 1. 6. 61 bis 31. 12. 63 | 7757/1 | 28. 12. 60 |
| TGL | 7757 Blatt 2 | 12. 60 | 387 | Streckmetall-Gitterroste, Befestigungsflaschen | 1. 6. 61 | 7757/2 | 28. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 678.5/8 Kunststoffe | | | | | | | |
| TGL | 7596 Blatt 1 | 12. 60 | 426 | Folien aus Polyvinylchlorid; Hart-BVC-Folien aus Emul- sionspolymerisat, Technische Lieferbedingungen, Prüfung | 1. 6. 61 | 7596/1 | 23. 12. 60 |
| TGL | 7596 Blatt 2 | 12. 60 | 426 | Folien aus Polyvinylchlorid; Hart-PVC-Folien aus Emul- sionspolymerisat, Abmessungen | 1. 6. 61 | 7596/2 | 23. 12. 60 |
| DK 683 Eisenwaren. Schlosserei. Ofensetzererei | | | | | | | |
| TGL | 4493 | 12. 60 | 386 | Stahlkassetten | 1. 7. 62 | 4493 | 23. 12. 60 |
| DK 683.9 Öfen. Heizungsgeräte | | | | | | | |
| TGL | 9393 | 12. 60 | 384 | Speicher-Kohle-Wasserheizer, Prüfvorschriften | 1. 6. 61 | 9393 | 23. 12. 60 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9049 Blatt 1 | 12. 60 | 644 | Berufsbekleidung; Berufsmäntel für Frauen, Fertigmaße, Meß- anleitung (Ersatz für TGL 3356 Blatt 1 Ausg. 6.57) | 1. 6. 61 | 9049/1 | 28. 12. 60 |
| TGL | 9049 Blatt 2 | 12. 60 | 644 | Berufsbekleidung; Berufsmäntel für Frauen, Fertigmaße, Größensortiment und Maße (Ersatz für TGL 3356 Blatt 1 Ausg. 6.57) | 1. 6. 61 | 9049/2 | 28. 12. 60 |
| DK 771.3/4 Kameras und Zuhör. Hilfsgeräte | | | | | | | |
| DIN | 19003 | 6. 56 | 372 | Phototechnik; Blitzlicht-Steck- verbindung, Blitzlichtkabel mit Stecker, — mit Nippel, An- schlußmaße | 1. 3. 61 | 10 464 | 23. 12. 60 |
| DK 771.5 Platten. Filme. Papiere | | | | | | | |
| TGL | 8400 Blatt 1 | 12. 60 | 461 | Photopapier schwarz-weiß, Kennzeichnung und Sortenüber- sicht | 1. 6. 61 | 8400/1 | 28. 12. 60 |
| TGL | 8400 Blatt 2 | 12. 60 | 461 | Photopapier schwarz-weiß, Abmessungen und Packungen | 1. 6. 61 | 8400/2 | 28. 12. 60 |

Bei DIN-Blättern mit Kreuz-Ausgabe ist die letzte Kreuz-Ausgabe des eingetragenen Ausgabedatums verbindlich.

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeiten aufge- hoben ab | Register- Nummer | Lösung bestimmt ab | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|---|-----------------|---------|--------|---|--|---------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.315.026 Durchführungen | | | | | | | | |
| TGL | 5354 | 7. 58 | 363 | Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen für Reihenspannungen bis 30 kV (Ersetzt durch TGL 5354 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 5354 | 23. 12. 60 | AO Nr. 63 v. 13. 9. 1958 (GBI. II S. 253) |
| DK 621.869 Sonstige Fördermittel. Ladevorrichtungen. Stapelplatten | | | | | | | | |
| TGL | 3162-56 | 1956 | 332 | Transportgeräte für die Ziegelindustrie; Karussellwagen, gummibereift, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 3. 61 | 3162-56 | 23. 12. 60 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1958 (GBI. II S. 410) |
| TGL | 5495 | 7. 58 | 323 | Transportgeräte für die Ziegelindustrie; Hub- und Senkförderer | 1. 3. 61 | 5495 | 23. 12. 60 | AO Nr. 63 v. 13. 9. 1958 (GBI. II S. 253) |
| TGL | 5496 | 7. 58 | 323 | Transportgeräte für die Ziegelindustrie; Umlader | 1. 3. 61 | 5496 | 23. 12. 60 | |
| DK 625.15 Gleisverzweigung. Zubehör | | | | | | | | |
| TGL | 3164-56 | 1956 | 332 | Transportgeräte für die Ziegelindustrie; Schiebebühnen bis 1,5 t Nutzlast, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 3. 61 | 3164-56 | 23. 12. 60 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1958 (GBI. II S. 410) |
| DK 663.4 Biere. Brauerei. Mälzerei | | | | | | | | |
| TGL | 5220 | 10. 57 | 115 | Hopfenextrakt für Brauzwecke (Concentratum humuli lupuli) (Ersetzt durch TGL 5220 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 5220 | 28. 12. 60 | AO Nr. 55 v. 5. 11. 1957 (GBI. II S. 296) |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | | | | |
| TGL | 3341 | 4. 57 | 416 | Anorganische Pigmente; Lithopone (Ersetzt durch TGL 3341 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 3341 | 28. 12. 60 | AO Nr. 50 v. 18. 4. 1957 (GBI. II S. 169) |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | | | | |
| TGL | 5321:1 | 11. 55 | 532 | Furniere; Messerfurniere aus einheimischen Holzarten (Ersetzt durch TGL 8539 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 02 659 | 23. 12. 60 | AO Nr. 38 v. 12. 12. 1955 (GBI. II 1956 S. 3) |
| TGL | 5323:1 | 11. 55 | 532 | Furniere; Schäl-furniere aus einheimischen Holzarten (Ersetzt durch TGL 8538 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 02 660 | 28. 12. 60 | |
| DF 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | | | |
| TGL | 3356 Blatt 1 | 6. 57 | 644 | Berufskleidung für Frauen und Backfische; Berufsmäntel aus Geweben (Konfektion), Größen und Maße (Ersetzt durch TGL 9049 Blatt 1 und 2 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 3356/1 | 28. 12. 60 | AO Nr. 52 v. 5. 7. 1957 (GBI. II S. 226) |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47 — Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 23 07 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 13/61/DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,13 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 22 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,35 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 31/33, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 4, Telefon: 51 05 21 — Druck: (516) Tribüne, Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

53

A

| 1961 | Berlin, den 17. Februar 1961 | Nr. 5 |
|-----------|---|-------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 20. 1. 61 | Anordnung über die Umbewertung wichtiger materieller Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes 1961 | 53 |
| 24. 1. 61 | Anordnung über das Statut der Institute für Landwirtschaft der Räte der Bezirke.. | 54 |
| 2. 2. 61 | Anordnung zur Aufhebung der Anordnung über die Finanzierung der Kosten, die den örtlichen Räten durch die Übernahme von Aufgaben der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern erwachsen | 56 |
| 23. 1. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Tabakerzeugnisse.... | 56 |
| 11. 1. 61 | Anordnung Nr. 109 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 57 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck und Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 60 |

Anordnung

über die Umbewertung wichtiger materieller Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes 1961.

Vom 20. Januar 1961

Durch Einführung zahlreicher Festpreise zum 1. Januar 1961 ist es erforderlich, den Volkswirtschaftsplan, der auf der Preisbasis vom 1. Januar 1960 ausgearbeitet wurde, umzurechnen. Deshalb wird folgendes angeordnet:

§ 1

Diese Anordnung gilt für alle Produktionsbetriebe der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft. § 7 der Anordnung gilt auch für staatliche Organe und Einrichtungen (Haushaltsorganisationen).

§ 2

(1) Auf der Grundlage der staatlichen Planaufgaben 1961 sind von den Produktionsbetrieben die Betriebspläne auf der Preisbasis vom 1. Januar 1961 auszuarbeiten.

(2) Bei der Ausarbeitung der Betriebspläne dürfen keine Veränderungen der materiellen staatlichen Planaufgaben vorgenommen werden.

§ 3

Alle Betriebe, deren Erzeugnisse von den neuen Preisanordnungen betroffen werden, haben die ihnen übergebenen staatlichen Planaufgaben auf die neue Preisbasis umzurechnen. Gleichzeitig haben die Produktionsbetriebe die Auswirkungen der Verfügung der Staatlichen Plankommission vom 6. Mai 1960 über die Finanzierung von Material und Einbauteilen bei der Durchführung von Investitionsvorhaben (Verfügungen und Mitteilungen der Staatlichen Plankommission Nr. 9/1960) in ihren Betriebsplänen zu berücksichtigen.

§ 4

Zur Umbewertung des Volkswirtschaftsplanes 1961 und zur Vorbereitung seiner Abrechnung und Kontrolle ist eine Zusammenfassung der wichtigsten materiellen Kennziffern durch die jeweils übergeordneten Wirtschaftsorgane (Planrücklauf) durchzuführen.

§ 5

(1) Alle Produktionsbetriebe, deren Produktion von den neuen Preisanordnungen bzw. von der Verfügung der Staatlichen Plankommission vom 6. Mai 1960 betroffen wird, haben 4 Wochen nach Erhalt der endgültigen staatlichen Planaufgaben einen Nachweis über die Auswirkungen der neuen Preise auf die wichtigsten Kennziffern des Produktionsplanes an ihr übergeordnetes Organ einzureichen.

(2) Der Nachweis gemäß Abs. 1 muß mit dem Finanzplanrücklauf übereinstimmen und Auskunft geben über die erteilten staatlichen Planaufgaben zu alten Preisen, die Preisänderungen bzw. Auswirkungen laut Verfügung der Staatlichen Plankommission vom 6. Mai 1960 und die Neubewerteten staatlichen Planaufgaben zu Preisen vom 1. Januar 1961.

§ 6

(1) Die zentralen Staats- und Wirtschaftsorgane übergeben den Planrücklauf spätestens 6 Wochen, nachdem die Betriebe die endgültigen staatlichen Planaufgaben erhalten haben, den zuständigen Abteilungen der Staatlichen Plankommission.

(2) Die Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke organisieren in ihrem Bereich den Planrücklauf und übergeben ihn bis spätestens 8 Wochen, nachdem die

Betriebe die endgültigen staatlichen Planaufgaben erhalten haben, der Abteilung Bezirke der Staatlichen Plankommission.

§ 7

(1) Den Investitionsträgern und Planträgern ist untersagt, über finanzielle Mittel der Pläne der Erweiterung der Grundmittel zu verfügen, die durch die neuen Preise frei werden. Die Kreditinstitute üben darüber die Kontrolle aus und sind verpflichtet, die frei werdenden finanziellen Mittel zu sperren.

(2) Die Investitionsträger sind verpflichtet, die auftretenden Preisreduzierungen den Kreditinstituten, die die Investitionen finanzieren, vierteljährlich nachzuweisen.

(3) Die Kreditinstitute sind berechtigt, im Rahmen der gesperrten Mittel Umverteilungen vorzunehmen, soweit diese durch die neuen Preise notwendig werden.

(4) Zur Durchführung der Regelungen gemäß Absätzen 1 bis 3 wird vom Minister der Finanzen eine besondere Anweisung erlassen.

§ 8

Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik legt nach Übergabe der entsprechenden Zusammenfassung der umbewerteten Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes diese der Abrechnung zugrunde. Für den Zeitraum bis zum Vorliegen des auf die neue Preisbasis umgerechneten Planes sind die tatsächlichen Ergebnisse zu den Preisen vom 1. Januar 1961 den staatlichen Planaufgaben auf der Preisbasis vom 1. Januar 1960 gegenüberzustellen.

§ 9

Über die Umbewertung der staatlichen Planaufgaben auf die neue Preisbasis gemäß § 3, den Umfang und die Form des Planrücklaufes gemäß § 4 und die genauen Termine für die Durchführung des Planrücklaufes gemäß §§ 5 und 6 erläßt die Staatliche Plankommission besondere Bestimmungen.

§ 10

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 20. Januar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

L. V.: Meiser
Minister und Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung über das Statut der Institute für Landwirtschaft der Räte der Bezirke.

Vom 24. Januar 1961

§ 1

Rechtliche Stellung

(1) Die Institute für Landwirtschaft der Räte der Bezirke — nachstehend „Institute“ genannt — sind selbständige wissenschaftliche Einrichtungen und juristische Personen. Sie unterstehen den Räten der Bezirke.

(2) Die Institute sind Haushaltsorganisationen, ihre Mittel werden bei den Räten der Bezirke geplant und bereitgestellt.

§ 2

Name und Sitz

(1) Die Institute führen im Rechtsverkehr die Bezeichnung „Rat des Bezirkes — Institut für Landwirtschaft — VEG“

(2) Sitz der Institute ist ein durch den Rat des Bezirkes zu benennendes volkseigenes Gut. Diese volkseigenen Güter sind unter der wissenschaftlichen Anleitung der Institute als Bezirkskonsultationspunkt für die komplexe Anwendung wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse zu entwickeln.

§ 3

Aufgaben

(1) Die Aufgabe der Institute besteht in der Mitwirkung an der schnellen Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis und der Beratung und allseitigen Unterstützung der staatlichen Organe bei der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Die Institute unterstützen die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und volkseigenen Güter unmittelbar bei der Organisation einer vorbildlichen sozialistischen landwirtschaftlichen Produktion entsprechend dem neuesten Stand der agrarwissenschaftlichen Forschung und helfen mit bei der Entwicklung und Festigung der sozialistischen Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft.

(2) Im einzelnen haben die Institute folgende Aufgaben:

- a) Ausarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für die Planung und Leitung der sozialistischen landwirtschaftlichen Betriebe entsprechend den Perspektivplänen und unmittelbare Unterstützung aller sozialistischen landwirtschaftlichen Betriebe bei der komplexen Festlegung aller agrarökonomischen, organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Sicherung einer maximalen Produktion je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bei geringsten Selbstkosten und hoher Arbeitsproduktivität;
- b) wissenschaftliche Anleitung und Unterstützung der sozialistischen landwirtschaftlichen Betriebe bei der Einführung der fortgeschrittenen Technologien in die landwirtschaftliche Produktion und dem richtigen Einsatz und der rationellen Auslastung der modernen Technik;
- c) Unterstützung der sozialistischen landwirtschaftlichen Betriebe, die als Bezirks- und Kreis-Konsultationspunkte die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Produktionserfahrungen im Kampf um den Welthöchststand allen anderen sozialistischen landwirtschaftlichen Betrieben vermitteln sollen; Unterstützung der staatlichen Organe bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Konsultationen, Erfahrungsaustauschen, Seminaren, Lehrgängen und anderen Veranstaltungen; Unterstützung der fortgeschrittensten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und volkseigenen Güter bei der Durchführung von Forschungsaufgaben und wissenschaftlichen Versuchen;

- d) Zusammenarbeit mit den Stützpunkten der agrarökonomischen Institute zur schnellen Auswertung der Ergebnisse der agrarökonomischen Forschung bei der Leitung und Organisation der sozialistischen landwirtschaftlichen Betriebe;
- e) Durchführung von Großversuchen in Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Instituten und Einrichtungen zur Demonstration und Einführung neuer Versuchs- und Forschungsergebnisse auf dem Gebiet des Acker- und Pflanzenbaues, insbesondere im Maisanbau, der Grünlandbewirtschaftung und bei der Durchführung von Meliorationen sowie im Obst- und Gemüsebau;
- f) Unterstützung der sozialistischen landwirtschaftlichen Betriebe bei der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in der Produktion der Viehwirtschaft zur Erreichung der höchsten Marktproduktion in Zusammenarbeit mit den Bezirks-Tierzuchtinspektionen, Fütterungsberatungsstellen, Besamungs- und Deckstationen und den Tierärzten;
- g) Zusammenarbeit mit den Bezirks-Pflanzenschutzämtern;
- h) Auswertung der Ergebnisse der agrarwissenschaftlichen Forschung und der Arbeit der sozialistischen Arbeits- und Forschungsgemeinschaften und allseitige Unterstützung bei der breiten Einführung der Ergebnisse in die sozialistische landwirtschaftliche Praxis;
- i) Ausarbeitung von Propagandamaterial zur Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts auf allen Gebieten der landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere Propagierung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Produktionserfahrungen der sozialistischen landwirtschaftlichen Betriebe des Bezirkes;
- k) Unterstützung der Dorfakademien und sonstigen Bildungseinrichtungen bei der Qualifizierung der Genossenschaftsbauern und Landarbeiter.

§ 4

Arbeitsweise

(1) Die Institute arbeiten auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, der Volkswirtschaftspläne der Bezirke, von Beschlüssen der Räte der Bezirke und der durch die Räte der Bezirke bestätigten Arbeitspläne.

(2) Die Institute entwickeln ihre wissenschaftliche Arbeit auf der Grundlage sozialistischer Gemeinschaftsarbeit mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, den sozialistischen landwirtschaftlichen Betrieben, den staatlichen Organen und gesellschaftlichen Organisationen. Grundlage der Institutsarbeit ist die sozialistische Gemeinschaftsarbeit. Die Institute helfen, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu einer festen Methode bei der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu entwickeln.

(3) Die Institute arbeiten eng mit der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, insbesondere mit ihrer Sektion Landwirtschaftliches Versuchs- und Untersuchungswesen, und den Instituten für Landwirtschaftliches Versuchs- und Untersuchungswesen zusammen.

(4) Das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft koordiniert die Tätigkeit der Institute bei der Durchsetzung von Maßnahmen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts.

§ 5

Leitung

(1) Die Leitung der Institute erfolgt unter ständiger Einbeziehung der Werktätigen und ihrer Organisationen nach dem Prinzip der Einzelleitung und der persönlichen Verantwortung.

(2) Das Institut wird durch einen Direktor geleitet, der durch den Rat des Bezirkes berufen und abberufen wird.

(3) Der Direktor ist für die politische, wissenschaftliche, organisatorische und ökonomische Tätigkeit des Instituts verantwortlich. Bei seinen Entscheidungen ist er an die durch den Rat des Bezirkes bestätigten Pläne des Instituts und an die Weisungen des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes und seines Stellvertreters für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft gebunden.

(4) Bei Verhinderung des Direktors wird das Institut von seinem Stellvertreter geleitet. Der Stellvertreter wird durch den Direktor mit Zustimmung des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes eingesetzt.

(5) Alle mit leitenden Funktionen betrauten Mitarbeiter entscheiden in ihrem Aufgabenbereich über alle Fragen, soweit sich der Direktor nicht die Entscheidung vorbehalten hat.

(6) Die Tätigkeit aller Mitarbeiter des Instituts regelt sich durch eine vom Direktor des Instituts erlassene Arbeitsordnung, die durch den Rat des Bezirkes zu bestätigen ist.

§ 6

Kuratorium

(1) Beim Institut wird ein Kuratorium gebildet, welches die Tätigkeit des Instituts mit der aller anderen Einrichtungen, die an der Einführung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts mitwirken, koordiniert und den Direktor bei der Durchführung der Aufgaben des Instituts berät.

(2) Dem Kuratorium des Instituts gehören an:

der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft;

der Leiter der Abteilung Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft des Rates des Bezirkes;

der Direktor des Instituts und sein Vertreter;

ein von der Bezirksleitung der SED zu benennendes Mitglied;

ein Vertreter des Bezirksausschusses der Nationalen Front des demokratischen Deutschland;

ein Vertreter des Bezirksvorstandes der Deutschen Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft;

ein Vertreter des Bezirksvorstandes der Gewerkschaft Land und Forst;

ein Vertreter des Bezirksvorstandes der VdgB;

Vertreter aus fortgeschrittenen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, volkseigenen Gütern, MTS bzw. Reparatur- und Technischen Stationen;

Vertreter von Instituten oder Forschungsstellen der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin bzw. Landwirtschaftlichen Fakultäten oder Landwirtschaftlichen Hochschulen, die im Bezirk ihren Sitz haben oder Außenstellen unterhalten;

ein Vertreter der Bezirks-Tierzuchtinspektion;

ein Vertreter des Veterinäruntersuchungs- und Tiergesundheitsamtes.

(3) Die Mitglieder des Kuratoriums werden durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes berufen. Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes legt die Anzahl der Mitglieder des Kuratoriums fest.

(4) Den Vorsitz des Kuratoriums führt der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft.

(5) Der Vorsitzende des Kuratoriums kann weitere Wissenschaftler und Praktiker zu den Sitzungen als Berater hinzuziehen.

§ 7

Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Der Direktor vertritt das Institut im Rechtsverkehr.

(2) Im Falle der Verhinderung des Direktors wird das Institut durch den nach § 5 Abs. 4 benannten Stellvertreter gemeinsam mit einem vom Direktor hierzu Bevollmächtigten vertreten.

(3) Im Rahmen der ihnen schriftlich erteilten Vollmachten können auch andere Mitarbeiter des Instituts sowie sonstige Personen dieses vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abgeben. Solche Vollmachten, die sich nur auf einen bestimmten Aufgabenbereich beziehen, sind vom Direktor schriftlich zu erteilen.

(4) Der Abschluß von Verträgen, die Verbindlichkeiten für das Institut begründen, und Verfügungen über Zahlungsmittel des Instituts bedürfen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen der Gegenzeichnung durch den Haushaltsbearbeiter des Instituts bzw. seinen Stellvertreter.

(5) Jeder Unterschrift ist die Funktion des Zeichnenden hinzuzufügen.

§ 8

Struktur

(1) Das Institut gliedert sich in die Arbeitsgruppen:

1. Ökonomik und Mechanisierung,
2. Produktion der Feld- und Futterwirtschaft,
3. Produktion der Viehwirtschaft.

(2) Der Struktur- und Stellenplan ist nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufzustellen und zu bestätigen.

§ 9

Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 1960 in Kraft.

Berlin, den 24. Januar 1961

Der Minister für Landwirtschaft,
Erfassung und Forstwirtschaft

Reichert

Anordnung

zur Aufhebung der Anordnung
über die Finanzierung der Kosten, die den örtlichen
Räten durch die Übernahme von Aufgaben
der Industrie- und Handelskammern
und der Handwerkskammern erwachsen.

Vom 2. Februar 1961

§ 1

Die Anordnung vom 29. Juli 1958 über die Finanzierung der Kosten, die den örtlichen Räten durch die Übernahme von Aufgaben der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern erwachsen (GBL II S. 192) wird aufgehoben.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1961 in Kraft.

Berlin, den 2. Februar 1961

Der Minister der Finanzen

Rumpf

Anordnung Nr. 2*

über die Allgemeinen Lieferbedingungen
für Tabakerzeugnisse.

Vom 23. Januar 1961

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe und dem Vorstand des Verbandes Deutscher Konsumgenossenschaften wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 4 Abs. 2 der Anordnung vom 2. Februar 1960 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Tabakerzeugnisse (GBL II S. 67) erhält folgende Fassung:

„Dem Lieferer ist eine Lieferung bis zu 5 Werktagen vor dem vereinbarten Liefertermin gestattet.“

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 23. Januar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V.: Kurpanek
Mitglied der Staatlichen Plankommission

* Anordnung (Nr. 1) (GBL II 1960 S. 67)

Anordnung Nr. 109*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 11. Januar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 11. Januar 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 109

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsverfalltag |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.315.1 Freileitungen | | | | | | | |
| TGL | 8403 | 12.60 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Aluminium-, Stahl- und Stahlaluminiumseile | 1. 6. 61 | 8403 | 30. 12. 60 |
| DK 621.315.623 Stützer, Stützisolatoren | | | | | | | |
| TGL | 8665 | 12.60 | 360 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lötösenwinkel aus Formstoff, Abmessungen | 1. 6. 61 | 8665 | 30. 12. 60 |
| TGL | 8666 | 12.60 | 360 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lötösenwinkel aus Keramik, Abmessungen | 1. 6. 61 | 8666 | 30. 12. 60 |
| TGL | 8667 | 12.60 | 360 | Elektrische Nachrichtentechnik; Aufreih-Lötstützpunkt aus Formstoff, Abmessungen | 1. 6. 61 | 8667 | 30. 12. 60 |
| TGL | 8668 | 12.60 | 360 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lötstützpunkte aus Spritzgußmasse, Abmessungen | 1. 6. 61 | 8668 | 30. 12. 60 |
| DK 621.315.626 Durchführungen | | | | | | | |
| TGL | 8669 | 12.60 | 360 | Elektrische Nachrichtentechnik; Schalt-Durchführungen aus Keramik, Abmessungen | 1. 6. 61 | 8669 | 30. 12. 60 |
| TGL | 8670 | 12.60 | 360 | Elektrische Nachrichtentechnik; Schalt-Durchführungen aus Spritzgußmasse, Abmessungen | 1. 6. 61 | 8670 | 30. 12. 60 |
| DK 621.316 Verteilung und Regelung | | | | | | | |
| TGL | 7455 | 12.60 | 362 | Energieverteilungsanlagen; Kabelverteiler 500 V 400 A, Kabel bis 185 mm ² , Hauptabmessungen | 1. 6. 61 | 7455 | 30. 12. 60 |
| DK 621.316.541 Steckvorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 8992 | 12.60 | 368 | Elektro-Installationsmaterial; Zweipolige Schutzkontakt-Steckdose, verriegel- und abschaltbar 10 A 250 V, Schutzart P 44 | 1. 6. 61 | 8992 | 30. 12. 60 |

* Anordnung Nr. 108 (GBl. III S. 46)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.642 Gefäße, Behälter | | | | | | | |
| TGL | 9244 | 12.60 | 387 | Verpackungen aus Metall; Rippenfässer | 1. 7. 61 | 9244 | 30. 12. 60 |
| DK 621.926/927 Zerkleinerungseinrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 6978 | 12.60 | 325 | Zerkleinerungsmaschinen; Benennungen, Sinnbilder | 1. 6. 61 | 6978 | 30. 12. 60 |
| DK 622.7 Aufbereitung | | | | | | | |
| TGL | 6550 Blatt 1 | 12.60 | 210 | Aufbereitung fester bergbau- licher Rohstoffe und Produkte, Grundbegriffe | 1. 6. 61 | 6550/1 | 30. 12. 60 |
| TGL | 6550 Blatt 2 | 12.60 | 210 | Aufbereitung fester bergbau- licher Rohstoffe und Produkte, Zerkleinerung, Begriffe | 1. 6. 61 | 6550/2 | 30. 12. 60 |
| DK 624.024 Dachbauteile | | | | | | | |
| TGL | 8768 | 12.60 | 382 | Dacheinbauteile aus Stahl; Dachleiterhaken | 1. 7. 61 | 8768 | 30. 12. 60 |
| DK 651.652 Bürowesen, Bürotechnik | | | | | | | |
| TGL | 9328 | 12.60 | 573 | Blocks aus Vordrucken, Formate der Reihe A (Ersatz für DIN 4999 Ausg. 10.47) | 1. 6. 61 | 9328 | 30. 12. 60 |
| DK 662.6 Feste Brennstoffe | | | | | | | |
| TGL | 9491 | 12.60 | 210 | Prüfung fester Brennstoffe; Bestimmung der Druckfestigkeit von Braunkohlenbriketts | 1. 6. 61 | 9491 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9492 | 12.60 | 210 | Prüfung fester Brennstoffe; Bestimmung des Wassergehaltes | 1. 6. 61 | 9492 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9493 | 12.60 | 210 | Prüfung fester Brennstoffe; Bestimmung der Asche | 1. 6. 61 | 9493 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9494 | 12.60 | 210 | Prüfung fester Brennstoffe; Bestimmung der Verbrennungs- wärme und des Heizwertes | 1. 6. 61 | 9494 | 30. 12. 60 |
| DK 664.1 Zuckerindustrie, Zucker, Zuckerwaren | | | | | | | |
| TGL | 6204 | 12.60 | 687 | Zuckerwaren; Süßtafeln — Dessert-Tafeln | 1. 6. 61 | 6204 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9032 Blatt 1 | 12.60 | 673 | Prüfung von Zucker (Saccha- rose), Probenahme | 1. 6. 61 | 9032/1 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9032 Blatt 2 | 12.60 | 673 | Prüfung von Zucker (Saccha- rose), Bestimmung der Kern- größe | 1. 6. 61 | 9032/2 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9032 Blatt 3 | 12.60 | 673 | Prüfung von Zucker (Saccha- rose), Bestimmung der Polari- sation | 1. 6. 61 | 9032/3 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9032 Blatt 4 | 12.60 | 673 | Prüfung von Zucker (Saccha- rose), Bestimmung des Asche- gehaltes | 1. 6. 61 | 9032/4 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9032 Blatt 5 | 12.60 | 673 | Prüfung von Zucker (Saccha- rose), Bestimmung des Wasser- gehaltes | 1. 6. 61 | 9032/5 | 30. 12. 60 |
| TGL | 9032 Blatt 6 | 12.60 | 673 | Prüfung von Zucker (Saccha- rose), Bestimmung der Farb- type | 1. 6. 61 | 9032/6 | 30. 12. 60 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|-------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 669.14-42 Profile | | | | | | | |
| TGL | 9376 Blatt 2 | 12.60 | 278/ 326 | Drähte für Textilmaschinen; Rielschienendrähte, Fertig- drähte, flach | 1. 6. 61 | 9376/2 | 30. 12. 60 |
| DK 673 Gegenstände aus Eisen und Stahl im allgemeinen | | | | | | | |
| TGL | 8463 | 12.60 | 386 | Blechpackungen; Konserven- dosen aus Schwarzblech, lackiert, Technische Liefer- bedingungen | 1. 7. 61 | 8463 | 30. 12. 60 |
| TGL | 8464 | 12.60 | 386 | Blechpackungen; Konserven- dosen aus Aluminium, gezogen, lackiert, Technische Liefer- bedingungen | 1. 7. 61 | 8464 | 30. 12. 60 |
| DK 683.5 Flaschenverschlüsse | | | | | | | |
| DIN | 12871 | 8.58 | 493 | Gummistopfen für Laborato- riumsgeräte | 1. 3. 61 | 10463 | 30. 12. 60 |
| DK 771.5 Platten, Filme, Papiere | | | | | | | |
| TGL | 7442 | 12.60 | 461 | Lichtempfindliches photogra- phisches Material, Bestimmung der Lichthof-Kennzahl | 1. 6. 61 | 7442 | 28. 12. 60 |

Bei DIN-Blättern mit Kreuz-Ausgabe ist die letzte Kreuz-Ausgabe des eingetragenen Ausgabedatums verbindlich.

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig O 5, Täubchenweg 83

Die Verbindlichkeit des folgenden Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab | Register- Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|---|---|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 651/652 Bürowesen, Bürotechnik | | | | | | | | |
| DIN | 4999 | 10.47 | 570 | Blöcke und Durchschreibebücher (Ersetzt durch TGL 9329 Ausg. 12.60) | 1. 6. 61 | 1573-50 | 30. 12. 60 | Bren. Nr. 6 v. 20. 9. 1959 (BIM 71, S. 173) |

Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik

- Sonderdruck Nr. P 687 A I bis 687 E V**
Preisverordnung Nr. 1240 vom 17. November 1958 — Anordnung über die Preise für Drähte, Leitungen und Kabel sowie Drahtseile und -litzen aus NE-Metallen — (Warennummern 36 32 00 00, 36 33 00 00, 36 12 30 00, 38 12 90 00)
- Sonderdruck Nr. P 687 A I** — Preisliste I — Starkstromkabel und Schiffskabel (VDE-Typen) — 38 Blatt, 1,90 DM
- Sonderdruck Nr. P 687 B II** — Preisliste II — Schwachstromkabel und Fernmeldeschiffskabel (VDE-Typen) — 19 Blatt, 0,95 DM
- Sonderdruck Nr. P 687 C III** — Preisliste III — Isolierte Schwachstromkabel, -schäure und -litzen (VDE-Typen) — 20 Blatt, 1,— DM
- Sonderdruck Nr. P 687 D IV** — Preisliste IV — Isolierte Schwachstromleitungen, -schäure und -litzen, isolierte Drähte, Drahtseile (VDE-Typen) — 50 Blatt, 2,50 DM
- Sonderdruck Nr. P 687 E V** — Preisliste V — Isolierte Starkstromleitungen, Starkstromkabel, Schwachstromkabel (Typen nach GOST-Normen) — 9 Blatt, 0,45 DM
- Sonderdruck Nr. P 1031**
Preisverordnung Nr. 1240/1 vom 28. Juli 1959 — 2 Blatt, 0,10 DM
- Sonderdruck Nr. P 1359**
Preisverordnung Nr. 1240/2 vom 17. Februar 1960 — 20 Blatt, 1,— DM
- Sonderdruck Nr. P 1827**
Preisverordnung Nr. 1900/7 vom 16. August 1960 — Änderung und Berichtigung von Preisverordnungen — (Maschinenbau — Bereich der Preisverordnung Nr. 1843/3 — Anlage 1), 4 Blatt, 0,20 DM
- Sonderdruck Nr. P 1848**
Preisverordnung Nr. 561/28 vom 14. Oktober 1960 — Preisbildung für Bauhauptleistungen — (Beton- und Stahlbetonarbeiten) (Warennummer 70.00 00 00), 2 Blatt, 0,10 DM

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter der Angabe der P-Nummer beim Zentral-Versand Erfurt, Anger 37/38, Telefon 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6

Hinweis auf Verkündungen im Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik

- Sonderdruck Nr. 320**
Anordnung vom 1. Juni 1960 über die Vermessung von Seeschiffen und die Ausstellung von Schiffs-Meßbriefen, Preis 33,40 DM
- Sonderdruck Nr. 320**
Anordnung Nr. 7 vom 10. Januar 1961 zur Vorbereitung und Durchführung des Investitionsplanes — Plan der Investitionen aus eigenen Mitteln und Krediten — einschließlich Nachdruck der Anordnung vom 28. Mai 1960 über die Vorbereitung, Planung und Durchführung des Wohnungsbaues — Plan der Erweiterung des Wohnungsbestandes —, 0,20 DM
- Sonderdruck Nr. 231**
Anordnung vom 16. Januar 1961 zur Einführung der Staatlichen Materialeinsatzliste Nr. G 3 — Verfahrenstechnische Richtlinie für Gießereierzeugnisse — Knüppel-Kokillenguß auf Cu-Basis

Diese Sonderdrucke sind über den örtlichen Buchhandel oder über den Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon 5451, zu beziehen

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 21. Februar 1961 | Nr. 6 |
|-----------|---|-------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 31. 1. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Washwolle und Kammzug.. | 61 |
| 31. 1. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Garne und Zwirne der Baumwoll-, Vigogne- und Grobgarnspinnereien | 63 |
| 2. 2. 61 | Anordnung über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Bauelementen und Bauten aller Art aus Holz und Holzersatzstoffen, Gewächshausbauten sowie vorgefertigten Rohrbündeln und Elektroinstallationen ab 1961 | 67 |
| 15. 2. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Organisation des volkseigenen Projektierungswesens | 68 |

Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Washwolle und Kammzug.

Vom 31. Januar 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen finden für alle Verträge Anwendung, die die Lieferung und Abnahme folgender Erzeugnisse betreffen, soweit beide Partner gemäß §§ 1 und 2 des Vertragsgesetzes vertragspflichtig sind:

- | | |
|--------------|--|
| a) Washwolle | } aus Wolle, Chemiefasern und Faser-Mischungen. |
| b) Kammzug | |
| c) Kämmlinge | |
| d) Abgänge | |
| e) Abfälle | |

§ 2

Verfahren bei Vertragsabschluß

(1) Die Verträge, die die Lieferung und Abnahme von Washwollen und Kammzügen betreffen, sind spätestens 4 Wochen vor Beginn des Vertragszeitraumes abzuschließen. Vertragszeitraum ist der im Liefer- und Bezugsplan bestimmte Planzeitraum.

(2) Zwischen den Herstellern und dem Versorgungskontor Baumwolle sind Jahresverträge über die Lieferung und Abnahme von Kämmlingen, Abgängen und Abfällen spätestens 4 Wochen vor Jahresbeginn abzuschließen. Die Vereinbarungen über die Spezifizierung des Vertragsgegenstandes nach § 3 sind quartalsweise, und zwar spätestens 4 Wochen vor Beginn des Quartals, zu treffen.

(3) Das Versorgungskontor Baumwolle ist berechtigt, den Herstellern Besteller zum unmittelbaren Vertragsabschluß zuzuweisen. Die Rechte und Pflichten der nach Abs. 2 bestehenden Jahresverträge erlöschen insoweit, als die Hersteller die Verträge mit den zugewiesenen Bestellern abschließen.

(4) Die Industriebetriebe, die Kämmlinge, Abgänge und Abfälle verarbeiten, bestellen diese Erzeugnisse beim Versorgungskontor Baumwolle quartalsweise, und zwar spätestens 8 Wochen vor Quartalsbeginn.

§ 3

Inhalt der Verträge

In den Verträgen ist neben den Festlegungen des § 26 des Vertragsgesetzes der Vertragsgegenstand wie folgt zu spezifizieren:

1. Washwolle

a) nach folgenden Feinheitgruppen:

- aa) fein,
- bb) halbgrob ohne Stichelhaar,
- cc) halbgrob mit Stichelhaar,
- dd) grob ohne Stichelhaar,
- ee) grob mit Stichelhaar;

b) nach folgenden Schuren:

- aa) Halb- und Dreiviertelschuren,
- bb) Vollschuren;

c) nach Spezialwollen (z. B. Kamelhaar, Angora, Mohair);

d) nach Importwollen oder deutschen Wollen aus der DDR.

2. Kammzüge aus Wolle

a) nach den in Ziff. 1 Buchst. a bezeichneten Feinheitgruppen,

b) nach Spezialwollen (z. B. Kamelhaar, Angora, Mohair),

c) nach Importwollen oder deutschen Wollen aus der DDR.

3. Kämmlinge, Abgänge und Abfälle aus Wollen nach folgenden Feinheitgruppen:

- a) fein,
- b) halbgrob,
- c) grob.

4. Kammzüge aus Chemiefasern und Fasermischungen nach
- Provenienzen,
 - Titer,
 - Schnittlängen,
 - Farben,
 - sonstigen Eigenschaften.
5. Kämmlinge, Abgänge und Abfälle aus Chemiefasern und Fasermischungen nach
- Provenienzen,
 - Feinheiten,
 - sonstigen Eigenschaften.

§ 4

Kammzüge aus Wolle

(1) Bei Verträgen, die Kammzüge aus Wolle zum Gegenstand haben, sind bis zum 25. eines jeden Monats für die Lieferungen des folgenden Monats, unbeschadet des § 3 Ziff. 2, die Vereinbarungen nach Feinheiten und Provenienzen zu treffen.

(2) Übersteigen die von den Bestellern verlangten oder die mit den Bestellern vereinbarten Spezifizierungen gemäß Abs. 1 die Liefermöglichkeiten, so bestimmt das für die Wollverteilung zuständige Organ den Umfang der zu erfüllenden Spezifizierungen. Der Lieferer hat diese Entscheidung, die nicht die Vereinbarungen der Partner und die sich daraus ergebende Verantwortlichkeit berührt, bis zum 5. Werktag des Liefermonats einzuholen und dem Besteller unverzüglich bekanntzugeben.

§ 5

Mindestbestellmengen

(1) Der Lieferer ist zum Vertragsabschluß nur verpflichtet, wenn die im Abs. 2 bezeichnete Mindestmenge bestellt oder wenn in Verbindung mit anderen Bestellungen diese Mindestmengen erreicht werden.

(2) Mindestbestellmengen sind bei

- | | |
|---|----------|
| a) Waschwollen | 500 kg, |
| b) Kammzügen aus Wolle | 2000 kg, |
| c) Kammzügen aus Zellwolle, rohweiß und bunt | 2000 kg, |
| d) Kammzügen aus Zellwolle, düsengefärbt | 5000 kg |

in einer Feinheit und in einem Lieferquartal.

§ 6

Lieferfristen und -termine

(1) In den Verträgen sind halbmonatliche Lieferfristen und, soweit sie die Lieferung und Abnahme von Waschwollen und Kämmlingen zum Gegenstand haben, monatliche Lieferfristen zu vereinbaren.

(2) Abweichende Vereinbarungen der Partner sind zulässig.

§ 7

Vereinbarungen von Sorten

(1) In den Verträgen sind folgende Sorten zu vereinbaren:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. bei Kammzügen aus Wolle | |
| a) Sorten 1 und 2 | 85 %, |
| b) Sorte 3 | 15 %; |
| 2. bei Kammzügen aus Zellwolle | |
| a) rohweiß | |
| aa) Sorten 1 und 2 | 94 %, |
| bb) Sorte 3 | 6 %, |

b) spinn- und kammzuggefärbt

- | | |
|--------------------|-------|
| aa) Sorten 1 und 2 | 90 %, |
| bb) Sorte 3 | 10 %. |

(2) Die Partner können für die Lieferung und Abnahme von Kammzügen aus Wolle und Zellwolle in den Sorten 1 und 2 abweichend von Abs. 1 höhere Prozentsätze vereinbaren.

(3) Die festgelegten bzw. vertraglich vereinbarten Sortenanteile sind bei den jeweiligen Monatsmengen einzuhalten.

§ 8

Muster

(1) Bei Verträgen, die folgende Erzeugnisse zum Gegenstand haben, hat der Lieferer dem Besteller Muster unter Angabe der Erklärungsfrist, die eine Dispositionszeit von mindestens 2 Werktagen umfassen muß, zu übersenden:

- | | |
|---------------|--------------|
| a) Waschwolle | } aus Wolle. |
| b) Kammzüge | |
| c) Kämmlinge | |
| d) Abgänge | |
| e) Abfälle | |

(2) Der Besteller hat innerhalb der im Abs. 1 bezeichneten Erklärungsfrist die entsprechend dem übersandten Muster vorgesehene Lieferung zu genehmigen oder abzulehnen.

(3) Gerät der Besteller mit der Abgabe der Erklärung gemäß Abs. 2 in Verzug, so ist der Lieferer berechtigt, entweder eine Vertragsstrafe von 10 DM für jeden Tag der Vertragsverletzung zu berechnen oder anderweitig über die Muster zu verfügen.

(4) Lehnt der Besteller gemäß Abs. 2 die entsprechend dem übersandten Muster vorgesehene Lieferung ab oder verfügt der Lieferer gemäß Abs. 3 über die Muster anderweitig, so hat er weitere Muster unverzüglich zu übersenden.

§ 9

Versand

(1) Soweit Preisvorschriften nichts anderes bestimmen, erfolgt die Lieferung frei verladen Versandstation oder bei Selbstabholung frei verladen Fahrzeug des Bestellers.

(2) Bei Bahnversand dürfen Kammzüge nur in geschlossenen Güterwagen befördert werden.

§ 10

Versanddispositionen

Soweit die Versanddispositionen nicht im Vertrag enthalten sind, hat der Besteller dem Lieferer die Versanddispositionen spätestens zu erteilen:

- 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins und, soweit vorfristige Lieferung vereinbart ist, unverzüglich nach Kenntnis der Lieferbereitschaft, wenn die Lieferung und Abnahme der Erzeugnisse ohne Muster erfolgt;
- mit der Genehmigung der vorgesehenen Lieferung gemäß § 8 Abs. 2.

§ 11

Verpackung

(1) Der Lieferer ist verpflichtet, die Erzeugnisse entsprechend ihrer Materialart branchenüblich zu verpacken. Leihverpackung ist das Verpackungsmaterial, welches der Nomenklatur für Leihverpackung (Anlage zu § 1 der Anordnung vom 9. November 1957 über die

Rückgabe und Berechnung von Leihverpackung (GBl. I S. 581)) unterliegt oder als Leihverpackung vereinbart wurde.

(2) Die Leihverpackung ist innerhalb folgender Fristen zurückzugeben, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart wird:

- a) bei Kammzügen 45 Tage,
- b) bei den übrigen Erzeugnissen 75 Tage.

(3) Abnutzungsgebühren für die Leihverpackung dürfen nur im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen berechnet werden. Die Kosten für die Rücksendung der Leihverpackung trägt der Besteller.

(4) Waggonplanken, die der Lieferer beim Versand im offenen Güterwagen zur Verfügung stellt, hat der Besteller unverzüglich nach Eingang der Lieferung durch Eilgut oder durch Expressgut an den Lieferer frachtfrei zurückzusenden. Der Lieferer ist berechtigt, für jede zur Verfügung gestellte Waggonplane eine Abnutzungsgebühr von 1 DM täglich zu berechnen.

§ 12

Rechnungserteilung

(1) Der Lieferer hat die Rechnung in zweifacher Ausfertigung zu erteilen.

(2) Die Rechnung hat, unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, folgende Angaben zu enthalten:

- a) Name und Anschrift des Lieferers,
- b) Name und Anschrift des Bestellers,
- c) das Datum,
- d) Mengeneinheit, Menge, Einzel- und Gesamtpreis bei genauer Bezeichnung der zulässigen Nebenkosten,
- e) Bezeichnung der gelieferten Erzeugnisse unter Angabe der Sorten,
- f) Bezeichnung des Vertrages,
- g) Warennummer,
- h) Versanddatum und Versandart,
- i) das anzuwendende Verrechnungsverfahren oder die Aufforderung, unter Angabe des Bankkontos den Rechnungsbetrag zu überweisen.

§ 13

Mengenabweichungen

Von den in einem Monat zu liefernden Erzeugnissen sind gegenüber der vereinbarten Menge folgende Abweichungen zulässig, ohne daß dadurch die in einem Quartal zu erbringende Gesamtmenge berührt wird:

- a) 50 kg, wenn die zu liefernde Monatsmenge nicht mehr als 1000 kg beträgt,
- b) 5%, wenn die zu liefernde Monatsmenge mehr als 1000 kg beträgt.

§ 14

Feststellung der Handelsmasse (Handelsgewicht)

(1) Die absolute Trockenmasse der Erzeugnisse und der jeweils gültige Handelszuschlag ergeben die Handelsmasse (Rechnungsmasse).

(2) Alle Handelsmassedifferenzen werden nur im Rahmen des amtlichen Konditionierverfahrens auf Grund der hierfür geltenden Bestimmungen entschieden, sofern der Lieferer keine andere Regelung zuläßt. Unter amtlicher Konditionierung im Sinne dieser Bestimmungen sind die Prüfungen durch die zuständige Prüfdienststelle des Deutschen Amtes für Material- und Warenprüfung (im folgenden als DAMW bezeichnet) zu verstehen.

(3) Abweichungen der Handelsmasse bis zu $\pm 0,5\%$ sind zulässig.

(4) Wird die zulässige Abweichung der Handelsmasse unterschritten, so kann der Besteller nach seiner Wahl Nachlieferung oder Preisvergütung verlangen. Bei Überschreitung der zulässigen Abweichung der Handelsmasse kann der Lieferer Preisnachforderung erheben, soweit der Besteller die zu viel gelieferten Erzeugnisse nicht zurückgibt.

(5) Die Gebühren der amtlichen Konditionierung des Bestellers sowie die damit verbundenen Beförderungskosten der Erzeugnisse sind Nebenforderungen der Gewährleistung im Sinne des § 63 Abs. 1 des Vertragsgesetzes.

§ 15

Niederschrift über die Mängel

Der Besteller hat gemeinsam mit dem Lieferer über die Art und den Umfang der Mängel eine Niederschrift aufzunehmen, soweit nicht das DAMW die Überprüfung vornimmt. Der Besteller hat diese Niederschrift allein aufzunehmen, wenn der Lieferer auf die gemeinsame Aufnahme der Niederschrift verzichtet oder nicht binnen 3 Werktagen nach Eingang der Mängelanzeige seine Bereitschaft zur gemeinsamen Aufnahme der Niederschrift erklärt hat. Die Aufnahme der Niederschrift hat innerhalb 4 Werktagen nach Eingang der Mängelanzeige zu erfolgen. Der Lieferer hat innerhalb derselben Frist die im § 59 Abs. 3 des Vertragsgesetzes bezeichneten Verfügungen zu treffen.

§ 16

Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme der im § 1 genannten Erzeugnisse nach Inkrafttreten dieser Anordnung betreffen.

Berlin, den 31. Januar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V.: Dr. Feldmann
Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Garne und Zwirne der Baumwoll-, Vigogne- und Grobgarnspinnereien.

Vom 31. Januar 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Lieferbedingungen finden für alle Verträge Anwendung, die die Lieferung und Abnahme folgender Garne und Zwirne betreffen, soweit beide Partner gemäß §§ 1 und 2 des Vertragsgesetzes vertragspflichtig sind:

- a) Baumwollgarne und -zwirne,
- b) Baumwollgarne und -zwirne aus Importen,
- c) Garne und Zwirne aus Chemiefasern, die im Baumwollspinnverfahren hergestellt werden,

- d) Mischgarne und -zwirne, die im Baumwollspinnverfahren hergestellt werden,
- e) Zweizylindergarne und -zwirne,
- f) Vigognegarne und -zwirne,
- g) Grobgarne und -zwirne,
- h) Nähzwirne.

(2) Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten nicht für die Vertragsbeziehungen zwischen dem Konsumgüter-Großhandel und dem Einzelhandel.

§ 2

Verfahren bei Vertragsabschluß

(1) Die Verträge zwischen den Herstellern und ihren Bestellern sind innerhalb 4 Wochen nach Erteilung der Liefer- und Bezugspläne abzuschließen. Die Vertragsangebote unterbreiten die Hersteller und, soweit Nähzwirne Vertragsgegenstand sind, die Besteller innerhalb 2 Wochen nach Zugang der Liefer- und Bezugspläne.

(2) Liefern die Versorgungskontore Industrietextilien oder das Versorgungskontor Baumwolle (im folgenden als Versorgungskontore bezeichnet), so haben ihre Besteller die spezifizierten Vertragsangebote (Bestellungen) innerhalb der in den planmethodischen Bestimmungen genannten Fristen zu unterbreiten. Die Versorgungskontore haben, soweit sie die Verträge nicht selbst abschließen, den Bestellern Hersteller zum unmittelbaren Vertragsabschluß zuzuweisen (Vermittlungsgeschäfte).

(3) Bei Lieferung und Abnahme von Mustergarnen und -zwirnen sind Verträge formfrei wirksam und Bestellungen an Fristen nicht gebunden.

§ 3

Farbeinteilung

(1) Die Farbe des Vertragsgegenstandes hat der Besteller spätestens einzuteilen, soweit die Partner nichts anderes vereinbaren:

- a) bei den im § 1 Abs. 1 Buchstaben a bis d bezeichneten Garnen und Zwirnen, soweit sie flocke- und spinngefärbt sind, für alle in einem Quartal vorzunehmenden Lieferungen 6 Wochen vor Quartalsbeginn;
- b) bei den im § 1 Abs. 1 Buchstaben e bis g bezeichneten Garnen und Zwirnen, soweit sie flocke- und spinngefärbt sind, 6 Wochen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder vor dem vereinbarten Liefertermin;
- c) bei Nähzwirnen
 - aa) mindestens 60% der in einem Quartal je Sortiment zu liefernden Menge 6 Wochen vor Quartalsbeginn,
 - bb) die Restmenge bis zum 15. des ersten Liefermonats im Quartal.

(2) In den Verträgen, die die Versorgungskontore mit ihren Bestellern abschließen, ist die Farbeinteilung beim Vertragsabschluß mit zu vereinbaren. Der Abs 1 findet für diese Verträge keine Anwendung.

§ 4

Mindestbestell- und Mindestversandmengen

(1) Der Lieferer ist zum Vertragsabschluß nur verpflichtet, wenn die im Abs. 2 bezeichneten Mindestmengen bestellt oder wenn in Verbindung mit anderen Bestellungen diese Mindestmengen erreicht werden.

(2) Mindestbestellmengen in einer Feinheit und Qualität (rohweiß, gebleicht, je Farbe usw.) sind:

- a) bei den im § 1 Abs. 1 Buchstaben a bis d bezeichneten Garnen und Zwirnen 150 kg.

- b) bei den im § 1 Abs. 1 Buchstaben e bis g bezeichneten Garnen und Zwirnen 500 kg.
- c) bei Nähzwirnen 100 kg.

(3) Der Lieferer kann verlangen, daß in den Verträgen nur solche Lieferfristen und -termine vereinbart werden, die die Lieferung und Abnahme mindestens einer Originalkiste garantieren.

(4) Bei Lieferungen von Mustergarnen und -zwirnen sowie bei Lieferungen durch die Versorgungskontore finden die Absätze 1 bis 3 keine Anwendung.

(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 finden für die Einzelhandelsbetriebe keine Anwendung, die nach Abstimmung zwischen dem Zentralen Warenkontor und dem übergeordneten Organ des Produktionsbetriebes für den Direktbezug zugelassen sind.

§ 5

Masseverluste (Gewichtsverluste)

Verlangt der Besteller die Lieferung von hochveredelten (gasierten, merzerisierten usw.) Garnen und Zwirnen, so trägt er den durch diese Bearbeitung entstehenden Masseverlust.

§ 6

Lieferfristen und -termine

(1) In den Verträgen sind für die Lieferung und Abnahme der Garne und Zwirne folgende Fristen zu vereinbaren:

- a) Dekadenfristen bei rohweißen Garnen und Zwirnen,
- b) Halbmonatsfristen bei bunten Garnen sowie bei bunten und veredelten Zwirnen,
- c) Monatsfristen bei Nähzwirnen sowie bei Baumwollgarnen und -zwirnen aus Importen.

(2) Die Partner können von Abs. 1 abweichende Vereinbarungen treffen.

§ 7

Vereinbarungen über die Güteklassen

(1) In den Verträgen sind die Güteklassen und die Mindestgütewerte im Rahmen der den Herstellern erteilten technisch-wirtschaftlichen Kennziffern (TWK) entsprechend dem Verwendungszweck der Garne und Zwirne zu vereinbaren.

(2) Der Lieferer hat jeder Lieferung ein Güteattest beizufügen.

(3) Bei Lieferungen entgegen den vereinbarten Güteklassen und Mindestgütewerten bedarf es zur Geltendmachung von Forderungen wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung keiner Mängelanzeige, wenn der Lieferer die Garne und Zwirne wegen dieser Mängel als fehlerhaft kennzeichnet. Die nach § 59 Abs. 3 des Vertragsgesetzes erforderliche Zustimmung des Lieferers zur Aufnahme oder Fortsetzung der Produktion ist mit der Lieferung der als fehlerhaft gekennzeichneten Garne und Zwirne erteilt. Die Verjährungsfrist des § 65 des Vertragsgesetzes beginnt entsprechend am ersten Tage des auf die Entgegennahme der Garne und Zwirne folgenden Monats.

§ 8

Versand

Soweit Preisvorschriften nichts anderes bestimmen, erfolgt die Lieferung frei verladen Versandstation oder bei Selbstabholung frei verladen Fahrzeug des Bestellers.

§ 9

Versanddispositionen

(1) Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer spätestens 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins seine Versanddispositionen zugehen zu lassen.

(2) Bei vereinbarter vorfristiger Lieferung hat der Besteller seine Versanddispositionen nach Kenntnis der Lieferbereitschaft dem Lieferer unverzüglich bekanntzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Versanddispositionen im Vertrag enthalten sind.

(4) Der Lieferer hat dem Versorgungskontor (Besteller) die Garne und Zwirne auf das Lager zu liefern, wenn die Versanddispositionen nicht bis zum Liefertermin oder bis zum Beginn der Lieferfrist vorliegen.

§ 10

Verpackung

(1) Der Lieferer ist verpflichtet, die Garne und Zwirne entsprechend ihrer Materialart branchenüblich zu verpacken. Leihverpackung ist das Verpackungsmaterial, welches der Nomenklatur für Leihverpackung (Anlage zu § 1 der Anordnung vom 9. November 1957 über die Rückgabe und Berechnung von Leihverpackung [GBI. I S. 581]) unterliegt oder als Leihverpackung vereinbart wurde.

(2) Leihverpackung ist nicht:

- a) Verpackung von Baumwollgarnen und -zwirnen aus Importen,
- b) leichte Selfaktorhülsen der Zweizylinderspinnereien,
- c) Aufmachungshülsen von Nähzwirnen bis zu 2000 m Fadenlänge,
- d) Aufmachungsschachteln von Nähzwirnen.

(3) Die Leihverpackung ist innerhalb folgender Fristen zurückzugeben, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart wird:

- a) bei rohweißen Garnen und Zwirnen 60 Tage,
- b) bei gebleichten und gefärbten Garnen und Zwirnen 90 Tage,
- c) bei Garnen und Zwirnen auf perforierten Hülsen 90 Tage,
- d) bei Lieferungen an die Posamentenindustrie, Band-, Gurt-, Handwebereien, Betriebe des Kunsthandwerks sowie bei Lieferungen von unkuranten Garnen, Ausschuß- und Mustergarnen verlängern sich die Rückgabefristen gemäß Buchstaben a bis c um jeweils 30 Tage,
- e) bei rohweißen merzerisierten Strumpffloren 90 Tage,
- f) bei bunten merzerisierten Strumpffloren 120 Tage,
- g) bei Lieferungen von Nähzwirnen 45 Tage,
- h) bei Lieferungen an die Versorgungskontore und an die sozialistischen Produktionsgenossenschaften verlängern sich die Rückgabefristen gemäß Buchstaben a bis g um jeweils 30 Tage.

Die Verlängerung der Rückgabefrist tritt bei Buchst. d nur ein, wenn die Versorgungskontore die Garne und Zwirne im Lagergeschäft an die dort bezeichneten Bedarfsträger oder wenn die Versorgungskontore unkurante Garne, Ausschuß- und Mustergarne liefern.

i) Liefern die Versorgungskontore an die sozialistischen Produktionsgenossenschaften, so verlängern sich die Rückgabefristen gegenüber dem Hersteller um weitere 30 Tage.

j) Läßt der Besteller die Erzeugnisse nicht im eigenen Betrieb veredeln, so verlängern sich die Rückgabefristen gemäß Buchstaben a bis g je Veredlungsstufe um 10 Tage.

Durchlaufen die Garne in dem gleichen fremden Veredlungsbetrieb zwei oder mehr Veredlungsstufen, so verlängern sich diese Rückgabefristen nur einmal um 10 Tage.

(4) Abnutzungsbeiträge für die Leihverpackung dürfen nur im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen berechnet werden. Die Kosten für die Rücksendung der Leihverpackung trägt der Besteller.

(5) Liefert das Versorgungskontor, so ist die Leihverpackung vom Besteller unmittelbar an den Hersteller zurückzusenden, soweit das Versorgungskontor nichts anderes bestimmt. Das Versorgungskontor hat auf der Rechnung den Hersteller zu bezeichnen. Der Besteller hat dem Hersteller mitzuteilen, daß die Rücksendung im Auftrag des Versorgungskontors erfolgt.

§ 11

Mengenabweichungen

Bei Sukzessivlieferungen sind gegenüber der vereinbarten Menge Abweichungen in einem Sortiment (Qualität, Feinheit und Farbe) bis zu $\pm 5\%$, jedoch nicht mehr als 100 kg zulässig, ohne daß dadurch die in einem Quartal zu liefernde Gesamtmenge berührt wird.

§ 12

Längenabweichungen bei Nähzwirnen

(1) Längenabweichungen bei Nähzwirnen nach unten sind wie folgt zulässig:

- a) bei Längen bis zu 100 m 5%,
- b) bei Längen über 100 bis 500 m 3%,
- c) bei Längen über 500 m 2%.

(2) Längenabweichungen nach oben begründen weder eine Erhöhung des vereinbarten Preises noch Forderungen des Bestellers. Betragen die Längenabweichungen nach unten mehr als das Zulässige, so kann der Besteller nach seiner Wahl Nachlieferung oder Minderung verlangen. Forderungen des Bestellers auf Vertragsstrafe und Schadenersatz wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung werden hiervon nicht berührt.

§ 13

Feinheitsabweichungen

(1) Feinheitsabweichungen nach oben oder unten sind, soweit gesetzliche Bestimmungen oder Vereinbarungen der Partner nicht entgegenstehen, wie folgt zulässig:

- a) bei Baumwollgarnen und -zwirnen aus Viskose W-Typ und gefärbter Flocke 5%,
- b) bei den übrigen Baumwollgarnen und -zwirnen 3%,
- c) bei Zweizylinder-, Vigogne-, Grobgarnen und -zwirnen
 - aa) bis Nm 5 (200 Tex) 15%,
 - bb) Nm 6 (165 Tex) 10%,
 - cc) über Nm 6 bis Nm 10 (100 Tex) 7,5%,
 - dd) über Nm 10 bis Nm 16 (64 Tex) 7%,
 - ee) über Nm 16 bis Nm 24 (42 Tex) 6%,
 - ff) über Nm 24 5%.

(2) Die Feinheitsabweichungen bei Zwirnen beziehen sich auf den Einzelfaden.

(3) Beträgt die Feinheitsabweichung mehr als das Zulässige, so kann der Besteller nach seiner Wahl Nachlieferung, für zu grob gesponnenes Garn Gewichtsvergütung verlangen oder die Abnahme verweigern. Eine Erhöhung des vertraglich vereinbarten Preises tritt bei zu fein gesponnenem Garn nicht ein. Forderungen des Bestellers auf Vertragsstrafe und Schadenersatz wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung werden hiervon nicht berührt.

§ 14

Feststellung der Handelsmasse (Handelsgewicht), der Gespinnstfeinheit und der Hülsenmasse (Hülsengewicht)

(1) Die absolute Trockenmasse der Garne und Zwirne sowie der jeweils gültige Handelszuschlag ergeben die Handelsmasse (Rechnungsmasse).

(2) Alle Handelsmasse-, Gespinnstfeinheits- und Hülsendifferenzen werden nur im Rahmen des amtlichen Konditionierverfahrens auf Grund der hierfür geltenden Bestimmungen entschieden, sofern der Lieferer die angezeigten Mängel nicht anerkennt.

(3) Sowohl Lieferer als auch Besteller haben das Recht, die Garne und Zwirne amtlich konditionieren zu lassen.

(4) Die Garne und Zwirne, die amtlich konditioniert werden, müssen sich in dem Zustand befinden, in dem sie geliefert werden und müssen unverzüglich nach Entgegennahme der zuständigen Prüfdienststelle des Deutschen Amtes für Material- und Warenprüfung (im folgenden als DAMW bezeichnet) oder einer vom DAMW benannten Institution zur Probeentnahme zur Verfügung gestellt werden. Die Kisten und die Ballen müssen bei der Beförderung der Garne und Zwirne gegen äußere Einflüsse geschützt sein. Besteller und Lieferer haben sich gegenseitig unverzüglich von der amtlichen Konditionierung zu unterrichten.

(5) Die bei der amtlichen Konditionierung gegenüber der berechneten Masse festgestellte Mehr- oder Mindermasse wird gegenseitig zinsfrei verrechnet, unbeschadet weiterer Ansprüche.

(6) Bei der Feststellung der Handelsmasse durch das DAMW wird als unvermeidlich eine Fehlergrenze von $\pm 0,5\%$ anerkannt. Die Fehlergrenze von $\pm 0,5\%$ kommt in Wegfall, wenn

- a) die vom DAMW ermittelte Handelsmasse von der berechneten Masse um mehr als 2% abweicht,
- b) alle Sukzessivlieferungen der Spinnpartie innerhalb eines Vertrages amtlich konditioniert werden.

(7) Die Gebühren der amtlichen Konditionierung des Bestellers sowie die damit verbundenen Beförderungskosten der Garne und Zwirne sind Nebenforderungen der Gewährleistung im Sinne von § 63 Abs. 1 des Vertragsgesetzes.

§ 15

Mängel

(1) Mängel sind dem Lieferer zur Beweissicherung schriftlich anzuzeigen. Dabei ist anzugeben:

- a) die beanstandete Menge, das Sortiment und die Güteklasse der Lieferung,
- b) Rechnungsnummer und -datum der Lieferung,
- c) Nummer der Verpackungseinheit der Lieferung, soweit diese Angabe noch feststellbar ist.

(2) Der Mängelanzeige sind Belegproben beizufügen.

(3) Der Besteller hat gemeinsam mit dem Lieferer über die Art und den Umfang der Mängel eine Niederschrift gemäß § 57 des Vertragsgesetzes aufzunehmen. Der Besteller hat die Niederschrift allein aufzunehmen, wenn der Lieferer auf die gemeinsame Aufnahme der Niederschrift verzichtet oder nicht binnen 3 Werktagen nach Eingang der Mängelanzeige seine Bereitschaft zur gemeinsamen Aufnahme der Niederschrift erklärt hat. Der Lieferer hat innerhalb derselben Frist die im § 59 Abs. 3 des Vertragsgesetzes bezeichneten Verfügungen zu treffen.

Besondere Bestimmungen für Baumwollgarne und -zwirne aus Importen

§ 16

Bei Verträgen, die die Lieferung und Abnahme von Baumwollgarnen und -zwirnen aus Importen (im folgenden als Importgarne bezeichnet) betreffen, stehen dem Besteller Forderungen wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung nur zu, wenn er die Mängel nach Maßgabe des § 17 anzeigt und über die angezeigten Mängel das im § 18 geforderte Gutachten vorlegt.

§ 17

(1) Mängel hat der Besteller dem Lieferer durch Übersendung der nach Abs. 2 anzufertigenden Niederschrift in zweifacher Ausfertigung anzuzeigen. Der § 15 findet keine Anwendung.

(2) Der Besteller hat über die Art und den Umfang der Mängel eine Niederschrift allein aufzunehmen, die unbeschadet des § 57 des Vertragsgesetzes zu enthalten hat:

- a) die Bezeichnung des Herstellers oder das Signum der Kisten,
- b) die Rechnungsnummer oder das -datum der Lieferung,
- c) die Garnnummer, die Kollizahl und -nummern der Lieferung,
- d) die Waggonnummer und, soweit die Importgarne mit dem Schiff befördert worden sind, den Namen des Schiffes.

§ 18

(1) Der Besteller hat, sofern der Lieferer nicht innerhalb von 3 Werktagen nach Übersendung der Niederschrift gemäß § 17 Abs. 2 auf die Beibringung eines Gutachtens verzichtet, bei dem hierfür zuständigen Prüfungsorgan die Erstattung eines Gutachtens über die angezeigten Mängel unter abschriftlicher Übersendung der angefertigten Niederschrift zu beantragen.

(2) Das von dem Prüfungsorgan zu erstattende Gutachten hat neben der Beurteilung der angezeigten Mängel zu enthalten:

- a) den Namen des Unbeteiligten, der die zur Prüfung erforderlichen Proben entnommen hat,
- b) die im § 17 Abs. 2 Buchstaben a bis d bezeichneten Angaben,
- c) Angaben über die Höhe der durch die festgestellten Mängel eingetretenen Minderung und des durch die festgestellten Mängel entstandenen Schadens.

(3) Werden Importgarne aus der Sowjetunion geprüft, so sind die angezeigten Mängel sowohl nach den Qualitätsvereinbarungen der Partner als auch nach den sowjetischen Standards zu beurteilen.

(4) Der Besteller hat dem Lieferer das von dem Prüfungsorgan erstattete Gutachten in zweifacher Ausfertigung und, soweit das Gutachten sowjetische Importgüter betrifft, in vierfacher Ausfertigung unverzüglich zu übersenden und dabei sämtliche Forderungen zu begründen und zu spezifizieren.

(5) Der § 14 Abs. 7 findet entsprechende Anwendung.

§ 19

Das Prüfungsorgan hat dem Besteller die zur Prüfung benötigten Proben (Prüflinge) nach Anfertigung des Gutachtens versiegelt zurückzugeben. Der Besteller hat die versiegelten Proben aufzubewahren, bis der Lieferer die angezeigten Mängel anerkannt hat.

§ 20

Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme von Garnen und Zwirnen der Baumwoll-, Wigogne- und Grobgarnspinnereien nach Inkrafttreten dieser Anordnung betreffen.

Berlin, den 31. Januar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission
I. V.: Dr. Feldmann
Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anordnung

über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Bauelementen und Bauten aller Art aus Holz und Holzersatzstoffen, Gewächshausbauten sowie vorgefertigten Rohrbündeln und Elektroinstallationen ab 1961.

Vom 2. Februar 1961

§ 1

(1) Der VVB Bauelemente und Ausbau, Leipzig, werden für die Erzeugnisse der Planpositionen:

| | |
|-------------------|---|
| 31 15 200 | Türen und Fenster aus Holz und Ersatzstoffen |
| 31 15 800 | Holzkonstruktionen in industrieller Fertigung |
| 31 20 000 | Bauten aller Art in holzsparender Bauweise |
| aus der 31 89 900 | Gewächshausbauten |
| aus der 31 35 000 | Schalungstafeln |
| aus der 21 79 400 | industriell vorgefertigte Rohrbündel für den Wohnungsbau |
| aus der 27 71 000 | industriell vorgefertigte Elektroinstallationen für den Wohnungsbau |

folgende koordinierende Aufgaben übertragen:

1. Ermittlung des Bedarfs in allen Bezirken,
2. Bilanzierung des Bedarfs mit der planmäßigen Produktion der Betriebe aller Eigentumsformen,
3. Organisierung der Lieferbeziehungen zwischen den Bedarfsträgern und den Lieferwerken.

(2) Die Durchführung dieser Aufgaben hat in Zusammenarbeit mit den Räten der Bezirke zu erfolgen.

§ 2

(1) Für die Durchführung der Aufgaben gemäß § 1 sind, soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist, die bezirklichen Absatzaußenstellen der VVB Bauelemente und Ausbau (nachstehend Außenstellen genannt) verantwortlich.

(2) Für die Durchführung dieser Aufgaben sind für alle Bezirke im folgenden Umfang zentral verantwortlich:

| | |
|---------------------------|---|
| für Gewächshausbauten | Absatzaußenstelle für den Bezirk Dresden, |
| für Schalungstafeln | Absatzaußenstelle für den Bezirk Erfurt, |
| für Elektroinstallationen | Absatzaußenstelle für den Bezirk Leipzig, |
| für Rohrbündel | Absatzaußenstelle für den Bezirk Halle, |
| für Bauten aller Art | VVB Bauelemente und Ausbau, Gruppe Absatz, Leipzig. |

§ 3

(1) Die Bedarfsträger, Bedarfsträgergruppen bzw. beauftragten Versorgungsorgane haben für alle im § 1 genannten Erzeugnisse den zuständigen Außenstellen Bestellungen unter Angabe der Spezifikation, des gewünschten Lieferwerkes, des Liefertermins und des Bestimmungsortes einzureichen. Die Bestellungen sind in zweifacher Ausfertigung den Außenstellen bzw. der VVB zu folgenden Terminen vorzulegen:

| | |
|---|---|
| | für Lieferungen im I. Quartal bis spätestens 10. Oktober des Vorjahres, |
| | für Lieferungen im II. Quartal bis spätestens 10. Januar, |
| | für Lieferungen im III. Quartal bis spätestens 10. April, |
| | für Lieferungen im IV. Quartal bis spätestens 10. Juli, |
| für Türen und Fenster für Holzkonstruktionen | für alle Lieferungen des Planjahres bis 30. September des Vorjahres. |
| für Bauten aller Art für Gewächshausbauten für Schalungstafeln für Rohrbündel für Elektroinstallationen | |

(2) Die Lieferung nachstehender Sortimente für die angegebenen Bauvorhaben erfolgt ausschließlich durch die VEB Baustoffversorgung in den jeweiligen Bezirken:

| | |
|--|---|
| Hauseingangstüren, Kellertüren, Bretter- und Lattentüren, Waschkücheneingangstüren, Treppenhausfenster, Kellerfenster, Waschküchenfenster, vorgefertigte Elektroinstallationen | für verbindliche Typenbauten des staatlichen und genossenschaftlichen Wohnungsbaues |
| alle getypten Türen, Fenster und Holzkonstruktionen | für individuelle Typenwohnungsbauten und Typenbauten der „Sonstigen Bedarfsträger“. |

(2) Die Bestellungen für die Lieferungen gemäß Abs. 2 sind vom jeweiligen Besteller zu den im Abs. 1 genannten Bestellterminen dem VEB Baustoffversorgung des Bezirkes, in dem die Bauvorhaben durchgeführt werden, aufzugeben. Die Übergabe der zusammengefaßten Bestellungen durch die VEB Baustoffversorgung an die Außenstellen hat innerhalb von 10 Tagen nach den Bestellterminen zu erfolgen.

(4) Die Bedarfsträger sind verpflichtet, ihre an die Außenstellen zu übergebenden Bestellungen weitestgehend zu Großaufträgen zusammenzufassen.

(5) Die Bestellungen haben die Bestätigung des zuständigen Bezirks- bzw. Kreisbauamtes darüber zu enthalten, daß die Bauelemente für planmäßige Bauten bestimmt sind. Das gilt nicht für Bestellungen durch die zentral geleiteten Baubetriebe.

§ 4

(1) Die Außenstellen stellen die Lieferbeziehungen her und haben allen Bedarfsträgern den Empfang der Bestellungen zu bestätigen sowie die in Frage kommenden Lieferbetriebe zu benennen. Gleichzeitig sind den Ausführungsbetrieben die zur Ausarbeitung der Vertragsangebote notwendigen Unterlagen zuzuleiten.

(2) Die Außenstellen sind berechtigt, andere als die von den Bedarfsträgern vorgeschlagenen Lieferbetriebe zu bestimmen, wenn dies aus volkswirtschaftlichen Gründen notwendig ist, insbesondere wenn der überbezirkliche Ausgleich es erfordert. Die Ablehnung eines vom Bedarfsträger vorgeschlagenen Lieferbetriebes ist zu begründen.

(3) Die über die Außenstellen geleiteten Bestellungen oder Lieferpläne sind Grundlage und Voraussetzung für den Abschluß von Verträgen zwischen den Bedarfsträgern und den Lieferwerken. Vertragsabschlüsse sind nichtig, wenn die Herbeiführung der Lieferbeziehungen nicht gemäß den Bestimmungen dieser Anordnung erfolgt ist. Lieferverträge über Türen und Fenster zur Durchführung von Werterhaltungsarbeiten können ohne Mitwirkung der Außenstellen abgeschlossen werden, sofern der Vertragswert 3000 DM nicht übersteigt.

§ 5

Die Produktion von Erzeugnissen der im § 1 genannten Planpositionen bzw. die Auslieferung darf von den Betrieben aller Eigentumsformen einschließlich des Handwerks nur durchgeführt werden, wenn die vertragliche Bindung entsprechend dieser Anordnung zustande gekommen ist.

§ 6

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 12. September 1958 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Bauelementen und Bauten aller Art aus Holz und Holzersatzstoffen sowie Gewächshausbauten (GBl. II S. 224) außer Kraft.

(3) Sind beim Inkrafttreten dieser Anordnung die im § 3 genannten Bestelltermine überschritten, so sind die Bestellungen innerhalb von 4 Wochen nach Inkrafttreten dieser Anordnung einzureichen.

Berlin, den 2. Februar 1961

Der Minister für Bauwesen
Scholz

Anordnung Nr. 2* über die Organisation des volkseigenen Projektierungswesens.

Vom 15. Februar 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 14. März 1959 über die Organisation des volkseigenen Projektierungswesens (Sonderdruck Nr. 299 des Gesetzblattes) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 7 wird um den Abs. 6 ergänzt:

„Die Projektierungskollektive können außerhalb der gesetzlich festgelegten Arbeitszeit objektgebundene Projektierungsleistungen durchführen. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Tätigkeit in einem Vertrag zwischen einem volkseigenen Betrieb, einem staatlichen Organ oder einer staatlichen Einrichtung als Auftraggeber und dem Projektierungskollektiv dem Umfang nach festgelegt und terminlich begrenzt ist, die Zustimmung der zuständigen Gewerkschaftsleitung vorliegt und die Arbeiten in den Diensträumen der volkseigenen Betriebe, staatlichen Organe oder Einrichtungen durchgeführt werden. Die Vergütung der einzelnen Mitarbeiter darf für diese Leistungen pro Stunde $\frac{1}{100}$ des Monatslohes zuzüglich 25% Zuschlag nicht überschreiten.“

§ 2

Der § 11 Abs. 7 Buchst. c wird wie folgt ergänzt:

„Desgleichen können Verträge für geringfügige Einzelleistungen mit den Mitarbeitern der bautechnischen Projektierungsbetriebe abgeschlossen werden. Grundsätzlich darf das Entgelt für die nebenberufliche Tätigkeit je Mitarbeiter 1000 DM jährlich nicht überschreiten.“

§ 3

Diese Anordnung tritt am 1. März 1961 in Kraft.

Berlin, den 15. Februar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission
I. V.: Grösse
Stellvertreter des Vorsitzenden
und Leiter der Abteilung Investitionen,
Forschung und Technik

* Anordnung (Nr. 1) (Sonderdruck Nr. 299 des Gesetzblattes)

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 28. Februar 1961 | Nr. 7 |
|-----------|---|-------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 15. 2. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Reißspinnstoffe | 69 |
| 15. 2. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Bastfaser-Erzeugnisse | 71 |
| 14. 2. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Veränderung der Planung des Kultur-, Gesundheits- und Sozialwesens im Bereich der zentral geleiteten volkseigenen Wirtschaft | 74 |
| 15. 2. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Nutzbarmachung der Importverpackung aus Holz | 75 |
| 10. 2. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Produktion von Lacken und Anstrichstoffen in der volkseigenen Wirtschaft | 76 |
| 15. 2. 61 | Anordnung Nr. 2 über das Verzeichnis der Kontingenträger | 76 |
| 16. 1. 61 | Anordnung Nr. 110 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 77 |
| 28. 1. 61 | Anordnung Nr. 111 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 86 |

Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Reißspinnstoffe.

Vom 15. Februar 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBL I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen finden für alle Verträge Anwendung, die die Lieferung und Abnahme von

- a) Reißspinnstoffen,
- b) aufbereiteten verspinnbaren Abfällen, die nicht aus Wolle, Chemiefasern oder aus Mischungen dieser beiden Fasern sind (im folgenden als Abfälle bezeichnet),

betreffen, soweit beide Partner gemäß §§ 1 und 2 des Vertragsgesetzes vertragspflichtig sind.

§ 2

Verfahren bei Vertragsabschluss

(1) Die Verträge zwischen den Herstellern (Lieferer) und dem Versorgungskontor Baumwolle Karl-Marx-Stadt — im folgenden als Versorgungskontor bezeichnet — (Besteller) sind innerhalb 4 Wochen nach Erteilung der Liefer- und Bezugspläne abzuschließen.

(2) Die Betriebe, die Reißspinnstoffe und Abfälle verarbeiten (Besteller), unterbreiten dem Versorgungskontor (Lieferer) die spezifizierten Vertragsangebote (Bestellungen) bis 8 Wochen vor Halbjahresbeginn. Das Versorgungskontor hat, soweit es die Verträge nicht selbst abschließt, den Bestellern Hersteller zum unmittelbaren Vertragsabschluß zuzuweisen. (Vermittlungsgeschäfte).

§ 3

Materialverlust und zusätzliche Kosten

Sind Reißspinnstoffe aus geschnittenen Alttextilien oder karbonisierte Reißspinnstoffe Vertragsgegenstand, so trägt der Besteller den dadurch bedingten Materialverlust und, soweit Preisvorschriften nichts anderes bestimmen, die zusätzlichen Kosten für das Schneiden oder Karbonisieren.

§ 4

Muster

(1) Im Vertrag sind der Umfang, die Größen, die Lieferfristen und -termine sowie die Erklärungsfrist des Bestellers für die vom Lieferer kostenlos zur Verfügung zu stellenden Muster zu vereinbaren. Eine solche Vereinbarung entfällt, wenn der Vertragsgegenstand standardisiert ist oder wenn der Besteller den Vertragsgegenstand auswählt.

(2) Gerät der Besteller mit der Abgabe seiner Erklärung in Verzug, so ist der Lieferer berechtigt, über die Muster anderweitig zu verfügen.

(3) Lehnt der Besteller innerhalb der nach Abs. 1 vereinbarten Erklärungsfrist die entsprechend dem Muster vorgesehene Lieferung ab oder verfügt der Lieferer gemäß Abs. 2 über die Muster anderweitig, so ist der Lieferer zur unverzüglichen Unterbreitung weiterer Muster verpflichtet.

§ 5

Lieferfristen und -termine

(1) In den Verträgen sind für die Lieferung und Abnahme der Reißspinnstoffe und Abfälle Halbmonatsfristen zu vereinbaren.

(2) Die Partner können von Abs. 1 abweichende Vereinbarungen treffen.



§ 6

Mengenabweichungen

(1) Bei Lieferungen sind gegenüber der vereinbarten Menge Abweichungen in einer Sorte wie folgt zulässig, soweit Abs. 2 nichts anderes bestimmt:

- a) bei Lieferungen bis 3000 kg \pm 10 %.
- b) bei Lieferungen über 3000 kg \pm 5 %.

(2) Abweichungen von der in einem Quartal zu liefernden Gesamtmenge sind nur nach oben bis zu 5 % zulässig.

§ 7

Mindestversandmenge

Der Lieferer ist berechtigt, in den Verträgen nur solche Lieferfristen und Liefertermine zu vereinbaren, die die Mindestversandmenge von 200 kg in einer Sorte und Farbe erreichen.

§ 8

Versand

(1) Soweit Preisvorschriften nichts anderes bestimmen, erfolgt die Lieferung frei verladen Versandstation oder bei Selbstabholung frei verladen Fahrzeug des Bestellers.

(2) Der Versand hat in geschlossenen und gesäuberten Wagen zu erfolgen.

§ 9

Versanddispositionen

(1) Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer spätestens 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins seine Versanddispositionen zugehen zu lassen.

(2) Bei vereinbarter vorfristiger Lieferung hat der Besteller seine Versanddispositionen nach Kenntnis der Lieferbereitschaft dem Lieferer unverzüglich bekanntzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Versanddispositionen im Vertrag enthalten sind.

§ 10

Leihverpackung

(1) Der Lieferer ist verpflichtet, die Reißspinnstoffe und Abfälle entsprechend ihrer Materialart branchenüblich zu verpacken. Leihverpackung ist das Verpackungsmaterial, welches der Nomenklatur für Leihverpackung (Anlage zu § 1 der Anordnung vom 9. November 1957 über die Rückgabe und Berechnung von Leihverpackung [GBl. I S. 581]) unterliegt oder als Leihverpackung vereinbart wurde.

(2) Leihverpackung ist nicht:

- a) Bunddraht,
- b) Bandeseisen,
- c) Juteteile.

(3) Der Lieferer kann unter Erstattung des Schrott- oder Altstoffpreises die Rückgabe der im Abs. 2 genannten Verpackung verlangen. Die Kosten für die Rücksendung dieser Verpackung trägt der Lieferer.

(4) Die Leihverpackung ist innerhalb 60 Tagen zurückzugeben, soweit im Vertrag nicht etwas anderes vereinbart wird. Bei Lieferung an das Versorgungskontor und an die sozialistischen Produktionsgenossenschaften verlängert sich diese Rückgabefrist um 30 Tage.

(5) Abnutzungsbeträge für die Leihverpackung dürfen nur im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen berechnet werden. Die Kosten für die Rücksendung der Leihverpackung bis zur Empfangsstation des Lieferers trägt der Besteller.

§ 11

Rechnungserteilung

Soweit andere gesetzliche Bestimmungen nichts anderes regeln, hat die Rechnung mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- a) Name und Anschrift des Lieferers,
- b) Name und Anschrift des Bestellers,
- c) Rechnungsnummer und -datum,
- d) Vertragsnummer,
- e) Erfüllungsstand des Vertrages,
- f) Teil- und Endauslieferung,
- g) Nummer der Versandanweisung,
- h) Kontingenträger-Schlüsselnummer,
- i) Menge, Mengeneinheit, Einzel- und Gesamtpreis sowie genaue Bezeichnung der Nebenkosten,
- j) Bezeichnung der gelieferten Erzeugnisse unter Angabe des Woll- und Schmälgelhaltes und der Schmälgart,
- k) Warennummer und Planposition,
- l) Versandart, -datum und -ort,
- m) das anzuwendende Verrechnungsverfahren oder die Aufforderung, unter Angabe des Bankkontos den Rechnungsbetrag zu überweisen,
- n) Angaben über Leihverpackung.

§ 12

Lagerung

Die Reißspinnstoffe und Abfälle sind aus Sicherheitsgründen vor Lieferung mindestens einen Tag zu lagern.

§ 13

Prüfumfang

(1) Die im § 53 Abs. 1 des Vertragsgesetzes geregelte Prüfpflicht des Bestellers umfaßt wenigstens 10 % der eingehenden Ballen, mindestens jedoch einen Ballen. Der Besteller hat über diese Prüfungen Nachweis zu führen.

(2) Die in dem nicht geprüften Teil der Sendung vorhandenen Mängel gelten als verborgene Mängel, soweit der Besteller den Prüfungsnachweis gemäß Abs. 1 führt.

§ 14

Mängel

(1) Mängel sind dem Lieferer zur Beweissicherung schriftlich anzuzeigen. Dabei ist anzugeben:

- a) die beanstandete Menge und die Sorte der Lieferung,
- b) Rechnungsnummer und -datum der Lieferung,
- c) Nummer der Verpackungseinheit der Lieferung, soweit diese Angabe noch feststellbar ist.

(2) Der Besteller hat über die Art und den Umfang der Mängel eine Niederschrift gemäß § 57 des Vertragsgesetzes anzufertigen und dem Lieferer zu übersenden. Der Niederschrift sind Belegproben in Form von Originalerzeugnissen oder, soweit die Erzeugnisse bereits verarbeitet worden sind, in Form von Fertigerzeugnissen wie folgt beizufügen:

- a) bei Lieferung bis 500 kg 0,5 kg,
- b) bei Lieferung von 501 bis 1000 kg 1 kg,
- c) bei Lieferung über 1000 kg 2 kg.

(3) Der Lieferer hat binnen 3 Werktagen nach Zugang der gemäß Abs. 2 angefertigten Niederschrift dem Besteller seine Entscheidung über die Anerkennung der Mängel mitzuteilen und innerhalb der gleichen Frist die im § 59 Abs. 3 des Vertragsgesetzes bezeichneten Verfügungen zu treffen.

§ 15

Feststellung der Handelsmasse (Handelsgewicht)

(1) Die absolute Trockenmasse der Reißspinnstoffe und Abfälle sowie der jeweils gültige Handelszuschlag ergeben die Handelsmasse (Rechnungsmasse).

(2) Alle Handelsmassedifferenzen werden nur im Rahmen des amtlichen Konditionierverfahrens auf Grund der hierfür geltenden Bestimmungen entschieden, sofern der Lieferer die angezeigten Mängel nicht anerkennt.

(3) Sowohl Lieferer als auch Besteller haben das Recht, die Reißspinnstoffe und Abfälle amtlich konditionieren zu lassen.

(4) Die Reißspinnstoffe und Abfälle, die amtlich konditioniert werden, müssen sich in dem Zustand befinden, in dem sie geliefert werden, und müssen nach Entgegennahme unverzüglich der zuständigen Prüfdienststelle des Deutschen Amtes für Material- und Warenprüfung (im folgenden als DAMW bezeichnet) oder einer vom DAMW benannten Institution zur Probenentnahme zur Verfügung gestellt werden. Besteller und Lieferer haben sich gegenseitig von der amtlichen Konditionierung unverzüglich zu unterrichten.

(5) Die bei der amtlichen Konditionierung gegenüber der berechneten Masse festgestellte Mehr- oder Mindermasse wird gegenseitig zinsfrei verrechnet, unbeschadet weiterer Ansprüche.

(6) Abweichungen der Handelsmasse bis zu 0,5 % nach oben oder unten können nicht beanstandet werden.

(7) Die Gebühren der amtlichen Konditionierung des Bestellers sowie die damit verbundenen Beförderungskosten der Reißspinnstoffe und Abfälle sind Nebenforderungen der Gewährleistung im Sinne von § 63 Abs. 1 des Vertragsgesetzes.

§ 16

Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme von Reißspinnstoffen und Abfällen nach Inkrafttreten dieser Anordnung betreffen.

Berlin, den 15. Februar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission
I. V.: Dr. Feldmann
Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anordnung**über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Bastfaser-Erzeugnisse.**

Vom 15. Februar 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

I.

Allgemeiner Teil**Geltungsbereich**

§ 1

(1) Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, die die Lieferung und Abnahme von Bastfaser-Erzeugnissen betreffen, soweit beide Partner gemäß §§ 1 und 2 des Vertragsgesetzes vertragspflichtig sind.

(2) Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten nicht für die Vertragsbeziehungen zwischen dem Konsumgütergroßhandel und dem Einzelhandel.

§ 2

Bastfaser-Erzeugnisse im Sinne dieser Anordnung sind:

- a) Fasern aus Flachs und Hanf einschließlich Flokkenbast und Polstro,
- b) Leinengarne,
- c) Erzeugnisse der Leinenzwirnereien,
- d) Gespinste der Juteindustrie, Sack- und Verpackungsgewebe sowie Gewebesäcke,
- e) Seilerei- und Netzerzeugnisse,
- f) Schwergewebe.

§ 3

Verfahren bei Vertragsabschluss

(1) Die Verträge zwischen den Herstellern und ihren Bestellern sind spätestens innerhalb 4 Wochen nach Erteilung der Liefer- und Bezugspläne abzuschließen. Die Vertragsangebote, die in der Regel die Hersteller unterbreiten, sind innerhalb 2 Wochen nach Zugang der Liefer- und Bezugspläne abzugeben. Den Vertragsangeboten an den Konsumgütergroßhandel sind Muster beizufügen.

(2) Liefern die Versorgungskontore Industrietextilien (im folgenden als Versorgungskontore bezeichnet), so haben ihre Besteller die spezifizierten Vertragsangebote (Bestellungen) innerhalb der in den planmäßigen Bestimmungen genannten Fristen zu unterbreiten. Die Versorgungskontore haben, soweit sie die Verträge nicht selbst abschließen, den Bestellern Hersteller zum unmittelbaren Vertragsabschluss zuzuweisen (Vermittlungsgeschäfte).

§ 4

Einteilung

(1) Unter Einteilung im Sinne dieser Bestimmung ist die vom Besteller an den Hersteller erteilte Spezifizierung des Vertragsgegenstandes zu verstehen. Diese Einteilung umfaßt u. a. die Bekanntgabe der Drehung, Dicke, Aufmachung, Feinheit, Farbe, Masse (Gewicht) je Flächeneinheit, Materialzusammensetzung und Breite.

(2) Die Verträge sind quartalsweise wie folgt einzuteilen, soweit die Einteilung nicht bereits in den Verträgen enthalten ist:

- a) Rohgarne und -zwirne bis 4 Wochen vor Quartalsbeginn,
- b) Buntgarne und -zwirne bis 6 Wochen vor Quartalsbeginn,
- c) alle unter Buchstaben a und b nicht genannten Erzeugnisse:
 - aa) 70 % der Quartalsmenge bis 6 Wochen vor Quartalsbeginn,
 - bb) 30 % der Quartalsmenge bis Quartalsbeginn.

(3) Erfordert die qualitätsgerechte Lieferung die Kenntnis des Verwendungszweckes der Bastfaser-Erzeugnisse, so hat der Besteller den Verwendungszweck mit der Einteilung bekanntzugeben.

(4) In den Verträgen, die die Versorgungskontore mit ihren Bestellern abschließen, ist die Einteilung mit zu vereinbaren. Abs. 2 findet keine Anwendung.

§ 5

Lieferfristen und -termine

In den Verträgen sind für die Lieferung und Abnahme der Bastfaser-Erzeugnisse Monatsfristen zu vereinbaren. Soweit es der Produktions- und Zirkulationsprozeß des Bestellers aus zwingenden Gründen erfordert, ist die Vereinbarung von kürzeren Lieferfristen oder die Vereinbarung von Lieferterminen zu verhandeln.

§ 6

Vereinbarungen über die Qualität

(1) In den Verträgen sind die in den Standards enthaltenen Güteklassen entsprechend dem Verwendungszweck der Bastfaser-Erzeugnisse zu vereinbaren.

(2) In die Verträge sind, soweit für bestimmte Erzeugnisse keine Standards bestehen, Bestimmungen über die Qualität und die technischen Bedingungen der zu liefernden Bastfaser-Erzeugnisse entsprechend ihrem Verwendungszweck aufzunehmen.

§ 7

Leistungsort und Versand

(1) Leistungsort für die Verpflichtung, die Bastfaser-Erzeugnisse vertragsgemäß zu liefern, ist der Ort der Versendung.

(2) Soweit Preisvorschriften nichts anderes bestimmen, erfolgt die Lieferung frei verladen Versandstation oder bei Selbstabholung frei verladen Fahrzeug des Bestellers.

(3) Expresgutversand bedarf der Zustimmung des Bestellers.

§ 8

Versanddispositionen

(1) Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer spätestens 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins seine Versanddispositionen zugehen zu lassen.

(2) Bei vereinbarter vorfristiger Lieferung hat der Besteller seine Versanddispositionen nach Kenntnis der Lieferbereitschaft dem Lieferer unverzüglich bekanntzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Versanddispositionen im Vertrag enthalten sind.

(4) Der Hersteller hat dem Versorgungskontor die Bastfaser-Erzeugnisse auf dessen Lager zu senden, wenn von diesem die Versanddispositionen nicht bis zum Liefertermin oder bis zum Beginn der Lieferfrist vorliegen.

§ 9

Vereinbarungen über die Mindestversandmengen

(1) Die Bestimmungen des besonderen Teiles über die Mindestversandmengen geben dem Lieferer das Recht, in den Verträgen nur solche Lieferfristen und -termine zu vereinbaren, die die Einhaltung der festgesetzten Mindestversandmengen in einem Sortiment (Feinheit, Farbe usw.) gewährleisten.

(2) Der Abs. 1 findet für Direktverträge zwischen der Produktion und dem Einzelhandel und für Verträge keine Anwendung, die die Lieferung von Sonderanfertigungen betreffen oder bei denen die Versorgungskontore Lieferer sind.

§ 10

Verpackung

(1) Der Lieferer ist verpflichtet, die Erzeugnisse entsprechend ihrer Materialart branchenüblich zu verpacken. Leihverpackung ist das Verpackungsmaterial, welches der Nomenklatur für Leihverpackung (Anlage zu § 1 der Anordnung vom 9. November 1957 über die Rückgabe und Berechnung von Leihverpackung GBl. I S. 581) unterliegt oder vertraglich als Leihverpackung vereinbart wurde.

(2) Die Leihverpackung ist innerhalb folgender Fristen zurückzugeben, soweit im Vertrag nicht etwas anderes vereinbart wird:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| a) bei Rohgarnen | 60 Tage, |
| b) bei gebleichten und bunten Garnen | 90 Tage. |

c) bei Lieferungen an die Posamentenindustrie, Band-, Gurt-, Handwebereien, Betriebe des Kunsthandwerks sowie bei Lieferungen von unkurantem Garnen, Ausschuß- und Mustergarnen

120 Tage,

d) bei Lieferung von Nähfaden

45 Tage,

e) bei Lieferung aller unter Buchstaben a bis d nicht genannten Bastfaser-Erzeugnisse

30 Tage,

f) bei Lieferungen an die Versorgungskontore und an die sozialistischen Produktionsgenossenschaften verlängern sich die Rückgabefristen gemäß Buchstaben a bis e um jeweils

30 Tage.

Die Verlängerung der Rückgabefrist tritt bei Buchst. e nur ein, wenn die Versorgungskontore die Bastfaser-Erzeugnisse im Lagergeschäft an die dort bezeichneten Bedarfsträger oder wenn die Versorgungskontore unkurante Garne, Ausschuß- und Mustergarne liefern.

g) Liefern die Versorgungskontore an die sozialistischen Produktionsgenossenschaften, so verlängern sich ihre Rückgabefristen gegenüber dem Hersteller um weitere

30 Tage.

h) Läßt der Besteller die Bastfaser-Erzeugnisse nicht im eigenen Betrieb veredeln, so verlängern sich die Rückgabefristen gemäß Buchstaben a bis e je Veredelungsstufe um

10 Tage.

Durchlaufen die Bastfaser-Erzeugnisse in dem gleichen fremden Veredelungsbetrieb zwei oder mehr Veredelungsstufen, so verlängern sich diese Rückgabefristen nur einmal um

10 Tage.

(3) Die Kosten für die Rücksendung der Leihverpackung bis zur Empfangsstation des Lieferers trägt der Besteller.

(4) Liefert das Versorgungskontor, so ist die Leihverpackung unmittelbar vom Besteller an den Hersteller zurückzugeben, soweit das Versorgungskontor nichts anderes bestimmt. Das Versorgungskontor hat auf der Rechnung den Hersteller zu bezeichnen. Der Besteller hat dem Hersteller mitzuteilen, daß die Rückgabe im Auftrage des Versorgungskontors erfolgt.

§ 11

Feststellung der Handelsmasse (Handelsgewicht), der Gespinnstfeinheit und der Hülsenmasse (Hülsengewicht)

(1) Das absolute Trockengewicht der Bastfaser-Erzeugnisse und der jeweils gültige Handelszuschlag ergeben die Handelsmasse (Rechnungsmasse).

(2) Alle Handelsmasse-, Gespinnstfeinheits- und Hülsendifferenzen werden nur im Rahmen der amtlichen Konditionierung auf Grund der dafür geltenden Bestimmungen entschieden, sofern der Lieferer nicht die angezeigten Mängel anerkannt hat.

(3) Sowohl Lieferer als auch Besteller haben das Recht, die Erzeugnisse amtlich konditionieren zu lassen.

(4) Die Bastfaser-Erzeugnisse, die amtlich konditioniert werden, müssen sich in dem Zustand befinden,

in dem sie geliefert werden, und müssen unverzüglich nach Entgegennahme dem Deutschen Amt für Material- und Warenprüfung (im folgenden als DAMW bezeichnet) oder einer vom DAMW benannten Institution zur Probenentnahme zur Verfügung gestellt werden. Kisten und Ballen müssen bei der Beförderung gegen äußere Einflüsse geschützt sein. Besteller und Lieferer haben sich gegenseitig unverzüglich von der amtlichen Konditionierung zu unterrichten.

(5) Die bei der amtlichen Konditionierung gegenüber der berechneten Masse festgestellte Mehr- oder Mindermasse wird gegenseitig zinsfrei verrechnet, unbeschadet weiterer Ansprüche.

(6) Bei der Feststellung der Handelsmasse durch das DAMW wird als unvermeidlich eine Fehlergrenze von $\pm 0,5\%$ anerkannt. Die Fehlergrenze von $\pm 0,5\%$ kommt in Wegfall, wenn

- die vom DAMW ermittelte Handelsmasse von der berechneten Masse um mehr als 2% abweicht;
- alle Sukzessivlieferungen der Spinnpartie innerhalb eines Vertrages amtlich konditioniert werden.

(7) Die Gebühren der amtlichen Konditionierung des Bestellers sowie die damit verbundenen Beförderungskosten sind Nebenforderungen der Gewährleistung im Sinne von § 63 Abs. 1 des Vertragsgesetzes.

§ 12 Mängel

(1) Mängel sind dem Lieferer zur Beweissicherung schriftlich anzuzeigen. Dabei ist anzugeben:

- die beanstandete Menge, das Sortiment und die Güteklasse der Lieferung,
- Rechnungsnummer und -datum der Lieferung,
- Nummer der Verpackungseinheit der Lieferung, soweit diese Angabe noch feststellbar ist.

(2) Der Besteller hat über die festgestellten Mängel eine Niederschrift gemäß § 57 des Vertragsgesetzes anzufertigen und dem Lieferer zu übersenden.

(3) Der Lieferer kann binnen 5 Werktagen nach Zugang der Mängelanzeige die beanstandeten Erzeugnisse überprüfen und hat innerhalb der gleichen Frist die im § 59 Abs. 4 des Vertragsgesetzes bezeichneten Verfügungen zu treffen.

(4) Bei Lieferung von Erntebindegarn, das zur planmäßigen Bevorratung bestimmt ist, endet die Gewährleistungsfrist des § 64 Abs. 1 des Vertragsgesetzes nicht vor dem 30. September des Jahres, in dem das Erntebindegarn bestimmungsgemäß verwendet wird. Diese Verlängerung der Gewährleistungsfrist ist in den Verträgen zu vereinbaren.

II.

Besonderer Teil

Fasern aus Flachs und Hanf einschließlich Flockenbast und Polstro

§ 13

Mengenabweichungen und Mindestversandmenge

(1) Bei Sukzessivlieferungen sind gegenüber der vereinbarten Menge Abweichungen in einem Sortiment bis zu $\pm 5\%$, jedoch nicht mehr als 100 kg zulässig, ohne daß dadurch die zu erbringende Gesamtmenge des Vertrages berührt wird.

(2) Die Mindestversandmenge beträgt 500 kg.

Leinengarne

§ 14

Inhalt der Verträge

Verträge, die die Lieferung und Abnahme von Leinengarnen betreffen, haben unbeschadet des § 26 des Vertragsgesetzes zu enthalten:

- die Artikel nach Standards (Flachsgarn, Flachswerggarn, Flachswerggarn gekämmt [Combing], Zwirngarn, Webgarn);
- die Feinheit in Nm (Tex);
- das Spinnverfahren (naß, halbnäß oder trocken);
- die Sorten nach technisch-physikalischen Eigenschaften, soweit Standards nichts anderes besagen;
- die Aufmachung (Kreuzspul oder Strähn);
- die Farbe, den Bleichgrad oder die gewünschte Veredlung.

§ 15

Mindestversandmengen

Die Mindestversandmenge beträgt bei:

- Flachsgarn 200 kg,
- Flachswerggarn 300 kg.

Erzeugnisse der Leinenzwirnereien

§ 16

Feinheitsabweichungen

Bei Leinenzwirn sind Abweichungen von der Feinheit bis zum Inkrafttreten hierfür maßgebender Standards wie folgt zulässig:

- bis 5fach gezwirnt $\pm 4,5\%$,
- über 5fach gezwirnt $\pm 4\%$.

§ 17

Aufmachung und technische Bedingungen

Die Leinenzwirne werden bis zum Inkrafttreten hierfür maßgebender Standards wie folgt geliefert:

1. Aufmachung

- Nähmaschinenzwirn 25, 50 und 250 g X-Wickel,
- Durchnähzwirn und Einstechwirn 250 g X-Spule,
- Sattlerzwirn 250 bis 500 g X-Spule,
- Sackstopfzwirn, Doppelzwirn und Sacknähzwirn 500 g X-Spule,
- Tabak- und Wurstfaden 500 g X-Spule oder Knäuel,
- Schuhgarne bis 40 g Knäuel,
- Klöppelspitzenzwirn und Filetzwirn im Strang 210 cm Weifumfang,
- Haushaltzwirn 20 bis 40 cm Sterne oder 20 bis 100 m Wickel oder 100 m Knäuel.

2. Drehung

- Nähmaschinenzwirn in Z-Drehung, auf besonderen Wunsch in S-Drehung,
- Einstechwirn, Durchnähzwirn, Webzwirn, Sackstopfzwirn, Sacknähzwirn, Haushaltzwirn in S-Drehung,
- Stopfzwirne, Sattlerzwirne in S- und Z-Drehung.

3. Berechnungseinheit

Leinenzwirn wird nach Kilogramm (kg), Haushaltzwirn als Meterware geschachtelt oder je 100 Sternen berechnet.

§ 18

Mindestversandmengen

Die Mindestversandmenge beträgt bei:

- | | |
|---|---------|
| a) Webzwirn aus Flachsgarn | 200 kg, |
| b) Webzwirn aus Flachswerggarn | 300 kg, |
| c) Tabakfaden | 300 kg, |
| d) Wurstfaden roh | 300 kg, |
| e) Wurstfaden bunt | 50 kg, |
| f) Garnierfaden, Durchnähszwirn, Weltdepelzwirn, Einstechnzwirn und Sattlerzwirn | 100 kg, |
| g) Nähmaschinenzwirn, Sacknähszwirn, Besteckzwirn, Haushaltzwirn und Leinenklöppelzwirn | 50 kg, |
| h) sonstigem Leinenzwirn | 30 kg. |

Gespinnste der Juteindustrie, Sack- und Verpackungsgewebe sowie Gewebesäcke

§ 19

Mengenabweichungen

Bei Sukzessivlieferungen sind gegenüber der vereinbarten Menge Abweichungen in einem Sortiment wie folgt zulässig, ohne daß dadurch die Gesamtmenge des Vertrages berührt wird:

- | |
|---|
| a) bei Sukzessivlieferungen bis 500 kg $\pm 5\%$, |
| b) bei Sukzessivlieferungen über 500 kg $\pm 3\%$, |
- jedoch nicht mehr als 100 kg.

§ 20

Mindestversandmengen

Die Mindestversandmenge beträgt bei:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Sack-, Stopf- und Nähzwirn | 100 kg, |
| b) Gespinnsten aller Art | 500 kg, |
| c) Bindfaden aus Papier und Faser | 500 kg, |
| d) Sack- und Verpackungsgewebe | 3000 m ² , |
| e) Isolierbinden | 1000 m ² , |
| f) Flachsäcke | 2000 Stück, |
| g) Rundboden-, Spezial- und Kastensäcke | 350 Stück. |

Seilerei- und Netzerzeugnisse

§ 21

Abweichungen der Masse, des Durchmessers und der Farbe

(1) Seilereierzeugnisse werden nach Kilogramm oder Metern, konfektionierte Erzeugnisse und Netze nach Stück, Quadratmeter oder Kilogramm geliefert.

(2) Die zu liefernden Seilereierzeugnisse können im Durchmesser bis zu $\pm 5\%$, in der Masse je Längeneinheit (ktex) bis zu $\pm 10\%$ abweichen.

(3) Bei Spezialanfertigungen von Konfektionserzeugnissen sowie bei Netzen ist eine Unter- oder Überlieferung der vertraglich vereinbarten Gesamtmenge wie folgt zulässig:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) bis 100 kg Gesamtmenge | $\pm 10\%$, |
| b) von 101 kg bis 1000 kg Gesamtmenge | $\pm 5\%$, |
| c) über 1000 kg Gesamtmenge | $\pm 2\%$. |

(4) Geringe, rohstoffbedingte Farbabweichungen sind zulässig.

§ 22

Mindestversandmengen

Die Mindestversandmenge beträgt bei:

- | | |
|---|------------|
| a) Fischnetzen | 50 kg, |
| b) sonstigen Netzen je Sorte | 15 kg, |
| c) Sportseilen | 5 Stück, |
| d) Strängen und Stricken je Sorte | 200 Stück, |

- | | |
|--|---------|
| e) Schnürfaden und sonstigen Seilen | 100 kg, |
| f) technischen Schnüren und Zwirnen bis 2 mm Durchmesser | 10 kg, |
| g) technischen Schnüren und Zwirnen von 2,5 bis 6 mm Durchmesser | 15 kg, |
| h) Bindfaden aus Papier und Papierrundgarn | 500 kg. |

Schwergewebe

§ 23

Breitenabweichungen

In den Verträgen, die die Lieferung und Abnahme von Schwergeweben aus Chemiefasern betreffen, sind bis zum Inkrafttreten hierfür maßgebender Standards Vereinbarungen über Breitenabweichungen zu treffen.

§ 24

Abnahme von Erzeugnissen minderer Qualität

Der Besteller hat Erzeugnisse in 2. Wahl unter Anrechnung auf die Vertragserfüllung in Höhe von 5% abzunehmen.

§ 25

Mindestversandmengen

Die Mindestversandmenge beträgt bei:

- | | |
|---|----------------------|
| a) Schwergewebe einschließlich Segeltuch | 300 m ² , |
| b) Filtergewebe aus Baumwolle | 300 m ² , |
| c) Filtergewebe aus Chemiefaser | 100 m ² . |

III.

Schlußbestimmungen

§ 26

Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme von Bastfaser-Erzeugnissen nach Inkrafttreten dieser Anordnung betreffen.

Berlin, den 15. Februar 1961

Der Vorsitzende

der Staatlichen Plankommission

I. V.: Dr. Feldmann

Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anordnung Nr. 2*

über die Veränderung der Planung des Kultur-, Gesundheits- und Sozialwesens im Bereich der zentral geleiteten volkseigenen Wirtschaft.

Vom 14. Februar 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 12. September 1955 über die Veränderung der Planung des Kultur-, Gesundheits- und Sozialwesens im Bereich der zentral geleiteten volkseigenen Wirtschaft (GBl. II S. 337) wird in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des FDGB folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Im § 1 Ziff. 1 der Anordnung sind die Wörter

„Kulturräume“,
„Speiseräume“ und
„Küchen“

zu streichen.

(2) Im § 1 Ziff. 4 der Anordnung ist der letzte Satz des ersten Absatzes „dazu gehören auch kombinierte Kultur- und Speiseräume“ zu streichen.

* Anordnung (Nr. 1) (GBl. II 1955 S. 337)

§ 2

Der § 1 der Anordnung wird um folgende Ziff. 6 ergänzt:

- „6. Der Neubau, die Erweiterung sowie der Um- und Ausbau von

Werkküchen
Speiseräumen
Werkrestaurants
Sozialgebäuden
Kulturräumen

ist von den Betrieben selbst unter Planträgerschaft der zuständigen VVB bzw. Verwaltungsinstitutionen in Übereinstimmung mit den zuständigen Räten der kreisangehörigen Städte, Kreise bzw. Bezirke zu planen. Bei der Planung der vorgenannten Einrichtungen sind folgende Grundsätze zu beachten:

- a) Der Neubau und die Erweiterung der im § 2 genannten Einrichtungen bedarf in allen Fällen der Zustimmung des zuständigen Rates des Kreises unter Mitwirkung der Kreisplankommission, der Abteilung Handel und Versorgung und des Kreisbauamtes. Die Räte der Kreise und Bezirke haben das Recht, den zentralen Planträgern hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen entsprechende Auflagen zu erteilen.
- b) Falls mehrere zentral geleitete Betriebe in demselben Ort und bei günstiger Lage zueinander gleichartige Einrichtungen planen (betrifft besonders Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung), sind die örtlichen Organe verpflichtet zu prüfen, ob durch die Schaffung einer gemeinschaftlichen Einrichtung ein größerer volkswirtschaftlicher Nutzen erreicht werden kann. In diesen Fällen hat der Rat des Kreises gemeinsam mit den entsprechenden Betrieben und in Übereinstimmung mit dem Kreisvorstand der Gewerkschaft zu entscheiden, in welchem Umfang sich die einzelnen Betriebe an den Kosten für die gemeinsame Einrichtung beteiligen.
- c) Die Betriebe bzw. zentral geleiteten VVB haben entsprechend der Festlegung zu Buchst. b zu gewährleisten, daß die erforderlichen Mittel in ihren Investitionsplänen gesichert werden. Die für die Finanzierung der Vorplanung und des Investitionsprojektes erforderlichen Aufwendungen sind anteilmäßig durch die beteiligten Betriebe zu decken.
- d) Über die Planträgerschaft und den für die Durchführung verantwortlichen Investitionsträger entscheidet das zuständige örtliche Organ in engster Zusammenarbeit mit den betreffenden Betrieben und der Gewerkschaft.
- e) Wird zwischen den Beteiligten über die Kostenbeteiligung, die Vorbereitung und Planung der Investitionsmaßnahmen und die Planträgerschaft keine Übereinstimmung erzielt, so entscheidet der Rat des Bezirkes unter Mitwirkung des Wirtschaftsrates und der Abteilung Handel und Versorgung endgültig.
- f) Die im Siebenjahrplan bei den Räten der Bezirke und Kreise für den Bau von Werkküchen und Speiseräumen vorgesehenen Investitionen sind von den zuständigen Räten der Bezirke bzw. Kreise an die entsprechenden zentralen Betriebe bzw. zentral geleiteten VVB zu übertragen.“

§ 3

Die in Durchführung befindlichen bzw. für 1961 geplanten Investitionsmaßnahmen sind entsprechend § 2 Buchst. f bis 31. März 1961 von den Räten der Kreise bzw. Bezirke an die betreffenden zentralen Planträger durch Planänderung auf Formblatt 0724 zu übergeben. Die im Siebenjahrplan für die Jahre 1962 bis 1965 geplanten Investitionsmaßnahmen für die zentral geleiteten Betriebe sind bis zum 31. März 1961 unterteilt nach Wirtschaftszweigen und Objekten der Staatlichen Plankommission, Abteilung Bezirke, bekanntzugeben.

§ 4

Diese Anordnung tritt am 1. März 1961 in Kraft.

Berlin, den 14. Februar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V.: Hieke
Minister

Anordnung Nr. 2*

über die Nutzbarmachung der Importverpackung aus Holz.

Vom 15. Februar 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 20. August 1960 über die Nutzbarmachung der Importverpackung aus Holz (GBl. II S. 289) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 4 Abs. 6 der Anordnung erhält folgende Fassung:

„Importverpackungen, die nicht im Eigenbetrieb Verwendung finden bzw. nicht innerhalb von 4 Wochen nach Abgabe der Meldung von den Holzkontoren abgerufen werden, sind einem vom Wirtschaftsrat des betreffenden Bezirkes zu benennenden Kistenaufbereitungsbetrieb zuzuführen. Der Kistenaufbereitungsbetrieb hat für diese Verpackungsmittel 0,05 DM je Kilo Effektivgewicht in lufttrockenem Zustande zu bezahlen. Die Abgabepreise gelten frei Versandstation verladen, bei Selbstabholung frei Fahrzeug verladen. Die Frachtkosten gehen zu Lasten des übernehmenden Betriebes bzw. Kistenaufbereitungsbetriebes.“

§ 2

Der § 5 Abs. 6 der Anordnung erhält folgende Fassung:

„Für die von den Kistenaufbereitungsbetrieben ausgelieferten Kisten, Verschläge und Fässer gelten die Preise der Preisanordnung Nr. 1419 vom 21. Juli 1959 — Anordnung über die Preise für Kisten und ähnliche Erzeugnisse aus Holz — (Sonderdruck Nr. P 984 des Gesetzblattes) abzüglich 10 %. Die Produktions- bzw. Verbrauchabgabesätze werden durch das Ministerium der Finanzen bekanntgegeben. Die Verpflichtung der Betriebe, diese Abgabesätze bei den örtlich zuständigen Räten der Kreise, Abteilung Finanzen, zu erfragen, bleibt unberührt.“

§ 3

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 15. Februar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V.: Selbmann
Stellvertreter des Vorsitzenden

* Anordnung (Nr. 1) (GBl. II 1960 S. 289)

Anordnung Nr. 2*
Über die Produktion von Lacken und Anstrich-
stoffen in der volkseigenen Wirtschaft.

Vom 10. Februar 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 8. April 1960 über die Produktion von Lacken und Anstrichstoffen in der volkseigenen Wirtschaft (GBI. II S. 191) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Die Produktion von Lacken und Anstrichstoffen in der volkseigenen Wirtschaft -

Warennummer 48 33 00 00 (mit Ausnahme der in Warennummer 48 33 77 00 enthaltenen PC-Stamm-lösungen und -konzentrate)

Warennummer 48 85 40 00 und

Warennummer 48 85 90 00 (mit Ausnahme von chemisch-technischen Spezialerzeugnissen, wie z. B. Dichtungs-, Tränk-, Imprägnierungs-, Isolierungs- und Konservierungsmittel, welche vorwiegend für Holz, Pappe, Gewebe, Mauerwerk usw. Anwendung finden)

ist nur insoweit zulässig, als für die Herstellung der Erzeugnisse Typrezepte oder vereinheitlichte Richtrezepte bestehen.“

§ 2

Der § 4 erhält folgende Fassung:

„Der Antrag einer Produktionsgenehmigung ist mit Preisangabe (Kalkulation) an die VVB Lacke und Farben nach dem Muster (s. Anlage) in dreifacher Ausfertigung zu stellen.“

§ 3

Der § 5 erhält folgenden Wortlaut:

„Die VVB Lacke und Farben ist ermächtigt, Richtlinien zu dieser Anordnung herauszugeben.“

§ 4

Der § 5 wird § 6.

§ 5

Das in der Anlage zur Anordnung vom 8. April 1960 über die Produktion von Lacken und Anstrichstoffen in der volkseigenen Wirtschaft dargestellte Muster der „Produktionsgenehmigung“ erhält folgende Fassung:

Produktionsgenehmigung

Die Produktionsgenehmigung für das Produkt unter Nr. Warennummer Fertigungstiefe wird erteilt.

.....
Unterschrift

§ 6

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1961 in Kraft.

Berlin, den 10. Februar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission
I. V.: Prof. Dr. Winkler
Mitglied der Staatlichen Plankommission

* Anordnung (Nr. 1) (GBI. II 1960 S. 191)

Anordnung Nr. 2*
Über das Verzeichnis der Kontingentträger.
Vom 15. Februar 1961

Die Anordnung (Nr. 1) vom 30. April 1960 über das Verzeichnis der Kontingentträger (GBI. II S. 187) wird wie folgt geändert:

§ 1

(1) Im § 1 Abs. 2 Ziff. 1 wird als Sitz des Instituts für Energetik an Stelle „Halle“ „Leipzig“ gesetzt.

(2) Der § 1 Abs. 2 Ziff. 7 erhält folgende Fassung:

„1205 VEB Kohleanlagen Leipzig

(einschließlich Deutsches Brennstoffinstitut Freiberg,

Projektierungs- und Konstruktionsbüro Kohle Berlin,

Oberste Bergbehörde der DDR Leipzig und die ihr unterstellten Organe und Einrichtungen - ohne die Bergbehörde und Bezirksrettungsstelle der SDAG Wismut -).“

(3) Der § 1 Abs. 2 Ziff. 12 erhält folgende Fassung:

„1305 VVB Gießereien Leipzig

(einschließlich Zentralinstitut für Gießereitechnik Leipzig).“

(4) Im § 1 Abs. 2 Ziff. 14 wird an Stelle „1307“ „1400“ gesetzt.

(5) Der § 1 Abs. 2 Ziff. 16 erhält folgende Fassung:

„2002 VVB Elektrochemie und Plaste Halle

(einschließlich VEB Konstruktions- und Ingenieurbüro Chemie Leipzig).“

(6) Der § 1 Abs. 2 Ziff. 20 erhält folgende Fassung:

„2006 VVB Pharmazeutische Industrie Berlin

(einschließlich WTZ für technisch-ökonomische Grundsatzfragen der chemischen Industrie Berlin).“

(7) Der § 1 Abs. 2 Ziff. 42 erhält folgende Fassung:

„3503 VVB Elektromaschinen Dresden

(einschließlich Zentralstelle für Technologie der Elektrotechnik Dresden).“

(8) Der § 1 Abs. 2 Ziff. 76 erhält folgende Fassung:

„5103 VVB Süß- und Dauerbackwarenindustrie Halle

(einschließlich Institut für Getreideverarbeitung Potsdam).“

(9) Der § 1 Abs. 2 Ziff. 80 erhält folgende Fassung:

„6101 VVB Glas Dresden

(einschließlich VEB Zentrales Projektierungsbüro der Glas- und keramischen Industrie Radebeul,

Versorgungskontor Industrieglas Leipzig für Eigenbedarf an Ausrüstungen).“

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 15. Februar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission
I. V.: Seibmann
Stellvertreter des Vorsitzenden

* Anordnung (Nr. 1) (GBI. II 1960 S. 187)

Anordnung Nr. 110*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 16. Januar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 16. Januar 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 I. V.: Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 110

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bekannt am |
|---|-----------------|---------|---------|---|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 532 Mechanik der Flüssigkeiten | | | | | | | |
| TGL | 8672 | 1.61 | 230/210 | Hydrostatische Anlagen; Schaltzeichen | 1. 7. 61 | 8672 | 6. 1. 61 |
| DK 621.315.62 Isolatoren | | | | | | | |
| TGL | 8678 | 1.61 | 231 | Elektroenergie-Übertragung; Vollkernisolatoren, VKLF und VKLS, Prüfung, Einbaulinien | 1. 7. 61 | 8678 | 2. 1. 61 |
| DK 621.317 Elektrische Meßtechnik | | | | | | | |
| TGL | 2979 Blatt 1 | 1.61 | 364 | Elektrische Meßinstrumente für Schalttafeln; Skalen und Zeiger, Ausführungen, Abmessungen | 1. 7. 61 | 2979/1 | 2. 1. 61 |
| TGL | 2979 Blatt 2 | 1.61 | 364 | Elektrische Meßinstrumente für Schalttafeln; Skalen und Zeiger, Meßbereiche | 1. 7. 61 | 2979/2 | 2. 1. 61 |
| DK 621.35 Thermoelektrizität, Elektrowärme | | | | | | | |
| TGL | 7214 | 1.61 | 368 | Schienenfahrzeuge; Bremsstrom-Speicherheizkörper, Hauptabmessungen (Ersatz für TGL 36 876:1 Ausg. 5.53) | 1. 7. 61 | 7214 | 6. 1. 61 |
| DK 621.43 Verbrennungskraftmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 9950 | 1.61 | 322 | Verbrennungsmotoren; Kolbenbolzen, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 9950 | 6. 1. 61 |
| DK 621.642 Gefäße, Behälter | | | | | | | |
| TGL | 9423 | 1.61 | 338 | Kraftstoffbehälter; Einfüllverschluß, Verschlußdeckel, Verschlußstutzen | 1. 4. 62 | 9423 | 6. 1. 61 |
| DK 621.643.3 Schläuche | | | | | | | |
| TGL | 7744 | 1.61 | 493 | Schläuche aus Gummi; Schläuche für Pflanzenschutzmittel | 1. 7. 61 | 7744 | 6. 1. 61 |

* Anordnung Nr. 109 (GBI., III S. 57)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Bestätigt am |
|--|-----------------|---------|--------|--|------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen | | | | | | | |
| TGL | 7638 | 1.61 | 321 | Gesenk-Schmiedehämmer; Gesenkbefestigungen, für alle neu auszuliefernden Gesenk-Schmiedehämmer sowie für die Durchführung von Generalreparaturen Umstellung vorhandener Gesenk-Schmiedehämmer bis | 1. 7. 61 31. 12. 65 | 7638 | 6. 1. 61 |
| DK 622.34 Erzbergbau | | | | | | | |
| TGL | 9689 | 1.61 | 214 | Eisenerze, Technische Liefer- bedingungen | 1. 7. 61 | 9689 | 2. 1. 61 |
| DK 622.36 Gewinnung sonstiger nutzbarer Mineralien und Erden | | | | | | | |
| TGL | 9690 | 1.61 | 214 | Schwefelkies, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 9690 | 6. 1. 61 |
| DK 625.23/24 Personenwagen, Güterwagen, Muldenkipper, Sonderwagen | | | | | | | |
| TGL | 9411 | 1.61 | 332 | Schienenfahrzeuge; Kühlwagen, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 9411 | 6. 1. 61 |
| DK 625.6 Bahnen besonderer Bauart, Straßenbahnen | | | | | | | |
| TGL | 8583 Blatt 2 | 1.61 | 332 | Schienenfahrzeuge; Straßen- bahnwagen, Technische Liefer- bedingungen | 1. 7. 61 | 8583/2 | 6. 1. 61 |
| DK 632 Schädlingsbekämpfung | | | | | | | |
| TGL | 8620 | 1.61 | 324 | Landmaschinen; Handspritz- rohre, Nenndruck bis 10 kp/cm ² , Haupt- und Anschlußmaße | 1. 7. 61 | 8620 | 6. 1. 61 |
| DK 633.6 Zucker- und Stärkepflanzen | | | | | | | |
| TGL | 8477 | 1.61 | 113 | Zuckerrüben (beta vulgaris L. provar. altissima Döll.) | 1. 9. 61 | 8477 | 6. 1. 61 |
| DK 629.1 Technik der Verkehrsmittel | | | | | | | |
| TGL | 7918 | 1.61 | 358 | Elektrische Ausrüstungen für die Straßenfahrzeuge; Licht- technische Einrichtungen, Bedingungen für die Zulassung | 1. 7. 61 | 7918 | 6. 1. 61 |
| DK 637.1/3 Milchwirtschaft | | | | | | | |
| TGL | 8126 Blatt 1 | 1.61 | 675 | Untersuchung von Milch und Milcherzeugnissen: Bestimmung des Fettgehaltes nach Weibull- Stoldt | 1. 7. 61 | 8126/1 | 6. 1. 61 |
| DK 091.2 Schwefel und seine Derivate | | | | | | | |
| TGL | 9691 | 1.61 | 214 | Schwefelkies-Abbrände für metallurgische Zwecke, Tech- nische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 9691 | 6. 1. 61 |
| DK 664.1 Zuckerindustrie, Zucker, Zuckerwaren | | | | | | | |
| TGL | 3068 Blatt 1 | 1.61 | 673 | Melasse: Zuckerrübenmelasse (Ersatz für TGL 3068-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 3068/1 | 2. 1. 61 |
| TGL | 9033 Blatt 1 | 1.61 | 673 | Prüfung von Melasse, Probe- nahme und Vorbereitung der Probe (Ersatz für TGL 3068-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 9033/1 | 2. 1. 61 |
| TGL | 9033 Blatt 2 | 1.61 | 673 | Prüfung von Melasse, Bestim- mung der Trockensubstanz (Ersatz für TGL 3068-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 9033/2 | 2. 1. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|--|-----------------|---------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 664.1 Zuckerindustrie. Zucker. Zuckerwaren (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 9033 Blatt 3 | 1.61 | 673 | Prüfung von Melasse, Bestimmung der Polarisation (Ersatz für TGL 3068--56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 9033/3 | 2. 1. 61 |
| TGL | 9033 Blatt 4 | 1.61 | 673 | Prüfung von Melasse, Bestimmung des Calciumgehaltes (Ersatz für TGL 3068--56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 9033/4 | 2. 1. 61 |
| TGL | 9033 Blatt 5 | 1.61 | 673 | Prüfung von Melasse, Bestimmung des Gehaltes an Sulfiten (als SO ₂) (Ersatz für TGL 3068--56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 9033/5 | 2. 1. 61 |
| TGL | 9033 Blatt 6 | 1.61 | 673 | Prüfung von Melasse, Bestimmung des pH-Wertes (Ersatz für TGL 3068--56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 9033/6 | 2. 1. 61 |
| DK 674.5/8 Holzwaren. Holznebenerzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 7796 | 1.61 | 535 | Spaßplatten, Abmessungen | 1. 7. 61 | 7796 | 2. 1. 61 |
| DK 676.0/1 Karton. Pappen | | | | | | | |
| TGL | 9309 | 1.61 | 557 | Karton für Bürozwöcke; Lochkartenkarton | 1. 7. 61 | 9309 | 6. 1. 61 |
| DK 683.3 Beschläge. Schösser | | | | | | | |
| TGL | 2865 | 1.61 | 382 | Bänder und Scharniere aus Metall für die Bau- und Möbelindustrie; Einstemmänder F (Ersatz für TGL 2865 Ausg. 7.56) | 1. 7. 61 | 2865 | 2. 1. 61 |
| DK 685.31 Schuhmacherer. Schuhe | | | | | | | |
| TGL | 3719 | 1.61 | 545 | Absätze und Absatzfüllstücke aus Holz, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 3719 Ausg. 7.57) | 1. 7. 61 | 3719 | 6. 1. 61 |
| TGL | 5569 | 1.61 | 492 | Werkstoffe für den Schuhunterbau; Gummipplatten für Sohlen und Absätze (Ersatz für TGL 5569 Ausg. 2.59) | 1. 7. 61 | 5569 | 2. 1. 61 |
| DK 771.5 Platten. Filme. Papiere | | | | | | | |
| TGL | 7441 | 1.61 | 461 | Photographisches Schwarzweiß-Negativmaterial für Amateure und Photographen, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 7441 | 6. 1. 61 |

Bezugsnachweis: Fachbuchverlag Leipzig, Leipzig O 5, Täubchenweg 83

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Lösung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|---|---------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 628.9-629.113/118 Leuchten für Kraftfahrzeuge und Fahrräder | | | | | | | | |
| TGL | 36876:1 | 5.53 | 368 | Elektrische Ausrüstungen für Straßenfahrzeuge; Lichttechnische Einrichtungen, Bedingungen für die Zulassung (Ersetzt durch TGL 7214 Aug. 1.61) | 1. 7. 61 | 02094 | 6. 1. 61 | Bkm. Nr. 21 v. 25. 6. 1953 (ZBl. S. 288) |
| DK 664.1 Zuckerindustrie. Zucker. Zuckerwaren | | | | | | | | |
| TGL | 3068—56 | 1956 | 673 | Zuckerrübenmelasse (Ersetzt durch TGL 3068 Bl. 1 Ausg. 1.61 und TGL 9033 Bl. 1 bis Bl. 6 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 3068-56 | 2. 1. 61 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1956 (GBI. II S. 410) |
| DK 683.3 Beschläge. Schlösser | | | | | | | | |
| TGL | 2865 | 7.58 | 382 | Bänder und Scharniere aus Metall für die Bau- und Möbelindustrie; Einstembänder F (Ersetzt durch TGL 2865 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2865 | 2. 1. 61 | AO Nr. 64 v. 21. 10. 1958 (GBI. II S. 272) |
| DK 685.31 Schuhmacherei. Schuhe | | | | | | | | |
| TGL | 3719 | 7.57 | 545 | Holzabsätze für Schuhe (Ersetzt durch TGL 3719 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 3719 | 6. 1. 61 | AO Nr. 53 v. 21. 8. 1957 (GBI. II S. 273) |
| TGL | 5569 | 2.59 | 492 | Werkstoffe für den Schuhunterbau, Gummipfatten für Sohlen und Absätze (Ersetzt durch TGL 5569 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 5569 | 2. 1. 61 | AO Nr. 71 v. 15. 6. 1959 (GBI. II S. 170) |

Neuausgaben auf Grund von Änderungen von DDR-Standards:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DK 621.646.2/4 Ventile. Regler | | | | | | |
| TGL | 7852 | 6.60 | 314 | Wechselventile. Nenndruck 16. Nennweite 20 bis 200 (Ersatz für TGL 7852 Ausg. 12.59) | 1. 8. 60 | 7852 |
| TGL | 7853 | 6.60 | 314 | Wechselventile. Nenndruck 40. Nennweite 25 bis 150 (Ersatz für TGL 7853 Ausg. 12.59) | 1. 8. 60 | 7853 |
| DK 621.822 Lager | | | | | | |
| TGL | 0—736 | 4.60 | 327 | Stehlagergehäuse für Wälzlager der Maßgruppe 2 (leichte Reihe) mit kegelförmiger Bohrung und Spannhülse. Hauptmaße (Ersatz für TGL 0—736 Ausg. 6.59) | 1. 8. 60 | 5909 |
| TGL | 0—737 | 4.60 | 327 | Stehlagergehäuse für Wälzlager der Maßgruppe 3 (mittelschw. Reihe) mit kegelförmiger Bohrung und Spannhülse. Hauptmaße (Ersatz für TGL 0—737 Ausg. 6.59) | 1. 8. 60 | 5910 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DK 621.822 Lager (Fortsetzung) | | | | | | |
| TGL | 0—738 | 4.60 | 327 | Stehlagergehäuse für Wälzlager der Maßgruppe 2 (leichte Reihe) mit zylindrischer Bohrung, Hauptmaße (Ersatz für TGL 0—738 Ausg. 6.59) | 1. 8. 60 | 5911 |
| TGL | 0—739 | 4.60 | 327 | Stehlagergehäuse für Wälzlager der Maßgruppe 3 (mittelschwere Reihe) mit zylindrischer Bohrung, Hauptmaße (Ersatz für TGL 0—739 Ausg. 6.59) | 1. 8. 60 | 5912 |
| DK 621.83 Getriebe, Zahnräder | | | | | | |
| TGL | 4199 | 4.60 | 327 | Zahnrad-Getriebe; Kegelrad-Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung, Reihe 10 LAZ, Übersetzung von 160 bis 1000 (Ersatz für TGL 4199 Ausg. 4.59) | 1. 8. 60 | 4199 |
| TGL | 4355 | 3.60 | 327 | Getriebe; Kegelrad-Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung, Reihe 10 MH, Übersetzung von 6,3 bis 31,5 (Ersatz für TGL 4355 Ausg. 2.59) | 1. 8. 60 | 4355 |
| TGL | 4356 | 3.60 | 327 | Getriebe; Kegelrad-Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung, Reihe 10 BMH, Übersetzung von 160 bis 400 (Ersatz für TGL 4356 Ausg. 2.59) | 1. 8. 60 | 4356 |
| TGL | 6945 | 3.60 | 327 | Getriebe; Kegelrad-Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung, Reihe 10 MH, Übersetzung von 35,5 bis 140 (Ersatz für TGL 6945 Ausg. 2.59) | 1. 8. 60 | 6945 |
| DK 621.882.2 Schrauben | | | | | | |
| TGL | 0—84 | 1.60 | 382 | Zylinderschrauben mit Querschlitz, Gewindedurchmesser ab 1 mm (Ersatz für TGL 0—84 Ausg. 6.59) | 1. 10. 59 | 5684 |
| TGL | 0—91 | 1.60 | 382 | Linsensenkschrauben mit Querschlitz, kleiner Kopf, Gewindedurchmesser ab 1 mm (Ersatz für TGL 0—91 Ausg. 6.59) | 1. 10. 59 | 5687 |
| TGL | 0—444 | 1.60 | 382 | Augenschrauben (Ersatz für TGL 0—444 Ausg. 6.59) | 1. 10. 59 | 5698 |
| TGL | 0—464 | 1.60 | 382 | Hohe Rändelschrauben (Ersatz für TGL 0—464 Ausg. 6.59) | 1. 10. 59 | 5699 |
| TGL | 0—580 | 1.60 | 382 | Ringschrauben, Gewindedurchmesser bis 48 mm mit Bund und Rille (Ersatz für TGL 0—580 Ausg. 6.59) | 1. 10. 59 | 5707 |
| TGL | 0—609 | 1.80 | 382 | Sechskantpaßschrauben, Gewinde lang (Ersatz für TGL 0—609 Ausg. 6.59) | 1. 10. 59 | 5713 |
| TGL | 0—912 | 1.60 | 382 | Zylinderschrauben mit Innensechskant (Innensechskant-schrauben) (Ersatz für TGL 0—912 Ausg. 6.59) | 1. 10. 59 | 5722 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer |
|--|-----------------|---------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen | | | | | | |
| TGL | 6099 | 6.60 | 316 | Rahmenfilterpressen mit quadratischen Filterplatten, heizbar oder kühlbar. Filterfläche, Inhalt. Filterplatten, Rahmen (Ersatz für TGL 6099 Ausg. 5.59) | 1. 8. 60 | 6099 |
| TGL | 6100 | 6.60 | 316 | Rahmenfilterpressen mit quadratischen Filterplatten und Taschen, nicht heizbar oder kühlbar (für Viskose), Filterfläche. Inhalt. Filterplatten, Rahmen (Ersatz für TGL 6100 Ausg. 5.59) | 1. 8. 60 | 6100 |
| TGL | 6101 | 6.60 | 316 | Rahmenfilterpressen mit runden Filterplatten, Filterfläche. Inhalt. Filterplatten, Rahmen (Ersatz für TGL 6101 Ausg. 5.59) | 1. 8. 60 | 6101 |
| TGL | 6104 | 6.60 | 316 | Kammerfilterpressen mit runden Filterplatten, Filterfläche. Inhalt. Filterplatten (Ersatz für TGL 6104 Ausg. 5.59) | 1. 8. 60 | 6104 |
| DK 651/652 Bürowesen, Bürotechnik | | | | | | |
| TGL | 6699 | 3.60 | 573 | Briefblätter A 4 und A 5, Hochformat (Ersatz für TGL 6699 Ausg. 12.59) | 1. 1. 61 | 6699 |
| DK 662.6 Feste Brennstoffe | | | | | | |
| TGL | 5179 | 3.60 | 211 | Steinkohle, aufbereitet, Klassifizierung (Ersatz für TGL 5179 Ausg. 7.59) | 1. 8. 60 | 5179 |
| DK 669.14—42 Profile | | | | | | |
| TGL | 4999 | 1.60 | 276/326 | Rundstahl für Spinn- und Zwirnspeindeln, gezogen oder geschliffen (Ersatz für TGL 4999 Ausg. 1.59) | 1. 7. 59 | 4999 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | |
| TGL | 4960 | 1.60 | 663 | Gewebe für Oberbekleidung: Chemieseidenrips (Ersatz für TGL 4960 Ausg. 5.59) | 1. 10. 59 | 4960 |
| TGL | 6485 | 1.60 | 663 | Gewebe für Oberbekleidung: Druckgrundgewebe aus Chemieseidenkrepp (Ersatz für TGL 6485 Ausg. 5.59) | 1. 10. 59 | 6485 |
| DK 677.06/6:620.1 Prüfung von Rohstoffen und Erzeugnissen der Textilindustrie | | | | | | |
| TGL | 4112 | 1.60 | 650 | Prüfung von Textilien. Bestimmung des Fettgehaltes (Ersatz für TGL 4112 Ausg. 6.58) | 1. 8. 60 | 4112 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | |
| TGL | 6595 Blatt 1 | 1.60 | 668 | Gewirke und Gestricke; Handschuhe gestrickt. Größenbezeichnung und Maße (Ersatz für TGL 6595 Blatt 1 Ausg. 5.59) | 1. 1. 60 | 6595/1 |

Die Verbindlichkeit folgender Standards wurde auf Grund von Änderungen aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.646.2/A Ventile, Regler | | | | | | | |
| TGL | 7852 | 12.59 | 314 | Wechselventile, Nenn- druck 16, Nennweite 20 bis 200 (Ersetzt durch TGL 7852 Ausg. 6.60) | 1. 8. 60 | 7852 | AO Nr. 79 v. 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) |
| TGL | 7853 | 12.59 | 314 | Wechselventile, Nenn- druck 40, Nennweite 25 bis 150 (Ersetzt durch TGL 7853 Ausg. 6.60) | 1. 8. 60 | 7853 | |
| DK 621.822 Lager | | | | | | | |
| TGL | 0—736 | 6.59 | 327 | Stehlagergehäuse für Wälzlager der Maß- gruppe 2 (leichte Reihe) mit kegelförmiger Bohrung und Spannhülse. Hauptmaße (Ersetzt durch TGL 0—736 Ausg. 4.60) | 1. 8. 60 | 5909 | AO Nr. 72 v. 30. 6. 1959 (GBl. II S. 188) |
| TGL | 0—737 | 6.59 | 327 | Stehlagergehäuse für Wälzlager der Maß- gruppe 3 (mittelschw. Reihe) mit kegelförmiger Boh- rung und Spannhülse. Hauptmaße (Ersetzt durch TGL 0—737 Ausg. 4.60) | 1. 8. 60 | 5910 | |
| TGL | 0—738 | 6.59 | 327 | Stehlagergehäuse für Wälzlager der Maß- gruppe 2 (leichte Reihe) mit zylindrischer Bohrung. Hauptmaße (Ersetzt durch TGL 0—738 Ausg. 4.60) | 1. 8. 60 | 5911 | |
| TGL | 0—739 | 6.59 | 327 | Stehlagergehäuse für Wälzlager der Maß- gruppe 3 (mittelschw. Reihe) mit zylindrischer Bohrung. Hauptmaße (Ersetzt durch TGL 0—739 Ausg. 4.60) | 1. 8. 60 | 5912 | |
| TGL | 4199 | 4.59 | 327 | Zahnrad-Getriebe; Kegel- rad-Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung. Reihe 10 LAZ. Über- setzung von 280 bis 1000 (Ersetzt durch TGL 4199 Ausg. 4.60) | 1. 8. 60 | 4199 | |
| TGL | 4355 | 2.59 | 327 | Getriebe; Kegelrad-Stirn- rad-Getriebe mit Wälz- lagerung. Reihe 10 MD. Übersetzung von 6.3 bis 31.5 (Ersetzt durch TGL 4355 Ausg. 3.60) | 1. 8. 60 | 4355 | AO Nr. 71 v. 15. 6. 1959 (GBl. II S. 170) |
| TGL | 4356 | 2.59 | 327 | Getriebe; Kegelrad-Stirn- rad-Getriebe mit Wälz- lagerung. Reihe 10 BMD. Übersetzung von 160 bis 400 (Ersetzt durch TGL 4356 Ausg. 3.60) | 1. 8. 60 | 4356 | |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.53 Getriebe, Zahnräder (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 6945 | 2.59 | 327 | Getriebe: Kegelrad-Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung, Reihe 10 MD, Übersetzung von 35.5 bis 140 (Ersetzt durch TGL 6945 Ausg. 3.60) | 1. 8. 60 | 6945 | |
| DK 621.882.2 Schrauben | | | | | | | |
| TGL | 0-84 | 6.59 | 382 | Zylinderschrauben mit Querschlitz, Gewindedurchmesser ab 1 mm (Ersetzt durch TGL 0-84 Ausg. 1.60) | | 5684 | |
| TGL | 0-91 | 6.59 | 382 | Linsensenkschrauben mit Querschlitz, kleiner Kopf, Gewindedurchmesser ab 1 mm (Ersetzt durch TGL 0-91 Ausg. 1.60) | | 5687 | |
| TGL | 0-444 | 6.59 | 382 | Augenschrauben (Ersetzt durch TGL 0-444 Ausg. 1.60) | | 5698 | |
| TGL | 0-464 | 6.59 | 382 | Hohe Kändelschrauben (Ersetzt durch TGL 0-464 Ausg. 1.60) | mit vorliegender Neuausgabe | 5699 | |
| TGL | 0-580 | 6.59 | 382 | Ringschrauben, Gewindedurchmesser bis 48 mm mit Bund und Rille (Ersetzt durch TGL 0-580 Ausg. 1.60) | | 5707 | |
| TGL | 0-609 | 6.59 | 382 | Sechskantpaßschrauben, Gewinde lang (Ersetzt durch TGL 0-609 Ausg. 1.60) | | 5713 | |
| TGL | 0-912 | 6.59 | 382 | Zylinderschrauben mit Innensechskant (Innensechskantschrauben) (Ersetzt durch TGL 0-912 Ausg. 1.60) | | 5722 | |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen | | | | | | | |
| TGL | 6099 | 5.59 | 316 | Rahmenfilterpressen mit quadratischen Filterplatten, heizbar und kühlbar, Filterfläche, Inhalt, Filterplatten, Rahmen (Ersetzt durch TGL 6099 Ausg. 6.60) | 1. 8. 60 | 6099 | |
| TGL | 6100 | 5.59 | 316 | Rahmenfilterpressen mit quadratischen Filterplatten und Taschen, nicht heizbar oder kühlbar (für Viskose), Filterfläche, Inhalt, Filterplatten, Rahmen (Ersetzt durch TGL 6100 Ausg. 6.60) | 1. 8. 60 | 6100 | |
| TGL | 6101 | 5.59 | 316 | Rahmenfilterpressen mit runden Filterplatten, Filterfläche, Inhalt, Filterplatten, Rahmen (Ersetzt durch TGL 6101 Ausg. 6.60) | 1. 8. 60 | 6101 | |

AO Nr. 71
v. 15. 6. 1959
(GBl. II S. 170)

AO Nr. 73
v. 15. 7. 1959
(GBl. II S. 231)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------------|---------|---------|---|-------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 6104 | 5.59 | 316 | Kammfilterpressen mit runden Filterplatten, Filterfläche, Inhalt, Filterplatten (Ersetzt durch TGL 6104 Ausg. 6.60) | 1. 8. 60 | 6104 | AO Nr. 73 v. 15. 7. 1959 (GBL II S. 231) |
| DK 651/652 Bürowesen, Bürotechnik | | | | | | | |
| TGL | 6699 | 12.59 | 573 | Briefblätter A 4 und A 5, Hochformat (Ersetzt durch TGL 6699 Ausg. 3.60) | mit vorliegender Neuauflage | 6699 | AO Nr. 79 v. 12. 4. 1960 (GBL II S. 160) |
| DK 662.6 Feste Brennstoffe | | | | | | | |
| TGL | 5179 | 7.59 | 211 | Steinkohle, aufbereitet, Klassifizierung (Ersetzt durch TGL 5179 Ausg. 3.60) | 1. 8. 60 | 5179 | AO Nr. 78 v. 3. 12. 1959 (GBL II S. 353) |
| DK 669.14—42 Profile | | | | | | | |
| TGL | 4999 | 1.59 | 276/326 | Rundstahl für Spinn- und Zwirnspindeln, gezogen oder geschliffen (Ersetzt durch TGL 4999 Ausg. 1.60) | mit vorliegender Neuauflage | 4999 | AO Nr. 70 v. 31. 3. 1959 (GBL II S. 139) |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 4960 | 5.59 | 663 | Gewebe für Oberbekleidung; Chemieseidenripps (Ersetzt durch TGL 4960 Ausg. 1.60) | mit vorliegender Neuauflage | 4960 | AO Nr. 73 v. 15. 7. 1959 (GBL II S. 231) |
| TGL | 6485 | 5.59 | 663 | Gewebe für Oberbekleidung; Druckgrundgewebe aus Chemieseidenkrepp (Ersetzt durch TGL 6485 Ausg. 1.60) | | 6485 | |
| DK 677.06/6:620.1 Prüfung von Rohstoffen und Erzeugnissen der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 4112 | 6.59 | 650 | Prüfung von Textilien; Bestimmung des Fettgehaltes (Ersetzt durch TGL 4112 Ausg. 1.60) | 1. 8. 60 | 4112 | AO Nr. 61 v. 31. 7. 1958 (GBL II S. 194) |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | | |
| TGL | 6595 Blatt 1 | 5.59 | 668 | Gewirke und Gestricke; Handschuhe gestrickt, Größenbezeichnung und Maße (Ersetzt durch TGL 6595 Blatt 1 Ausg. 1.60) | mit vorliegender Neuauflage | 6595/1 | AO Nr. 73 v. 15. 7. 1959 (GBL II S. 231) |

**Anordnung Nr. 111
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.**

Vom 28. Januar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 28. Januar 1961

**Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister**

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 111

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlich-keitserklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 9197 | 1.61 | 361 | Elektrische Maschinen; Asynchrone Drehstrommotoren mit Schleifringläufer 1,6 bis 10 kW, Schutzart P 33, Bau- form B 3 | 1. 7. 61 bis 31. 12. 64 | 9197 | 16. 1. 61 |
| DK 621.315.5 Elektrische Leiter | | | | | | | |
| TGL | 8095 | 1.61 | 364 | Halbleiter; Germanium-Dioden in Glasausführung OA 625, OA 645, OA 665, OA 685, OA 705, Hauptkennwerte | 1. 7. 61 bis 30. 6. 62 | 8095 | 9. 1. 61 |
| TGL | 8096 | 1.61 | 364 | Halbleiter; Germanium-Dioden in Glasausführung OA 626, Hauptkennwerte | 1. 7. 61 bis 30. 6. 62 | 8096 | 9. 1. 61 |
| TGL | 8097 | 1.61 | 364 | Halbleiter; Germanium-Dioden in Glasausführung, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 bis 31. 12. 62 | 8097 | 9. 1. 61 |
| DK 621.315.62 Isolatoren | | | | | | | |
| TGL | 8785 | 1.61 | 231 | Elektroenergie-Übertragung; Isolatorenketten für 110 kV- Freileitungen | 1. 7. 61 | 8785 | 16. 1. 61 |
| DK 621.315.687.3 Kabelendverschlüsse | | | | | | | |
| TGL | 8404 Blatt 1 | 1.61 | 363 | Starkstromkabel-Garnituren; Endverschlüsse für Starkstrom- kabel 10 bis 48 kV, Montage- anweisungen. Übersicht | Zur An- wendung empfohlen | 8404/1 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8404 Blatt 2 | 1.61 | 363 | Starkstromkabel-Garnituren; Endverschlüsse für Starkstrom- kabel 10 bis 48 kV, Montage- anweisungen für Einleiter- Endverschlüsse | Zur An- wendung empfohlen | 8404/2 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8404 Blatt 3 | 1.61 | 363 | Starkstromkabel-Garnituren; Endverschlüsse für Starkstrom- kabel 10 bis 30 kV, Montage- anweisungen für Dreileiter- Endverschlüsse | Zur An- wendung empfohlen | 8404/3 | 16. 1. 61 |

* Anordnung Nr. 110 (GBl. III S. 85)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|--|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | | | |
| TGL | 8753 | 1.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Drahtwiderstände, einstellbar, Nennlast bis 15 W, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 8753 | 9. 1. 61 |
| TGL | 8754 | 1.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Drahtwiderstände, einstellbar, Nennlast 15 W, Abmessungen, Technische Daten | 1. 7. 61 | 8754 | 9. 1. 61 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | | | |
| TGL | 8721 | 1.61 | 366 | Elektrische Lampen; Stromzeiglampen, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 8721 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8722 | 1.61 | 366 | Elektrische Lampen; Stromzeiglampen, Hauptkennwerte | 1. 7. 61 | 8722 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8723 | 1.61 | 366 | Elektrische Lampen; Kleinbeleuchtungslampen, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 8723 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8724 | 1.61 | 366 | Elektrische Lampen; Kleinbeleuchtungslampen, Hauptkennwerte | 1. 7. 61 | 8724 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8725 | 1.61 | 366 | Elektrische Lampen; Röhrenlampen für Allgebrauchszwecke, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 8725 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8726 | 1.61 | 366 | Elektrische Lampen; Röhrenlampen für Allgebrauchszwecke, Hauptkennwerte | 1. 7. 61 | 8726 | 16. 1. 61 |
| DK 621.332 Fahrleitungen. Energieverteilung | | | | | | | |
| TGL | 8533 Blatt 1 | 1.61 | 363 | Elektrische Industriebahnen; Kettenwerksfahrleitung nachgespannt, Nennspannung bis 3 kV, Begriffe, Allgemeine technische Forderungen | Zur Anwendung empfohlen | 8533/1 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8533 Blatt 2 | 1.61 | 363 | Elektrische Industriebahnen; Kettenwerksfahrleitung nachgespannt, Nennspannung bis 3 kV, Quertragwerk | | 8533/2 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8533 Blatt 3 | 1.61 | 363 | Elektrische Industriebahnen; Kettenwerksfahrleitung nachgespannt, Nennspannung bis 3 kV, Rohrausleger | | 8533/3 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8533 Blatt 4 | 1.61 | 363 | Elektrische Industriebahnen; Kettenwerksfahrleitung nachgespannt, Nennspannung bis 3 kV, Fahrdrahtendabfangungen | | 8533/4 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8533 Blatt 5 | 1.61 | 363 | Elektrische Industriebahnen; Kettenwerksfahrleitung nachgespannt, Nennspannung bis 3 kV, Kreuzungen und elektrische Verbindungen | | 8533/5 | 16. 1. 61 |
| DK 621.36 Thermoelektrizität. Elektrowärme | | | | | | | |
| TGL | 8967 | 1.61 | 368 | Keramische Werkstücke, Elektrowärmetechnik; Isolierperlen, rund, für Starkstrom-Technik (Ersatz für DIN 44932 Ausg. 5.47) | 1. 7. 61 | 8967 | 16. 1. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlich-keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.646.5 Schieber | | | | | | | |
| TGL | 9601 | 1.61 | 314 | Armaturen; Schleusenschieber | 1. 7. 61 | 9601 | 16. 1. 61 |
| TGL | 9602 | 1.61 | 314 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Talsperrenschieber | 1. 7. 61 | 9602 | 16. 1. 61 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | | | |
| TGL | 8457 | 1.61 | 521 | Verpackungen aus Glas; Flaschen für Stere und alkoholfreie Getränke | 1. 7. 61 | 8457 | 9. 1. 61 |
| | | | | Die Form C darf nur bis zum gefertigt werden. | 31. 12. 61 | | |
| DK 621.83 Getriebe. Zahnräder | | | | | | | |
| TGL | 8621 | 1.61 | 327 | Zahnrad-Getriebe; Stirnrad-Schaltgetriebe, 3gängig mit Wälzlagerung, Wellen horizontal nebeneinander, Gehäuse mit Fußplatte, Übersetzung von 4,5 bis 31,5 | 1. 7. 61 | 8621 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8622 | 1.61 | 327 | Zahnrad-Getriebe; Stirnrad-Kegelrad-Schaltgetriebe, 2gängig mit Wälzlagerung, Wellen horizontal und vertikal, Gehäuse mit Fußplatte, Übersetzung von 4,5 bis 40 | 1. 7. 61 | 8622 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8623 | 1.61 | 327 | Zahnrad-Getriebe; Stirnrad-Schaltgetriebe, 2gängig mit Wälz- und Segmentspurlagerung mit vertikalen Wellen, Übersetzung 1,6 bis 8 | 1. 7. 61 | 8623 | 16. 1. 61 |
| DK 621.87 Krane, Verladebrücken | | | | | | | |
| TGL | 8233 | 1.61 | 323 | Hebezeuge; Mobildrehkrane, Hauptkennwerte | 1. 7. 61 | 8233 | 9. 1. 61 |
| TGL | 8234 | 1.61 | 323 | Hebezeuge; Raupendrehkrane, Hauptkennwerte | 1. 7. 61 | 8234 | 9. 1. 61 |
| DK 621.928 Sieb- und Abscheidevorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 8252 Blatt 1 | 1.61 | 386 | Siebe; Prüfsiebbleche, Rundlochung, versetzt (Ersatz für DIN 1170 Ausg. 12.39x) | 1. 7. 61 | 8252/1 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8252 Blatt 2 | 1.61 | 386 | Siebe; Prüfsiebbleche, Quadratlochung, diagonal | 1. 7. 61 | 8252/2 | 16. 1. 61 |
| TGL | 8252 Blatt 3 | 1.61 | 386 | Siebe; Prüfsiebbleche, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für DIN 1170 Ausg. 12.39x) | 1. 7. 61 | 8252/3 | 16. 1. 61 |
| DK 633.1 Getreide. Körnerfrüchte | | | | | | | |
| TGL | 8028 | 1.61 | 671 | Prüfung von Weizen; Bestimmung der Testzahl | 1. 7. 61 | 8028 | 9. 1. 61 |
| TGL | 8029 | 1.61 | 671 | Prüfung von Weizen und Weizenerzeugnissen; Bestimmung der Quellzahl | 1. 7. 61 | 8029 | 9. 1. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsserklärung am |
|---|-----------------|---------|---------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 637/639 Fischwirtschaft. Milchwirtschaft. Eier. Fleisch, Fett | | | | | | | |
| TGL | 6808 Blatt 1 | 1.61 | 674 | Feinkostwaren; Fleischpasteten | 1. 9. 61 | 6606/1 | 9. 1. 61 |
| TGL | 7075 | 1.61 | 674 | Feinkostwaren; Fleischsalate | 1. 9. 61 | 7075 | 16. 1. 61 |
| DK 637.2 Butter | | | | | | | |
| TGL | 9297 | 1.61 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für Milchverarbeitung; Butterfertiger, periodisch | 1. 7. 61 | 9297 | 16. 1. 61 |
| DK 637.51 Schlächtereif. Fleischarten | | | | | | | |
| TGL | 7914 Blatt 1 | 1.61 | 674 | Fleisch von Tierkörpern, ausgeschnitten für die Produktion von Würstwaren, Fleisch- und Wurstkonserven | 1. 9. 61 | 7914/1 | 16. 1. 61 |
| DK 645 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| TGL | 7234 | 1.61 | 521 | Kücheneinrichtungen; Lebensmitteleinsätze | 1. 7. 61 | 7234 | 16. 1. 61 |
| DK 664.3 Speiseöle, Speisefette, Margarine | | | | | | | |
| TGL | 7044 | 1.61 | 678 | Feinkostwaren; Mayonnaisen und Remouladen | 1. 9. 61 | 7044 | 16. 1. 61 |
| DK 664.6/7 Getreideverwertung | | | | | | | |
| TGL | 8512 | 1.61 | 672 | Biskuit | 1. 7. 61 | 8512 | 9. 1. 61 |
| TGL | 8513 | 1.61 | 672 | Dauerbackwaren; Russisch-Brot | 1. 7. 61 | 8513 | 9. 1. 61 |
| TGL | 8514 | 1.61 | 672 | Dauerbackwaren; Knäckebrot | 1. 7. 61 | 8514 | 9. 1. 61 |
| DK 664.8 Konservierung pflanzlicher Erzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 7070 Blatt 4 | 1.61 | 677/153 | Gemüsesterilkonserven; Speisepilze | 1. 7. 61 | 7070/4 | 9. 1. 61 |
| TGL | 7909 | 1.61 | 677 | Obstgelee | 1. 7. 61 | 7909 | 9. 1. 61 |
| DK 664.9 Konservierung tierischer Erzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 7436 | 1.61 | 674 | Gefrierkonserven; Fleischfeinfrost, Tafelfertige Fleisch-Soße-Gerichte | 1. 9. 61 | 7436 | 16. 1. 61 |
| DK 667.4/5 Tinten, Druckfarben | | | | | | | |
| TGL | 4844 | 12.60 | 493/570 | Druckfarben für den Raket-tiefdruck (Ersatz für TGL 4844 Ausg. 5.60) | 1. 1. 62 | 4844 | 19. 12. 60 |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | | | |
| TGL | 3007 | 1.61 | 533 | Furnierplatten und Verbundplatten aus Holz und Holzwerkstoffen (Ersatz für TGL 3007—56 Ausg. 1956) | 1. 8. 61 | 3007 | 16. 1. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 677.058 Zubehör zu Webereimaschinen | | | | | | | |
| TGL | 6054 Blatt 1 | 1.61 | 326 | Stahldraht-Webelitzen, Ein- teilung, Maßordnung | 1. 7. 61 | 6054/1 | 16. 1. 61 |
| TGL | 6054 Blatt 2 | 1.61 | 326 | Stahldraht-Webelitzen, Schaff- litzen (A) | 1. 7. 61 | 6054/2 | 16. 1. 61 |
| TGL | 6054 Blatt 3 | 1.61 | 326 | Stahldraht-Webelitzen, Jacquardlitzen (B) | 1. 7. 61 | 6054/3 | 16. 1. 61 |
| TGL | 6054 Blatt 4 | 1.61 | 326 | Stahldraht-Webelitzen, Dreher- litzen (C bis E) | 1. 7. 61 | 6054/4 | 16. 1. 61 |
| TGL | 6054 Blatt 5 | 1.61 | 326 | Stahldraht-Webelitzen, Leisten- litzen (F) | 1. 7. 61 | 6054/5 | 16. 1. 61 |
| TGL | 6054 Blatt 6 | 1.61 | 326 | Stahldraht-Webelitzen, Spann- litzen (G) | 1. 7. 61 | 6054/6 | 16. 1. 61 |
| | | | | (TGL 6054 Blatt 1 bis Blatt 6 Ausg. 1.61 sind Ersatz für TGL 6054 Ausg. 3.58) | | | |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 6913 | 1.61 | 656 | Drei- und Vierzylindergarne, Einteilung, Feinheiten | 1. 7. 61 | 6913 | 2. 1. 61 |
| TGL | 8739 | 1.61 | 650 | Garne, Übersicht, Begriffe | 1. 7. 61 | 8739 | 2. 1. 61 |
| TGL | 8740 | 1.61 | 656 | Drei- und Vierzylindergarn aus Baumwolle und Mischun- gen, Viskosefaser-Baumwolle, Drehungsarten, Drehungen | 1. 7. 61 | 8740 | 2. 1. 61 |
| TGL | 8741 | 1.61 | 655 | Streichgarne; Einteilung, Fein- heitsauswahl, Drehungen | 1. 7. 61 | 8741 | 2. 1. 61 |
| TGL | 8744 | 1.61 | 656 | Grobgarn | 1. 7. 61 | 8744 | 2. 1. 61 |
| TGL | 8745 | 1.61 | 655 | Kammgarn, Einteilung, Fein- heiten, Drehungen | 1. 7. 61 | 8745 | 2. 1. 61 |
| TGL | 8746 Blatt 1 | 1.61 | 657 | Bastfasergarne; Leinengarn, Einteilung, Feinheiten, Drehungsbereiche, Kennzeich- nung | 1. 7. 61 | 8746/1 | 2. 1. 61 |
| TGL | 8747 | 1.61 | 657 | Bastfasergarn; Hanfgarn, Ein- teilung, Feinheiten | 1. 7. 61 | 8747 | 2. 1. 61 |
| TGL | 10111 | 12.60 | 655 | Zwirne aus Kammgarn; Drehungstabelle für Nm 5/2 (200 tex×2) bis Nm 80/2 (12,5 tex×2) | 1. 7. 61 | 10111 | 30. 12. 61 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | |
| TGL | 9304 | 1.61 | 382 | Hausbriefkastenschloß | 1. 7. 61 | 9304 | 16. 1. 61 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig O 5, Täubchenweg 83

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|---------|---------|---------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.3.032.8 Lampen und Röhrensockel | | | | | | | | |
| DIN | 49720 | 3.53 | 386 | Lampensockel BA 15 (BA 15s und BA 15d) (Ersetzt durch TGL 70—17 und 70—18). Für den „Fachbereich 70“ bereits verbindlich) | 15. 2. 61 | 5765 | 18. 1. 61 | AO Nr. 52 v. 5. 7. 1957 (GBI. II S. 226) |
| DK 621.315.61 Isolierstoffe | | | | | | | | |
| DIN | 44932 | 5.47 | 388 | Elektrowärmegeräte; Isolierperlen für Heiz- leiter, Elektrotechnik (Ersetzt durch TGL 8967 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 1924-51 | 18. 1. 61 | Bkm. Nr. 9 v. 11. 6. 1951 (MinBl. S. 79) |
| DK 621.928 Sieb- und Abscheidevorrichtungen | | | | | | | | |
| DIN | 1170 | 12.39x | 381 | Prüfsiebe; Rundlochbleche für Prüfsiebe, Abmessun- gen (Ersetzt durch TGL 8252 Blatt 1 und Blatt 3 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 50-51 | 18. 1. 61 | |
| DK 627.4/5 Tinten, Druckfarben | | | | | | | | |
| TGL | 4944 | 5.60 | 483/570 | Druckfarben für den Rakettiefdruck (Ersetzt durch TGL 4944 Ausg. 12.60) | 1. 3. 61 | 4944 | 19. 12. 60 | AO Nr. 82 v. 10. 6. 1960 (GBI. II S. 224) |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | | | | |
| TGL | 3007—56 | 1956 | 533 | Furnier- und Verbund- platten; Begriffe, Ab- messungen, Technische Forderungen, Sorten (Ersetzt durch TGL 3007 Ausg. 1.61) | 1. 3. 61 | 3007-56 | 18. 1. 61 | AO Nr. 40 v. 11. 5. 1956 (GBI. II S. 196) |
| DK 677.058 Zubehör zu Webereimaschinen | | | | | | | | |
| TGL | 6054 | 3.58 | 326 | Stahldraht-Webelitzen (Ersetzt durch TGL 6054 Blatt 1 bis Blatt 6 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 6054 | 18. 1. 61 | AO Nr. 59 v. 15. 4. 1958 (GBI. II S. 84) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Änderung bestätigt am |
|--|-----------------|---------|---------|--|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Änderung der Verbindlichkeitstermine: | | | | | | | |
| TGL | 7098 Blatt 2 | 2.60 | 316 | Keramische Werkstücke für chemische Apparate; Schüsse für Füllkörperkolonnen aus säurefestem Steinzeug mit Kegelsätzen ab Nennweite 300 | | 7098/2 | 28. 12. 60 |
| TGL | 7099 Blatt 2 | 2.60 | 316 | Keramische Werkstücke für chemische Apparate; Unterteile für Füllkörperkolonnen aus säurefestem Steinzeug mit Kegelsatz ab Nennweite 300 | | 7099/2 | 28. 12. 60 |
| TGL | 7100 Blatt 2 | 2.60 | 316 | Keramische Werkstücke für chemische Apparate; Oberteile für Füllkörperkolonnen aus säurefestem Steinzeug mit Kegelsatz ab Nennweite 300 Der auf TGL 7098 Blatt 2, TGL 7099 Blatt 2 und TGL 7100 Blatt 2 angegebene Termin: „Verbindlich ab 1. 6. 1960“ (veröffentlicht in der Anordnung Nr. 79 vom 12. 4. 1960, GBl. II Nr. 16 S. 160 unter DK 68.023) muß geändert werden in: | | 7100/2 | 28. 12. 60 |
| TGL | 9048 Blatt 2 | 10.80 | 642 | Bekleidung; Körpermaße, Damen, Größenbezeichnung, Maße (veröffentlicht in der Anordnung Nr. 99 vom 19. 11. 1960, GBl. III Nr. 8 S. 54 unter DK 687) Der auf TGL 9048 Blatt 2 angegebene Termin für Erzeugnisse der Warennummer 668: „Verbindlich ab 1. 9. 1961“ muß geändert werden in: | 1. 1. 62 | 9048/2 | 2. 1. 61 |
| TGL | 7907 Blatt 2 | 11.59 | 034/300 | Metrische ISO-Gewinde, Durchmesser- und Steigungsreihen, Übersicht (veröffentlicht in der Anordnung Nr. 79 vom 12. 4. 1960, GBl. II Nr. 16 S. 160 unter DK 621.852.082) Der auf der TGL 7907 Blatt 2 angegebene Termin: „Verbindlich ab 1. 1. 1961“ wird begrenzt bis | 1. 1. 62 30. 6. 62 | 7907/2 | 8. 8. 60 |
| Fehlerberichtigungen: | | | | | | | |
| TGL | 0—787 | 12.60 | 328 | Spannzeuge; T-Nutenschrauben (veröffentlicht in der Anordnung Nr. 105 vom 19. 12. 1960, GBl. III 1961 Nr. 2 S. 17 unter DK 621.892.2) An Stelle „Ersatz für TGL 0—787 Ausg. 12.60 muß es heißen: „Ersatz für TGL 0—787 Ausg. 12.59“ | — | 8983 | — |
| TGL | 7070 Blatt 1 | 2.60 | 677 | Gemüsesterilkonserven aus eigener Gemüseart ist zu ändern in: Gemüsesterilkonserven aus einer Gemüseart (veröffentlicht in der Anordnung Nr. 79 vom 12. 4. 1960, GBl. II Nr. 16 S. 160 unter DK 664.8) | — | 7070/1 | — |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 — Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 97 35 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134/61/DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,20 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 27/33, Telefon: 5431, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 9. März 1961 | Nr. 8 |
|-----------|--|-------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 16. 2. 61 | Anordnung über den Einsatz von Stellvertretenden Schulräten für Berufsbildung bei den Räten der Bezirke und Kreise | 93 |
| 23. 1. 61 | Anordnung über die Rechtsfähigkeit der Deutschen Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft | 93 |
| 4. 2. 61 | Anordnung Nr. 112 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 94 |
| 7. 2. 61 | Anordnung Nr. 113 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 104 |
| 10. 2. 61 | Anordnung Nr. 114 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 106 |

Anordnung

über den Einsatz von Stellvertretenden Schulräten für Berufsbildung bei den Räten der Bezirke und Kreise.

Vom 16. Februar 1961

In Durchführung des Beschlusses des Ministerrates vom 30. Juni 1960 über die weitere Entwicklung des Systems der Berufsbildung in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I S. 441) wird folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Bei den Räten der Bezirke, Abteilung Volksbildung, sind Planstellen für Stellvertretende Bezirksschulräte für Berufsbildung zu den bestehenden Planstellen für politisch-pädagogische Mitarbeiter zu schaffen.

(2) Bei den Räten der Kreise, Abteilung Volksbildung, sind die Planstellen für die Berufsbildung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Struktur des Gebietes und unter Einbeziehung der Planstellen der bisherigen Kreisreferenten für Berufsausbildung wie folgt festzulegen:

- Für jeden Kreis ist ein Stellvertretender Kreisschulrat für Berufsbildung einzusetzen.
- Für Stadtbezirke größerer Städte, in denen Abteilungen Volksbildung bestehen, sind Stellvertretende Stadtbezirksschulräte für Berufsbildung einzusetzen; ihren Einsatz regelt der Rat der Stadt.
- In Kreisen mit über 25 000 Beschäftigten in den Betrieben des Kreisgebietes ist zu dem Stellvertretenden Kreisschulrat für Berufsbildung ein Referent für Berufsbildung einzusetzen.

§ 2

Zur besseren Abstimmung und Lösung der Aufgaben entsprechend den örtlichen Bedingungen ist der Stellvertretende Bezirksschulrat für Berufsbildung in den Wirtschaftsrat beim Rat des Bezirkes, der Stellvertretende Kreisschulrat für Berufsbildung in die Plankommission beim Rat des Kreises als Mitglied zu berufen.

§ 3

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1961 in Kraft.

Berlin, den 16. Februar 1961

Der Minister für Volksbildung
Prof. Dr. Lemnitz

Anordnung

über die Rechtsfähigkeit der Deutschen Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft.

Vom 23. Januar 1961

Zur Weiterbildung der in Lehre, Forschung, Praxis und Verwaltung tätigen Wissenschaftler, Absolventen und Studenten der Universitäten, Hoch- und Fachschulen und damit zur Förderung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in der sozialistischen Landwirtschaft ist die Deutsche Agrarwissenschaftliche Gesellschaft gebildet worden. Es wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der Deutschen Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft wird die Rechtsfähigkeit verliehen.

§ 2

Aufgaben, Tätigkeit und Organisation der Gesellschaft werden nach ihrem Statut* geregelt.

§ 3

(1) Das Statut der Deutschen Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft wird bestätigt.

(2) Änderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Ministers für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft.

§ 4

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 23. Januar 1961

Der Minister für Landwirtschaft,
Erfassung und Forstwirtschaft
Reichert

* Veröffentlicht in „Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft“ Folge 5/1961

**Anordnung Nr. 112
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.**

Vom 4. Februar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 4. Februar 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 112

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlich-keitserklärung am |
|---|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | | | |
| TGL | 2797 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Übersicht (Ersatz für TGL 2797-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2797 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2798 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form A, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2798-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2798 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2799 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form B, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2799-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2799 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2800 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form G, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2800-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2800 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2801 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form GR, Spitze rund (Ersatz für TGL 2801-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2801 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2802 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form GA, Spitze drei- kantig (Ersatz für TGL 2802-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2802 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2803 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form GAR, Spitze rund (Ersatz für TGL 2803-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2803 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2804 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form H, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2804-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2804 | 20. 1. 61 |

* Anordnung Nr. III GBI III S. 80

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits- erklärung am* |
|---|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 2805 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form König, Spitze drei- kantig (Ersatz für TGL 2805-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2805 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2806 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form Kelly, Spitze drei- kantig (Ersatz für TGL 2806-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2806 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2807 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form E, Spitze rund (Ersatz für TGL 2807-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2807 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2808 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskel- naht, Form ET, mit Trokar- spitze (Ersatz für TGL 2808-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2808 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2809 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darmnaht, Form PC, Spitze rund (Ersatz für TGL 2809-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2809 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2810 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darmnaht, Form PA, Spitze rund (Ersatz für TGL 2810-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2810 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2811 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darmnaht, Form PD, Spitze rund (Ersatz für TGL 2811-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2811 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2812 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darm- und Augen- naht, Form FB, Spitze rund (Ersatz für TGL 2812-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2812 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2813 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darmnaht, Form FB, Spitze rund (Ersatz für TGL 2813-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2813 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2814 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur äußeren Wundnaht, Form FB, Spitze Messer- schneide (Ersatz für TGL 2814-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2814 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2815 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Gynäkologischen Naht, Form FB, Spitze Messer- schneide (Ersatz für TGL 2815-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2815 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2817 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Augennaht, Form OB, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2817-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2817 | 20. 1. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|---|----------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 2818 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Augennaht, Form OG, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2818-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2818 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2819 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Augennaht, Form Sattler, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2819-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2819 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2820 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Umstechung, Form FB, Spitze rund (Ersatz für TGL 2820-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2820 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2821 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Gefäßnaht, Form Payr, Spitze rund (Ersatz für TGL 2821-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2821 | 20. 1. 61 |
| TGL | 2822 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Sektionsnadeln Post Mortem, Form PMD, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2822-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 2822 | 20. 1. 61 |
| TGL | 9132 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Augennaht, Form R, Spitze dreikantig (Ersatz für TGL 2816-56 Ausg. 1956) | 1. 7. 61 | 9132 | 20. 1. 61 |
| TGL | 9133 | 1.61 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Mundchirurgie, Form Neumann, Spitze rund | 1. 7. 61 | 9133 | 20. 1. 61 |
| DK 621-23/-24:621.43 Kraftübertragung, Kolben für Verbrennungskraftmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 0-73 121 | 1.61 | 327 | Verbrennungsmotoren; Kolben- bolzen für Ottomotoren, Größenreihe, Werkstoffe, Härtewerte | 1. 7. 61 | 9043 | 20. 1. 61 |
| TGL | 0-73 122 | 1.61 | 327 | Verbrennungsmotoren; Kolben- bolzen für Dieselmotoren, Größenreihe, Werkstoff, Härtewerte (Ersatz für DIN 73 122 Ausg. 2.52) | 1. 7. 61 | 9042 | 20. 1. 61 |
| DK 621.16/18 Ortsfeste Dampfmaschinen, Dampfkessel | | | | | | | |
| TGL | 9026 | 1.61 | 322 | Dampfturbinen, Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 9026 | 23. 1. 61 |
| DK 621.311 Kraftwerke, Stromversorgungsanlagen | | | | | | | |
| TGL | 8786 | 1.61 | 231 | Elektroenergie-Übertragung; 110-kV-Freiluftschaltanlagen, Tandembauweise, Reihe 110, 2500 MVA, 50 Hz Drehstrom | 1. 7. 61 | 8786 | 20. 1. 61 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | | | |
| TGL | 9307 | 1.61 | 361 | Asynchron-Drehstrom- Frequenzumformer, Leistungs- reihe 1,1 bis 80 kVA | 1. 7. 61 | 9307 | 23. 1. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.316.3 Widerstände | | | | | | | |
| TGL | 8728 | 1.61 | 364 | Festwiderstände; Schichtwiderstände mit Kappe und axialem Drahtanschluß, Gütegruppe D, Nennlast 0,05 bis 2 W, Abmessungen, Techn. Daten | 1. 7. 61 | 8728 | 23. 1. 61 |
| DK 621.318 Magnete, Spulen, Relais | | | | | | | |
| TGL | 6625 Blatt 1 | 1.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Gepolte Relais, Begriffe | 1. 7. 61 | 6625/1 | 23. 1. 61 |
| TGL | 6625 Blatt 2 | 1.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Gepolte Relais A, Hauptabmessungen, Technische Daten | 1. 7. 61 | 6625/2 | 23. 1. 61 |
| TGL | 6625 Blatt 3 | 1.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Gepolte Relais A, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 6625/3 | 23. 1. 61 |
| DK 621.319 Elektrostatik, Kondensatoren | | | | | | | |
| TGL | 8699 | 1.61 | 364 | Kompensationskondensatoren für Leuchtstofflampanlagen, Nennspannung 220 V ~ | 1. 1. 62 | 8699 | 20. 1. 61 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | | | |
| TGL | 8717 Blatt 1 | 1.61 | 366 | Elektrische Lampen; Fotolampen für Bildvergrößerung und Aufnahme, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 8717/1 | 23. 1. 61 |
| TGL | 8717 Blatt 2 | 1.61 | 366 | Elektrische Lampen; Fotolampen für Bildvergrößerung und Aufnahme, Hauptkennwerte | 1. 7. 61 | 8717/2 | 23. 1. 61 |
| DK 621.332 Fahrleitungen, Energieverteilung | | | | | | | |
| TGL | 8509 Blatt 1 | 1.61 | 363 | Straßenbahn; Einfachfahrleitung nachgespannt, Begriffe, allgemeine technische Forderungen | Zur Anwendung empfohlen | 8509/1 | 20. 1. 61 |
| TGL | 8509 Blatt 2 | 1.61 | 363 | Straßenbahn; Einfachfahrleitung nachgespannt, Querüberspannung | | 8509/2 | 20. 1. 61 |
| TGL | 8509 Blatt 3 | 1.61 | 363 | Straßenbahn; Einfachfahrleitung nachgespannt, Rohrausleger | | 8509/3 | 20. 1. 61 |
| TGL | 8509 Blatt 4 | 1.61 | 363 | Straßenbahn; Einfachfahrleitung nachgespannt, Festpunkt | | 8509/4 | 20. 1. 61 |
| TGL | 8509 Blatt 5 | 1.61 | 363 | Straßenbahn; Einfachfahrleitung nachgespannt, Nachspannung, zweigleisig | | 8509/5 | 20. 1. 61 |
| TGL | 8509 Blatt 6 | 1.61 | 363 | Straßenbahn; Einfachfahrleitung nachgespannt, Fahrradabfangung | | 8509/6 | 20. 1. 61 |
| TGL | 8509 Blatt 7 | 1.61 | 363 | Straßenbahn; Einfachfahrleitung nachgespannt, Kreuzung und elektrische Verbindung | | 8509/7 | 20. 1. 61 |
| TGL | 8509 Blatt 8 | 1.61 | 363 | Straßenbahn; Einfachfahrleitung nachgespannt, Speisepunkt | | 8509/8 | 20. 1. 61 |
| DK 621.39:621.315.687 Kabelverbindungen, Kabelzubehör | | | | | | | |
| TGL | 0-41 496 | 1.61 | 360 | Nachrichtentechnik; Grundformen der Lötflächen, Lötösen, Lötstifte | 1. 7. 61 | 8755 | 23. 1. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|-------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.87 Kran- und Verladebrücken | | | | | | | |
| TGL | 6168 Blatt 1 | 1.61 | 323 | Hebezeuge; Turmdrehkrane für die Bauwirtschaft, schienengebunden, Hauptkennwerte (Ersatz für TGL 6168 Ausg. 3.59) | 1. 7. 61 | 6168/1 | 20. 1. 61 |
| DK 621.882.082:681.2 Gewindelehren | | | | | | | |
| TGL | 7890 | 1.61 | 375 | Gewinde-Gutlehringe für Metrische-ISO-Gewinde von 0,25 bis 100 mm Gewinde-Nenndurchmesser | 1. 7. 61 | 7890 | 20. 1. 61 |
| DK 621.926/927 Zerkleinerungseinrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 5227 | 1.61 | 325 | Hartzerkleinerungsmaschinen; Backenbrecher, Brechmaul-Nenngrößen, Maulbreite bis 800 mm (Ersatz für TGL 5227 Ausg. 2.58) | 1. 7. 61 | 5227 | 20. 1. 61 |
| DK 624.03 Bauteile | | | | | | | |
| TGL | 9310 Blatt 1 | 1.61 | 387 | Gitterroste, Prüfvorschriften | 1. 1. 62 | 9310 | 20. 1. 61 |
| DK 628.3 Abwässer, Regen-, Schmutz- und Mischwässer | | | | | | | |
| TGL | 7762 | 1.61 | 700 | Kleinkläranlagen, Anwendung, Bemessung, Bau und Betrieb (Ersatz für DIN 4261 Ausg. 10.54) | 1. 7. 61 | 7762 | 23. 1. 61 |
| DK 639.2 Fischerei | | | | | | | |
| TGL | 5248 | 1.61 | 182 | Fischwaren; Süßwasserfische, frisch (Ersatz für TGL 5248 Ausg. 10.58) | 1. 7. 61 | 5248 | 20. 1. 61 |
| DK 66 Chemische Technik | | | | | | | |
| TGL | 5092 | 1.61 | 2917 314 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß, Druckstufen und Prüfbedingungen (Ersatz für TGL 5092 Ausg. 9.58) | 1. 7. 61 | 5092 | 20. 1. 61 |
| DK 662 Brennstoffe, Feuerungskunde | | | | | | | |
| TGL | 7710 | 1.61 | 212 | Braunkohlen-Hochtemperaturkoks (BHT-Koks), Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 61 | 7710 | 20. 1. 61 |
| DK 669.14-12 Profile | | | | | | | |
| TGL | 10 114 | 1.61 | 3267 381 | Drähte für Textilmaschinen; Jacquardnadeldrähte | 1. 7. 62 | 10 114 | 20. 1. 61 |
| DK 672.6 Ketten | | | | | | | |
| TGL | 4740 | 1.61 | 381 | Rundstahlketten, nicht garantierte Festigkeitseigenschaften | 1. 1. 62 | 4740 | 20. 1. 61 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | |
| TGL | 5944 | 1.61 | 382 | Türbeschläge für das Bauwesen; Türschließer, federkraftbetätigt (Ersatz für TGL 5944 Ausg. 11.58) | 1. 7. 61 | 5944 | 20. 1. 61 |

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|---|---------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | | | | |
| TGL | 2797-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Übersicht (Ersetzt durch TGL 2797 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2797-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2798-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form A. Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2798 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2798-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2799-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form B. Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2799 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2799-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2800-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form G. Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2800 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2800-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2801-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form GR. Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2801 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2801-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2802-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form GA. Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2802 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2802 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2803-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form GAR. Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2803 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2803 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2804-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form H. Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2804 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2804 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2805-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form König. Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2805 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2805 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2806-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht. Form Kelly. Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2806 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2806 | 28. 11. 60 | |

AO Nr. 43
v. 11. 9. 1956
(GBl. II
S. 325)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|---|---------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| TGL | 2807-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht, Form E, Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2807 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2807-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2808-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Haut- und Muskelnaht, Form ET mit Trokarspitze (Ersetzt durch TGL 2808 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2808-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2809-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darmnaht, Form PC, Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2809 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2809-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2810-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darmnaht, Form PA, Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2810 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2810-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2811-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darmnaht, Form PD, Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2811 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2811-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2812-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darm- und Augennaht, Form PB, Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2812 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2812-56 | 28. 11. 60 | AO Nr. 43 v. 11. 9. 1956 (GBI. II S. 325) |
| TGL | 2813-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Darmnaht, Form FB, Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2813 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2813-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2814-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur äußeren Wundnaht, Form FB, Spitze oval (Ersetzt durch TGL 2814 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2814-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2815-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur gynakologischen Naht, Form FB, Spitze oval (Ersetzt durch TGL 2815 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2815-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2816-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Augennaht, Form FB, Spitze oval (Ersetzt durch TGL 9122 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2816-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2817-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Augennaht, Form OB, Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2817 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2817-56 | 28. 11. 60 | |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit aufge- hoben ab | Register- nummer | Löschung bestätigt am | verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|--|------------------|---------|--------|--|--|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| TGL | 2818-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Augennaht, Form OG, Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2818 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2818-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2819-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Augennaht, Form Sattler, Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2819 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2819-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2820-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Umstechung, Form FB, Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2820 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2820-56 | 28. 11. 60 | AO Nr. 43 v. 11. 9. 1956 (GBl. II S. 325) |
| TGL | 2821-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Nadeln zur Gefäßnaht, Form Payr. Spitze rund (Ersetzt durch TGL 2821 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2821-56 | 28. 11. 60 | |
| TGL | 2822-56 | 1956 | 373 | Chirurgische Nähnadeln; Sektionsnadeln post mortem, Form PMD, Spitze dreikantig (Ersetzt durch TGL 2822 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 2822-56 | 28. 11. 60 | |
| DK 621-23/24:621.43 Kraftübertragung, Kolben für Verbrennungskraftmaschinen | | | | | | | | |
| DIN | 73122 | 2.52 | 322 | Kolbenbolzen für Diesel- motoren und deren Kenn- zeichnung, Kraftfahrzeugbau (Ersetzt durch TGL 0-73122 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 4095-56 | 20. 1. 61 | AO Nr. 46 v. 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) |
| DK 621-28 Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | |
| DIN | 82 | 1.40 | 300 | Rändel- und Kordel- teilungen (DIN 82 steht im Wider- spruch zu TGL 5218 Ausg. 8.60, Ersatz für DIN 82 wird im Rahmen des Planes 1961 erarbeitet.) | 1. 4. 61 | 576-50 | 20. 1. 61 | Bkm. Nr. I v. 24. 4. 1950 (MinBl. S. 31) |
| DK 621.643.414:629.11 Schraubverbindungen für Landfahrzeuge (außer Schienenfahrzeuge) | | | | | | | | |
| DIN | 74297 | 6.40 | 338 | Druckluftbremsen; Rohrverschraubung, Stoß- verbindung, Kraftfahrzeug | 1. 4. 61 | 5377 | 23. 1. 61 | |
| DIN | 74298 | 6.40 | 338 | Druckluftbremsen; Verbindungsstücke, Doppelstutzen, Kraftfahrzeugbau | 1. 4. 61 | 5378 | 23. 1. 61 | |
| DIN | 74301 Blatt 1 | 6.40 | 338 | Druckluftbremsen; Winkelverschraubungen, Winkelstücke, Kraftfahr- zeugbau | 1. 4. 61 | 5379 | 23. 1. 61 | AO Nr. 49 v. 30. 3. 1957 (GBl. II S. 153) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|------------------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.643.414:629.11 Schraubverbindungen für Landfahrzeuge (außer Schienenfahrzeuge) (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| DIN | 74301 Blatt 2 | 6.40 | 338 | Druckluftbremsen; Winkelverschraubungen, Winkelstücke, Kraftfahr- zeugbau | 1. 4. 61 | 5380 | 23. 1. 61 | |
| DIN | 74302 Blatt 2 | 6.40 | 338 | Druckluftbremsen; T-Verschraubungen, T-Stücke, Kraftfahrzeug- bau | 1. 4. 61 | 5381 | 23. 1. 61 | |
| DIN | 74302 Blatt 3 | 6.40 | 338 | Druckluftbremsen; T-Verschraubungen, T-Stücke, Kraftfahrzeug- bau | 1. 4. 61 | 5382 | 23. 1. 61 | |
| DIN | 74303 | 6.40 | 338 | Druckluftbremsen; Kreuzverschraubung, Kreuzstück, Kraftfahr- zeugbau | 1. 4. 61 | 5383 | 23. 1. 61 | |
| DIN | 74305 | 6.40 | 338 | Druckluftbremsen; Hohlschraube, Sechskantmutter, Kraftfahr- zeugbau DIN 74297, DIN 74298, DIN 74301 Blatt 1, DIN 74301 Blatt 2, DIN 74302 Blatt 2, DIN 74302 Blatt 3, DIN 74303 und DIN 74305 sind technisch überholt und stehen teilweise im Widerspruch zu den DDR- Standards: TGL 0-2333 TGL 0-2332 TGL 0-3661 TGL 0-3870 | 1. 4. 61 | 5384 | 23. 1. 61 | AO Nr. 49 v. 30. 3. 1957 (GBL II S. 155) |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | | | | |
| DIN | 1944 | 4.52 | 323 | Abnahmeversuche an Kreiselpumpen (VDI- Kreiselpumpenregeln) (Ersetzt durch TGL 6257 Blatt 3 Ausg. 8.60) | 1. 4. 61 | 3077-58 | 23. 1. 61 | AO Nr. 46 v. 28. 12. 1956 (GBL II 1957 S. 26) |
| DK 621.87 Krane, Verladestricke | | | | | | | | |
| TGL | 6168 | 3.59 | 323 | Hebezeuge; Turmdreh- krane für die Bauwirt- schaft, Schienengebunden (Ersetzt durch TGL 6168 Blatt 1 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 6168 | 20. 1. 61 | AO Nr. 71 v. 15. 6. 1959 (GBL II S. 170) |
| DK 621.926/927 Zerkleinerungsrichtungen | | | | | | | | |
| TGL | 5227 | 2.58 | 325 | Hartzerkleinerungs- maschinen; Backenbrecher, Brechmaul-Nenngrößen, Maulbreite bis 1250 mm (Ersetzt durch TGL 5227 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 5227 | 20. 1. 61 | AO Nr. 59 v. 15. 4. 1958 (GBL II S. 88) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 639.2 Fischerei | | | | | | | | |
| TGL | 5248 | 10.58 | 182 | Fischwaren; Süßwasserfische; frisch (Ersetzt durch TGL 5248 Ausg. 1.61) | 1.7.61 | 5248 | 20.1.61 | AO Nr. 66 v. 31. 1. 1959 (GBI. II S. 62) |
| DK 66 Chemische Technik | | | | | | | | |
| TGL | 5092 | 9.58 | 291 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Druckstufen und Prüfbedingungen (Ersetzt durch TGL 5092 Ausg. 1.61) | 1.7.61 | 5092 | 20.1.61 | AO Nr. 87 v. 19. 12. 1958 (GBI. II 1959 S. 25) |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | | |
| TGL | 5944 | 11.58 | 382 | Türbeschläge für das Bauwesen; Türschließer, federkraftbetätigt (Ersetzt durch TGL 5944 Ausg. 1.61) | 1.7.61 | 5944 | 20.1.61 | AO Nr. 68 v. 31. 1. 1959 (GBI. II S. 62) |
| DK 696.1 Be- und Entwässerungsanlagen | | | | | | | | |
| DIN | 4261 | 10.64 | 237 | Kleinkläranlagen, Richtlinien für Anwendung, Bemessung, Ausführung und Betrieb (Ersetzt durch TGL 7763 Ausg. 1.61) | 1.7.61 | 2697-55 | 23.1.61 | AO Nr. 38 v. 12. 12. 1955 (GBI. II 1956 S. 3) |

Anordnung Nr. 113
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik
Vom 7. Februar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 113

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.315.634/635 Lösbare Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 0—43 806 | 1.61 | 364 | Elektrische Meßgeräte; Meßklemmen 60 A 380 V mit unverlierbarer Isoliermutter | 1. 7. 61 | 8756 | 30. 1. 61 |
| DK 621.316.58 Fassungen | | | | | | | |
| TGL | 0—49 600 | 1.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lampenfassung für Signal-Kleinslampen | 1. 7. 61 | 9035 | 30. 1. 61 |
| DK 621.319 Elektrostatik. Kondensatoren | | | | | | | |
| TGL | 8751 | 1.61 | 364 | Festkondensatoren; Metallpapier-Kondensatoren, Mehrfachkapazitäten prismatisch 30 × 30. Hauptkennwerte | 1. 7. 61 | 8751 | 30. 1. 61 |
| TGL | 8752 | 1.61 | 364 | Festkondensatoren; Metallpapier-Kondensatoren, zylindrisch mit Zentralgewinde. Hauptkennwerte | 1. 7. 61 | 8752 | 30. 1. 61 |
| DK 621.87 Krane. Verladebrücken | | | | | | | |
| TGL | 8350 Blatt 1 | 1.61 | 323 | Hebezeuge; Derrickkrane, Kennwerte, Hauptabmessungen | 1. 10. 61 | 8350/1 | 30. 1. 61 |
| TGL | 8350 Blatt 2 | 1.61 | 323 | Hebezeuge; Derrickkrane, Seilverspannung | 1. 10. 61 | 8350/2 | 30. 1. 61 |
| TGL | 8350 Blatt 3 | 1.61 | 323 | Hebezeuge; Derrickkrane, Benennungen | 1. 10. 61 | 8350/3 | 30. 1. 61 |
| DK 621.832.082 Gewinde | | | | | | | |
| TGL | 10622 | 1.61 | 210 | Rundgewinde mit großer Tragtiefe für den Bergbau für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 7. 61 | 10622 | 30. 1. 61 |
| DK 622 Bergbautechnik | | | | | | | |
| TGL | 9069 | 1.61 | 210 | Schachtbau; Führungsschlitten | 1. 7. 61 bis 31. 12. 62 | 9069 | 30. 1. 61 |
| TGL | 9070 | 1.61 | 210 | Schachtbau; Bergekübel | 1. 7. 61 bis 31. 12. 62 | 9070 | 30. 1. 61 |

* Anordnung Nr. 112 (GBl. III S. 83)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|------------------|---------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 639.2 Fischerei | | | | | | | |
| TGL | 7676 Blatt 16 | 1.61 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren; Nachweis von Formaldehyd und formaldehydabgebenden Stoffen | 1. 7. 61 | 7676/16 | 30. 1. 61 |
| TGL | 7676 Blatt 17 | 1.61 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren; Bestimmung des Gehaltes an flüchtigem basischen Stickstoff | 1. 7. 61 | 7676/17 | 30. 1. 61 |
| TGL | 7676 Blatt 18 | 1.61 | 181/182/ 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren; Nachweis von Kohlendioxyd, Schwefelwasserstoff und Wasserstoff in Bombagen | 1. 7. 61 | 7676/18 | 30. 1. 61 |
| DK 661.5 Halogene, Perverbindungen | | | | | | | |
| TGL | 8590 | 1.61 | 412 | Grundchemikalien, Natriumhypochloritlösung, technisch | 1. 7. 61 | 8590 | 30. 1. 61 |
| DK 661.5 Herstellung von Stickstoffverbindungen. Bindung des Stickstoffs | | | | | | | |
| TGL | 8594 | 1.61 | 413 | Grundchemikalien; Ammoniumnitrat, technisch | 1. 7. 61 | 8594 | 30. 1. 61 |
| DK 661.6 Metalloide und ihre Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 8593 | 1.61 | 414 | Grundchemikalien; Phosphor-pentachlorid, technisch | 1. 7. 61 | 8593 | 30. 1. 61 |
| DK 661.8 Metallverbindungen im allgemeinen. Salze, Mineralfarben | | | | | | | |
| TGL | 8591 | 1.61 | 482 | Natriummetasilikat | 1. 7. 61 | 8591 | 30. 1. 61 |
| DK 668.7 Teerverarbeitung | | | | | | | |
| TGL | 8595 | 1.61 | 421 | Organische Zwischenprodukte; Benzoesäure | 1. 7. 61 | 8595 | 30. 1. 61 |
| DK 677.06/6:620.1 Prüfung von Rohstoffen und Erzeugnissen der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9778 | 1.61 | 652 | Prüfung von Textilien; Bestimmung der Masse des Schlagmaschinenwickels | 1. 7. 61 | 9778 | 30. 1. 61 |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|--------|---------|--------|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TGL | 4627 | 12.59 | 364 | Festwiderstände; Drahtwiderstände mit einseitigem Anschluß, Nennlast 4 W, Abmessungen, Technische Daten | 4627 | Heft 6/1961 |
| TGL | 4628 | 12.59 | 364 | Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 6 W, Abmessungen, Technische Daten | 4628 | Heft 6/1961 |
| TGL | 4629 | 12.59 | 364 | Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 8 W, Abmessungen, Technische Daten | 4629 | Heft 6/1961 |
| TGL | 4630 | 12.59 | 364 | Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 15 W, Abmessungen, Technische Daten | 4630 | Heft 6/1961 |
| TGL | 4631 | 12.59 | 364 | Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 25 W, Abmessungen, Technische Daten | 4631 | Heft 6/1961 |
| TGL | 4632 | 12.59 | 364 | Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 50 W, Abmessungen, Technische Daten | 4632 | Heft 6/1961 |

Anordnung Nr. 114
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 10. Februar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 10. Februar 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 114

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsserklärung am |
|---|-----------------|---------|---------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 614.89 Schutzausrüstungen | | | | | | | |
| TGL | 8181 Blatt 1 | 2.61 | 625/627 | Arbeitsschutzschuhwerk; Schutzziele | 1. 8. 61 | 8181/1 | 3. 2. 61 |
| TGL | 8181 Blatt 2 | 2.61 | 625 | Arbeitsschutzschuhwerk; Arbeitsschutzschuhwerk mit Leder-, Filz- oder Textilschaft, Arten (Ersatz für DIN 23 301 Ausg. 6.51) | 1. 8. 61 | 8181/2 | 3. 2. 61 |
| TGL | 8181 Blatt 3 | 2.61 | 625 | Arbeitsschutzschuhwerk; Arbeitsschutzstiefel mit Leder- oder Filzschaft, Technische Lieferbedingungen | 1. 8. 61 | 8181/3 | 3. 2. 61 |
| TGL | 8181 Blatt 4 | 2.61 | 625 | Arbeitsschutzschuhwerk; Arbeitsschutzhalbschuhe, -sandalen, -slipper und -pantoffeln mit Leder- oder Textilschaft, Technische Lieferbedingungen | 1. 8. 61 | 8181/4 | 3. 2. 61 |
| TGL | 8181 Blatt 5 | 2.61 | 627 | Arbeitsschutzschuhwerk; Arbeitsschutzschuhwerk mit Holzboden | 1. 8. 61 | 8181/5 | 3. 2. 61 |
| DK 621.315.2 Kabel | | | | | | | |
| TGL | 8787 | 2.61 | 231 | Elektroenergie-Verteilung; Kabellegung, Starkstromkabel bis 30 kV | 1. 8. 61 | 8787 | 6. 2. 61 |
| DK 621.869 Sonstige Fördermittel, Ladevorrichtungen, Stapelplatten | | | | | | | |
| TGL | 8645 | 2.61 | 330 | Flurförderzeuge; Gabelstapler mit Fahrersitz, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für DIN 15 133 Ausg. 8.55) | 1. 8. 61 | 8645 | 6. 2. 61 |
| DK 621.889.2 Kabelspanner, Drahtspanner, Spannschlösser | | | | | | | |
| TGL | 0-1479 | 2.61 | 382 | Spannschloßmütern, kurze Form mit Sechskant (Ersatz für DIN 1479 Blatt 1 Ausg. 4.42 X) | 1. 8. 61 | 9098 | 3. 2. 61 |
| TGL | 0-1480 | 2.61 | 382 | Spannschlösser, lange Form offen (Ersatz für DIN 1478 Blatt 1 Ausg. 4.42 X und DIN 1480 Blatt 1 Ausg. 4.42 X) | 1. 8. 61 | 9699 | 3. 2. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitserklärung am |
|--|-----------------|---------|---------|---|----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 625.2 Eisenbahnfahrzeuge | | | | | | | |
| TGL | 9457 | 2.61 | 337 | Schienenfahrzeuge; Bremszylinder, Hauptabmessungen, Kolben- kräfte | 1. 1. 62 | 9457 | 3. 2. 61 |
| DK 648 Waschen, Wäscherei, Reinigen | | | | | | | |
| TGL | 7911 Blatt 1 | 2.61 | 316 | Haushalt-Öfen und -Herde für feste Brennstoffe; Haushalt-Waschkesselöfen, transportabel, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 1. 62 | 7911/1 | 6. 2. 61 |
| TGL | 7911 Blatt 2 | 2.61 | 316 | Haushalt-Öfen und -Herde für feste Brennstoffe; Haushalt-Waschkesselöfen, transportabel, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 7911/2 | 6. 2. 61 |
| TGL | 9523 | 2.61 | 384/316 | Waschkessel und Stahlblech- Deckel für Haushalt-Wasch- kesselöfen | 1. 1. 62 | 9523 | 6. 2. 61 |
| DK 665.3 Pflanzliche Öle | | | | | | | |
| TGL | 9057 | 2.61 | 687 | Kakaoerzeugnisse; Kakaobutter, Halbfabrikate | 1. 8. 61 | 9057 | 3. 2. 61 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 8738 | 2.61 | 655 | Kammgarne und Zwirne aus Kammgarn, Gütevorschriften | 1. 1. 62 | 8738 | 3. 2. 61 |
| DK 693 Maurerhandwerk, Lehm- und Ziegelbau | | | | | | | |
| TGL | 0-1053 | 1.61 | 700 | Mauerwerk, Berechnung und Ausführung (Ersatz für DIN 1053 Ausg. 12.52) | 1. 6. 61 | 8968 | 26. 1. 61 |

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit auf- gehoben ab | Register- Nummer | Lösung bestätigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|---|--------|---------|--------|---|---|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 614.89 : 622 Schutzausrüstungen für Bergbau | | | | | | | | |
| DIN | 23301 | 6.51 | 062 | Bergmannsausrüstung; Unfallverhütungsschuhe (Ersetzt durch TGL 8181 Bl. 2 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 2962-53 | 6. 2. 61 | Bkm. Nr. 20 v. 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabeln | | | | | | | | |
| TGL | 8997 | 11.60 | 363 | Fernmeldeleitungen; Fernmelde-Schlauchleitun- gen, Aufbau, Eigenschaften und Prüfung (Ersatz für diesen Standard liegt noch nicht vor) | 1. 3. 61 | 8997 | 5. 2. 61 | AO Nr. 101 v. 2. 12. 1960 (GBL III S. 80) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Lösung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|-----------------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.889.2 Kabelspanner. Drahtspanner. Spannschlösser | | | | | | | | |
| DIN | 1478 Blatt 1 | 4.42 X | 382 | Spannschlösser, lange Form aus Rohr, Metrisches Gewinde (Ersetzt durch TGL 0-1480 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 255-50 | 3. 2. 61 | |
| DIN | 1479 Blatt 1 | 4.42 X | 382 | Spannschloßmuttern, kurze Form mit Sechskant, Metrisches Gewinde (Ersetzt durch TGL 0-1479 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 00256 | 3. 2. 61 | Bkm. Nr. 2 v. 25. 5. 1950 (MinBl. S. 52) |
| DIN | 1480 Blatt 1 | 4.42 X | 382 | Spannschlösser, offene Form (Ersetzt durch TGL 0-1480 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 257-50 | 3. 2. 61 | |
| DK 693 Maurerhandwerk. Lehmbau | | | | | | | | |
| DIN | 1053 | 12.52 | 700 | Mauerwerk, Berechnung und Ausführung (Ersetzt durch TGL 0-1053 Ausg. 1.61) | 1. 6. 61 | 2124-53 | 26. 1. 61 | Bkm. Nr. 21 v. 25. 6. 1953 (ZBl. S. 283) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Änderung bestätigt am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Änderung der Verbindlichkeitstermine: | | | | | | | |
| TGL | 9271 | 12.60 | 255 | Portlandzement | | 9271 | 6. 2. 61 |
| TGL | 9272 | 12.60 | 255 | Eisenportlandzement, Hochofenzement | | 9272 | 6. 2. 61 |
| TGL | 9273 | 12.60 | 255 | Bauzement | | 9273 | 6. 2. 61 |
| | | | | Der auf TGL 9271, TGL 9272 und TGL 9273 angegebene Termin: „Verbindlich ab 1. 6. 1961“ (veröffentlicht in der Anordnung Nr. 105 vom 19. 12. 1960, GBl. III 1961 Nr. 2 S. 17 unter DK 6915) muß geändert werden in: Außerdem ändert sich der Titel der TGL 9273 von „Hochbauzement“ in „Bauzement“. | 1. 2. 61 | | |

Berichtigung von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|--------|---------|--------|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TGL | 7777 | 8.60 | 113 | Kartoffeln: (Solanum tuberosum L.), Pflanzkartoffeln, anerkannt | 7777 | Heft 6/61 |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 — Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 87 39 23 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 139-61-DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37-38, Telefon: 6451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|---------------------------|-------|
| 1961 | Berlin, den 4. April 1961 | Nr. 9 |
|------|---------------------------|-------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|---|-------|
| 27. 2. 61 | Anordnung über die Behandlung wertgeminderter Handelsware in den Betrieben des Produktionsmittelgroßhandels im Bauwesen | 109 |
| 28. 2. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Kammgarne und -zwirne | 109 |
| 7. 3. 61 | Anordnung über die Aufhebung der Anordnung über die Errichtung des Wissenschaftlich-Technischen Büros für Reaktorbau | 114 |
| 22. 2. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Regelung der Geschäftszeiten des Einzelhandels | 114 |
| 15. 3. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Chemiefaser | 114 |
| 15. 3. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Chemieseide | 116 |
| 17. 2. 61 | Anordnung Nr. 115 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 119 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck und Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 123 |
| | Hinweis | 123 |

**Anordnung
über die Behandlung wertgeminderter Handelsware
in den Betrieben des Produktionsmittelgroßhandels
im Bauwesen.**

Vom 27. Februar 1961

§ 1

Die Anordnung vom 1. September 1960 über die Behandlung wertgeminderter Handelsware in den Betrieben des staatlichen Produktionsmittelgroßhandels (GBL II S. 337) gilt mit Wirkung vom 30. September 1960 auch für die Produktionsmittelgroßhandelsbetriebe, die dem Ministerium für Bauwesen oder einer VVB, die dem Ministerium für Bauwesen nachgeordnet ist, unterstehen.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 27. Februar 1961

**Der Minister für Bauwesen
Scholz**

**Anordnung
über die Allgemeinen Lieferbedingungen
für Kammgarne und -zwirne.**

Vom 28. Februar 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBL I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, die die Lieferung und Abnahme von Kammgarnen und -zwirnen einschließlich Handstrick- und Stopfgarnen betreffen, soweit beide Partner gemäß §§ 1 und 2 des Vertragsgesetzes vertragspflichtig sind.

(2) Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten nicht für die Vertragsbeziehungen zwischen dem Konsumgütergroßhandel und dem -einzelhandel.

§ 2

Verfahren bei Vertragsabschluß

(1) Die Hersteller sind zur Abgabe der Vertragsangebote bis 10 Wochen vor Beginn des Vertragszeitraumes verpflichtet, soweit die Liefer- und Bezugs-

pläne erteilt sind. Andernfalls haben die Hersteller die Vertragsangebote innerhalb 2 Wochen nach Zugang der Liefer- und Bezugspläne zu unterbreiten. Die Annahme der Vertragsangebote erfolgt nach § 23 Abs. 2 des Vertragsgesetzes.

(2) Die Verträge zwischen den Herstellern und den Großhandelsgesellschaften für Textil- und Kurzwaren über die Lieferung und Abnahme von Handstrick- und Stopfgarnen sind auf der Grundlage der erteilten Liefer- und Bezugspläne quartalsweise, spätestens 8 Wochen vor Quartalsbeginn, abzuschließen.

(3) Sind die Versorgungskontore Industrietextilien (im folgenden als Versorgungskontore bezeichnet) Lieferer, so haben ihre Besteller die spezifizierten Vertragsangebote (Bestellungen) innerhalb der in den planmethodischen Bestimmungen genannten Fristen zu unterbreiten. Die Versorgungskontore haben, soweit sie die Verträge nicht selbst abschließen, den Bestellern Hersteller zum unmittelbaren Vertragsabschluß zuzuweisen (Vermittlungsgeschäfte).

§ 3

Einteilung

(1) Unter Einteilung im Sinne dieser Bestimmung ist die vom Besteller an den Lieferer erteilte Spezifizierung des Vertragsgegenstandes zu verstehen. Diese Einteilung umfaßt:

- a) bei Handstrick- und Stopfgarnen die Bekanntgabe der Farbe,
- b) bei den übrigen Kammgarnen und -zwirnen die Bekanntgabe der Drehung, Aufmachung und Farbe.

(2) Die Verträge sind, soweit die Partner nichts anderes vereinbaren, quartalsweise wie folgt einzuteilen:

1. Handstrick- und Stopfgarne bis 6 Wochen vor Quartalsbeginn;
2. die übrigen Kammgarnen und -zwirne:
 - a) durch die Versorgungskontore (Besteller) bis 8 Wochen vor Quartalsbeginn;
 - b) durch die übrigen Besteller:
 - aa) $\frac{1}{3}$ der Quartalsmenge bis 12 Wochen vor Quartalsbeginn,
 - bb) $\frac{1}{3}$ der Quartalsmenge bis 8 Wochen vor Quartalsbeginn,
 - cc) $\frac{1}{3}$ der Quartalsmenge bis 2 Wochen vor Quartalsbeginn.

(3) Bei Lieferungen durch die Versorgungskontore ist die Einteilung bereits beim Vertragsabschluß zu vereinbaren.

§ 4

Mindestbestell- und Mindestversandmenge

(1) Bei bunten Kammgarnen und -zwirnen ist der Lieferer zum Vertragsabschluß nur verpflichtet, wenn mindestens 800 kg von einer Feinheit, Farbe und Materialzusammensetzung bestellt werden. Wird eine geringere Menge bestellt, so ist der Lieferer nur zum Vertragsabschluß verpflichtet, wenn in Verbindung mit anderen Bestellungen die erwähnte Mindestmenge erreicht wird.

(2) Der Lieferer ist berechtigt, in den Verträgen nur solche Lieferfristen und Liefertermine zu vereinbaren, die die Mindestversandmenge von 100 kg in einem Sortiment (Feinheit, Farbe usw.) erreichen.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden bei Lieferungen von Muster-, Effekt-, Stranggarnen und -zwirnen sowie bei Lieferungen durch die Versorgungskontore keine Anwendung.

§ 5

Lieferfristen und -termine

(1) In den Verträgen sind für die Lieferung und Abnahme der Handstrick- und Stopfgarne Monatsfristen zu vereinbaren.

(2) In den Verträgen sind für die Lieferung und Abnahme der übrigen Kammgarnen und -zwirne Halbmonatsfristen zu vereinbaren.

(3) Die Partner können von den Absätzen 1 und 2 abweichende Vereinbarungen treffen.

§ 6

Muster

(1) Der Hersteller ist vor Aufnahme der Produktion berechtigt und auf Verlangen des Bestellers verpflichtet:

- a) bei Lieferungen von Woll- und Wollmischgarnen ein Kammzugmuster unter Angabe der Futteranteile dem Besteller vorzulegen, damit er den Gehalt an Futteranteilen, toten Haaren und Stichelhaaren prüfen kann,
- b) bei Lieferungen von bunten Kammgarnen und -zwirnen ein gefärbtes Filz- oder Kammzugmuster dem Besteller zur Farbprüfung vorzulegen. Das Muster muß den Standards des Zentralen Musterbüros (ZMB) der Spinnereibetriebe entsprechen.

(2) Die nach Abs. 1 vorzulegenden Muster sind zur Beweissicherung eindeutig zu kennzeichnen.

(3) Der Besteller hat innerhalb von 2 Werktagen nach Eingang der gemäß Abs. 1 vorgelegten Muster fernmündlich oder fernschriftlich über die Aufnahme oder Unterlassung der vorgesehenen Produktion zu entscheiden. Zur Beweissicherung hat der Besteller die fernmündlich abgegebene Entscheidung unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

(4) Gerät der Besteller mit der Abgabe der Entscheidung gemäß Abs. 3 in Verzug, so ist der Hersteller berechtigt, nach seiner Wahl entweder Vertragsstrafe nach § 19 Ziff. 2 Buchst. b zu berechnen und geltend zu machen oder über die Muster anderweitig zu verfügen.

(5) Lehnt der Besteller die Aufnahme der vorgesehenen Produktion gemäß Abs. 3 ab oder verfügt der Hersteller gemäß Abs. 4 über die Muster anderweitig, so ist der Hersteller verpflichtet, unverzüglich weitere Muster vorzulegen.

§ 7

Vereinbarungen über die Güteklassen

(1) In den Verträgen sind Vereinbarungen über die Güteklassen entsprechend dem Verwendungszweck der Kammgarnen und -zwirne zu treffen.

(2) Für die Vereinbarungen von Güteklassen in den Verträgen gemäß Abs. 1 sind die von den übergeordneten staatlichen Organen abgeschlossenen Globalvereinbarungen verbindlich. Die VVB Wolle und Seide hat für jedes Jahr oder jeweilig für einen kürzeren Vertragszeitraum mit folgenden staatlichen Organen eine Globalvereinbarung abzuschließen:

- a) VVB Baumwolle,
- b) VVB Bastfaser,

- c) VVB Deko,
- d) VVB Trikotagen und Strümpfe.
- e) VVB Voltuch,
- f) Staatliches Textilkontor.

(3) Die zwischen der VVB Wolle und Seide und dem Staatlichen Textilkontor bestehende Globalvereinbarung ist für alle Verträge verbindlich, die folgende Partner abschließen:

- a) die der VVB Wolle und Seide zugeordneten Hersteller (Lieferer) mit den Versorgungskontoren (Besteller),
- b) die der VVB Wolle und Seide zugeordneten Hersteller (Lieferer) mit den Betrieben der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft (Besteller),
- c) die Versorgungskontore (Lieferer) mit den Betrieben der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft (Besteller).

(4) Erkennbare Mängel wegen Unterschreitung der vereinbarten Güteklassenanteile sind spätestens 14 Tage nach Entgegennahme der letzten Teillieferung eines Quartals anzuzeigen.

§ 8

Versand

(1) Die Versandart ist im Vertrag zu vereinbaren. Erfolgt keine Vereinbarung, so bestimmt der Lieferer die Versandart. Expressgutversand bedarf der Zustimmung des Bestellers.

(2) Soweit Preisvorschriften nichts anderes bestimmen, erfolgt die Lieferung frei verladen Versandstation oder bei Selbstabholung frei verladen Fahrzeug des Bestellers.

§ 9

Versanddispositionen

(1) Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer spätestens 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins seine Versanddispositionen zugehen zu lassen.

(2) Bei vereinbarter vorfristiger Lieferung hat der Besteller seine Versanddispositionen nach Kenntnis der Lieferbereitschaft dem Lieferer unverzüglich bekanntzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Versanddispositionen im Vertrag enthalten sind.

§ 10

Verpackung

(1) Der Lieferer ist verpflichtet, die Kammgarne und -zwirne entsprechend ihrer Materialart branchenüblich zu verpacken. Leihverpackung ist das Verpackungsmaterial, welches der Nomenklatur für Leihverpackung (Anlage zu § 1 der Anordnung vom 9. November 1957 über die Rückgabe und Berechnung von Leihverpackung [GBl. I S. 581]) unterliegt oder als Leihverpackung vereinbart wurde.

(2) Die Leihverpackung ist innerhalb folgender Fristen zurückzugeben, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart wird:

- a) bei rohweißen Kammgarnen und -zwirnen einschließlich Handstrick- und Stopfgarnen 60 Tage,

- b) bei bunten Kammgarnen und -zwirnen einschließlich Handstrick- und Stopfgarnen 90 Tage,

- c) bei Lieferungen an die Posamentenindustrie, Band-, Gurt-, Handwebereien, Betriebe des Kunsthandwerks sowie bei Lieferungen von unkuranten Garnen, Ausschuß- und Mustergarnen 120 Tage,

- d) bei Lieferungen an die Versorgungskontore und an die sozialistischen Produktionsgenossenschaften verlängern sich die Rückgabefristen gemäß Buchstaben a bis c um jeweils 30 Tage.

Die Verlängerung der Rückgabefrist tritt bei Buchst. c nur ein, wenn die Versorgungskontore die Kammgarne und -zwirne im Lagergeschäft an die dort bezeichneten Bedarfsträger oder wenn die Versorgungskontore unkurante Garne, Ausschuß- und Mustergarne liefern.

- e) Liefern die Versorgungskontore an die sozialistischen Produktionsgenossenschaften, so verlängern sich die Rückgabefristen gegenüber dem Hersteller um weitere 30 Tage.

- f) Läßt der Besteller die Erzeugnisse nicht im eigenen Betrieb veredeln, so verlängern sich die Rückgabefristen gemäß Buchstaben a bis d je Veredelungsstufe um 10 Tage.

Durchlaufen die Garne in dem gleichen fremden Veredelungsbetrieb zwei oder mehr Veredelungsstufen, so verlängern sich diese Rückgabefristen nur einmal um 10 Tage.

(3) Hülsen hat der Besteller an den Lieferer nach Größen sortiert zurückzusenden. Ein Hülsenverlust bis zu 3% ist zulässig.

(4) Abnutzungsbeträge für die Leihverpackung dürfen nur im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen berechnet werden. Die Kosten für die Rücksendung der Leihverpackung bis zur Empfangsstation des Lieferers trägt der Besteller. Der Besteller, der gemäß Abs. 5 die Leihverpackung unmittelbar an den Hersteller zurücksendet, hat an das Versorgungskontor Erstattungsanspruch in Höhe der dadurch entstehenden Mehraufwendungen in Versandkosten.

(5) Liefert das Versorgungskontor, so ist die Leihverpackung vom Besteller unmittelbar an den Hersteller zurückzusenden, soweit das Versorgungskontor nichts anderes bestimmt. Das Versorgungskontor hat auf der Rechnung den Hersteller zu bezeichnen. Der Besteller hat dem Hersteller mitzuteilen, daß die Rücksendung im Auftrag des Versorgungskontors erfolgt.

(6) Bei Lieferung von Handstrickgarnen sind die Originalpackungen von 1 oder 2 kg vollständig in Papier (Innenverpackung) einzuschlagen. Die durch diese Innenverpackung entstehenden Mehrkosten hat der Besteller zu tragen.

§ 11

Mengenabweichungen

Bei Lieferungen von Kammgarnen und -zwirnen sind gegenüber der vereinbarten Menge Abweichungen in einer Farbe, Feinheit und Materialzusammensetzung wie folgt zulässig:

- a) bei rohweißen Kammgarnen und -zwirnen sowie bei Handstrick- und Stopfgarnen $\pm 5\%$,
- b) bei bunten Kammgarnen und -zwirnen sowie bei Spezialkammgarnen und -zwirnen $+ 10\%$ oder $- 5\%$,

Jedoch nicht mehr als 100 kg.

§ 12

Feinheitsabweichungen

(1) Feinheitsabweichungen bis zu $\pm 5\%$, höchstens jedoch 2 Gespinstfeinheiten, sind zulässig. Bei Kammgarnzwirn bezieht sich diese Feinheitsabweichung auf den Einzelfaden.

(2) Beträgt die Feinheitsabweichung mehr als das Zulässige, so kann der Besteller nach seiner Wahl Nachlieferung, für zu grob gesponnenes Garn Gewichtsvergütung verlangen oder die Abnahme verweigern. Eine Erhöhung des vertraglich vereinbarten Preises tritt bei zu fein gesponnenem Garn nicht ein. Forderungen des Bestellers auf Vertragsstrafe und Schadenersatz wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung werden hiervon nicht berührt.

§ 13

Feststellung der Handelsmasse (Handelsgewicht), der Gespinstfeinheit und der Hülsenmasse (Hülsengewicht)

(1) Die absolute Trockenmasse der Kammgarne und -zwirne sowie der jeweils gültige Handelszuschlag ergeben die Handelsmasse (Rechnungsmasse).

(2) Alle Handelsmasse-, Gespinstfeinheits- und Hülsendifferenzen werden nur im Rahmen des amtlichen Konditionierverfahrens auf Grund der hierfür geltenden Bestimmungen entschieden, sofern der Lieferer die angezeigten Mängel nicht anerkennt.

(3) Sowohl Lieferer als auch Besteller haben das Recht, die Kammgarne und -zwirne amtlich konditionieren zu lassen.

(4) Die Kammgarne und -zwirne, die amtlich konditioniert werden, müssen sich in dem Zustand befinden, in dem sie geliefert werden, und müssen nach Entgegennahme unverzüglich der zuständigen Prüfdienststelle des Deutschen Amtes für Material- und Warenprüfung (im folgenden als DAMW bezeichnet) oder einer vom DAMW benannten Institution zur Probenentnahme zur Verfügung gestellt werden. Besteller und Lieferer haben sich gegenseitig von der amtlichen Konditionierung unverzüglich zu unterrichten.

(5) Die bei der amtlichen Konditionierung gegenüber der berechneten Masse festgestellte Mehr- oder Mindermasse wird gegenseitig zinsfrei verrechnet, unbeachtet weiterer Ansprüche.

(6) Bei der Feststellung der Handelsmasse durch das DAMW wird als unvermeidlich eine Fehlergrenze von $\pm 0,5\%$ anerkannt. Die Fehlergrenze von $\pm 0,5\%$ kommt in Wegfall, wenn:

- a) die vom DAMW ermittelte Handelsmasse von der berechneten Masse um mehr als 2% abweicht,

b) alle Sukzessivlieferungen der Spinnpartie innerhalb eines Vertrages amtlich konditioniert werden.

(7) Die dem Besteller auf Grund der amtlichen Konditionierung entstandenen Gebühren sowie die damit verbundenen Beförderungskosten der Kammgarne und -zwirne sind Nebenforderungen der Gewährleistung im Sinne des § 63 Abs. 1 des Vertragsgesetzes.

Besondere Bestimmungen für Webkammgarne und -zwirne

§ 14

(1) Der Lieferer hat dem Besteller mit der ersten Sukzessivlieferung einer Spinnpartie ein Güteattest zu übersenden, das die Anzahl der vorhandenen gröberen Fadenstellen über 4 cm Länge (im folgenden als Fadenstellen bezeichnet) ausweist.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, unverzüglich nach Entgegennahme der ersten Sukzessivlieferung einer Spinnpartie die Webkammgarne und -zwirne auf das Vorhandensein von Fadenstellen zu untersuchen.

(3) Die Fadenstellen, die die in den Standards enthaltene Zulässigkeitsgrenze überschreiten, sind im Kettgarn und -zwirn erkennbare und im Schußgarn und -zwirn verborgene Mängel. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Feststellung, spätestens innerhalb 6 Wochen nach Entgegennahme des Vertragsgegenstandes, anzuzeigen. Die Anzeige verborgener Mängel hat unverzüglich nach Feststellung, spätestens jedoch unverzüglich nach Vorliegen des ersten Rohgewebestückes, das die Mängel enthält, zu erfolgen.

(4) Die beiderseits ermittelten Prüfungsergebnisse bilden die Grundlage für die Forderungen wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung. Wird zwischen dem Lieferer und dem Besteller keine Einigung erzielt, so kann jeder Partner ein Gutachten des DAMW beantragen. Bis zum Inkrafttreten der hierfür maßgebenden Prüfvorschriften sind dem DAMW zuzuführen:

- a) bei Kettgarn und -zwirn mindestens 60 000 Fadenmeter,
- b) bei Schußgarn und -zwirn mindestens ein Gewebestück von 40 m Länge oder mindestens 60 000 Fadenmeter.

(5) Der Besteller kann wegen der angezeigten Mängel Gewährleistungsforderungen geltend machen.

(6) Nachbesserungen sind vom Besteller selbst auszuführen. Folgende Nachbesserungskosten hat der Lieferer an den Besteller zu entrichten:

- a) bei Kettgarn und -zwirn —,02 DM für jede Fadenstelle,
- b) bei Schußgarn und -zwirn —,04 DM für jede Fadenstelle.

(7) Bessert der Besteller nach, so ist der Lieferer zur Zahlung einer Vertragsstrafe wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung in Höhe der im Abs. 6 genannten Beträge verpflichtet.

(8) Die Berechnung der Vertragsstrafe gemäß Abs. 7 schließt weitere Forderungen des Bestellers wegen des Vorhandenseins von Fadenstellen im Gewebe aus.

(9) Für Gewebe, das durch die sachgemäße Entfernung der Fadenstellen bedingte anzeichnungspflichtige Fehler enthält, kann der Besteller wegen der Forderungen (Zehntelvergütungen, Minderung), die er an seine Vertragspartner zahlen muß, vom Lieferer Regreß verlangen.

§ 15

(1) Grobfäden im Sinne dieser Bestimmung sind Spinnerei- und Zwirnerei-Doppelfäden, Kracher und spiralisches Garn.

(2) Grobfäden sind verborgene Mängel. Dem Besteller stehen die im § 14 Abs. 5 genannten Rechte zu.

(3) Nachbesserungen sind vom Besteller selbst auszuführen. Der Lieferer hat an den Besteller folgende Nachbesserungskosten zu entrichten:

- a) —,30 DM für jeden aus dem Kettgarn und -zwirn entfernten Grobfaden. Zum Beweis hat der Besteller dem Lieferer die entfernten Grobfäden vorzulegen, die an ihren Enden die vertraglich vereinbarten Gespinstfeinheiten aufzuweisen haben;
- b) die tatsächlich entstandenen Kosten (z. B. Putz- und Ausnahkosten), wenn die Grobfäden aus dem Gewebe entfernt wurden.

(4) Ist ein Entfernen der Grobfäden aus dem Gewebe nicht möglich oder nicht zumutbar, so können Forderungen auf Schadenersatz (z. B. Preisnachlaß, Zehntelvergütung) wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung geltend gemacht werden.

(5) Grobfäden berechtigen nicht zur Geltendmachung von Vertragsstrafe wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung.

§ 16

Sind die Versorgungskontore Besteller, so finden für die Vertragsverhältnisse folgende Bestimmungen Anwendung:

- a) Die Gewährleistungsfrist des § 64 Abs. 1 des Vertragsgesetzes verlängert sich wegen der in den §§ 14 und 15 bezeichneten Mängel um 3 Monate;
- b) die Absätze 2 und 3 des § 14 finden keine Anwendung.

§ 17

Kammgarne und -zwirne für Wirkerei, Strickerei und Stickererei

Die Bestimmungen der §§ 14 bis 16 gelten nicht für Kammgarne und -zwirne, die in der Wirkerei, Strickerei und Stickererei verarbeitet werden. Für die Forderungen des Bestellers wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung finden ausschließlich die Bestimmungen der §§ 52 ff. des Vertragsgesetzes Anwendung.

§ 18

Mängel

(1) Mängel sind dem Lieferer zur Beweissicherung schriftlich anzuzeigen. Dabei ist anzugeben:

- a) die beanstandete Menge, das Sortiment und die Güteklasse der Lieferung,
- b) Rechnungsnummer und -datum der Lieferung,
- c) Nummer der Verpackungseinheit der Lieferung, soweit diese Angabe noch feststellbar ist.

(2) Der Besteller hat über die festgestellten Mängel eine Niederschrift gemäß § 57 des Vertragsgesetzes anzufertigen und dem Lieferer zu übersenden.

(3) Lassen die vom Besteller angezeigten Mängel nicht von vornherein erkennen, daß die Kammgarne oder -zwirne zu Beanstandungen des Gewebes oder sonstiger Erzeugnisse führen werden, so ist er berechtigt, die Kammgarne und -zwirne zu verarbeiten. Er ist verpflichtet, nach Fertigung einer Zettelpartie (6 Ketten) in der Abteilung Vorbereitung (Schärerei) und bei Verarbeitung als Schußgarn nach Herstellung eines Stückes unverzüglich den Lieferer zu benachrichtigen, falls sich Mängel zeigen. Im übrigen findet § 59 Absätze 3 bis 5 des Vertragsgesetzes Anwendung.

§ 19

Vertragsstrafen

In Ergänzung der §§ 35 und 36 des Vertragsgesetzes sind Vertragsstrafen in folgender Höhe Vertragsinhalt:

1. Der Lieferer hat an den Besteller Vertragsstrafe zu zahlen:

- a) bei Nichteinhaltung der vereinbarten Aufmachung 3 % des Wertes des Vertragsgegenstandes oder des betroffenen Teiles des Vertragsgegenstandes;
- b) für die nicht vertragsgerechte Lieferung von Musterkammgarne und -zwirnen:
 - aa) bei Verzug mit der Lieferung 1 % für jeden Tag der Vertragsverletzung, jedoch nicht mehr als 50 %;
 - bb) bei Nichtlieferung 50 %;
 - cc) bei Nichteinhaltung der Vereinbarungen über die Qualität, das Sortiment und die Aufmachung 20 % des Wertes der Musterkammgarne und -zwirne.

2. Der Besteller hat an den Lieferer Vertragsstrafe zu zahlen:

- a) bei Verzug mit der Einteilung gemäß § 3 Abs. 2 0,05 % des Wertes des nicht eingeteilten Vertragsgegenstandes für jeden Tag der Vertragsverletzung;
- b) bei Verzug mit der Abgabe der Entscheidung gemäß § 6 Abs. 3 in Höhe von 10 DM für jeden Tag der Vertragsverletzung;
- c) bei Verzug mit der Abnahme von Musterkammgarne und -zwirnen 1 % des Wertes der Musterkammgarne und -zwirne für jeden Tag der Vertragsverletzung, jedoch nicht mehr als 50 %;
- d) bei Nichtabnahme der Musterkammgarne und -zwirne 50 % des Wertes der Musterkammgarne und -zwirne.

§ 20

Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme von Kammgarne und -zwirnen nach Inkrafttreten dieser Anordnung betreffen.

Berlin, den 28. Februar 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission
I. V.: Dr. Feldmann
Mitglied der Staatlichen Plankommission

**Anordnung
über die Aufhebung der Anordnung
über die Errichtung des Wissenschaftlich-
Technischen Büros für Reaktorbau.**

Vom 7. März 1961

§ 1

(1) Die Anordnung vom 14. Juni 1958 über die Errichtung des Wissenschaftlich-Technischen Büros für Reaktorbau (GBl. II S. 161) wird aufgehoben.

(2) Die Aufgaben und die Tätigkeit des Wissenschaftlich-Technischen Büros für Reaktorbau werden durch Anweisung des Leiters des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik neu geregelt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1961 in Kraft.

Berlin, den 7. März 1961

**Der Leiter
des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik**

Dr. W i n d e
Kommissarischer Leiter

**Anordnung Nr. 3*
über die Regelung der Geschäftszeiten
des Einzelhandels.**

Vom 22. Februar 1961

In Durchführung des Beschlusses des Präsidiums des Ministerrates vom 5. Januar 1961 zur Erhöhung der Verantwortung der Räte in den kreisangehörigen Städten auf dem Gebiet des Handels und der Versorgung (GBl. II S. 23) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Die nach der Anordnung vom 15. Februar 1955 über die Regelung der Geschäftszeiten des Einzelhandels (GBl. II S. 45) in der Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 8. Februar 1960 (GBl. II S. 80) den Räten der Kreise obliegenden Rechte und Pflichten werden in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden über 5000 Einwohner den Räten der Städte und Gemeinden übertragen.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 22. Februar 1961

Der Minister für Handel und Versorgung

L. V. F i l l i n g e r
Staatssekretär

* Anordnung Nr. 2 (GBl. II 1960 S. 80)

**Anordnung
über die Allgemeinen Lieferbedingungen
für Chemiefaser.**

Vom 15. März 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, die die Lieferung und Abnahme von Viskose-, Polyamid-, Polyvinylchlorid- und importierten Chemiefasern betreffen, soweit beide Partner gemäß §§ 1 und 2 des Vertragsgesetzes vertragspflichtig sind.

§ 2

Verfahren bei Vertragsabschluß

(1) Zwischen den Herstellern und dem Versorgungskontor Industrietextilien — Kunstfaser — Karl-Marx-Stadt (im folgenden als Versorgungskontor bezeichnet) sind Jahresverträge in Höhe der den Herstellern erteilten Produktionsaufgaben, unterteilt nach Planpositionen und Quartalen, abzuschließen. Das Versorgungskontor kann verlangen, daß die Vereinbarung über die Spezifizierung des Vertragsgegenstandes sowie die Vereinbarung über die Lieferfristen und -termine bis spätestens 14 Tage vor Beginn des Planjahres vorbehalten bleiben. Bei Übererfüllung der Produktionsaufgaben haben die Hersteller mit dem Versorgungskontor unverzüglich nach Bekanntwerden zusätzlich Verträge abzuschließen, soweit diese Chemiefasern für die bedarfsgerechte Versorgung der Betriebe der verarbeitenden Industrie geeignet sind.

(2) Die Betriebe der verarbeitenden Industrie (Besteller) haben die Verträge innerhalb eines Monats nach Zugang der vom Versorgungskontor erteilten Liefer- und Bezugspläne mit den Herstellern abzuschließen (Direktverkehr). Die Rechte und Pflichten aus den nach Abs. 1 bestehenden Verträgen erlöschen insoweit, als die Verträge im Direktverkehr abgeschlossen werden.

(3) Soweit der Direktverkehr nach Abs. 2 nicht veranlaßt wird, hat das Versorgungskontor (Lieferer) selbst die Verträge mit den Bestellern abzuschließen.

§ 3

Qualitätsvereinbarung

(1) In den Verträgen sind die für den planmäßigen Verwendungszweck der verarbeitenden Industrie erforderlichen Güteklassen und Mindersorten zu vereinbaren.

(2) Bei den im Direktverkehr abgeschlossenen Verträgen sind für die Vereinbarungen der Güteklassen und Mindersorten die in den Liefer- und Bezugsplänen enthaltenen Bestimmungen, die mit den Bestellern oder deren übergeordneten staatlichen Organen abgestimmt werden, verbindlich.

§ 4

Lieferfristen und -termine

(1) In den Verträgen, die durch Sukzessivlieferungen zu erfüllen sind, ist für die jeweilige Monatsmenge eine Lieferfrist zu vereinbaren. Abweichende Vereinbarungen der Partner sind zulässig.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wird, kann die Lieferung bis zu 3 Tagen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins erfolgen.

§ 5

Mengenabweichungen

Bei Sukzessivlieferungen sind gegenüber der vereinbarten Menge Abweichungen bis zu $\pm 5\%$ zulässig, wenn dadurch die in einem Quartal zu liefernde Gesamtmenge nicht beeinträchtigt wird.

§ 6

Versand

(1) Soweit Preisvorschriften nichts anderes bestimmen, erfolgt die Lieferung

- a) bei Bahn- oder Schiffsversand frei verladen Versandstation,
- b) bei Selbstabholung frei verladen Fahrzeug des Bestellers.

(2) Versendet der Lieferer ohne Zustimmung des Bestellers durch Lastkraftwagen, so hat der Lieferer nur Anspruch auf Zahlung des bahnamtlichen Frachttarifs.

(3) Beim Versand der Chemiefaser sind die Verpackungseinheiten nach Güteklassen zu kennzeichnen.

§ 7

Versanddispositionen

(1) Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer spätestens 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins seine Versanddispositionen zugehen zu lassen.

(2) Bei vereinbarter vorfristiger Lieferung hat der Besteller seine Versanddispositionen nach Kenntnis der Lieferbereitschaft dem Lieferer unverzüglich bekanntzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Versanddispositionen im Vertrag enthalten sind.

Nicht qualitätsgerechte Lieferung

§ 8

(1) Mängel sind dem Hersteller zur Beweissicherung schriftlich anzuzeigen. Dabei ist die Lieferung zu bezeichnen, und Belegproben sind nach Möglichkeit beizufügen. Außerdem kann der Hersteller verlangen, daß Kontroll-Belegproben durch die zuständige Prüfdienststelle des Deutschen Amtes für Material- und Warenprüfung (im folgenden als DAMW bezeichnet) entnommen werden.

(2) Der Besteller hat über die Art und den Umfang der Mängel eine Niederschrift gemäß § 57 des Vertragsgesetzes im Beisein des Herstellers aufzunehmen. Der Besteller hat die Niederschrift allein aufzunehmen, wenn der Hersteller auf die gemeinsame Aufnahme der Niederschrift verzichtet oder nicht binnen 3 Werktagen nach Eingang der Mängelanzeige seine Bereitschaft zur gemeinsamen Aufnahme der Niederschrift bekanntgegeben hat.

(3) Der Hersteller hat die im § 59 Abs. 3 des Vertragsgesetzes bezeichneten Verfügungen innerhalb der im Abs. 2 genannten Frist zu treffen.

§ 9

(1) Liefert das Versorgungskontor Viskose-, Polyvinylchlorid- und Polyamidfaser, so hat der Besteller Forderungen wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung gegenüber dem Hersteller anzuzeigen und geltend zu machen. Der § 8 findet entsprechend Anwendung. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage der Entgegennahme der Erzeugnisse durch den Besteller. Der Besteller hat dem Versorgungskontor eine Abschrift der Mängelanzeige zu übersenden, ohne daraus Rechte herleiten zu können.

(2) Erfüllt der Hersteller die Forderung des Bestellers gemäß Abs. 1, so kann der Hersteller in Höhe des aufzuwendenden Betrages vom Versorgungskontor Regress verlangen, soweit die Mängel an der Chemiefaser in der Zeit entstanden sind, in der das Versorgungskontor die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung trug.

(3) Liefert das Versorgungskontor importierte Chemiefaser, so finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung. Die Geltendmachung von Forderungen wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung kann nur innerhalb von 6 Monaten nach Entgegennahme der importierten Chemiefaser gegenüber dem Versorgungskontor erfolgen. Darüber hinaus sind die Mängel unverzüglich nach Feststellung und erkennbare Mängel sind spätestens 14 Tage nach Entgegennahme der importierten Chemiefaser dem Versorgungskontor anzuzeigen.

§ 10

Erkennbare Mängel sind Beanstandungen der Masse, der Feuchtigkeit, der äußeren Verschmutzung, der Schnittlänge mit Ausnahme überlanger Chemiefaser sowie der Farbe bei düsengefärbter Chemiefaser.

§ 11

Feststellung der Handelsmasse (Handelsgewicht)

(1) Das absolute Trockengewicht der Chemiefaser und der jeweils gültige Handelszuschlag ergeben die Handelsmasse (Rechnungsmasse).

(2) Abweichungen der Handelsmasse bis zu $\pm 0,5\%$ sind zulässig.

(3) Alle Handelsmassedifferenzen werden nur im Rahmen der amtlichen Konditionierung auf Grund der dafür geltenden Bestimmungen entschieden, soweit der Hersteller und bei importierten Chemiefasern das Versorgungskontor keine andere Regelung zuläßt. Amtliche Konditionierung im Sinne dieser Allgemeinen Lieferbedingungen sind die Prüfungen durch das DAMW.

(4) Die dem Besteller auf Grund der amtlichen Konditionierung entstandenen Gebühren sowie die damit verbundenen Beförderungskosten der Chemiefaser sind Nebenforderungen der Gewährleistung im Sinne von § 63 Abs. 1 des Vertragsgesetzes.

§ 12

Verpackung

(1) Chemiefasern sind in Gewebesäcken zu versenden.

(2) Das Versorgungskontor ist zur Rückgabe der Leihverpackung an den Hersteller nicht verpflichtet. Ist das Versorgungskontor Lieferer, so hat der Besteller die Leihverpackung unmittelbar an den Hersteller zurückzusenden. Das Versorgungskontor hat auf der Rechnung

den Hersteller zu bezeichnen. Das Versorgungskontor hat dem Hersteller eine Rechnungsabschrift, aus der die Zahl der weitergelieferten Gewebesäcke ersichtlich ist, zu übersenden.

(3) Liefert das Versorgungskontor importierte Chemiefaser, so hat der Besteller die Leihverpackung an das Versorgungskontor zurückzugeben. Der Abs. 2 findet keine Anwendung.

(4) Die Leihverpackung ist vom Besteller innerhalb 60 Tagen zurückzugeben, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart wird.

(5) Die Kosten für die Rücksendung der Leihverpackung bis zur Empfangsstation des Herstellers und bei importierten Chemiefasern bis zur Empfangsstation des Versorgungskontors trägt der Besteller.

(6) Der Besteller hat Waggonplanen, die der Lieferer zum Versand der Chemiefasern zur Verfügung stellte, unverzüglich, spätestens jedoch am nächsten Werktag nach Eingang der Lieferung, als Eil- oder Expressgut auf seine Kosten dem Lieferer zurückzusenden.

§ 13

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme von Chemiefasern nach Inkrafttreten dieser Anordnung betreffen.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 30. September 1954 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Zellwolle und Perlonfaser (ZBl. S. 503) außer Kraft.

Berlin, den 15. März 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

L. V.: Dr. Feldmann
Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Chemieseide.

Vom 15. März 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, die die Lieferung und Abnahme von Viskose-, Kupfer-, Polyamid-, Mischpolyamid-, importierter Chemieseide und Viskosehaar betreffen, soweit beide Partner gemäß §§ 1 und 2 des Vertragsgesetzes vertragspflichtig sind.

§ 2

Verfahren bei Vertragsabschluß

(1) Zwischen den Herstellern und dem Versorgungskontor Industrietextilien — Kunstfaser — Karl-Marx-

Stadt (im folgenden als Versorgungskontor bezeichnet) sind Jahresverträge in Höhe der den Herstellern erteilten Produktionsaufgaben, unterteilt nach Planpositionen oder Grobsortimenten und Quartalen, abzuschließen. Die Vereinbarung über die Spezifizierung des Vertragsgegenstandes sowie die Vereinbarung über die Lieferfristen und -termine sind spätestens 6 Wochen vor Beginn des jeweiligen Lieferquartals vorzunehmen. Bei Übererfüllung der Produktionsaufgaben haben die Hersteller mit dem Versorgungskontor unverzüglich nach Bekanntwerden zusätzliche Verträge abzuschließen, soweit diese Chemieseide für die bedarfsgerechte Versorgung der Betriebe der verarbeitenden Industrie geeignet ist.

(2) Die Betriebe der verarbeitenden Industrie (Besteller) schließen die Verträge nach den für den Wirtschaftszweig Textil maßgebenden planmethodischen Bestimmungen wie folgt ab:

- a) Die Verträge sind zwischen den Herstellern und den Bestellern innerhalb eines Monats nach Zugang der Liefer- und Bezugspläne, die das Versorgungskontor erteilt, abzuschließen (Direktverkehr).
- b) Soweit der Direktverkehr nicht zugelassen ist, haben die Besteller die Verträge mit dem Versorgungskontor (Lieferer) abzuschließen; es sei denn, das Versorgungskontor weist den Bestellern Hersteller zum unmittelbaren Vertragsabschluß zu (Vermittlungsgeschäfte).

(3) Die Rechte und Pflichten aus den gemäß Abs. 1 bestehenden Verträgen erlöschen insoweit, als die Verträge nach Abs. 2 Buchst. a im Direktverkehr oder nach Abs. 2 Buchst. b im Vermittlungsgeschäft abgeschlossen werden.

§ 3

Qualitätsvereinbarung

(1) In den Verträgen sind die für den planmäßigen Verwendungszweck der verarbeitenden Industrie erforderlichen Güteklassen und Mindersorten zu vereinbaren.

(2) Bei den im Direktverkehr abgeschlossenen Verträgen (§ 2 Abs. 2 Buchst. a) sind für die Vereinbarungen der Güteklassen und Mindersorten die in den Liefer- und Bezugsplänen enthaltenen Bestimmungen, die mit den Bestellern oder deren übergeordneten staatlichen Organen abgestimmt werden, verbindlich.

§ 4

Lieferfristen und -termine

(1) In den Verträgen sind für die Lieferung und Abnahme der Chemieseide Monatsfristen zu vereinbaren. Abweichende Vereinbarungen der Partner sind zulässig.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wird, kann die Lieferung bis zu 3 Tagen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins erfolgen.

§ 5

Mengenabweichungen

Bei Sukzessivlieferungen sind gegenüber der vereinbarten Menge in einem Sortiment Abweichungen bis zu $\pm 5\%$ zulässig, wenn dadurch die in einem Quartal zu liefernde Gesamtmenge nicht beeinträchtigt wird.

§ 6

Versand

(1) Die Lieferung von Viskose-, Kupferseide und Viskosehaar erfolgt durch die Bahn oder nach Wahl des Lieferers durch ein anderes Beförderungsmittel frachtfrei Empfangsstation. Ist die Empfangsstation nicht der Sitz des Bestellers, so hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen. Versendet der Lieferer durch Lastkraftwagen, so hat er Anspruch auf Zahlung des Rollgeldes, das dem Besteller bei Bahnversand am Empfangsort entstehen würde. Verlangt der Besteller eine andere als die billigste Versandart (z. B. Expreßgut) oder ein anderes Beförderungsmittel als die Bahn (z. B. Lastkraftwagen), so hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen. Bei Selbstabholung ist die Fracht gemäß den bahnamtlichen Frachttarifen zu vergüten.

(2) Die Lieferung von Polyamid- und Mischpolyamidseide erfolgt frei verladen Versandstation. Bei Selbstabholung erfolgt die Lieferung frei verladen Fahrzeug des Bestellers.

(3) Bei Lieferung von importierter Chemieseide finden die Absätze 1 und 2 entsprechend Anwendung.

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden nur Anwendung, wenn Preisvorschriften nichts anderes bestimmen.

§ 7

Versanddispositionen

(1) Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer spätestens 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins seine Versanddispositionen zugehen zu lassen.

(2) Bei vereinbarter vorfristiger Lieferung hat der Besteller seine Versanddispositionen nach Kenntnis der Lieferbereitschaft dem Lieferer unverzüglich bekanntzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Versanddispositionen im Vertrag enthalten sind.

Nicht qualitätsgerechte Lieferung

§ 8

(1) Mängel sind dem Hersteller zur Beweissicherung schriftlich anzuzeigen. Dabei sind anzugeben:

- a) die beanstandete Menge und Güteklasse der Lieferung,
- b) Rechnungsnummer und -datum der Lieferung,
- c) Fabrikationspartie bzw. Losnummer der Lieferung,
- d) Nummer der Verpackungseinheit der Lieferung, soweit diese Angabe noch feststellbar ist.

(2) Der Mängelanzeige gemäß Abs. 1 sind die vom Besteller selbst entnommenen Belegproben von Originalerzeugnissen beizufügen. Werden die Mängel nach der Verarbeitung der Chemieseide festgestellt, so sind Belegproben von Fertigerzeugnissen der Mängelanzeige beizufügen. Bei Teilkettbaum- oder Kettbaum-aufmachungen sind Belegproben erst nach Zustimmung des Herstellers einzusenden.

(3) Falls der Hersteller die ihm nach Abs. 1 angezeigten Mängel nicht anerkennt, sind Belegproben von Originalerzeugnissen durch die zuständige Prüf-

dienststelle des Deutschen Amtes für Material- und Warenprüfung (im folgenden als DAMW bezeichnet) wie folgt zu entnehmen:

- a) bei Lieferung unter 500 kg 0,5 %, mindestens jedoch 5 Aufmachungseinheiten einer Fabrikationspartie bzw. Losnummer,
- b) bei Lieferung von 500 bis 1000 kg 0,4 %, mindestens jedoch 10 Aufmachungseinheiten einer Fabrikationspartie bzw. Losnummer,
- c) bei Lieferung über 1000 kg 0,3 %, mindestens jedoch 15 Aufmachungseinheiten einer Fabrikationspartie bzw. Losnummer.

(4) Werden die Mängel nach der Verarbeitung der Chemieseide festgestellt, so sind Belegproben von Fertigerzeugnissen durch das DAMW zu entnehmen, soweit der Hersteller die ihm nach Abs. 1 angezeigten Mängel nicht anerkennt.

§ 9

Der Besteller hat über die Art und den Umfang der Mängel eine Niederschrift gemäß § 57 des Vertragsgesetzes im Beisein des Herstellers aufzunehmen. Der Besteller hat die Niederschrift allein aufzunehmen, wenn der Hersteller auf die gemeinsame Aufnahme der Niederschrift verzichtet oder nicht binnen 3 Werktagen nach Eingang der Mängelanzeige seine Bereitschaft zur gemeinsamen Aufnahme der Niederschrift bekanntgegeben hat.

§ 10

(1) Liefert das Versorgungskontor Viskose-, Kupfer-, Polyamid-, Mischpolyamidseide und Viskosehaar, so hat der Besteller Forderungen wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung gegenüber dem Hersteller anzuzeigen und geltend zu machen. Die §§ 8 und 9 finden entsprechend Anwendung. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage der Entgegennahme der Erzeugnisse durch den Besteller. Der Besteller hat dem Versorgungskontor eine Abschrift der Mängelanzeige zu übersenden, ohne daraus Rechte herleiten zu können.

(2) Erfüllt der Hersteller die Forderung des Bestellers gemäß Abs. 1, so kann der Hersteller in Höhe des aufzuwendenden Betrages vom Versorgungskontor Regreß verlangen, soweit die Mängel an der Chemieseide in der Zeit entstanden sind, in der das Versorgungskontor die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung trug.

(3) Liefert das Versorgungskontor importierte Chemieseide, so finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung. Die Geltendmachung von Forderungen wegen nicht qualitätsgerechter Lieferung kann nur innerhalb von 6 Monaten nach Entgegennahme der importierten Chemieseide gegenüber dem Versorgungskontor erfolgen. Darüber hinaus sind die Mängel unverzüglich nach Feststellung und erkennbare Mängel sind spätestens 14 Tage nach Entgegennahme der importierten Chemieseide dem Versorgungskontor anzuzeigen.

§ 11

Bei Verträgen, die die Lieferung und Abnahme von Viskose-, Kupfer-, Polyamid-, Mischpolyamidseide und Viskosehaar betreffen, verlängert sich die Gewähr-

leistungsfrist des § 64 Abs. 1 des Vertragsgesetzes um 2 Monate, soweit diese Chemieseide durch einen Dritten zwischenbearbeitet wird.

§ 12

Feststellung der Handelsmasse (Handelsgewicht)

(1) Das absolute Trockengewicht der Chemieseide und der jeweils gültige Handelszuschlag ergeben die Handelsmasse (Rechnungsmasse).

(2) Abweichungen der Handelsmasse bis zu $\pm 0,5\%$ sind zulässig.

(3) Alle Handelsmassedifferenzen werden nur im Rahmen der amtlichen Konditionierung auf Grund der dafür geltenden Bestimmungen entschieden, soweit der Hersteller und bei importierten Chemieseiden das Versorgungskontor keine andere Regelung zuläßt. Amtliche Konditionierung im Sinne dieser Allgemeinen Lieferbedingungen sind die Prüfungen durch das DAMW.

(4) Die dem Besteller auf Grund der amtlichen Konditionierung entstandenen Gebühren sowie die damit verbundenen Beförderungskosten der Chemieseide sind Nebenförderungen der Gewährleistung im Sinne von § 63 Abs. 1 des Vertragsgesetzes.

§ 13

Verpackung

(1) Der Lieferer ist verpflichtet, die Chemieseide entsprechend ihrer Materialart branchenüblich zu verpacken. Sämtliche Verpackungs- und Aufmachungsmaterialien sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Leihverpackung.

(2) Das Versorgungskontor ist zur Rückgabe der Leihverpackung an den Hersteller nicht verpflichtet. Ist das Versorgungskontor Lieferer, so hat der Besteller die Leihverpackung unmittelbar an den Hersteller zurückzusenden. Das Versorgungskontor hat auf der Rechnung den Hersteller zu bezeichnen. Das Versorgungskontor hat dem Hersteller eine Rechnungsabschrift, aus der die weitergelieferten Verpackungs- und Aufmachungsmaterialien nach Art und Zahl ersichtlich sind, zu übersenden.

(3) Liefert das Versorgungskontor importierte Chemieseide, so hat der Besteller die Leihverpackung an das Versorgungskontor zurückzugeben. Der Abs. 2 findet keine Anwendung.

(4) Die Leihverpackung ist vom Besteller innerhalb folgender Fristen zurückzugeben, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart wird:

- a) bei Lieferungen an die Posamentenindustrie 90 Tage,
- b) bei Teilkett- und Kettbäumen sowie der dazugehörigen Spezialverpackung 21 Tage,
- c) bei anderen Lieferungen 80 Tage.

(5) Die Rücksendung der Leihverpackung hat in gedeckten Wagen zu erfolgen. Kartons sind gebündelt, verschnürt und Faltkartons sachgemäß zusammengelegt zurückzugeben.

(6) Unverzüglich nach Rücksendung der Leihverpackung ist dem Empfänger ein Avis zu erteilen, das zu enthalten hat:

- a) Anzahl je Art der Leihverpackung,
- b) Versandtag und Versandart der Leihverpackung,
- c) Bezeichnung des Bestellers, soweit ein Dritter das Avis erteilt.

(7) Die Kosten für die Rücksendung der Leihverpackung bis zur Empfangsstation des Herstellers und bei importierter Chemieseide bis zur Empfangsstation des Versorgungskontors trägt der Besteller.

§ 14

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme von Chemieseide nach Inkrafttreten dieser Anordnung betreffen.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 30. September 1954 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Kunstseide, Kunsthaar und Perlonseide (ZBl. S. 503) außer Kraft.

Berlin, den 15. März 1961

**Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission**

I. V.: Dr. Feldmann

Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anordnung Nr. 115*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 17. Februar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel

Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 115

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|------------------|---------|--------|--|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | | | |
| TGL | 10160 | 2.61 | 373 | Chirurgische Instrumente; Kreissägeblätter | 1. 8. 61 | 10160 | 13. 2. 61 |
| DK 621.3.032.8 Lampen und Röhrensockel | | | | | | | |
| DIN | 41537 Blatt 2 | 11.60 | 366 | Miniaturröhren mit 7 Stiften, Sockelmaße | 1. 7. 61 | 10360 | 13. 2. 61 |
| DIN | 41539 Blatt 2 | 11.60 | 366 | Miniaturröhren mit 9 Stiften, Novalröhren, Sockelmaße | 1. 7. 61 | 10363 | 13. 2. 61 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 9381 | 2.61 | 327 | Elektrische Maschinen; Spannschienen für Riemenantrieb | 1. 11. 61 | 9381 | 13. 2. 61 |
| DK 621.38 Elektronik, Röntgentechnik | | | | | | | |
| DIN | 41537 Blatt 1 | 9.60 | 366 | Miniaturröhren mit 7 Stiften, Außenmaße | 1. 7. 61 | 10359 | 13. 2. 61 |
| DIN | 41537 Blatt 3 | 5.56 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 7 Stiften, Lehre | 1. 7. 61 | 10361 | 13. 2. 61 |
| DIN | 41539 Blatt 1 | 9.60 | 366 | Miniaturröhren mit 9 Stiften, Novalröhren, Außenmaße | 1. 7. 61 | 10362 | 13. 2. 61 |
| DIN | 41539 Blatt 3 | 5.56 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 9 Stiften, Novalröhren, Lehre | 1. 7. 61 | 10364 | 13. 2. 61 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik | | | | | | | |
| TGL | 4525 | 2.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Elektroakustische Übertragungsanlagen, Allgemeine Begriffe | 1. 8. 61 | 4525 | 13. 2. 61 |
| TGL | 4526 | 2.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Elektroakustische Übertragungsanlagen, Klasse A, Technische Forderungen für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 64 1. 8. 61 | 4526 | 13. 2. 61 |

* Anordnung Nr. 114 (GBl. III S. 106)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|---|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 4528 | 2.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Elektroakustische Übertragungs- anlagen, Klasse C. Technische Forderungen für Neu- und Weiterentwick- lungen | 1. 1. 64 1. 8. 61 | 4528 | 13. 2. 61 |
| TGL | 4529 | 2.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Elektroakustische Übertragungs- anlagen, Prüfverfahren | 1. 8. 61 | 4529 | 13. 2. 61 |
| DK 621.86/87 Fördermittel | | | | | | | |
| TGL | 9525 | 2.61 | 323 | Hebezeuge; Plattenklaue | 1. 8. 61 | 9525 | 13. 2. 61 |
| DK 621.862.4/5 Scheiben. Schraubensicherungen | | | | | | | |
| TGL | 3416 | 2.61 | 327 | Endscheiben. Für Befestigung mit einer Schraube (Ersatz für TGL 3415 Ausg. 4.58) | 1. 8. 61 | 3416 | 13. 2. 61 |
| DK 622.34 Erzbergbau | | | | | | | |
| TGL | 9557 | 2.61 | 214 | Chemische Analyse von Manganerzen. Bestimmung von Kobalt | 1. 8. 61 | 9557 | 13. 2. 61 |
| TGL | 9558 | 2.61 | 214 | Chemische Analyse von Manganerzen. Bestimmung von Arsen | 1. 8. 61 | 9558 | 13. 2. 61 |
| DK 628.3 Abwässer. Regen-, Schmutz- und Mischwässer | | | | | | | |
| TGL | 9194 | 2.61 | 061 | Abwasser der Zuckerrüben- verarbeitung. Behandlung | 1. 8. 61 | 9194 | 13. 2. 61 |
| DK 666.9 Kalk. Zemente. Mörtel. Beton | | | | | | | |
| TGL | 9738 | 2.61 | 255 | Tonerdeschmelzzement | 1. 5. 61 | 9738 | 13. 2. 61 |
| DK 667.1 Bleichen. Reinigung. Textilveredlung | | | | | | | |
| TGL | 10515 | 2.61 | 326 | Textilveredlungsmaschinen; Krumpfechtanlagen, Haupt- kennwerte. Zusammensetzung | 1. 1. 63 | 10515 | 13. 2. 61 |
| DK 667.6 Anstrichtechnik. Anstrichstoffe | | | | | | | |
| TGL | 8266 Blatt 1 | 2.61 | 483 | Anstriche. Anstrichaufbau. Oberflächengüte. Sichtprüfung. Kennzeichnung | Zur An- wendung empfohlen | 8266/1 | 13. 2. 61 |
| TGL | 8266 Blatt 2 | 2.61 | 483 | Anstriche. Vergleichstafeln zur Sichtprüfung | | 8266/2 | 13. 2. 61 |
| TGL | 8266 Blatt 3 | 2.61 | 483 | Anstriche. Attest -- Stoffkarte | | 8266/3 | 13. 2. 61 |
| DK 672.8 Kleinartikel aus Metall | | | | | | | |
| TGL | 9800 | 2.61 | 381 | Rundringe von Innendurch- messer d _i 10 bis 50 mm (Ersatz für DIN 5296 Ausg. 7.47) | 1. 8. 61 | 9800 | 13. 2. 61 |
| TGL | 10624 | 2.61 | 381 | Halbrundringe aus Stahldraht. für Gurt- und Riemenbreite b, 8 bis 45 mm (Ersatz für DIN 5296 Ausg. 7.47) | 1. 8. 61 | 10624 | 13. 2. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung am |
|--|------------------|---------|---------|--|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 677.051 Spinnstoff-Aufbereitungsmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 7575 Blatt 2 | 2.61 | 326/381 | Drähte für Textilmaschinen; Kratzendrähte, Sektoraldrähte | 1. 8. 61 | 7575/2 | 13. 2. 61 |
| DK 677.052 Spinnmaschinen und Zubehör | | | | | | | |
| TGL | 10115 Blatt 1 | 2.61 | 325/326 | Spinnereimaschinen; Streckwerkwalzen für Flyer, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 8. 61 | 10115/1 | 13. 2. 61 |
| TGL | 10115 Blatt 2 | 2.61 | 325/326 | Spinnereimaschinen; Streckwerkwalzen für Baumwoll-Ringspinnmaschinen, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 8. 61 | 10115/2 | 13. 2. 61 |
| TGL | 10115 Blatt 3 | 2.61 | 325/326 | Spinnereimaschinen; Streckwerkwalzen für Kammgarn-Ringspinnmaschinen, Haupt- und Anschlußmaße TGL 10 115 Blatt 1 bis Blatt 3 sind Ersatz für DIN 64 054 Ausg. 8.53 DIN 64 055 Ausg. 8.53 DIN 64 056 Ausg. 8.53 | 1. 8. 61 | 10115/3 | 13. 2. 61 |
| DK 677.06/8 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 8743 | 2.61 | 658 | Flockenbastgarn | 1. 8. 61 | 8743 | 13. 2. 61 |
| TGL | 10375 | 2.61 | 658 | Kräuselfäden mit Verdrehungstendenz aus Polyamidseide. Feinheitsauswahl für Strümpfe | 1. 8. 61 | 10375 | 13. 2. 61 |
| DK 771.2/4 Kameras und Zubehör. Hilfsgeräte | | | | | | | |
| TGL | 9526 | 2.61 | 371 | Vergrößerungsobjektive. Technische Lieferbedingungen für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 63 1. 8. 61 | 9526 | 13. 2. 61 |

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.882.4/5 Scheiben. Schraubensicherungen | | | | | | | | |
| TGL | 3418 | 4.58 | 327 | Endscheiben ohne Zentriersenkung oder Zentrierband. Befestigung mit einer Schraube (Ersetzt durch TGL 3416 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 3418 | 13. 2. 61 | AO Nr. 60 v. 31. 5. 1958 (GBl. II S. 121) |
| DK 666.9 Kalk. Zemente. Mörtel. Beton | | | | | | | | |
| TGL | 453 | 7.22 | 257 | Abdeckplatten für Mauern. Beton (Ersetzt durch Fachbereich-Standard 116-0120, verbindlich ab 1. 5. 61) | 1. 5. 61 | 1376-50 | 13. 2. 61 | Bkm. Nr. 5 v. 18. 7. 1958 (MinBl. S. 109) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 672.8 Kleinartikel aus Metall | | | | | | | | |
| DIN | 5296 | 7.47 | 380 | Ringe (Ersetzt durch TGL 9800 Ausg. 2.61 und TGL 10 634 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 3753-56 | 13. 2. 61 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) |
| DK 677.052 Spinnmaschinen und Zubehör | | | | | | | | |
| DIN | 64054 | 8.53 | 326 | Spinnereimaschinen: Streckwerke. Bezugsbreiten, Riffelfeldbreiten, Kordelfeldbreiten, Riemchenbreiten (Ersetzt durch TGL 10 115 Blatt 1 bis TGL 10 115 Blatt 3 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 2551-55 | 13. 2. 61 | |
| DIN | 64055 | 8.53 X | 326 | Spinnereimaschinen: Streckwerke ohne Seitenführung, Druckwalzen (Ersetzt durch TGL 10 115 Blatt 1 bis TGL 10 115 Blatt 3 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 2552-55 | 13. 2. 61 | Bkm. Nr. 36 v. 13. 8. 1955 (GBl. II S. 317) |
| DIN | 64056 | 8.53 X | 326 | Spinnereimaschinen: Streckwerke mit Seitenführung, Druckwalzen (Ersetzt durch TGL 10 115 Blatt 1 bis TGL 10 115 Blatt 3 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 2553-55 | 13. 2. 61 | |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TGL | 4487 | 10.58 | 368 | Elektrische Fahrzeug-ausrüstung; Nennspannung 6,12 oder 24 V, Hörner, Technische Lieferbedingungen | 4487 | 7/61 |
| TGL | 7710 | 1.61 | 214 | Braunkohlen-Hochtemperaturkoks (BHT-Koks), Technische Lieferbedingungen | 7710 | 7/61 |
| TGL | 7947 Blatt 2 | 12.60 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Hartkäse | 7947/2 | 7/61 |

**Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck und Sonderdruck des
Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. P 1828

Preisordnung Nr. 1672/2 vom 13. Dezember 1960 — Dachdeckerarbeiten — (Warennummer 70 00 00 00), 4 Blatt, 0,20 DM

Sonderdruck Nr. P 1830

Preisordnung Nr. 906/2 vom 18. November 1960 — Turngeräte — (Warennummern 59 41 10 00, 59 41 20 00, 59 41 30 00, 59 41 40 00, 59 41 51 00, 59 41 53 00, 59 41 59 00), 4 Blatt, 0,20 DM

Sonderdruck Nr. P 1831

Preisordnung Nr. 1380/1 vom 16. Dezember 1960 — Gas- und Wasserzähler — (Warennummern 37 56 10 00, 37 56 20 00, außer 37 56 28 000, aus 37 59 00 00), 2 Blatt, 0,10 DM

Sonderdruck Nr. P 1863

Preisordnung Nr. 1252/3 vom 12. Januar 1961 — Rundfunkempfänger — (Warennummern 36 44 21 00, 36 44 30 00, 36 44 41 00, 36 44 50 00), 1 Blatt, 0,05 DM

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstr. 8

Sonderdruck Nr. 334

Anordnung vom 3. Februar 1961 zur Einführung der Staatlichen Materialeinsatzliste „Einsatz von Verschleißschutzteilen aus Mansfelder Kupferschieferschlacke“

Dieser Sonderdruck ist über den örtlichen Buchhandel oder über den Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, zu beziehen

Das Stichwortverzeichnis zum Gesetzblatt Teil I 1960

wird den Abonnenten durch ihren zuständigen Postzeitungsvertrieb zugestellt. Dieses Verzeichnis enthält die Stichworte aus dem Gesetzblatt Teil I 1960 Nummer 1 bis 59 sowie aus dem Gesetzblatt Teil II 1960 Nummer 33 bis 50.

Das Stichwortverzeichnis zum Gesetzblatt Teil II 1960

liegt dem Gesetzblatt Teil II Nummer 19/1961 bei. Dieses Verzeichnis enthält die Stichworte aus dem Gesetzblatt Teil II 1960 Nummer 1 bis 32 sowie aus dem Gesetzblatt Teil III 1960 Nummer 1 bis 13.

Alle Bezahler, die nachweisbar das Gesetzblatt im IV. Quartal 1960 bei ihrem zuständigen Postzeitungsvertrieb abonniert hatten und im I. Quartal 1961 nicht mehr halten, können das Stichwortverzeichnis vom zuständigen Postzeitungsvertrieb kostenlos nachfordern.

H. Göhler · K. Pröger · W. Seiffert

Freiheit und demokratische Rechte für die Arbeiter in Westdeutschland

110 Seiten · Broschiert 2,60 DM

Im Mittelpunkt der Broschüre stehen der Deutschlandplan des Volkes und der Beschluß der Parteidelegiertenkonferenz der KPD vom Februar 1960. Umfangreiches Faktenmaterial über die politische und soziale Lage der westdeutschen Arbeiter und über die bedrohliche Auswirkung der Notstandsgesetzgebung unterstreichen die Ausführungen. Die Autoren zeigen, wie eine Wende in der Politik in Westdeutschland herbeigeführt werden kann.

Dr. G. Kühlig

Eine Provokation brach zusammen

Das Verfahren gegen Helmut Klier und Heinrich Conrads vor dem politischen
Sondergericht Düsseldorf

(Schriftenreihe „Bonn contra Frieden und Demokratie“, Heft 1)

34 Seiten · Broschiert —,60 DM

Der Autor stützt sich bei seiner Darstellung auf die Kenntnisse und Erfahrungen aus der Mitarbeit bei der Verteidigung der Angeklagten. So ist es ihm unter Verwendung authentischen Materials möglich, die Zusammenhänge und Hintergründe dieses Düsseldorfer Gesinnungsprozesses und anderer Fälle der Verfolgung und Terrorisierung aufrechter Patrioten politisch richtig und leichtverständlich darzustellen.

Zu beziehen durch den Buchhandel oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C 1,
Postfach 91



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG · BERLIN

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 154/61/DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,30 DM und Teil III 1,20 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5131, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 13. April 1961 | Nr. 10 |
|-----------|--|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 24. 2. 61 | Anordnung Nr. 116 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 125 |
| 3. 3. 61 | Anordnung Nr. 117 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 128 |
| 10. 3. 61 | Anordnung Nr. 118 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 132 |

Anordnung Nr. 116 * über Standards der Deutschen Demokratischen Republik

Vom 24. Februar 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 24. Februar 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

L. V: Flügel

Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 116

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | | | |
| TGL | 8794 | 2.61 | 366 | Elektrische Lampen; Lichtwurf-lampen O. Technische Lieferbedingungen | 1. 8. 61 | 8794 | 17. 2. 61 |
| TGL | 8795 | 2.61 | 368 | Elektrische Lampen; Lichtwurf-lampen O. Hauptkennwerte | 1. 8. 61 | 8795 | 17. 2. 61 |
| DK 621.7:744 Technisches Zeichnen. Maschinenzeichnen | | | | | | | |
| *TGL | 9727 Blatt 1 | 2.61 | 034 | Zeichnungen; Darstellung, allgemein | 1. 1. 62 | 9727/1 | 17. 2. 61 |
| *TGL | 9727 Blatt 2 | 2.61 | 034 | Zeichnungen; Maßstäbe | 1. 1. 62 | 9727/2 | 17. 2. 61 |
| *TGL | 9727 Blatt 4 | 2.61 | 034 | Zeichnungen; Schraffuren zur Kennzeichnung von Werkstoffen | 1. 1. 62 | 9727/4 | 17. 2. 61 |
| *TGL | 9727 Blatt 5 | 2.61 | 034 | Zeichnungen; Darstellung von Gewinden, Schrauben und Müttern | 1. 1. 62 | 9727/5 | 17. 2. 61 |

* Anordnung Nr. 113 (GBl. III S. 119)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.982.3 Muttern | | | | | | | |
| TGL | 3821 | 2.61 | 382 | Einpreßmuttern ab 2,5 mm Gewindedurchmesser, für Formstoffteile (Ersatz für TGL 3821:1 Ausg. 12.52) | 1. 8. 61 | 3821 | 17. 2. 61 |
| DK 664.1 Zuckerindustrie. Zucker. Zuckerwaren | | | | | | | |
| TGL | 9059 Blatt 1 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Organo- leptische Prüfung | 1. 8. 61 | 9059/1 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 2 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Kakaobohnenindex | 1. 8. 61 | 9059/2 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 3 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung von Kakaoschalen und Würzel- chen („Keime“) | 1. 8. 61 | 9059/3 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 4 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Wassergehaltes | 1. 8. 61 | 9059/4 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 5 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Fettgehaltes | 1. 8. 61 | 9059/5 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 6 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Fettgehaltes | 1. 8. 61 | 9059/6 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 7 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung der Asche | 1. 8. 61 | 9059/7 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 8 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Gehaltes an Salzsäure- unlöslichem (Sand) | 1. 8. 61 | 9059/8 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 9 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung der Alkalität der Asche | 1. 8. 61 | 9059/9 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 10 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Saccharosegehaltes | 1. 8. 61 | 9059/10 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 11 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Laktosegehaltes und des Saccharosegehaltes bei gleich- zeitiger Anwesenheit von Laktose | 1. 8. 61 | 9059/11 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 12 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Gehaltes an direkt reduzie- renden Substanzen | 1. 8. 61 | 9059/12 | 20. 2. 61 |
| TGL | 9059 Blatt 13 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Anteils an Schokoladeüber- zugsmasse | 1. 8. 61 | 9059/13 | 20. 2. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 677.06.6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10176 | 2.61 | 658 | Zwirne aus Streichgarn, Drehungen | 1. 3. 61 | 10176 | 17. 2. 61 |
| DK 677.8 Textilveredlung | | | | | | | |
| TGL | 9807 | 2.61 | 326 | Textilveredlungsmaschinen; Maschinen für die Behandlung von Stoff in breiter Form, Nennbreiten | 1. 1. 63 | 9807 | 17. 2. 61 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwick- lungen | 1. 8. 61 | | |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig C1, Karl-Rothe-Str. 17

Die Verbindlichkeit des folgenden Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit aufge- hoben ab | Register- Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|-----------------------------|--------|---------|--------|---|--|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.892.3 Muttern | | | | | | | | |
| TGL | 3821:1 | 12.52 | 382 | Schrauben, Muttern, Schraubenzubehör, Dreh- teile; Einpreßmutter, Ein- preßbuchsen für Preßstoff- teile (Ersetzt durch TGL 3821 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 02029 | 17. 2. 61 | Bkm. Nr. 18 v. 23. 12. 1952 (ZBl. 1953 S. 12) |

Berichtigungen von DDR-Standards:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register- Nummer | Änderung bestätigt am | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mit- teilungsblatt „Standardisie- rung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|--|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 8190 Blatt 2 | 8.60 | 386 | Siebe; Siebbleche, gelocht, Langlochung, versetzt | 8190/2 | 20. 2. 61 | 7/61 |
| TGL | 3136-58 | 1956 | 362 | Bedienteile der Elektro- technik; Druckknöpfe, Sinnbilder für die Kenn- zeichnung | 3136-58 | 30. 1. 61 | 6/61 |

Änderung des Verbindlichkeitstermins:

| | | | | | | | |
|-----|--------|------|-----|---|------|-----------|------|
| TGL | 0-1053 | 1.61 | 700 | Mauerwerk, Berechnung und Ausführung Der auf TGL 0-1053 ange- gebene Termin: „Verbindlich ab 1. 8. 1961“ (veröffentlicht in der Anordnung Nr. 114 vom 14. 2. 1961 unter DK 693) muß geändert werden in: „Verbindlich ab 15. 4. 1961“ | 8968 | 20. 2. 61 | 7/61 |
|-----|--------|------|-----|---|------|-----------|------|

Anordnung Nr. 117*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 3. März 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. S. 321) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 3. März 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 117

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|---|--------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 389 Maßwesen. Normung | | | | | | | |
| *TGL | 8250 | 2.61 | 034 | Vorzugsmaße | 1. 8. 61 | 8250 | 27. 2. 61 |
| DK 614.89 Schutzausrüstungen | | | | | | | |
| TGL | 7573 | 2.61 | 062 | Sicherheitsgurt mit Halteseil oder Haltegurt | 1. 8. 61 | 7573 | 27. 2. 61 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 9826 | 2.61 | 361 | Elektrische Maschinen; Schachtlüftermotoren bis 10 kW bei $n = 150 \text{ min}^{-1}$, seewasser- geschützt, Hauptkennwerte | 1. 8. 61 | 9826 | 27. 2. 61 |
| DK 621.882.3 Muttern | | | | | | | |
| TGL | 3133 | 2.61 | 362 | Runde Nietmuttern (Ersatz für TGL 3133-56 Ausg. 1956) | 1. 8. 61 | 3133 | 27. 2. 61 |
| TGL | 3134 | 2.61 | 362 | Vierkant-Nietmuttern (Ersatz für TGL 3134-56 Ausg. 1956) | 1. 8. 61 | 3134 | 27. 2. 61 |
| DK 621.886 Stifte. Nägel. Splinte. Keile | | | | | | | |
| TGL | 9908 | 2.61 | 362 | Dübelbolzen | 1. 1. 62 | 9908 | 27. 2. 61 |
| *TGL | 9499 | 2.61 | 327 | Scheibenfedern, Abmessungen und Anwendung | 1. 1. 62 | 9499 | 27. 2. 61 |
| *TGL | 9590 | 2.61 | 327 | Paßfedern, Abmessungen und Anwendung (Ersatz für DIN 6885 Blatt 1 Ausg. 8.43) | 1. 1. 62 | 9590 | 27. 2. 61 |
| *TGL | 9501 | 2.61 | 327 | Einlegekeile, Treibkeile, Abmessungen und Anwendung | 1. 1. 62 | 9501 | 27. 2. 61 |
| *TGL | 9502 | 2.61 | 327 | Nasenkeile, Abmessungen und Anwendung | 1. 1. 62 | 9502 | 27. 2. 61 |

* Anordnung Nr. 116 (GBI. III S. 125)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlich-zeitserklärung am |
|--|------------------|---------|-------------|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.9 Werkzeuge, Werkzeugmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 9917 | 2.61 | 321 | Metallurgische Walzwerke; Kaltpilgerwalzwerke, Baugrößen, Benennungen Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 8. 61 | 9917 | 27. 2. 61 |
| DK 622 Bergbautechnik | | | | | | | |
| TGL | 9165 | 2.61 | 210/ 462 | Bergbau; Untertage-Sprengmittellager, Begriffe, Übersicht, Abmessungen | 1. 8. 61 | 9165 | 27. 2. 61 |
| TGL | 9166 | 2.61 | 214 | Bergbau; Söhlige Grubenbaue mit Holzausbau im Erzbergbau, Förderstreckenquerschnitte | 1. 8. 61 | 9166 | 27. 2. 61 |
| DK 628.2 Stadtentwässerung (Kanalisation) | | | | | | | |
| TGL | 9386 | 2.61 | 781 | Fertigteile für Schächte; Schachtring, Schachthals, Auflagering (Ersatz für DIN 4034 Ausg. 9.54) | 1. 6. 61 | 9386 | 27. 2. 61 |
| DK 655 Graphisches Gewerbe | | | | | | | |
| TGL | 8949 | 2.61 | 570 | Graphische Technik; Schriftenübersicht für Handsatz- und Maschinensatzschriften | 1. 1. 62 | 8949 | 27. 2. 61 |
| DK 662.6 Feste Brennstoffe | | | | | | | |
| TGL | 8437 | 2.61 | 223 | Bestimmung des Titangehaltes in Kohleerzeugnissen mit Aschegehalten bis zu 1 % | Zur Anwendung empfohlen bis 31. 12. 62 | 8437 | 27. 2. 61 |
| TGL | 8438 | 2.61 | 223 | Bestimmung des Vanadinegehaltes in Kohleerzeugnissen mit Aschegehalten bis zu 1 % | | 8438 | 27. 2. 61 |
| DK 665.2 Tierische Öle und Fette | | | | | | | |
| TGL | 7916 | 2.61 | 674 | Tierische Fette; Rindertalg | 1. 8. 61 | 7916 | 27. 2. 61 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | | | |
| TGL | 9387 * | 2.61 | 256 | Baukeramik (Meißner Art) | 1. 8. 61 bis 31. 12. 62 | 9387 | 27. 2. 61 |
| DK 666.9 Kalke, Zemente, Mörtel, Beton | | | | | | | |
| TGL | 10031 Blatt 1 | 2.61 | 255 | Zusatzmittel für Mörtel und Beton; Dichtungsmittel | 1. 6. 61 | 10031/1 | 27. 2. 61 |
| TGL | 10031 Blatt 2 | 2.61 | 255 | Zusatzmittel für Mörtel und Beton; Betonverflüssiger, Luftporenbildner, Luftporenbildende Betonverflüssiger | 1. 6. 61 | 10031/2 | 27. 2. 61 |
| DK 668.7 Teerverarbeitung | | | | | | | |
| TGL | 10400 | 2.61 | 225 | Steinkohlenteerpoch, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 4267 Ausg. 4.59) | 1. 8. 61 | 10400 | 27. 2. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 669.14-42 Profile | | | | | | | |
| *TGL | 9497 | 2.61 | 278 | Keilstahl, gezogen (Ersatz für DIN 6380 Ausg. 12.43) | 1. 1. 62 | 9497 | 27. 2. 61 |
| *TGL | 9498 | 2.61 | 278 | Abgeflachter Halbbrandstahl, gezogen, für Scheibenfedern | 1. 1. 62 | 9498 | 27. 2. 61 |
| DK 674.5/8 Holzwaren, Holznabenerzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 8950 | 2.61 | 257 | Holzwohle-Leichtbauplatten, mineralisch gebunden, Tech- nische Lieferbedingungen (Ersatz für DIN 1101 Ausg. 1.52, DIN 1102 Ausg. 1.52) | 1. 6. 61 | 8950 | 27. 2. 61 |
| DK 681.26 Waagen | | | | | | | |
| TGL | 9167 | 2.61 | 375 | Waagen; Gleiswagen, Kombi- nierte Gleis-Straßenfahrzeug- waage, Spurweite 1435 mm | 1. 4. 62 | 9167 | 27. 2. 61 |
| DK 683.5 Flaschenverschlüsse | | | | | | | |
| TGL | 9606 | 2.61 | 493 | Flaschenscheiben aus Gummi | 1. 8. 61 | 9606 | 27. 2. 61 |
| DK 683.9 Öfen, Heizungsgeräte | | | | | | | |
| TGL | 8532 Blatt 1 | 2.61 | 730 | Kachelofen-Luftheizung, Begriffe | 1. 6. 61 | 8532/1 | 27. 2. 61 |
| TGL | 8532 Blatt 2 | 2.61 | 730 | Kachelofen-Luftheizung, Projektierung und Ausführung | 1. 6. 61 | 8532/2 | 27. 2. 61 |
| DK 89.022/024 Wände, Verbände, Dächer | | | | | | | |
| TGL | 8888 | 2.61 | 584 | Dachzubehörteile; Kappleiste aus Polyvinylchlorid | 1. 6. 61 | 8888 | 27. 2. 61 |
| TGL | 8889 | 2.61 | 584 | Dachzubehörteile; Tropfkante aus Polyvinylchlorid | 1. 6. 61 | 8889 | 27. 2. 61 |
| TGL | 8890 | 2.61 | 584 | Dachzubehörteile; Stirnleiste aus Polyvinylchlorid | 1. 6. 61 | 8890 | 27. 2. 61 |
| TGL | 8891 | 2.61 | 584 | Rinnenkessel für Dachrinnen aus Polyvinylchlorid, Nenn- größen bis 170 | 1. 6. 61 | 8891 | 27. 2. 61 |
| DK 601 Baustoffe | | | | | | | |
| TGL | 8462 | 2.61 | 584 | Beauftragte aus Platten und Elasten; Handläufe, Technische Lieferbedingungen | 1. 6. 61 | 8462 | 27. 2. 61 |
| TGL | 8760 | 2.61 | 700 | Bau- und Dämmstoffe; Be- stimmung der Wärmeleitfähig- keit, Begriff, Maßeinheit, Feuchte, Rohdichte | 1. 6. 61 | 8760 | 27. 2. 61 |
| TGL | 8761 | 2.61 | 700 | Bau- und Dämmstoffe; Bestim- mung der Wärmeleitfähigkeit, Zylinderverfahren | 1. 6. 61 | 8761 | 27. 2. 61 |
| TGL | 8762 | 2.61 | 700 | Bau- und Dämmstoffe; Bestim- mung der Wärmeleitfähigkeit, Zweiplattenverfahren | 1. 6. 61 | 8762 | 27. 2. 61 |
| TGL | 9309 | 2.61 | 251 | Kalksandsteine | 1. 6. 61 | 9309 | 27. 2. 61 |
| TGL | 9328 | 2.61 | 252 | Prüfung von gebrochenen Na- tursteinen, Beurteilung der Kornform (Ersatz für DIN 51991 Ausg. 12.40) | 1. 6. 61 | 9328 | 27. 2. 61 |

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Lösung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|---|-----------------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | |
| DK 621.882.3 Muttern | | | | | | | | |
| TGL | 3133—56 | 1956 | 382 | Runde Nietmuttern, Formen und Abmessungen (Ersetzt durch TGL 3133 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 3133—56 | 27. 2. 61 | AO Nr. 41 v. 9. 6. 1956 (GBI. II S. 232) |
| TGL | 3134—56 | 1956 | 382 | Vierkant-Nietmuttern, Formen und Abmessungen (Ersetzt durch TGL 3134 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 3134—56 | 27. 2. 61 | |
| DK 621.886 Stifte. Nägel. Splinte. Keile | | | | | | | | |
| DIN | 6885 Blatt 1 | 8.43 | 276 | Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Paßfedern, Abmessungen und Anwendung (Ersetzt durch TGL 9500 Ausg. 2.61) | 1. 1. 62 | 64—50 | 27. 2. 61 | Bkm. Nr. 1 v. 24. 4. 1950 (MinBl. S. 31) |
| DK 628.2 Stadtentwässerung (Kanalisation) | | | | | | | | |
| DIN | 4034 | 9.54 | 700 | Schachtringe, Schachthülse, Auflagering aus Beton, Bedingungen für Lieferung und Prüfung (Ersetzt durch TGL 9386 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 2435—54 | 27. 2. 61 | Bkm. Nr. 31 v. 17. 12. 1954 (ZBl. S. 626) |
| DK 668.7 Teerverarbeitung | | | | | | | | |
| TGL | 4267 | 4.59 | 225 | Elektrokohle und Silitzerzeugnisse; Elektrodenpech (Ersetzt durch TGL 10400 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 4267 | 27. 2. 61 | AO Nr. 73 v. 15. 7. 1959 (GBI. II S. 231) |
| DK 669.14—42 Profile | | | | | | | | |
| DIN | 6880 | 12.43 | 276 | Keilstahl, gezogen (Ersetzt durch TGL 9497 Ausg. 2.61) | 1. 1. 62 | 885—50 | 27. 2. 61 | Bkm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) |
| DK 674.5/8 Holzwaren. Holznebenerzeugnisse | | | | | | | | |
| DIN | 1101 | 1.52 | 257 | Holzwohle-Leichtbauplatten, Abmessungen, Eigenschaften und Prüfung (Ersetzt durch TGL 8950 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 1862—52 | 27. 2. 61 | Bkm. Nr. 15 v. 13. 5. 1952 (MinBl. S. 51) |
| DIN | 1102 | 1.52 | 257 | Holzwohle-Leichtbauplatten nach DIN 1101 im Hochbau, Richtlinien für die Verwendung (Ersetzt durch TGL 8950 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 | 1863—52 | 27. 2. 61 | |
| DK 691 Baustoffe | | | | | | | | |
| DIN | 51991 | 12.40 | 230 | Kennzeichnung der Kornform und Oberflächenbeschaffenheit der Einzelteile grober Schüttgüter (Ersetzt durch TGL 9928 Ausg. 2.61) | 1. 6. 61 | 295—50 | 27. 2. 61 | Bkm. Nr. 4 v. 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) |

Berichtigungen von DDR-Standards:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register- Nummer | Änderung bestätigt am | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mitteil- ungsblatt „Stand- dardisierung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|--|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 2847 Blatt 1 | 3.60 | 300 | Schweißerprüfungen, Prü- fung von Handschweißern für das Schweißen von Stahl | 2847/1 | 27. 2. 61 | 8/61 |
| TGL | 5248 | 1.61 | 182 | Fischwaren; Süßwasser- fische, frisch | 5248 | 27. 2. 61 | 8/61 |
| TGL | 9245 | 3.60 | 314 | Armaturen für die Wasser- wirtschaft; Fußventile mit Flansch, Nenndruck 5, Nennweiten 40 bis 1000 | 9245 | 27. 2. 61 | 8/61 |

Anordnung Nr. 118*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 10. März 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 621) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 10. März 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 118

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 542.23 Laboratoriumsgefäße. Trichter. Röhren. Rührer | | | | | | | |
| TGL | 9044 | 3.61 | 375 | Laboratoriumsgeräte; Mechanische Rührwerke, Motorleistungen, Nenndreh- zahlen, Rührwellendurchmesser | 1. 9. 61 | 9044 | 3. 3. 61 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | | | |
| TGL | 10159 | 3.61 | 373 | Chirurgische Instrumente; Bohrdrähte | 1. 9. 61 | 10159 | 3. 3. 61 |
| DK 620.1 Werkstoffprüfung | | | | | | | |
| *TGL | 9356 | 1 | 311 | Prüfung von Stahl; Härte- prüfung nach Vickers | 1. 9. 61 | 9356 | 3. 3. 61 |
| DK 621.316.9 Schutzrichtungen. Blitzableiter | | | | | | | |
| TGL | 7454 | 3.61 | 362 | Schaltgeräte; Erdungs- und Kurzschlußgeräte, Reihen- spannung bis 110 kV | 1. 9. 61 | 7454 | 3. 3. 61 |

* Anordnung Nr. 117 (GBl. III S. 120)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.861/866 : 629.12 Rollenzüge und Winden für Schiffbau | | | | | | | |
| TGL | 9810 | 3.61 | 348 | Schiffbauliche Ausrüstung; Verholsspille mit elektrischem Antrieb. Technische Lieferbedingungen | 1. 9. 61 | 9810 | 3. 3. 61 |
| DK 621.87 Krane, Verladebrücken | | | | | | | |
| TGL | 9614 | 3.61 | 323 | Hebezeuge; Vollportal-Drehkrane mit Wippausleger, Hauptabmessungen, Arbeitsgeschwindigkeiten | 1. 9. 61 | 9614 | 3. 3. 61 |
| TGL | 9616 | 3.61 | 323 | Hebezeuge; Vollportal-Blocksäulendrehkrane mit Wippausleger, Hauptabmessungen, Arbeitsgeschwindigkeiten | 1. 9. 61 | 9616 | 3. 3. 61 |
| TGL | 9617 | 3.61 | 323 | Hebezeuge; Vollportal-Blocksäulendrehkrane mit Einziehausleger, Hauptabmessungen, Arbeitsgeschwindigkeiten | 1. 9. 61 | 9617 | 3. 3. 61 |
| TGL | 9938 | 3.61 | 323 | Hebezeuge; Vollportalkrane mit Wippdrehkran, Hauptabmessungen, Arbeitsgeschwindigkeiten | 1. 9. 61 | 9938 | 3. 3. 61 |
| TGL | 9940 | 3.61 | 323 | Hebezeuge; Vollportal-Drehkrane mit festem Ausleger, Hauptabmessungen, Arbeitsgeschwindigkeiten | 1. 9. 61 | 9940 | 3. 3. 61 |
| TGL | 9941 | 3.61 | 323 | Hebezeuge; Vollportalkrane, Technische Lieferbedingungen | 1. 9. 61 | 9941 | 3. 3. 61 |
| DK 629.113/118 Kraftfahrzeuge, Fahrräder | | | | | | | |
| TGL | 5048 | 3.61 | 334 | Anhängerkupplungen — Selbsttätig für Kraftfahrzeuge und deren Anhänger (Ersatz für TGL 5048 Ausg. 6.58) | 1. 9. 61 | 5048 | 6. 3. 61 |
| DK 629.114.3 Kraftwagenzüge, Anhänger | | | | | | | |
| TGL | 8395 Blatt 1 | 3.61 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger für Lastkraftwagen mit Pritschenaufbau und Kugellenkranz (Ersatz für TGL 4721 Ausg. 10.58) | 1. 7. 62 | 8395/1 | 6. 3. 61 |
| TGL | 8395 Blatt 2 | 3.61 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger für Lastkraftwagen, kippbar, hydraulisch betätigt mit Kugellenkranz | 1. 7. 62 | 8395/2 | 6. 3. 61 |
| TGL | 8395 Blatt 3 | 3.61 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger für Lastkraftwagen, Speditionsanhänger | 1. 1. 63 | 8395/3 | 6. 3. 61 |
| TGL | 8396 Blatt 1 | 3.61 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger für Traktoren mit Pritschenaufbau und Kugellenkranz | 1. 1. 63 | 8396/1 | 6. 3. 61 |
| TGL | 8396 Blatt 2 | 3.61 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger für Traktoren mit Pritschenaufbau und Achsschenkel lenkung | 1. 7. 63 | 8396/2 | 6. 3. 61 |
| TGL | 8396 Blatt 3 | 3.61 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger für Traktoren, kippbar, hydraulisch betätigt mit Achsschenkel lenkung | 1. 7. 63 | 8396/3 | 6. 3. 61 |
| TGL | 8396 Blatt 4 | 3.61 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger für Traktoren, kippbar, zahnstangenbetätigt mit Kugellenkranz | 1. 1. 63 | 8396/4 | 6. 3. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 632.8/9 Verschiedene Industriepflanzen | | | | | | | |
| TGL | 9030 | 3.61 | 115 | Hopfenanlagen, Begriffe, Kennwerte | 1. 9. 61 | 9030 | 3. 3. 61 |
| DK 631.0 Forstwirtschaft. Forsterzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 9029 | 3.61 | 151 | Forstliche Hauptnutzung; Vorhalte- und Rüstholz | 1. 9. 61 | 9029 | 3. 3. 61 |
| TGL | 9947 | 3.61 | 153 | Forstliche Nebennutzung; Harze, Kiefern-Rohbalsam, Fichtenscharharz, Kiefern- scharharz | 1. 9. 61 | 9947 | 6. 3. 61 |
| TGL | 9948 | 3.61 | 153 | Forstliche Nebennutzung; Schmuckbäume, Weihnachts- bäume | 1. 9. 61 | 9948 | 6. 3. 61 |
| TGL | 9949 | 3.61 | 153 | Forstliche Nebennutzung; Nutz- reiserholz, Schmuckreisig aus Nadelhölzern | 1. 9. 61 | 9949 | 6. 3. 61 |
| DK 661.6 Metalloide und ihre Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 9136 | 3.61 | 412 | Grundchemikalien; Mono- natriumphosphat rein (Natrium- dihydrogenphosphat) | 1. 9. 61 | 9136 | 6. 3. 61 |
| TGL | 9137 | 3.61 | 412 | Grundchemikalien; Mono- kaliumphosphat rein (Kalium- dihydrogenphosphat) | 1. 9. 61 | 9137 | 6. 3. 61 |
| TGL | 9138 | 3.61 | 414 | Grundchemikalien; Phosphor- pentoxyd rein | 1. 9. 61 | 9138 | 3. 3. 61 |
| DK 661.6.7 Getreideverwertung | | | | | | | |
| TGL | 8030 | 3.61 | 671 | Prüfung von Getreide und Getreideerzeugnissen; Bestimmung der Maltosezahl nach Rumsey-Ritter | 1. 9. 61 | 8030 | 3. 3. 61 |
| DK 661.8 Konservierung pflanzlicher Erzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 9716 | 3.61 | 677 | Trockengemüse aus einer Gemüseart | 1. 9. 61 | 9716 | 3. 3. 61 |
| DK 665 Öle, Fette, Wachse | | | | | | | |
| TGL | 10165 | 3.61 | 482 | Texapon-P-Paste, Technische Lieferbedingungen, Prüfung | 1. 9. 61 | 10165 | 6. 3. 61 |
| TGL | 10166 | 3.61 | 482 | Texapon-Extrakt KT, Technische Lieferbedingungen, Prüfung | 1. 9. 61 | 10166 | 6. 3. 61 |
| TGL | 10167 | 3.61 | 482 | Cetiolane, Technische Liefer- bedingungen, Prüfung | 1. 9. 61 | 10167 | 6. 3. 61 |
| DK 665.2 Tierische Öle und Fette | | | | | | | |
| TGL | 7915 | 3.61 | 674 | Tierische Fette; Schweine- schmalz | 1. 9. 61 | 7915 | 3. 3. 61 |
| DK 665.3 Pflanzliche Öle | | | | | | | |
| TGL | 8982 | 3.61 | 675 | Fette und Öle für Ernährungs- zwecke; Speise-Vollöle | 1. 9. 61 | 8982 | 3. 3. 61 |
| DK 667.6 Anstrichtechnik, Anstrichstoffe | | | | | | | |
| TGL | 9983 | 3.61 | 414 | Anorganische Pigmente; Bestimmung des pH-Wertes | 1. 9. 61 | 9983 | 6. 3. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 669.13/15 Grauguß. Temperguß. Stahl | | | | | | | |
| TGL | 10029 | 3.61 | 270 | Stabkennfarben. Stahlkennzahlen | 1. 1. 62 | 10029 | 3. 3. 61 |
| DK 677.04 Hilfsstoffe der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10171 | 3.61 | 482 | Prüfung von Textilhilfsmitteln; Bestimmung der Alkali-beständigkeit | 1. 9. 61 | 10171 | 6. 3. 61 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig C 1, Karl-Rothe-Str. 17

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeitsklärung veröffentlicht |
|----------------------------|------------------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.753.3 Lehren | | | | | | | | |
| TGL | 7907 Blatt 14 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußendurchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lage und Größe der Herstellungstoleranzen | 1. 4. 61 | 7907/14 | 6. 3. 61 | |
| TGL | 7907 Blatt 15 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußendurchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lehrenmaße für Grob-gewinde | 1. 4. 61 | 7907/15 | 6. 3. 61 | |
| TGL | 7907 Blatt 16 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußendurchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lehrenmaße für Fein-gewinde: Steigungen 0,2 bis 0,75 mm | 1. 4. 61 | 7907/16 | 6. 3. 61 | |
| TGL | 7907 Blatt 17 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußendurchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lehrenmaße für Fein-gewinde: Steigungen 1 mm und 1,25 mm | 1. 4. 61 | 7907/17 | 6. 3. 61 | AO Nr. 99 v. 19. 11. 1960 (GBl. III S.54) |
| TGL | 7907 Blatt 18 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußendurchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lehrenmaße für Fein-gewinde: Steigung 1,5 mm | 1. 4. 61 | 7907/18 | 6. 3. 61 | |
| TGL | 7907 Blatt 19 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußendurchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lehrenmaße für Fein-gewinde: Steigung 2 mm | 1. 4. 61 | 7907/19 | 6. 3. 61 | |
| TGL | 7907 Blatt 20 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußendurchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lehrenmaße für Fein-gewinde: Steigung 3 mm | 1. 4. 61 | 7907/20 | 6. 3. 61 | |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit aufge- hoben ab | Register- Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|---|------------------|---------|--------|--|--|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.753.3 Lehren (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| TGL | 7907 Blatt 21 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußen- durchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lehrenmaße für Fein- gewinde: Steigung 4 mm | 1. 4. 61 | 7907/21 | 6. 3. 61 | AO Nr. 99 v. 19. 11. 1960 (GBL III S. 54) |
| TGL | 7907 Blatt 22 | 10.60 | 034 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzenaußen- durchmessers, Lehrung des Mutterkerndurchmessers, Lehrenmaße für Fein- gewinde: Steigung 6 mm | 1. 4. 61 | 7907/22 | 6. 3. 61 | |
| DK 629.11.013 Zug- und Stoßvorrichtungen | | | | | | | | |
| TGL | 5048 | 6.58 | 333 | Selbsttätige Anhänger- kupplungen für Kraftfahr- zeuge und deren Anhänger (Ersetzt durch TGL 5048 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 5048 | 3. 3. 61 | AO Nr. 61 v. 31. 7. 1958 (GBL II S. 194) |
| DK 629.113/118 Kraftfahrzeuge, Fahrräder | | | | | | | | |
| TGL | 4721 | 10.58 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger für Lastkraft- wagen mit Pritschen- aufbau (Ersetzt durch TGL 8395 Blatt 1 Ausg. 3.61) | 1. 7. 62 | 4721 | 3. 3. 61 | AO Nr. 67 v. 19. 12. 1958 (GBL II 1959 S. 25) |

Berichtigungen von DDR-Standards:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register- Nummer | Änderung bestätigt am | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mitteil- ungsblatt „Stan- dardisierung“ zu entnehmen |
|------|-----------------|---------|--------|--|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 0-2353 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Verschraubung mit Schneidring | 8276 | 6. 3. 61 | 8/61 |
| TGL | 8277 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Verschraubung mit Schweißkugelhuchse | 8277 | 6. 3. 61 | 8/61 |
| TGL | 6869 | 4.60 | 113 | Gemüse: Radies, frisch, Rhapbanus sativus L. var. radicula Pers., Güte- und Sortiervorschriften | 6869 | 6. 3. 61 | 8/61 |
| TGL | 7290 Blatt 1 | 9.60 | 364 | Siebmaschinen; Walzen- rostsiebe, Baugrößen | 7290/1 | 6. 3. 61 | 8/61 |
| *TGL | 7960 | 9.60 | 275 | Allgemeine Baustähle, Gütebedingungen | 7960 | 6. 3. 61 | 8/61 |
| TGL | 8463 | 1.61 | 386 | Blechpackungen; Konservendosen aus Schwarzblech, lackiert, Technische Liefer- bedingungen | 8463 | 6. 3. 61 | 8/61 |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 23 07 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 13161-DDR — Verlag: (4) VEB
Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post —
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt,
Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6,
Telefon: 51 05 21 — Druck: (316) Tribune, Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|-------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 2. Mai 1961 | Nr. 11 |
|------|-------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|--|-------|
| 21. 3. 61 | Anordnung zur Erhöhung der Ertragsfähigkeit des LPG- und Privatwaldes | 137 |
| 25. 3. 61 | Anordnung über die Technischen Anschlußbedingungen für Starkstromanlagen | 137 |
| 4. 4. 61 | Anordnung über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Musikinstrumenten, Kulturwaren und Spielwaren | 148 |
| 6. 4. 61 | Anordnung über die Bildung und Tätigkeit der VEB Molkereitechnik und -bedarf | 150 |
| 27. 3. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Reißverschlüsse | 152 |
| 1. 4. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Behandlung markscheiderischer und bergtechnischer Unterlagen | 152 |

Anordnung zur Erhöhung der Ertragsfähigkeit des LPG- und Privatwaldes.

Vom 21. März 1961

Zur Erfüllung der der Forstwirtschaft im Siebenjahrplan gestellten Aufgaben ist auch in bezug auf den LPG- und Privatwald die Erfassung der Produktionskapazitäten und die Schaffung wissenschaftlich fundierter Grundlagen für die ständige Erhöhung des Holzzuwachses, für den Aufbau eines standortgerechten Waldes und für eine mittel- (10jährige) und langfristige Planung erforderlich. Deshalb wird im Einvernehmen mit dem Minister des Innern folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Das Institut für Forsteinrichtung und Standortserkundung Potsdam hat im Jahre 1961 mit der Standortserkundung und Forsteinrichtung des LPG- und Privatwaldes zu beginnen.

(2) Die vermessungstechnischen Grundlagen (Kartenherstellung) sind durch das Institut in Verbindung mit den Räten der Kreise, Abteilung Innere Angelegenheiten (Kataster), den VEB Ingenieur- und Vermessungswesen und den Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben zu schaffen.

§ 2

Die Finanzierung der vermessungstechnischen Vorarbeiten und der Standortserkundung und Forsteinrichtung erfolgt aus dem Staatshaushalt. Die Mittel sind jährlich im Rahmen des Haushaltsplanes vom Institut für Forsteinrichtung und Standortserkundung Potsdam anzufordern.

§ 3

Diese Anordnung tritt am 1. April 1961 in Kraft.

Berlin, den 21. März 1961

Der Minister für Landwirtschaft,
Erfassung und Forstwirtschaft

I. V.: Skodowski
Staatssekretär

Anordnung über die Technischen Anschlußbedingungen für Starkstromanlagen.

Vom 25. März 1961

Auf Grund des § 9 der Verordnung vom 17. März 1960 über die Planung und Leitung der Energiewirtschaft (GBl. I S. 211) wird zur Vermeidung von Störungen der öffentlichen Elektroenergieversorgung durch unsachgemäß ausgeführte Abnehmeranlagen im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Allgemeines

(1) Die Technischen Anschlußbedingungen für Starkstromanlagen (nachfolgend TAST genannt) gelten für die Anmeldung, Ausführung (Errichtung, Erweiterung, Änderung), Fertigmeldung und Inbetriebnahme von Abnehmeranlagen.

(2) Der Energieversorgungsbetrieb (nachfolgend EVB genannt) und die Organe der Technischen Überwachung (nachfolgend TU genannt) können für die Ausführung

einer Abnehmeranlage besondere von den TAST abweichende Forderungen stellen, wenn dies durch die Eigenart der Abnehmeranlage oder durch die Anlage des EVB oder sonst technisch oder volkswirtschaftlich begründet ist. Zweifel über die Auslegung der TAST sind vor Beginn der Installationsarbeiten mit dem EVB zu klären.

(3) Die TAST sind ein Bestandteil der jeweils geltenden Bedingungen für die Lieferung von Elektroenergie aus den öffentlichen Versorgungsnetzen* (nachfolgend ELB genannt).

§ 2

Errichtung von elektrischen Starkstromanlagen durch berechnigte Hersteller

(1) Elektrische Starkstromanlagen dürfen nur von hierzu berechtigten Herstellern** ausgeführt werden.

(2) Der Hersteller hat bei der Ausführung einer Abnehmeranlage neben den TAST insbesondere die entsprechenden Standards*** und Arbeitsschutzanordnungen, die sonstigen einschlägigen technischen Vorschriften sowie die Bedingungen für die Lieferung von Elektroenergie zu beachten. Der Hersteller ist verpflichtet, dem Auftraggeber schriftlich zu bestätigen, daß die von ihm ausgeführte elektrische Anlage den geltenden Bestim-

* Zur Zeit gelten die Anordnung vom 28. März 1958 über die Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von Elektroenergie (GBI. II S. 54) und die Anordnung vom 31. Januar 1961 über die Bedingungen für die Lieferung von Elektroenergie und Gas an Haushaltabnehmer und sonstige private Abnehmer (GBI. II S. 69)

** Zur Zeit gilt die Anordnung vom 20. Februar 1961 über die Berechnigung zum Ausführen von Arbeiten an Energieversorgungsanlagen (GBI. II S. 89)

*** Zum Beispiel Fachbereich-Standard TGL 78-1 0110 — „Wandlerzählermeßsätze, Auslegung und Einbau“

TGL 6385 „Elektrische Anlagen im Wohnungsbau“

TGL 6386 „Hausanschlußraum“

TGL „Zählernischen im Wohnungsbau“ (in Vorbereitung)

mungen entspricht. Der Hersteller hat den Abnehmer ferner darauf hinzuweisen, daß er für die Instandhaltung seiner Anlage zu sorgen, insbesondere die Arbeitsschutzanordnungen und Überprüfungsfristen einzuhalten hat und daß Änderungen und Erweiterungen nur durch berechnigte Hersteller durchgeführt werden dürfen.

(3) Der Hersteller trägt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Verantwortung für die sachgemäße Ausführung der von ihm errichteten, erweiterten oder geänderten Abnehmeranlage.

(4) Der EVB übernimmt durch Vornahme oder Unterlassung einer Überprüfung der Abnehmeranlage sowie durch Anschluß der Anlage an das Versorgungsnetz keine Haftung für die ordnungsgemäße Ausführung der Abnehmeranlage.

§ 3

Anschluß an Versorgungsnetze mit Spannungen bis und über 1000 Volt

(1) Abnehmeranlagen mit einer installierten Leistung bis 25 kVA werden, soweit hierfür die Übertragungsmöglichkeit vorhanden ist, über eine Anschlußanlage des EVB an das Ortsnetz angeschlossen.

(2) Der EVB entscheidet unter Berücksichtigung besonderer Belange des Abnehmers darüber, ob bei Leistungsanforderungen über 25 kVA eine Abnehmeranlage niederspannungsseitig an das Ortsnetz angeschlossen werden kann oder ob wegen der Höhe der angeforderten Leistung — in besonderen Fällen infolge des Standortes der Abnehmeranlage auch bei Leistungsanforderungen unter 25 kVA — der Anschluß an ein Versorgungsnetz mit einer Spannung über 1000 Volt erfolgen muß.

§ 4

Abgrenzung zwischen der Anschlußanlage des EVB und der Abnehmeranlage

(1) Als Eigentums- bzw. Rechtsträgergrenze (Übergabestelle) wird festgelegt:

I. bei Anschluß an Versorgungsnetze bis 1000 Volt für die Anschlußanlage des EVB


für die Abnehmeranlage

a) bei Freileitungsanschlüssen

aa) Anschluß mit Abspannung an Hauswand


die Abspannvorrichtung (Stütze, Öse, Haken, Bolzen) einschließlich Isolatoren und Anschlußklemmen

die Hauseinführungsleitungen



bb) Anschluß mit Gestänge


die Abspannung einschließlich Gestänge (Dachständer, Wandausleger und Anker), Isolatoren und Anschlußklemmen



die Hauseinführungsleitungen einschließlich Einführungskopf

cc) Anschluß für niedrige Gebäude und andere feste Abnahmestellen (z. B. Dreschanschlüsse)

die Abspannung einschließlich Gestänge sowie Isolatoren und Anschlußklemmen



die kabelähnlichen Leitungen mit Anschlußkopf gegebenenfalls mit Spanndraht bzw. bei Kabelanschluß das Erdkabel mit Kabelendverschluß


dd) Anschluß für zeitlich begrenzte Abnahmestellen an das vorhandene Ortsnetz (z. B. Baustellen)

das Ortsnetz

die von dem Ortsnetzstützpunkt abgehenden Leitungen einschließlich Klemmen und Isolatoren sowie Anschlußkasten für die Meßeinrichtung

b) bei Kabelanschlüssen

der Kabelhausanschlußkasten ausschließlich Sicherungssockel und Schmelzeinsätze (die Sicherungssockel mit Paßeinsätzen, Schmelzeinsätzen und Schraubkappen werden bei Ausführung erstmalig vom EVB zur Verfügung gestellt)



die Sicherungssockel mit Zubehör oder, wenn ein besonderer Sicherungskasten vorhanden ist, dieser mit Sicherungssockel und Zubehör


2. bei Anschluß an Versorgungsnetze über 1000 Volt für die Anschlußanlage des EVB

für die Abnehmeranlage

das Stationsgebäude einschließlich Erdungsanlage und Transformatoren sowie der erforderlichen Last- oder Leistungstrennschalter bei Transformatorleistungen ab 250 bis 630 kVA oder Leistungsschalter bei Transformatorleistungen ab 630 kVA

a) bei einer Freileitungsstation


die Abspannvorrichtung einschließlich Isolatoren und Abspannklemmen



die Befestigungseinrichtung für die Abspannvorrichtung, die Durchführungen der Station und die elektrische Inneneinrichtung

b) bei einer Freileitungsdurchgangsstation


die elektrische Inneneinrichtung (Durchgangssammelschiene einschließlich Trennschalter), soweit sie dem EVB für die Durchleitung der Elektroenergie dient



die von der Durchgangssammelschiene abzweigende elektrische Inneneinrichtung

c) bei einer Kabelendstation


die Leiterenden des Anschlußkabels einschließlich Kabelendverschluß und Anschlußklemmen



die elektrische Inneneinrichtung bis zur Anschlußklemme am Kabelendverschluß

d) bei einer Kabeldurchgangs- oder Abzweigstation

die elektrischen Inneneinrichtungen einschließlich Durchgangssammelschiene, soweit sie dem EVB für die Durch- oder Weiterleitung der Elektroenergie an andere Abnehmer dienen




die von der Durchgangssammelschiene abzweigende elektrische Inneneinrichtung, die nur der Versorgung des Abnehmers dient

Bei Stationen gemäß Buchstaben b und d, in denen die abnehmereigene Hochspannungsanlage vom Abnehmer betreut wird, sollen EVB- und Abnehmeranlage in Abstimmung mit dem EVB in getrennt zugänglichen Räumen der Station untergebracht werden.

3. Bei Anschluß der Anlage einer LPG oder eines Sonderabnehmers, der vorübergehend aus einer EVB-eigenen Station über einen Transformator des EVB beliefert wird:

für die Anschlußanlage des EVB

das Stationsgebäude sowie die elektrische Inneneinrichtung bis einschließlich Transformator oder Niederspannungssammelschiene



für die Abnehmeranlage

ab Niederspannungsanschluß am Transformator oder ab Niederspannungssammelschiene einschließlich Anschlußklemmen

Das gilt auch für Versorgungseinrichtungen – mit Ausnahme von Produktionsstätten – der Konsumentenschaften in ländlichen Gebieten.

(2) Im Falle des Abs. 1 Ziff. 2 kann bei Vorliegen begründeter Interessen des EVB für nebeneinanderliegende volkseigene Betriebe und Institutionen vom EVB eine gemeinsame Transformatorstation vorgeschrieben werden.

§ 5

Anmeldung, Ausführungsgenehmigung und Fertigmeldung

(1) Der berechtigte Hersteller hat bei dem zuständigen Betriebsteil des EVB für jede Neuanlage oder Erweiterung mit Ausnahme von Nachinstallationen gemäß Abs. 5 die Genehmigung zur Ausführung der Installation vor Beginn der Arbeiten unter Verwendung der vorgeschriebenen Anmeldevordrucke (JSA₁ und JSA₂) zu beantragen. Unvollständig ausgefüllte Anmeldungen werden dem Hersteller zurückgesandt.

(2) Dem Antrag auf Anschluß einer Neuanlage oder wesentlichen Erweiterung sind die erforderlichen Projektierungsunterlagen beizufügen. Soweit nach den

hierfür geltenden Bestimmungen* zu den Projektierungsunterlagen nicht bereits die notwendigen Genehmigungen und Gutachten vorliegen, sind zu dem Antrag

- a) bei Neuanschlüssen und Erweiterungen ab 25 kW – bei Wohnblocks, die mit Elektrowärmegegeräten ausgestattet werden, auch unter 25 kW Gesamtleistung – die Zustimmung der Bezirks- bzw. Zentralstelle für wirtschaftliche Energieanwendung,
- b) die Genehmigungen sonstiger zuständiger Organe und Dritter, z. B. Deutsche Reichsbahn, Grundstückseigentümer,

* Zum Beispiel Verfügung vom 30. September 1958 über die Genehmigung der Errichtung oder Veränderung von brennstoff-, brenngas- und elektroenergieverbrauchenden Anlagen (Verfügungen und Mitteilungen der Staatlichen Plankommission Nr. 20/1959)

beizubringen. Typen- und Wiederholungsprojekte sind als solche zu kennzeichnen, z. B. durch Angabe der Typennummer

(3) Über die Anschlußanträge entscheidet der EVB. Er kann in der Ausführungsgenehmigung (Anschlußgenehmigung) Änderungen der vorgesehenen Ausführung — in besonderen Fällen nach vorheriger Vereinbarung mit dem Abnehmer — vorschreiben. Die vom EVB festgelegten Änderungen sind für den Hersteller verbindlich.

(4) Die Genehmigung zur Ausführung wird hinfällig, wenn die Abnehmeranlage — ausgenommen Wohnblocks — nicht innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung der Genehmigung fertiggestellt wird und eine längere Geltungsdauer nicht festgelegt ist oder vereinbart wurde.

(5) Nachinstallationen von Lichtanlagen bis zu 5 Anschlußstellen mit insgesamt 600 Watt Anschlußwert und Haushaltgeräte mit Anschlußwerten bis zu 1 kW können vom Hersteller ohne Genehmigung des EVB in Betrieb genommen werden, falls nicht durch die Erweiterung der Anlage das Auswecheln von Meßeinrichtungen oder ihrer Zuleitungen erforderlich wird.

(6) Jede neue, erweiterte oder geänderte Abnehmeranlage ist dem EVB vom Hersteller unter Verwendung des Formblattes „Fertigmeldung“ nach Beendigung der Arbeiten unter Angabe der tatsächlichen Anschlußwerte anzuzeigen. Bei Erweiterungen nach Abs. 5 ist das Datum der Inbetriebnahme mit anzugeben. Nach Abgabe der Fertigmeldung wird vorausgesetzt, daß die Abnehmeranlage einschließlich Zählerzuleitungen einschaltbereit ist sowie in allen Teilen den bestehenden Vorschriften und der Ausführungsgenehmigung entspricht. Bei Betriebsanlagen, die der Abnahmepflicht durch die Organe der TÜ unterliegen, ist der Fertigmeldung die Abnahmebescheinigung der TÜ beizufügen.

(7) Der Hersteller haftet dem EVB für alle Schäden, die diesem durch Unterlassung der vorgeschriebenen Meldungen oder durch nicht fachgemäße Ausführung von Arbeiten, z. B. den Anschluß von Verbrauchseinrichtungen an ungeeignete Meßeinrichtungen, entstehen. Für zusätzliche Aufwendungen, die durch eine Nichtanmeldung veranlaßt werden, kann der EVB vom Hersteller einen Betrag von mindestens 5 DM verlangen.

§ 6

Ausführung der Abnehmeranlage

(1) Mit der Ausführung einer anmeldepflichtigen Anlage darf erst begonnen werden, wenn die schriftliche Ausführungsgenehmigung des EVB vorliegt. Dies gilt nicht für Installationen gemäß § 5 Abs. 5.

(2) Die Anlagen sind entsprechend den im § 2 Abs. 2 genannten Bestimmungen auszuführen. DDR- oder Fachbereichstandards für bestimmte Bauelemente oder Bauweisen müssen bei der Bauausführung beachtet werden. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die den Prüfbestimmungen entsprechen. Bestehen Zweifel an der Verwendungsmöglichkeit von Material und Geräten, so hat der Hersteller zusätzlich einen Nachweis über die Zulässigkeit von einer aner-

kannten Prüfstelle einzuholen. Verbrauchseinrichtungen, z. B. auch Schweißtransformatoren und Röntgeneräte, dürfen nur angeschlossen werden, wenn sie mit einem Leistungsschild versehen sind. Nachtstromgeräte müssen besondere Stromkreise erhalten und über plombierbare Enddosen, Anschlußkästen oder Schalter fest angeschlossen werden. Läßt sich im Nachtstromkreis der Einbau einer Abzweigdose nicht vermeiden, muß sie plombierbar sein.

(3) Alle Neuinstallationen in Anlagen, die noch aus Versorgungsnetzen beliefert werden, deren Stromart und Spannung von Drehstrom $3 \times 380/220$ Volt (Standardspannung) abweichen, sind so auszuführen, daß bei Umstellung des Versorgungsnetzes auf Standardspannung eine Auswechslung der Installation nicht erforderlich wird.

§ 7

Ortsnetzhausanschlüsse

(1) Jedes Grundstück erhält unabhängig von der Übertragungsspannung nur einen Anschluß. In Sonderfällen kann der EVB Ausnahmen zulassen.

(2) Bei Kabelhausanschlüssen für mehrgeschossige Wohnbauten erfolgt die Einführung des Anschlußkabels in den Hausanschlußraum, der in der Nähe des Hauseinganges vorzusehen ist. Für die Lage und Abmessungen des Hausanschlußraumes sowie für die Einführung des Anschlußkabels und die Anordnung des Hausanschlußkastens ist TGL 6386 — Hausanschlußraum — verbindlich. Für Kleinhäuser ist ein besonderer Hausanschlußraum nicht erforderlich. Für andere Bauten mit größeren Anschlußwerten kann vom EVB für den Starkstrom-Hausanschluß ein besonderer Raum gefordert werden.

(3) Freileitungsanschlüsse müssen unmittelbar hinter der Hauseinführung eine Hausanschlußsicherung mit plombierbarer Abdeckung haben. Mit Ausnahme von Einfamilienhäusern muß der Zugang zur Hausanschlußsicherung ohne Betreten einer Wohnung möglich sein. In Dachgeschossen oder auf Böden sind Hausanschlußsicherungen nur dann zulässig, wenn sie über einen standfesten Zugang erreichbar sind. Die Einführung darf entsprechend der TGL 6385 — Elektrische Anlagen im Wohnungsbau — nicht in feuchten Räumen (Waschküchen) münden oder in Räumen, in denen leichtentzündliche Gegenstände gelagert werden. In Einfamilien- und Wochenendhäusern ist die Hausanschlußsicherung in geeigneten Räumen, z. B. Treppenhäusern, Fluren, Dielen oder geschlossenen Veranden, anzubringen.

(4) Bei Wohnblöcken wird für mehrere Haussegmente (Aufgänge) ein gemeinsamer Hausanschluß verlegt*. In diesem Falle muß jedes Haus bzw. jeder Aufgang eine besondere Hauptleitung mit plombierbarer Hauptsicherung erhalten.

§ 8

Leitungsverlegung vor dem Zähler

(1) Hauseinführungen sind von den Abspannisolatoren der Hausanschlußfreileitung bis zur Hausanschlußsicherung kurzschlußfest unter Beachtung des § 9 Abs. 1

* TGL 78-1 0252 — Anschluß von Wohnblöcken — in Vorbereitung

zu verlegen. Bei Wanddurchführungen vom Freien in trockene Räume hat die Verlegung in Einzelrohren zu erfolgen, bei Holzwänden sind nur keramische Rohre zulässig. Für die kurzschlußsichere Verlegung in Rohrgestängen sind nur Feuchtraumleitungen zu verwenden, die zur Erhöhung der Isolation mit aufzureihenden Isolierperlen zu versehen sind.

(2) Die Leitungen und Abzweige vor dem Zähler müssen so verlegt sein, daß keine unbefugte Stromentnahme erfolgen kann. Die Leitungen sind in trockenen Räumen in mechanisch festen Rohren oder als Mantelleitungen zu verlegen; in feuchten Räumen und im Freien sind nur Feuchtraumleitungen oder Kabel zu verwenden. Jeder Abzweig muß gesondert abklemmbar sein. Aufklappbare Rohrzubehörteile, wie zweiteilige Muffen, T-Stücke, Winkelstücke u. dgl., sind in Leitungen vor dem Zähler nicht zulässig.

(3) Die Hauptleitung (Steigeleitung) in mehrgeschossigen Wohnbauten ist entsprechend der TGL 6385 auszuführen. Werden in einem Aufgang mehrere Steigeleitungen verlegt, sind die übereinanderliegenden Wohnungen an die gleiche Steigeleitung anzuschließen. Abzweige (Zählerzuleitungen) dürfen nicht in Wohnungen enden, die nur von einem anderen Treppenaufgang zugänglich sind. Die Verlegung von Zählerzuführungsleitungen innerhalb von Wohnungen ist zu vermeiden. Die Verlegung soll in Kellern, Treppenaufgängen und offenen Fluren, in eingeschossigen Wohnhäusern auch auf Böden, erfolgen.

(4) Wird für den Anschluß weiterer Abnehmeranlagen oder zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen eine Erweiterung oder Verstärkung der Steigeleitung erforderlich, darf die Erweiterung nur dann mit einem größeren Querschnitt erfolgen, wenn zugleich die vorhandene Steigeleitung auf den gleichen Querschnitt verstärkt oder eine entsprechende Steigeleitung zusätzlich verlegt wird.

(5) In Steigeleitungen dürfen für abzweigende Zählerzuleitungen nur plombierbare Abzweiggästen eingebaut werden. Am Ende jeder Steigeleitung ist ein Abzweiggästen anzubringen, wenn sie nicht an einem Zähler endet. Abzweiggästen sollen in Treppenaufgängen außer Reichweite oder in verschließbaren Schränken angebracht werden.

§ 9

Leitungsquerschnitte vor dem Zähler

(1) Für die Hauseinführung in Freileitungsnetzen sind Leitungsquerschnitte entsprechend der zu erwartenden Gesamtbelastung zu wählen. Zur Gewährleistung der Kurzschlußfestigkeit darf bei Verwendung von Feuchtraumleitungen der Querschnitt von 6 mm² Cu oder 10 mm² Al und bei in Rohr verlegten Leitungen der Querschnitt von 10 mm² Cu oder 16 mm² Al nicht unterschritten werden.

(2) Alle übrigen Leitungsquerschnitte vor dem Zähler sind entsprechend der Belastungsstromstärke unter Berücksichtigung der zu erwartenden höchsten Inanspruchnahme der installierten Nennleistung zu wählen. Der Mindestquerschnitt von 6 mm² Al darf nicht unterschritten werden.

(3) In Wohnhäusern sind die Steigeleitungen bei Verwendung von Aluminium als Leitermaterial mit nach-

stehend festgelegten Mindestquerschnitten auszuführen, sofern die im § 10 angegebenen Spannungsabfälle eingehalten werden.

Für Wohnungen mit Gasversorgung

| in Versorgungsnetzen mit | Leiterquerschnitt in mm ² bei einer Wohnungszahl | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | bis 2 | 3 bis 5 | 6 bis 9 | 10 bis 12 |
| Drehstrom 380/220 V | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Drehstrom 3 × 220 V | 6 | 10 | 25 | 35 |
| Gleichstrom 2 × 220 V | 10 | 16 | 35 | — |
| Gleichstrom 2 × 110 V | 16 | 35 | — | — |

Für Wohnungen ohne Gasversorgung

| in Versorgungsnetzen mit | Leiterquerschnitt in mm ² bei einer Wohnungszahl | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|-----------|
| | bis 2 | 3 bis 5 | 6 bis 9 | 10 bis 12 |
| Drehstrom 380/220 V | 10 | 16 | 25 | 35 |
| Drehstrom 3 × 220 V | 10 | 16 | 35 | 50 |
| Gleichstrom 2 × 220 V | 16 | 25 | — | — |
| Gleichstrom 2 × 110 V | 25 | — | — | — |

Bei mehr als 12 Wohnungen sind zwei oder mehr Hauptleitungen zu verlegen. Für 2-Raum-Wohnungen kann der nächstniedrigere Leiterquerschnitt, mindestens jedoch 6 mm², gewählt werden.

(4) Bei Aluminiumquerschnitten bis zu 25 mm² und bei Kupferquerschnitten bis zu 16 mm² sind Außenleiter und Mittelleiter im gleichen Querschnitt zu verlegen.

(5) Bei Erweiterung oder Änderung einer Abnehmeranlage hat der Hersteller für die Zählerzuleitung und Steigeleitung die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 zu beachten.

§ 10

Zulässige Spannungsabfälle

Der Spannungsabfall darf

1. in den Leitungen vom Hausanschluß bis zu den Zählern — ausgenommen sind Leitungen gemäß Ziff. 2 — sowie vom Zähler bis zu den Glühlampen und Steckdosen je 1,5 % der Nennspannung,
 2. in Steigeleitungen im Zweileiternetz mit Mittelleiter (2 × 110 Volt) 2 % der Nennspannung,
 3. in jeder vom Zähler bis zu einem Motor oder Gerät verlegten Leitung 3 % der Nennspannung
- nicht überschreiten.

§ 11

Meßeinrichtungen

(1) Der EVB stellt, soweit nicht Abs. 10 Anwendung findet, die Meßeinrichtungen bereit und schließt sie an. Er bestimmt Art, Anzahl, Größe und Anbringungsort der Meß- und Zusatzeinrichtungen sowie der zur Abnehmeranlage gehörenden Zählertafeln. Der Hersteller darf Arbeiten und Veränderungen an den Meß- und Zusatzeinrichtungen des EVB nicht vornehmen. Für Nachtstromgeräte ist der Einbau eines besonderen Zählers und einer Schaltuhr od. dgl. vorzusehen. Abneh-

mereigene Geräteschaltuhren, die der Hersteller der Anlage auf Kosten des Abnehmers zu beschaffen hat, müssen vom Deutschen Amt für Maß und Gewicht (DAMG) zugelassen sein, soweit sie gleichzeitig als Tarifschaltuhren dienen.

(2) Als Anbringungsort für Meß- und Zusatzeinrichtungen sind trockene, belüftbare und staubfreie Räume zu wählen, die nicht zu großen Temperaturschwankungen ausgesetzt und jederzeit zugänglich sind. Die Meßeinrichtungen sind so anzubringen, daß sie gegen Verschmutzung und mechanische Beschädigung, z. B. durch Anschläge von Türen und durch Anstoßen bei Transporten, sowie gegen sonstige Erschütterungen und schädliche Einwirkungen geschützt sind. Besteht die Gefahr einer Verschmutzung oder mechanischen Beschädigung, so müssen die Meßeinrichtungen in ausreichend bemessenen, an der Wand befestigten Schutzkästen mit einer Mindestdiefe von 23 cm und einem freien Raum von 10 cm unter Tafelunterkante untergebracht werden. Schutzschränke sind, wenn erforderlich, staubdicht abzuschließen und so anzubringen, daß sie bei Montage und Prüfung der Meßeinrichtungen entfernt werden können.

(3) In Wohnbauten sind Meßeinrichtungen, soweit in Standards nichts anderes festgelegt ist, nur in Treppenaufgängen und Fluren möglichst in Nischen unterzubringen, deren Rückwand bei Mauerwerk mindestens 12 cm, bei Schwebeton 6 cm stark sein muß. Die Nische muß mindestens 23 cm tief sein. Werden Meßeinrichtungen für Elektroenergie und Gas gemeinsam in einer Nische angeordnet, so ist die elektrische Steigleitung stets innerhalb der Nische auf der rechten Seite zu verlegen. Unterhalb der Zählertafeln muß ein Raum von mindestens 10 cm für unbehindertes Arbeiten (Anbringen oder Auswechseln der Meßeinrichtungen) frei bleiben. Zählernischen sind so geräumig auszuführen, daß der spätere Einbau einer besonderen Zählertafel für das Anbringen einer Schaltuhr u. dgl. möglich ist.

(4) In Garagen, Ställen, Scheunen, Küchen, Badezimmer, Aborten, feuchten Kellern und Durchfahrten ist das Anbringen von Meßeinrichtungen nicht gestattet. Erscheint in Ausnahmefällen die Unterbringung von Meß- oder Zusatzeinrichtungen in Einfahrten, Kellern, Küchen, Böden und ähnlichen Räumen oder im Freien unvermeidlich, ist hierfür die ausdrückliche Genehmigung des EVB einzuholen. In diesen Fällen sind die Meßeinrichtungen in ausreichenden Schutzschranken, möglichst in einer Nische unterzubringen.

(5) In Motor-, Dresch- und ähnlichen Wagen dürfen in Ausnahmefällen zur Feststellung der Benutzungsdauer von Verbrauchseinrichtungen mit Zustimmung des EVB Zeitzähler federnd eingebaut werden; das Anbringen von Meßeinrichtungen ist nur an erschütterungsfreier Stelle zulässig.

(6) Für das Anbringen von Meß- und Zusatzeinrichtungen sind die dem Verwendungszweck und Leitungsquerschnitt sowie der Belastung entsprechenden Standardtafeln mit den dazugehörigen Ansatzstücken zu verwenden. Werden in älteren Anlagen, in denen die Zählerzuleitungen ungeschützt verlegt sind, z. B. infolge Anbringens der Zähler ohne Zählertafel oder auf Rollen, Änderungsarbeiten notwendig, z. B. bei Anschlußwerterhöhung oder bei Umstellung der Anlage auf andere Stromart oder Spannung, sind für die Zähleranbringung Standardtafeln einzubauen.

(7) Die Tafeln sind mit Schrauben und Dübeln haltbar zu befestigen. Sie müssen räumlich so angebracht sein, daß die Beauftragten des EVB bei Arbeiten an den Meßeinrichtungen nicht gefährdet sind. Der Abstand vom Fußboden bis zur Mitte der Tafel darf 1,50 m nicht überschreiten. Werden 2 Tafeln übereinander angeordnet, muß der Abstand vom Fußboden bis zur Mitte der unteren Tafel mindestens 1,00 m und bis zur Mitte der oberen Tafel höchstens 1,70 m betragen. Bei bestimmten Typenbauten, z. B. Zeitungskiosken, kann für die Anordnung der Zählertafel vom EVB oder in Standards ein anderer Fußbodenabstand festgelegt werden.

(8) Bestimmt der EVB in Netzen unter 1000 Volt für die Messung die Verwendung von Stromwandlern oder Shunts, hat er deren Einbaustelle und Größe festzulegen. Der Hersteller hat die Installation entsprechend auszuführen.

(9) Bei überspannungsseitiger Messung — mindestens jedoch bei Anlagen mit einer Leistungsanspruchnahme über 500 kVA bzw. 600 A und darüber — ist für den Einbau von Strom- und Spannungswandlern eine besondere Meßzelle vorzusehen. Die Tafelgröße, den zur Verwendung kommenden Werkstoff für die Tafel, den Anbringungsort sowie die Anordnung der Meß- und Zusatzeinrichtungen auf der Tafel bestimmt der EVB. In die Projektierungsunterlagen ist der Platz für den Meßsatz einzuzeichnen.

(10) Bei Wandlermessung dürfen nur von der Prüfstelle des EVB geprüfte Strom- und Spannungswandler der Klasse 0,5 und Klasse 0,2 verwendet werden. Im Rahmen des Geltungsbereiches der Bestimmungen über Folgeinvestitionen* obliegt in Abstimmung mit dem EVB dem veranlassenden Planträger bzw. Investitionsträger die Beschaffung der Strom- und Spannungswandler sowie der Meßeinrichtungen. Die Meßeinrichtungen und Meßwandler sind der Prüfstelle des EVB rechtzeitig zur amtlichen Prüfung zuzustellen.

(11) Die Mitbenutzung der Meßwandler für Meßzwecke des Abnehmers bedarf der Zustimmung des EVB und kann nur in Ausnahmefällen gestattet werden. In diesen Fällen sind Stromwandler mit 2 Kernen zu verwenden. Bei Spannungswandlern ist eine getrennte Absicherung erforderlich.

(12) Bei Wandlermessung ist hinsichtlich der Verlegung der Meßleitungen der Fachbereichsstandard „Wandlerzählermeßsätze. Auslegung und Einbau“ zu beachten. Der Hersteller hat die Meßwandler und Prüfklemmen einzubauen und die Meßleitung zu verlegen. Meßleitungen mit einem Mindestquerschnitt von 4 mm² Cu bei Stromwandlern und 2,5 mm² Cu bei Spannungswandlern müssen so kurz wie möglich gehalten werden und dürfen 10 m einfache Länge nicht überschreiten. Werden in Ausnahmefällen längere Meßleitungen erforderlich, ist dem EVB hinsichtlich Spannungsabfall und Bürde der rechnerische Nachweis zu erbringen. Meßleitungen müssen innerhalb der Schaltanlage so verlegt werden, daß sie von einem etwa auftretenden Lichtbogen nicht beschädigt werden können. Prüfklemmen, Zählertafeln und Spannungsanzeigergeräte gehören zur Abnehmeranlage.

* Zur Zeit gilt die Anordnung Nr. 4 vom 14. Februar 1959 zur Vorbereitung und Durchführung des Investitionsplanes — Folgeinvestitionen — (Sonderdruck Nr. 296 des Gesetzblattes)

§ 12

Anschluß an das Versorgungsnetz des EVB

(1) Der Hersteller hat dem zuständigen Betriebsteil des EVB die Fertigstellung der Anlage mit der Fertigmeldungskarte (Vordruck ISA₂) unter Beachtung von § 5 Abs. 6 zu melden. Der EVB hat Meßeinrichtungen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Fertigmeldung anzubringen oder auszuwechseln, sofern kein anderer Termin vereinbart wird.

(2) Die Inbetriebnahme der Abnehmeranlage darf nur durch den Hersteller erfolgen. Soweit mit dem Abnehmer keine Pauschalabrechnung vereinbart wird, ist die Inbetriebnahme vor Anbringung oder Auswechslung der Meßeinrichtungen durch den EVB nicht zulässig.

(3) Der EVB kann die Anlage bis zur Meßeinrichtung (Zählertafel) in Betrieb setzen und verlangen, daß der Hersteller oder ein sachverständiger Vertreter zugegen ist und ihm Hilfskräfte sowie erforderliche Einrichtungen ohne Berechnung gestellt werden. Der EVB bringt hierbei die Plomben an.

(4) Dem EVB sind vom Hersteller alle Aufwendungen zu erstatten, die dadurch entstehen, daß die Anlage trotz Fertigmeldung nicht betriebsfertig ist oder infolge festgestellter Mängel nicht angeschlossen werden kann oder entgegen Abs. 3 Hilfskräfte usw. nicht gestellt werden.

(5) Mängel, die bei der Inbetriebsetzung der Anlage gemäß Abs. 3 durch den EVB festgestellt werden, sind vom Hersteller innerhalb einer mit dem EVB zu vereinbarenden angemessenen Frist zu beseitigen.

§ 13

Plombenverschlüsse

(1) Die Entfernung oder Beschädigung der vom EVB an Hausanschlusssicherungen, Abzweigkästen, Prüfklemmen, Zählern, Schaltuhren usw. angebrachten Plomben kann strafrechtlich verfolgt werden. Der EVB kann Ersatz sämtlicher Kosten verlangen, die ihm durch den unberechtigten Eingriff entstehen.

(2) Hersteller von elektrischen Anlagen dürfen Plomben nur entfernen, wenn dies durch notwendig werdende Arbeiten an den Hauptverteilungs- oder den Steigeleitungen erforderlich ist. Wird dadurch die Elektroenergieversorgung für mehr als einen Abnehmer unterbrochen, ist der Hersteller verpflichtet, vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten die von der Abschaltung betroffenen Abnehmer zu verständigen. Der EVB ist innerhalb von 24 Stunden nach Beendigung der Arbeiten durch Plombenöffnungsmeldung zu benachrichtigen. Das Entfernen der an Zählern (Meßeinrichtungen und Wandlern), insbesondere an Zählerkappen und Klemmdeckeln, angebrachten Plomben ist untersagt. Arbeiten an Hauseinführungen dürfen nur nach vorheriger Verständigung mit dem zuständigen Betriebsteil des EVB vorgenommen werden.

(3) Im übrigen ist das Entfernen von Plomben nur zulässig, wenn Gefahr im Verzuge ist (z. B. bei Brand- oder Lebensgefahr). Der EVB ist unverzüglich von der Öffnung der Plomben zu unterrichten. Über die Entfernung und Wiederanbringung von Plomben an über-

wachungspflichtigen Anlagen durch die TÜ kann die Bezirksinspektion der TÜ mit dem EVB eine besondere Vereinbarung treffen.

(4) Hersteller, die bei Behebung von Störungen abgeschmolzene oder nicht plombierte Hausanschluß- oder Hauptverteilungssicherungen vorfinden, haben dem EVB die Ursachen der Abschmelzung unter Angabe der unvorschriftsmäßigen Abnehmeranlage und der Zählernummer auf dem Formblatt „Plombenentfernung“ mitzuteilen.

§ 14

Anlagen für zeitlich begrenzte Lieferungen

(1) Für Anlagen, die nur zur vorübergehenden Lieferung von Elektroenergie dienen, z. B. Anlagen für Baustellen und Festplätze, gelten hinsichtlich der Einhaltung von Schutzmaßnahmen und des Isolationswertes der Leitungen die gleichen Bestimmungen wie für Anlagen, die für Dauerlieferung errichtet werden. Bei Verwendung von beweglichen Leitungen innerhalb des Handbereiches sind Kunststoff- oder Gummischlauchleitungen, wie NMH-, NSH- und NMHY-Leitungen, zulässig. Es ist darauf zu achten, daß Anschluß- und Verteilungsstellen von Zug entlastet und die Leitungen ordnungsgemäß abgesichert sind. Die Leitungen dürfen grundsätzlich nicht auf der Erde oder in der Erde verlegt werden. Macht sich in Sonderfällen die Verlegung auf oder in der Erde notwendig, müssen die Leitungen gegen mechanische und sonstige schädliche Einwirkungen geschützt werden, z. B. durch Verlegung in Stahlrohren.

(2) Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist die ordnungsgemäße An- und Fertigmeldung durch den Hersteller, im Sonderfall auch die vorher telefonisch eingeholte Zustimmung des EVB. Das Anklemmen an das Versorgungsnetz nimmt in jedem Fall der EVB vor.

(3) Erfolgt im Ausnahmefall die Meldung nicht durch einen berechtigten Hersteller, so nimmt der EVB das Anklemmen der Zählerzuleitung erst vor, wenn der Abnehmer dem Beauftragten des EVB eine schriftliche Bescheinigung des Herstellers oder der TÜ über die elektrische Betriebssicherheit der Anlage vorweist. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt in diesem Falle durch den Betreiber selbst und auf seine Verantwortung.

§ 15

Straßenbeleuchtungsanlagen

(1) Für die Ausführung und den Betrieb von Abnehmeranlagen zur Beleuchtung der öffentlichen Verkehrswege und Plätze (Straßenbeleuchtungsanlagen), die unmittelbar mit dem Versorgungsnetz des EVB verbunden sind und für die Anlagen des öffentlichen Versorgungsnetzes (z. B. Maste, Steuer- und Schalleitungen) mit benutzt werden, sind die entsprechenden Standards* und Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von Elektroenergie zu beachten.

(2) Für die An- und Fertigmeldung von Erweiterungen findet § 5 Absätze 4 und 5 keine Anwendung. Jede Neuanlage oder Änderung ist ordnungsgemäß anzumelden.

* Zum Beispiel TGL 72-1 0001 — „Freileitungsnetze unter 1 kV, Projektierungs- und Bauvorschriften“

(3) Der Hersteller hat sich vor der Anmeldung zu überzeugen, ob beim Abnehmer die schriftliche Genehmigung zur Mitbenutzung der Anlageteile des EVB vorliegt.

(4) Arbeiten an Straßenbeleuchtungsanlagen dürfen nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem zuständigen Betriebsteil des EVB vorgenommen werden.

§ 16

Anschluß von Beleuchtungsanlagen und Geräten

(1) Beleuchtungsanlagen und Geräte aller Art können angeschlossen werden:

| in Versorgungsnetzen mit | bis zur Höchst- belastung in kW | zwischen |
|--|---------------------------------------|--|
| Drehstrom 220/127 Volt mit Mittel- leiter (Sternpunkt- leiter) | 1,5 | Außenleiter und Mittelleiter (Sternpunkt- leiter) |
| | 3 | 2 Außenleitern |
| Drehstrom 3 × 200 Volt ohne Mittel- leiter (Sternpunkt- leiter) | 3 | 2 Außenleitern |
| Drehstrom 380/220 Volt mit Mittel- leiter (Sternpunkt- leiter) | 3 | Außenleiter und Mittelleiter (Sternpunkt- leiter) |
| Gleichstrom mit Mittel- leiter 2 × 110 Volt 220/110 | 1,5 | Außenleiter und Mittelleiter |
| Gleichstrom mit Mittel- leiter 2 × 220 Volt 440/220 | 3 | Außenleiter und Mittelleiter |

(2) Überschreitet die höchste Belastung (zeitgleiche Leistungsanspruchnahme) einer Anlage die im Abs. 1 festgelegten Werte, hat der Hersteller vor Beginn der Arbeiten mit dem EVB abzustimmen, inwieweit die Anschlußanlage des EVB weitere Außenleiter erhält. In diesem Fall hat er für eine gleichmäßige Leiterbelastung zu sorgen. Bei Anschluß von mehreren Elektroherden in Wohnblocks oder in geschlossenen Siedlungen hat der Anschluß jedes Herdes unter Beachtung gleichmäßiger Ortsnetzbelastung zwischen Außenleiter und Mittelleiter oder zwischen 2 Außenleitern zu erfolgen.

§ 17

Anschluß von Motoren

(1) Die Nennleistung eines Motors soll dem betriebsnotwendigen Leistungsbedarf der angetriebenen Maschine angepaßt sein. Bei überdimensionierten Wechsel- oder Drehstrommotoren mit einer durchschnittlichen Leistungsanspruchnahme unter 60% ihrer Nennleistung muß zur Verbesserung des Leistungsfaktors eine Blindstromkompensation gemäß § 20 vorgesehen werden. Für die Anschlußmöglichkeiten sind in jedem Falle die Netzverhältnisse ausschlaggebend. Je nach Belastbarkeit des Netzes entscheidet der EVB, inwieweit Motoren mit höherer Nennleistung oder größerer Einschalthäufigkeit angeschlossen werden dürfen als im Abs. 2 für die Regelfälle festgelegt ist. In diesen Fällen ist vor der Projektierung von Kraftanlagen die Stellungnahme des EVB einzuholen.

(2) Im Regelfalle können, sofern ihre Einschalthäufigkeit nicht über 3 Schaltungen je Stunde liegt, Motoren bis zu folgenden Nennleistungen angeschlossen werden:

1. in Gleichstromnetzen

- a) Motoren für direkte Einschaltung
 - bei 110 V zwischen einem Außen- und Mittelleiter 0,3 kW
 - bei 220 V zwischen einem Außen- und Mittelleiter 0,5 kW
 - bei 220 V zwischen beiden Außenleitern 0,7 kW
 - bei 440 V zwischen beiden Außenleitern 1,1 kW

b) Motoren mit Anlassern
entsprechend der Belastbarkeit des Netzes in jeder Größe, wobei ein ordnungsgemäßer Anlaßvorgang zu gewährleisten ist, bei dem der Anlaßspitzenstrom den 1,7fachen Nennstrom nicht überschreitet.

Sind in eine Abnehmeranlage vom Versorgungsnetz weitere Außenleiter eingeführt, ist bei Vorhandensein mehrerer Motoren für eine gleichmäßige Leiterbelastung zu sorgen;

2. in Wechselstromnetzen

- a) Motoren für direkte Einschaltung
 - bei 127 V zwischen Außenleiter und Mittelleiter 0,3 kW
 - bei 220 V zwischen Außenleiter und Mittelleiter 0,5 kW
 - bei 220 V zwischen 2 Außenleitern . . . 1,1 kW

b) Motoren mit Anlassern gemäß Ziff. 1 Buchst. b;

3. in Drehstromnetzen mit Nennspannung 220/127 V 380/220 V

- a) Kurzschlußläufermotoren
 - aa) für direkte Einschaltung von Motoren mit einem Anzugstrom über dem 7fachen Nennstrom . . . 1,1 kW 2,2 kW
 - bis zum 7fachen Nennstrom 2,5 kW 3,5 kW
 - bb) für Stern-dreieck-einschaltung von Motoren mit einem Anzugstrom über dem 7fachen Nennstrom . . . 3 kW 4 kW
 - bis zum 7fachen Nennstrom 5 kW 7 kW

In jedem Falle ist zulässig

| | |
|--|------------------------------|
| bei einer Leiter- bzw. Dreieckspannung von | ein Anlaßspitzenstrom bis zu |
| 220 V | 40 A |
| 380 V | 23 A |

b) Schleifringläufermotoren

bis zu einer Nennleistung von 10 kW, wobei unter Anwendung eines richtig dimensionierten Anlassers der Anlaßspitzenstrom den 1,7fachen Nennstrom nicht überschreiten darf.

(3) Bei Verwendung von Sterndreieckschaltern müssen Einrichtungen vorhanden sein, die ein Durchreißen des Schalters von der Ausschalt- in die Betriebsstellung verhindern und zugleich ein sprunghaftes Schalten von der Einschalt- in die Betriebsstellung gewährleisten.

(4) Bei Anwendung der Sterndreieckschaltung oder ähnlichen Anlaßverfahren ist nicht nur auf die Bedienbarkeit, sondern auch auf die Größe des während des gesamten Anlaufvorgangs zu überwindenden Lastmomentes Rücksicht zu nehmen. Motoren, die mit Anlaßvorrichtungen in Betrieb gesetzt werden, müssen in der ersten Anlaßstufe anlaufen.

(5) Motoren werden am besten durch Motorschutzschalter mit thermischen Auslösern gegen Überlastung und mit magnetischer Auslösung gegen Kurzschluß geschützt. Der Kurzschlußschutz muß den Kurzschlußleistungen des Versorgungsnetzes entsprechen. Kann ein Schutzschalter mit ausreichendem Kurzschlußschutz nicht beschafft werden, sind an Stelle der Schnellauslösung Versicherungen einzubauen. Bei Kurzschlußläufermotoren mit Sterndreieckschaltung und bei Schleifringläufermotoren mit Anlasser ist Spannungsrückgangsauslösung erforderlich, damit der Motor bei Wiederkehr der Spannung nicht mit einem zu hohen Anlaßspitzenstrom anläuft und störende Rückwirkungen auf andere Abnehmeranlagen vermieden werden. Die einstellbaren Auslöser dürfen im allgemeinen erst bei einer Spannungsabsenkung von mindestens 40 % der Nennspannung ansprechen. Diese müssen mit einer einstellbaren Zeitverzögerung versehen sein. Sie darf nur dann fortfallen, wenn es die Eigenart der angetriebenen Maschine erfordert.

(6) Alle in 220/127 und 3×220 -Volt-Netzen anzuschließenden Motoren sollen von 127 auf 220 bzw. 220 auf 380 Volt Nennspannung umschaltbar sein.

(7) Motoren und Schaltapparate, die ohne Schutzkasten auf Schleifen oder Tragen montiert sind, müssen in geschlossener Bauart ausgeführt sein. Die Verwendung von Schutzkästen soll auf bereits vorhandene Motoren mit ungenügendem Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern beschränkt bleiben.

(8) Bei Anschluß von Antriebsmotoren für Arbeitsmaschinen mit periodisch schwankender Stromaufnahme, wie Kompressoren und Sägegatter, die störende Rückwirkungen auf das Versorgungsnetz haben können, ist vor Ausarbeitung der Projektierungsunterlagen die Anschlußmöglichkeit mit dem EVB zu klären.

§ 18

Anschluß von Schweißanlagen

(1) Für den Anschluß von Schweißumformern (Motor und Generator) gilt § 17.

(2) Der Betrieb von Gleichrichtern für Schweißzwecke ist nur mit Drehstromanschluß zulässig. Eine gleichmäßige Belastung aller Außenleiter muß gewährleistet sein.

(3) Schweißtransformatoren (Lichtbogen- und Widerstandsschweißgeräte) bis zu einer Kurzschlußleistung von 10 kVA können zwischen Außenleitern und Mittel-

leitern oder zwischen 2 Außenleitern angeschlossen werden. Bei höheren Kurzschlußleistungen darf der Anschluß nur zwischen 2 Außenleitern erfolgen.

(4) Der Anschluß von Schweißumformern im Gleichstromnetz ist mit Rücksicht auf die spätere Umstellung auf Drehstrom vor Anmeldung mit dem EVB abzustimmen. Sofern sich der Abnehmer verpflichtet, die Kosten der späteren Umstellung vorbehaltlos in voller Höhe zu tragen, sind bei 440 Volt Leiterspannung Leistungen bis zu 10 kW zulässig.

(5) Bei Anschluß von Punktschweißmaschinen mit Walzenelektroden, deren Arbeitsspieldauer unter einer Sekunde liegt, und von elektrisch gesteuerten Punktschweißmaschinen gilt hinsichtlich Anmeldung und Projektierung § 17 Abs. 8.

§ 19

Schutzmaßnahmen

(1) Schutzmaßnahmen gegen Gefährdung durch zu hohe Berührungsspannung sind gemäß den Bestimmungen der Arbeitsschutzanordnungen und sonstiger technischer Vorschriften zu treffen. Die Klärung der anzuwendenden netzabhängigen Schutzmaßnahmen muß vor Beginn der Arbeiten mit dem EVB erfolgen. Ob Nullung als Schutzmaßnahme angewandt werden kann, entscheidet der EVB, sofern es sich nicht um Abnehmeranlagen handelt, die aus abnehmereigenen Transformatorstationen versorgt werden. Der Hersteller der elektrischen Anlage ist verpflichtet, sich von der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen zu überzeugen. Dies gilt auch für die Benutzung des Wasserrohrnetzes als Erdung, soweit sie nach den einschlägigen technischen Vorschriften* zulässig ist. Der Hersteller ist verpflichtet, bei der Errichtung, Änderung, Überwachung und Entfernung von Erdungen diese Vorschriften zu beachten und den Abnehmer auf die ordnungsgemäße Instandhaltung und Überwachung der getroffenen Schutzmaßnahmen hinzuweisen.

(2) Mit Rücksicht auf die in absehbarer Zeit erfolgende Umstellung auf 380/220 Volt finden für Neuanlagen in 220/127-Volt-Netzen die für Anlagen mit 65 bis 150 Volt gegen Erde gemilderten technischen Vorschriften keine Anwendung mehr.

(3) In der Installationsanmeldung ist die vorgesehene Schutzmaßnahme anzugeben.

(4) Bei der Umstellung einer Abnehmeranlage auf eine andere Stromart oder Spannung ist die Anlage so herzurichten, daß nach Umstellung die Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung in vollem Umfang wirksam werden.

§ 20

Blindstromkompensation

(1) In Anlagen mit induktiver Belastung (z. B. bei Betrieb von Asynchronmotoren, Schweißtransformatoren, Niederspannungs-Leuchtstofflampen, Leuchtrohren oder Quecksilberdampfhochdrucklampen) ist zur Verbesserung des Leistungsfaktors eine Blindstromkompensation vorzunehmen. Der erzielte Kompensierungsgrad muß so groß sein, daß der Elektroenergiebezug während

* Zur Zeit gilt VDE 0190

der Zeit von 6 bis 22 Uhr im Durchschnitt mit einem Leistungsfaktor von $\cos \varphi = 0,85$ oder darüber erfolgt. Im allgemeinen sind Kondensatoren entsprechend den technischen Vorschriften* zu verwenden, sofern der EVB nicht in Sonderfällen einer anderen Kompensationsart zustimmt.

(2) In allen Abnehmeranlagen kann einheitlich oder nebeneinander Einzel-, Gruppen- oder Zentraalkompensation angewandt werden. In Anlagen ohne Gruppen- oder Zentraalkompensation ist bei Anschluß weiterer Verbrauchseinrichtungen für ausreichende Blindstromkompensation gemäß Abs. 1 zu sorgen, zumindest ist für hinzukommende Verbrauchseinrichtungen mit induktiver Leistungsaufnahme Einzelkompensation vorzusehen.

(3) Zur Vermeidung von störenden Rückwirkungen auf das Versorgungsnetz sind bei einer Kondensatorleistung von 10 kVar und darüber Schalter mit Vorstufenwiderständen zu verwenden. Betriebsvorschriften der Kondensatorenhersteller bleiben unberührt. Bei Kondensatoren für Leuchtstofflampen ist der Einbau von Entladungswiderständen erforderlich, wenn die Kapazität 0,5 μ F und mehr beträgt.

(4) Die Sicherheit bei Arbeiten in Anlagen mit Blindstromkompensation erfordert als Schutzmaßnahme gegen die Auswirkung von Rückspannungen aus abgeschalteten Kondensatoren vor Beginn der Arbeiten an der abgeschalteten Anlage das sofortige Anbringen von Kurzschluß- und Entladeeinrichtungen.

§ 21

Sonstige Bestimmungen

Die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2, § 5 Absätze 2 und 3 sowie § 11 Abs. 10 gelten nicht für die Anlagen der Nationalen Volksarmee.

§ 22

Schlußbestimmung

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Juni 1961 in Kraft.

(2) Gleichzeitig werden

1. die Ausführungsbestimmung vom 22. Januar 1951 zu der Ersten Durchführungsanordnung zur Energiewirtschaftsverordnung — Technische Anschlußbedingungen für Starkstromanlagen mit Betriebsspannungen unter 1000 Volt — (GBl. S. 89),
2. die Ausführungsbestimmung vom 14. März 1953 zur Ersten Durchführungsanordnung zur Energiewirtschaftsverordnung — Ergänzung der Technischen Anschlußbedingungen für Starkstromanlagen mit Betriebsspannung unter 1000 Volt — (GBl. S. 474)

außer Kraft gesetzt.

Berlin, den 25. März 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V.: Hinkelmann
Mitglied der Staatlichen Plankommission

* Zur Zeit gilt VDE 0550

Anordnung über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Musikinstrumenten, Kulturwaren und Spielwaren.

Vom 4. April 1961

Auf Grund des Abschnittes I Buchst. A Ziff. 1 der Ordnung der Materialwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik — Anlage zur Anordnung vom 7. Juni 1958 über die Ordnung der Materialwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I S. 517) — wird über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Musikinstrumenten, Kulturwaren und Spielwaren folgendes angeordnet:

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

(1) Diese Anordnung regelt die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Musikinstrumenten, Kulturwaren und Spielwaren, wie sie in der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan innerhalb der Planpositionen (31 50 000) — Musikinstrumente und Zubehör — und (31 60 000) — Kulturwaren —* aufgeführt sind.

(2) Die für Musikinstrumente, Kulturwaren und Spielwaren verbindliche Bilanznomenklatur und die zuständigen bilanzierenden Organe sowie weitere Bezugsbedingungen sind im „Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen (ohne Nahrungsgüter)**“ festgelegt.

§ 2

(1) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten ausschließlich für die Beziehungen zwischen den Lieferwerken einschließlich der Produktionsgenossenschaften des Handwerks und Einkaufs- und Liefergenossenschaften des Handwerks (im folgenden „Lieferer“ genannt) und den Bestellern (im folgenden „Bedarfsträger“ genannt).

(2) Soweit Mindestmengen für den Direktbezug festgelegt sind sind folgende Bedarfsträger in jedem Fall zum Direktbezug berechtigt:

- a) die Außenhandelsunternehmen,
- b) die Bedarfsträger des Kontingenträgers 7700.

Aus der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan 1961 für Produktion, Materialwirtschaft, Außenhandel.

** Für 1961 ist das „Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen (ohne Nahrungsgüter)“. Stand: 1. März 1960, maßgebend. Erhältlich vom VEB Vordruckleitverlag, Berlin-Hohenschönhausen.

Für 1962 ist die Anordnung vom 16. Februar 1961 über die Materialplanung und -bilanzierung 1962 (Methodische Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen — ohne Nahrungsgüter —) (Sonderdruck Nr. 329 des Gesetzblattes) maßgebend.

Für den Direktbezug durch den sozialistischen Einzelhandel sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen maßgebend.*

Abschnitt II

Bedarfsermittlung und Abschluß vorbereitender Verträge

§ 3

Der Bedarf an Musikinstrumenten, Kulturwaren und Spielwaren wird den bilanzierenden Organen durch die Bedarfsforderungen der Bedarfsträger, insbesondere der Bedarfsanmeldungen und Exportabstimmungen des Außenhandels sowie der Forderungsprogramme des Binnenhandels, bekannt. Sofern Orientierungsziffern gegeben werden, sind diese die Grundlage für die Höhe der Bedarfsforderungen der Bedarfsträger.

§ 4

(1) Die Durchsetzung der im § 3 genannten Bedarfsforderungen der Bedarfsträger erfolgt mit Ausnahme der Außenhandelsunternehmen über den Abschluß vorbereitender Verträge mit den Lieferanten.

(2) Für den Bezug und die Lieferung von Musikinstrumenten, Kulturwaren und Spielwaren für das kommende Jahr sind zwischen den Bedarfsträgern (ohne Außenhandelsunternehmen) und Lieferanten vorbereitende Verträge bis zum 15. Juli des Vorjahres abzuschließen.

(3) Die Angebote für die gemäß Abs. 2 abzuschließenden vorbereitenden Verträge sind von den Bedarfsträgern bis zum 30. Juni des Vorjahres bei den Lieferanten einzureichen.

(4) Die Vertragsangebote für den Abschluß von vorbereitenden Verträgen gemäß Abs. 3 müssen folgende Angaben enthalten:

- a) Kontingenträger-Nr. des Bedarfsträgers,
- b) Nummer und Bezeichnung der Planposition,
- c) Bezeichnung des Erzeugnisses,
- d) Mengeneinheit,
- e) Bedarfsmenge und Angabe des Wertes nach Industrie- bzw. Herstellerabgabepreisen und
- f) gewünschte Liefertermine.

Darüber hinaus sollen in den Vertragsangeboten weitergehende Sortiments- und Qualitätsangaben, gegebenenfalls nach den Sortimentslisten der Lieferanten, aufgeführt werden.

§ 5

(1) Das zuständige Außenhandelsunternehmen ist als Bedarfsträger verpflichtet, bei den Wirtschaftsräten bei den Räten der Bezirke — Referat Export — sowie den beteiligten Lieferanten seinen Bedarf für den Export von

* Zur Zeit: Anordnung (Nr. 1) vom 22. Januar 1958 über den Direktbezug (GBl. I S. 79).

Anordnung Nr. 3 vom 18. Januar 1961 über den Direktbezug — Handelsspannenteilung — (GBl. II S. 34).

Verfügung vom 20. Februar 1961 über die weitere Entwicklung des Direktbezuges des Einzelhandels von der Produktion (Verfügungen und Mitteln der Staatlichen Plankommission Nr. 4/1961)

Musikinstrumenten, Kulturwaren und Spielwaren für das kommende Jahr nach der Bilanznomenklatur bis zum 30. Juni des Vorjahres formlos anzumelden. Die Anmeldung muß mindestens enthalten: Wert in Betriebspreisen und Bezeichnung der Erzeugnisse nach der Bilanznomenklatur. Darüber hinaus soll eine Untergliederung nach Sortimentsgruppen auf der Grundlage der Sortimentslisten der Lieferanten erfolgen.

(2) Soweit Veränderungen im angemeldeten Exportbedarf gemäß Abs. 1 auf Grund der Exportabschlüsse des zuständigen Außenhandelsunternehmens erforderlich werden, sind diese vom zuständigen Außenhandelsunternehmen bis zum 15. September des Vorjahres dem zuständigen bilanzierenden Organ, den Wirtschaftsräten bei den Räten der Bezirke — Referat Export — sowie den beteiligten Lieferanten bekanntzugeben.

(3) Die bilanzierenden Organe haben die Veränderungen gemäß Abs. 2 bei der Ausarbeitung der staatlichen Materialbilanzen nach der Bilanznomenklatur für Musikinstrumente, Kulturwaren und Spielwaren, jedoch unter Einhaltung vorliegender Orientierungsziffern, zu berücksichtigen.

Abschnitt III

Lieferplansystem und Bilanzierung, Vertragsabschluß, lieferseitige Abrechnung

§ 6

(1) Sämtliche Lieferanten haben unter Zugrundelegung der abgeschlossenen vorbereitenden Verträge (§ 4 Abs. 2) und des angemeldeten Exportbedarfs (§ 5 Abs. 1) Lieferplanvorschläge bzw. Lieferangebote für das kommende Jahr auszuarbeiten und diese bis zum 10. August des Vorjahres der zuständigen Außenstelle der VVB (B) Musikinstrumente und Kulturwaren bzw. VVB (B) Spielwaren zu übergeben.

(2) Die Lieferplanvorschläge bzw. Lieferangebote gemäß Abs. 1 sind nach den Erzeugnissen der Bilanznomenklatur auszuarbeiten und haben folgende Angaben zu enthalten:

- a) Aufkommen und vorgesehene Lieferungen nach den in der Schlüsselliste zum Volkswirtschaftsplan festgelegten Mengeneinheiten, wobei der Wert nach Industrieabgabepreisen bzw. Herstellerabgabepreisen auszuweisen ist;
- b) Aufteilung nach Bedarfsträgern unter Angabe der Nummer des zuständigen Kontingenträgers, wobei der Bedarf des Binnenhandels bezirklich aufzuliedern ist;
- c) Liefertermine.

(3) In den Lieferplanvorschlägen bzw. Lieferangeboten ist gesondert auszuweisen:

- a) der über die maximale Möglichkeit der Lieferanten hinausgehende Bedarf der Bedarfsträger;
- b) die über den vorliegenden Bedarf hinaus noch bestehende maximale Liefermöglichkeit.

§ 7

(1) Die VVB (B) Musikinstrumente und Kulturwaren sowie Spielwaren sind als hauptsächliche bilanzierende Organe für Musikinstrumente, Kulturwaren und Spiel-

waren verpflichtet, unter Einbeziehung ihrer Außenstellen die Lieferplanvorschläge bzw. Lieferangebote gemäß § 6 mit den Planvorschlägen der Staats- und Wirtschaftsorgane abzustimmen und danach mit den staatlichen Materialbilanzen in Übereinstimmung zu bringen.

(2) Entsprechen die in den Lieferplanvorschlägen vorgesehenen Liefer- und Bezugsaufgaben nicht den in den bestätigten staatlichen Materialbilanzen festgelegten staatlichen Aufgaben, so sind von der VVB (B) Musikinstrumente und Kulturwaren bzw. VVB (B) Spielwaren die erforderlichen Korrekturen der Liefer- und Bezugsaufgaben den Lieferanten und Bedarfsträgern unverzüglich bekanntzugeben. Das gilt auch für die Betriebe, die keine staatlichen Planaufgaben erhalten, und zwar in solchen Fällen, in denen die bestätigten Produktionsangebote nicht mit den Lieferangeboten übereinstimmen.

(3) Soweit nach Abs. 2 die Lieferplanvorschläge bzw. Lieferangebote korrigiert werden, sind diese die verbindliche Grundlage für den Abschluß der Lieferverträge bzw. für die Umwandlung der vorbereitenden Verträge in endgültige Lieferverträge. Erfolgt bis zum 15. November des Vorjahres keine Korrektur der Lieferplanvorschläge bzw. Lieferangebote, so sind diese die verbindliche Grundlage für den Abschluß der Lieferverträge bzw. für die Umwandlung der vorbereitenden Verträge in endgültige Lieferverträge.

(4) In den Lieferverträgen ist gegebenenfalls zu vereinbaren, bis zu welchen Terminen die feinspezifizierten Lieferabrufe beim Lieferer vorzulegen sind.

§ 8

Das Staatliche Holz-Kontor hat in Abstimmung mit der Staatlichen Plankommission die den VVB (B) Musikinstrumente und Kulturwaren sowie Spielwaren übertragenen Bilanzierungs- und Lenkungsaufgaben zu koordinieren und ist für die Anleitung dieser Organe in grundsätzlichen Fragen der Bilanzierung und Lenkung von Musikinstrumenten, Kulturwaren und Spielwaren verantwortlich.

§ 9

(1) Die VVB (B) Musikinstrumente und Kulturwaren und VVB (B) Spielwaren sind für die lieferseitige Abrechnung verantwortlich.

(2) Alle abrechnungspflichtigen Lieferanten haben auf Grund der vom Staatlichen Holz-Kontor in Abstimmung mit der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik herausgegebenen Richtlinie und Nomenklatur für die lieferseitige Abrechnung des Materialverteilungsplanes die Vordrucke 941 — 26 (M 41) zu den gesetzlich festgelegten Terminen den zuständigen Außenstellen der VVB (B) Musikinstrumente und Kulturwaren bzw. VVB (B) Spielwaren einzureichen.

Abschnitt IV

Schlußbestimmungen

§ 10

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten nicht für die Bedarfsträger des Kontingenträgers 7700/II.

§ 11

(1) Der VVB (B) Musikinstrumente und Kulturwaren obliegen auch die Aufgaben, die gemäß § 3 der Ersten Durchführungsbestimmung vom 6. Oktober 1955 zum Gesetz über den Verkehr mit Edelmetallen, seltenen Metallen, Edelsteinen und echten Perlen sowie Erzeugnissen aus Edelmetallen, seltenen Metallen und Edelsteinen (GBl. I S. 683) vom ehemaligen Ministerium für Leichtindustrie — Hauptverwaltung Holz und Kulturwaren, Absatzabteilung — durchgeführt wurden.

(2) Der § 2 Abs. 4 der Anordnung Nr. 2 vom 25. September 1958 zur Aufhebung und Änderung gesetzlicher Bestimmungen auf dem Gebiete der Volkswirtschaftsplanung (GBl. I S. 780) wird aufgehoben.

§ 12

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Die in der Anordnung vom 27. Oktober 1958 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Rohholz, Schnittholz, Holzhalbwaren und Holzzeugnissen (GBl. I S. 805) — Anlage 3 — aufgeführten Planpositionen der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan für Musikinstrumente, Kulturwaren und Spielwaren werden gestrichen.

Berlin, den 4. April 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

I. V. Selbmann
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung über die Bildung und Tätigkeit der VEB Molkereitechnik und -bedarf.

Vom 6. April 1961

§ 1

Mit Wirkung vom 1. April 1961 werden errichtet:

1. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Berlin;
2. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Dresden;
3. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Erfurt,
4. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Schwerin;
5. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Magdeburg.

§ 2

Die VEB Molkereitechnik und -bedarf sind rechtsfähig. Sie sind mit Ausnahme des VEB Molkereitechnik und -bedarf Berlin den jeweils zuständigen Vereinigungen für die Lenkung der Milchverarbeitenden Industrie des Bezirkes unterstellt, in dem der Betrieb seinen Sitz hat. Der VEB Molkereitechnik und -bedarf Berlin untersteht dem Wirtschaftsrat beim Magistrat von Groß-Berlin.

§ 3

Die VEB Molkereitechnik und -bedarf führen ihre Aufgaben in folgenden Zuständigkeitsbereichen durch:

1. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Berlin in den Bezirken Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) sowie im Bereich des Magistrats von Groß-Berlin;
2. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Dresden in den Bezirken Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt;
3. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Erfurt in den Bezirken Erfurt, Gera, Suhl;
4. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Schwerin in den Bezirken Schwerin, Rostock, Neubrandenburg;
5. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Magdeburg in den Bezirken Magdeburg, Halle.

§ 4

(1) Die VEB Molkereitechnik und -bedarf sind im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches für die technische Betreuung der Betriebe der Milchindustrie zur Sicherung der planmäßigen Durchführung der sozialistischen Rekonstruktion verantwortlich.

(2) Im einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:

- a) Durchführung von Montagen sowie eines ständigen Wartungs- und Reparaturdienstes in den Betrieben der milchverarbeitenden Industrie;
- b) Einrichtung von Werkstätten zur Durchführung von Reparaturen an Maschinen und Geräten sowie zur Anfertigung von Ersatzteilen, die in der Deutschen Demokratischen Republik nicht serienmäßig hergestellt werden, und milchwirtschaftlichen Kleingeräten;
- c) Projektierungsarbeiten für die Durchführung von Montagen, Um- und Erweiterungsbauten;
- d) Handel mit Produktionsmitteln und Produktionshilfsmitteln;
- e) Bildung und Unterhaltung von Reserven an Produktionsmitteln und Produktionshilfsmitteln (Störreserve).

§ 5

(1) Die VEB Molkereitechnik und -bedarf werden durch Betriebsleiter geleitet. Die Betriebsleiter sind Beauftragte der Arbeiter-und-Bauern-Macht und für die Erfüllung der Aufgaben sowie für die gesamte Arbeit des Betriebes verantwortlich.

(2) Die Betriebsleiter leiten den Betrieb nach dem Prinzip der Einzelleitung. Sie sind dabei an die gesetzlichen Bestimmungen, die Pläne und an die Weisungen des übergeordneten Organs gebunden.

(3) Die Betriebsleiter sind gegenüber allen Angehörigen des Betriebskollektivs weisungsbefugt. Die Durchführung der Weisungen ist anzuleiten und zu kontrollieren.

(4) Stellvertreter der Betriebsleiter sind die Handelsleiter. Die Handelsleiter vertreten die Betriebsleiter im Verhinderungsfalle.

§ 6

(1) Die VEB Molkereitechnik und -bedarf handeln im Rechtsverkehr durch ihre Betriebsleiter, die berechtigt sind, rechtsgeschäftliche Erklärungen für den Betrieb allein abzugeben.

(2) Bei Verhinderung der Betriebsleiter sind die Stellvertreter gemäß § 5 Abs. 4 berechtigt, rechtsgeschäftliche Erklärungen für den Betrieb allein abzugeben.

(3) Die VEB Molkereitechnik und -bedarf werden außerdem durch Mitarbeiter oder Personen im Rahmen der ihnen erteilten Vollmachten vertreten. Vollmachten werden durch die Betriebsleiter schriftlich erteilt.

(4) Gesetzliche Bestimmungen, denen zufolge Verfügungen über Zahlungsmittel der Gegenzeichnung durch den Hauptbuchhalter oder seinen Stellvertreter bedürfen, bleiben unberührt.

§ 7

Die Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke bzw. die Vereinigungen für die Lenkung der milchverarbeitenden Industrie haben gegenüber den VEB Molkereitechnik und -bedarf folgende Rechte und Pflichten:

1. Weisungsbefugnis gegenüber dem VEB Molkereitechnik und -bedarf haben der Wirtschaftsrat bei dem Rat des Bezirkes bzw. die Vereinigung für die Lenkung der milchverarbeitenden Industrie, der der VEB Molkereitechnik und -bedarf unterstellt wurde. Die übrigen Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke bzw. Vereinigungen für die Lenkung der milchverarbeitenden Industrie, die im Zuständigkeitsbereich des VEB Molkereitechnik und -bedarf liegen, haben diesem gegenüber keine Weisungsbefugnis.
2. Der Wirtschaftsrat bei dem Rat des Bezirkes bzw. die Vereinigung für die Lenkung der milchverarbeitenden Industrie, denen der VEB Molkereitechnik und -bedarf zugeordnet ist, sind verpflichtet, alle den Bereich anderer Wirtschaftsräte bzw. anderer Vereinigungen betreffenden Fragen abzustimmen und im gegenseitigen Einvernehmen zu entscheiden.
3. Der VEB Molkereitechnik und -bedarf sowie die ihm übergeordnete Vereinigung für die Lenkung der milchverarbeitenden Industrie sind den Wirtschaftsräten bei den Räten der Bezirke für die Erfüllung der Aufgaben verantwortlich. Die Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke sind berechtigt, den VEB Molkereitechnik und -bedarf bzw. die ihm übergeordnete Vereinigung zu Beratungen über die Erfüllung der Aufgaben hinzuzuziehen.

§ 8

Die VEB Molkereitechnik und -bedarf stellen Betriebs- und Finanzpläne nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf. Die Betriebs- und Finanzpläne für das Jahr 1961 sind über die zuständigen Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke dem Ministerium der Finanzen zur Abstimmung vorzulegen.

§ 9

Die tariflichen Bestimmungen über die Entlohnung der Arbeiter und Angestellten in den ehemaligen Handelsgenossenschaften für Molkereimaschinen und -bedarf der VdgB

Tarifregister Nr. X/L-14/152, eingetragen am 22. Oktober 1959 durch das Komitee für Arbeit und Löhne und eingetragen in das Tarifregister bei der Abteilung Arbeit des Magistrats von Groß-Berlin am 13. November 1959 unter Nr. X/4 Bl. 155/7,

behalten für die VEB Molkereitechnik und -bedarf weiterhin Gültigkeit.

§ 10

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1961 in Kraft.

Berlin, den 6. April 1961

**Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission**

I. V.: Kurpanek
Mitglied der Staatlichen Plankommission

**Anordnung Nr. 2*
über die Allgemeinen Lieferbedingungen
für Reißverschlüsse.**

Vom 27. März 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBL I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe und in Übereinstimmung mit dem Vorstand des Verbandes Deutscher Konsumgenossenschaften zur Änderung der Anordnung vom 2. Juli 1959 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Reißverschlüsse (GBL II S. 209) folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Dem Lieferer ist eine Abweichung von $\pm 5\%$ der Monatsmenge gestattet. Diese Abweichungen sind innerhalb des auf den jeweiligen Liefertermin folgenden Monats auszugleichen.“

§ 2

Der § 6 wird gestrichen.

* Anordnung (Nr. 1) (GBL II 1959 S. 209)

§ 3

Der § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Der Besteller hat die Leihverpackung bei Bahnversand frei Empfangsstation des Lieferers, bei Postversand frei Zustellpostamt des Lieferers und bei LKW-Versand frei Lieferer zurückzusenden.“

§ 4

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Sie ist auch auf bereits abgeschlossene, aber noch nicht erfüllte Verträge anzuwenden.

Berlin, den 27. März 1961

**Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission**

I. V.: Seibmann
Stellvertreter des Vorsitzenden

**Anordnung Nr. 2*
über die Behandlung markscheiderischer
und bergtechnischer Unterlagen.**

Vom 1. April 1961

§ 1

Die Anordnung vom 1. Juli 1954 über die Behandlung markscheiderischer und bergtechnischer Unterlagen (ZBl. S. 311) wird aufgehoben.

§ 2

Für die Behandlung markscheiderischer und bergtechnischer Unterlagen, die vertraulichen Charakter besitzen, gelten die über die Behandlung von Verschlussachen und Vertraulichen Dienstsachen erlassenen Bestimmungen.**

§ 3

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Leipzig, den 1. April 1961

**Der Leiter
der Obersten Bergbehörde
Dörfelt**

* Anordnung (Nr. 1) (ZBl. 1954 S. 311)

** Zur Zeit gelten:

Verordnung vom 14. Dezember 1956 über die Koordinierung der Arbeiten im Vermessungs- und Kartenwesen — Koordinierungsverordnung — (GBL I S. 1359) und Erste Durchführungsbestimmung dazu vom 14. Dezember 1956 (GBL I S. 1360);

Anordnung vom 26. August 1959 über die Behandlung und Verwaltung von topographischen Karten und Luftbildern in den Organen der staatlichen Verwaltung, staatlichen Einrichtungen und volkseigenen Betrieben;

Anordnung vom 2. Januar 1959 über die Anfertigung, Behandlung, Aufbewahrung und Sicherung von Verschlussachen;

Anordnung vom 19. Juli 1960 über die Beförderung staatlicher Postsendungen und die Behandlung Vertraulicher Dienstsachen

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|-------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 4. Mai 1961 | Nr. 12 |
|------|-------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|--|-------|
| 10. 4. 61 | Anordnung über die Verteilung, die Lieferung und den Bezug von Gußerzeugnissen | 153 |
| 17. 4. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Bildung und Verwendung des Prämienfonds in den volkseigenen Projektierungsbetrieben und Projektierungsabteilungen | 159 |
| 7. 4. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Finanzierung und Kontrolle der Investitionen der Pläne der Erhaltung und der Erweiterung der Grundmittel | 159 |

**Anordnung
über die Verteilung, die Lieferung und den Bezug
von Gußerzeugnissen.**

Vom 10. April 1961

Zur weiteren Verbesserung der Versorgung der Volkswirtschaft mit Gußerzeugnissen wird folgendes angeordnet:

§ 1

Diese Anordnung gilt für die Verteilung, die Lieferung und den Bezug von Erzeugnissen der Erzeugnisgruppe 25 00 000 (außer 25 13 000, 25 20 000 und 25 95 100) aus allen Aufkommensquellen unabhängig von der Eigentumsform des Betriebes, sofern nicht durch besondere gesetzliche Bestimmungen die Anwendung einzelner Vorschriften ausgeschlossen ist.

Abschnitt I

Materialplanung und Abschluß der Verträge

§ 2

(1) Im Auftrage der Staatlichen Plankommission übergibt die Abteilung Berg- und Hüttenwesen den Abteilungen der Staatlichen Plankommission, den Räten der Bezirke und dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro bis zum 15. April eines jeden Jahres die durch Abstimmung ermittelten Orientierungsziffern für die Produktion und für den Bezug von Gußerzeugnissen für das nächste Jahr.

(2) Die Abteilungen der Staatlichen Plankommission geben die aufgegliederten Orientierungsziffern den ihnen unterstellten Organen und dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro bis zum 30. April bekannt.

(3) Die Räte der Bezirke bzw. die Räte der Kreise geben die aufgegliederten Orientierungsziffern den Betrieben bis zum 31. Mai bekannt.

(4) Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro arbeitet auf der Grundlage der Orientierungsziffern, der Lieferbeziehungen des laufenden Jahres und der geplanten Spezialisierungsmaßnahmen den Plan der Lieferbeziehungen der übergeordneten Organe der Lieferer

und der Verbraucher für das nächste Jahr aus und übergibt diesen die Auszüge aus dem Plan der Lieferbeziehungen bis zum 15. Mai.

(5) Bei der Ausarbeitung des Planes der Lieferbeziehungen sind die zwischen den übergeordneten Organen der Lieferer und der Verbraucher abgeschlossenen Globalvereinbarungen zu berücksichtigen.

(6) Die übergeordneten Organe der Lieferer und der Verbraucher mit Ausnahme der Räte der Bezirke und der Räte der Kreise geben bis zum 31. Mai den aufgegliederten Plan der Lieferbeziehungen ihren Betrieben bekannt.

§ 3

(1) Die Verbraucher haben spätestens bis zum 31. Juli auf der Grundlage des Planes der Lieferbeziehungen gemäß § 2 Abs. 6 die Angebote zum Abschluß vorbereitender Verträge an die Lieferer abzugeben.

(2) Die Verbraucher der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft haben die Angebote zum Abschluß vorbereitender Verträge auf der Grundlage der gemäß § 2 Abs. 3 erhaltenen Orientierungsziffern zu dem im Abs. 1 genannten Termin an die Lieferer abzugeben.

(3) Die Angebote müssen folgende Angaben enthalten:

- a) Bezeichnung und Kontingenträger-Nummer der Partner,
- b) Nummer und Bezeichnung der Planposition,
- c) zur Lieferung vorgesehene Menge in Tonnen,
- d) Untergliederung der zur Lieferung vorgesehenen Menge entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen* sowie nach Gewichtsgruppen und Fertigungsverfahren,
- e) Qualität,
- f) Liefertermine nach Monaten bzw. nach Quartalen.

* Für 1962 s. Anlage 3 der Anordnung vom 16. Februar 1961 über die Materialplanung und -bilanzierung 1962 (Methodische Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen - ohne Nahrungsgüter -) (Sonderdruck Nr. 329 des Gesetzblattes)

(4) Die Verbraucher haben die Angebote zum Abschluß vorbereitender Verträge so aufzugeben, daß die Fertigung von Serien in einem Lieferbetrieb erfolgen kann und keine Zersplitterung von Serienaufträgen eintritt. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung des Staatlichen Guß- und Schmiedebüros zulässig.

(5) Der Abschluß der vorbereitenden Verträge hat auf der Grundlage der Globalvereinbarungen (§ 4) bis zum 15. September zu erfolgen. Die Grundlage für den Abschluß vorbereitender Verträge mit Verbrauchern der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft sind die den Verbrauchern übergebenen Orientierungsziffern.

§ 4

(1) Die übergeordneten Organe der Lieferer und der Verbraucher mit Ausnahme der Räte der Bezirke und der Räte der Kreise schließen bis zum 31. August auf der Grundlage der Angebote zum vorbereitenden Vertrag Globalvereinbarungen ab.

(2) Über den Bedarf für langfristige Serienfertigung und über den jährlich im gleichen Sortiment wiederkehrenden Bedarf sind langfristige Globalvereinbarungen abzuschließen.

(3) Die Angebote zum Abschluß von Globalvereinbarungen sind von den übergeordneten Organen der Verbraucher an die übergeordneten Organe der Lieferer abzugeben und müssen Angaben entsprechend § 3 Abs. 3 enthalten.

(4) Die übergeordneten Organe der Lieferer und der Verbraucher weisen unverzüglich nach Abschluß jeder Globalvereinbarung ihre Betriebe zum Abschluß vorbereitender Verträge entsprechend § 3 Abs. 5 an.

(5) Die übergeordneten Organe der Verbraucher haben dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro bis zum 10. September ein Exemplar aller abgeschlossenen Globalvereinbarungen zuzustellen. Alle späteren Änderungen von Globalvereinbarungen sind dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro innerhalb von 10 Tagen zuzustellen.

§ 5

Die übergeordneten Organe der Lieferer und der Verbraucher berichten dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro bis zum 15. September über die Durchführung des Planes der Lieferbeziehungen. Sofern beim Abschluß von Globalvereinbarungen keine Einigung über bestimmte Mengen bzw. Sortimente erzielt wird, ist von den übergeordneten Organen der Lieferer und der Verbraucher dafür eine Begründung abzugeben. Die Mengen sind im Sortiment entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen sowie nach Gewichtsgruppen und Fertigungsverfahren aufzugliedern.

Abschnitt II

Lieferpläne

§ 6

(1) Die Lieferer mit Ausnahme der Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft übergeben ihren übergeordneten Organen bis zum 20. September für jede Gußart die Lieferplanvorschläge für das nächste Jahr in Höhe der ihnen erteilten Orientierungsziffern für die Produktion unter Zugrundelegung der abgeschlossenen vorbereitenden Verträge. Die Lieferplanvorschläge müssen folgende Angaben enthalten:

a) erteilte Orientierungsziffer für die Produktion bzw. Produktionsangebot,

b) Verbraucher, geordnet entsprechend dem Verzeichnis der Kontingenträger*,

c) im Lieferplan des laufenden Jahres enthaltene Mengen in Tonnen,

d) für das laufende Jahr abgeschlossene Lieferverträge in Tonnen,

e) von den Verbrauchern für das nächste Jahr geforderte Mengen entsprechend den Angeboten zum vorbereitenden Vertrag in Tonnen,

f) im Plan der Lieferbeziehungen für die übergeordneten Organe der Verbraucher festgelegte Mengen in Tonnen,

g) für das nächste Jahr an die Verbraucher vorgesehene Lieferungen entsprechend den abgeschlossenen vorbereitenden Verträgen in Tonnen,

h) Differenz zwischen den geforderten Mengen und den vorgesehenen Lieferungen in Tonnen,

i) Differenz zwischen den im Plan der Lieferbeziehungen festgelegten Mengen und den vorgesehenen Lieferungen in Tonnen.

Die Angaben nach Buchst. g sind als Anhang zum Lieferplanvorschlag entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen sowie nach Gewichtsgruppen und Fertigungsverfahren aufzugliedern.

(2) Die Lieferer übergeben ihren übergeordneten Organen mit den Lieferplanvorschlägen Angaben über weitere Liefermöglichkeiten, die

a) entsprechend den Orientierungsziffern für die Produktion bzw. dem Plan der Lieferbeziehungen nicht durch vorbereitende Verträge ausgenutzt sind,

b) durch günstige Gestaltung des Sortiments oder andere Umstände über die Orientierungsziffern bzw. den Plan der Lieferbeziehungen hinausgehen.

(3) Die Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft übergeben ihre Lieferplanvorschläge gemäß den Absätzen 1 und 2 dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro.

§ 7

(1) Die übergeordneten Organe der Lieferer mit Ausnahme der Räte der Bezirke und der Räte der Kreise stimmen die Lieferplanvorschläge ihrer Betriebe unter Berücksichtigung der abgeschlossenen Globalvereinbarungen mit den übergeordneten Organen der Verbraucher ab. Sie fassen die abgestimmten Lieferplanvorschläge ihrer Betriebe zusammen und übergeben ihre Lieferplanvorschläge bis zum 30. September dem

* Zur Zeit ist die Anordnung (Nr. 1) vom 30. April 1960 über das Verzeichnis der Kontingenträger (GBl. II S. 187) und die Anordnung Nr. 2 vom 15. Februar 1961 dazu (GBl. III S. 76) maßgebend.

Staatlichen Guß- und Schmiedebüro. Die Lieferplanvorschläge müssen folgende Angaben enthalten:

- a) erteilte Orientierungsziffer für die Produktion,
- b) die übergeordneten Organe der Verbraucher, geordnet entsprechend dem Verzeichnis der Kontingenträger,
- c) in den Lieferplänen des laufenden Jahres enthaltene Mengen in Tonnen,
- d) für das laufende Jahr abgeschlossene Lieferverträge der Betriebe in Tonnen,
- e) von den Verbrauchern und deren übergeordneten Organen für das nächste Jahr geforderte Mengen entsprechend den Angeboten zum vorbereitenden Vertrag und zu Globalvereinbarungen in Tonnen.
- f) im Plan der Lieferbeziehungen für die übergeordneten Organe der Verbraucher festgelegte Mengen in Tonnen,
- g) für das nächste Jahr an die Verbraucher vorgesehene Lieferungen entsprechend den Globalvereinbarungen in Tonnen,
- h) Differenz zwischen den geforderten Mengen und den vorgesehenen Lieferungen in Tonnen,
- i) Differenz zwischen den im Plan der Lieferbeziehungen festgelegten Mengen und den vorgesehenen Lieferungen in Tonnen.

Die Angaben nach Buchst. g sind als Anhang zum Lieferplanvorschlag entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen aufzugliedern.

(2) Die übergeordneten Organe der Lieferer übergeben dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro mit den Lieferplanvorschlägen Angaben über weitere Liefermöglichkeiten, die

- a) entsprechend den Orientierungsziffern für die Produktion bzw. dem Plan der Lieferbeziehungen nicht durch Globalvereinbarungen ausgenutzt sind,
- b) durch günstige Gestaltung des Sortiments oder andere Umstände über die Orientierungsziffern bzw. den Plan der Lieferbeziehungen hinausgehen,

sowie Vorschläge zur Beseitigung bestehender Disproportionen.

§ 8

(1) Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro stimmt die Lieferplanvorschläge der übergeordneten Organe der Lieferer sowie der Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft mit der Abteilung Berg- und Hüttenwesen und den übrigen Abteilungen der Staatlichen Plankommission ab und bestätigt sie bis zum 31. Oktober. Je ein Exemplar der Lieferpläne der Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft übergibt das Staatliche Guß- und Schmiedebüro den zuständigen Wirtschaftsräten bei den Räten der Bezirke.

(2) Die Lieferpläne sind staatliche Aufgaben. Die Sortimentsaufgliederung entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen ist Bestandteil der Lieferpläne.

(3) Weichen die Lieferpläne von den Lieferplanvorschlägen ab, so sind die Globalvereinbarungen entsprechend zu ändern.

§ 9

Die übergeordneten Organe der Lieferer mit Ausnahme der Räte der Bezirke und der Räte der Kreise übergeben ihren Betrieben die sich aus den Lieferplänen ergebenden Lieferaufgaben gleichzeitig mit den übrigen staatlichen Aufgaben.

§ 10

(1) Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro verfügt im Auftrage der Staatlichen Plankommission über die operative Planreserve.

(2) Anträge der Verbraucher auf zusätzliche Lieferanweisungen sind nur über das übergeordnete Organ an das Staatliche Guß- und Schmiedebüro zu richten.

(3) Die zusätzlich zu erteilenden Lieferanweisungen werden für einen bestimmten Verbraucher ausgestellt und sind nicht übertragbar.

§ 11

Verändert sich nach Abschluß der Lieferverträge der Materialbedarf der sozialistischen Industrie-, Bau- und Verkehrsbetriebe, so ist die notwendige Änderung der Lieferpläne nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen.*

§ 12

Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro legt jährlich weitere Richtlinien für die Ausarbeitung und Durchführung der Lieferpläne fest.

Abschnitt III

Spezifizierung der Verträge und Bestellungen

§ 13

(1) Die Verbraucher sind verpflichtet, die Spezifizierung der vorbereitenden Verträge bzw. der Lieferverträge

- | | |
|--|-------------------------|
| bis zum 15. November des vorhergehenden Jahres | für das 1. Halbjahr und |
| bis zum 31. März des laufenden Planjahres | für das 2. Halbjahr |

vorzunehmen.

(2) Die Verbraucher, die entsprechend dem Lieferplan Gußerzeugnisse aus der Gießereiabteilung des eigenen Betriebes erhalten, sind verpflichtet, der Gießereiabteilung zum Zwecke einer planmäßigen Produktionsvorbereitung die Spezifizierung bis zu den Terminen gemäß Abs. 1 bekanntzugeben.

(3) Für spezielle Gußerzeugnisse sind die Bestellungen und Vertragsabschlüsse entsprechend der Anlage vorzunehmen.

§ 14

Bei Bedarf für Funktionsmuster, Null-Serien, Sondermaschinen und außerplanmäßigen Reparaturen an Haupt- und Nebenanlagen kann die Spezifizierung gemäß § 13 Abs. 1 zu einem zwischen Lieferern und Verbrauchern zu vereinbarenden Zeitpunkt erfolgen, sofern die Verbraucher die Unmöglichkeit der Einhaltung der Termine nachweisen.

* Zur Zeit gilt die Anordnung vom 24. Februar 1959 über das Verfahren bei Änderung der Lieferpläne infolge veränderten Materialbedarfs — Lieferplanänderungsanordnung — (GBL II S. 75).

§ 15

Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro ist nach Ablauf der Termine für die Spezifizierung der Verträge berechtigt, Liefereinweisungen, die nicht durch Lieferverträge ausgenutzt sind, zugunsten anderer Verbraucher zurückzuziehen.

Abschnitt IV

Kontingentierte Gußerzeugnisse

§ 16

(1) Für die Kontingentierung von Gußerzeugnissen gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Der § 2 Absätze 4 bis 6 sowie die §§ 3 bis 15 gelten nicht für kontingentierte Erzeugnisse.

§ 17

(1) Die übergeordneten Organe der Verbraucher geben die ihnen gemäß § 2 Absätzen 2 und 3 übergebenen Orientierungsziffern aufgliedert ihren Betrieben bis zum 31. Mai bekannt.

(2) Die Verbraucher haben ihren Bedarf in Höhe der ihnen übergebenen Orientierungsziffern, untergliedert entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen*, auf Vordruck M 17 — Anlage für Gießereierzeugnisse — ihren übergeordneten Organen bis zum 20. Juli zu übergeben.

(3) Die übergeordneten Organe der Verbraucher haben die Bedarfsmeldungen ihrer Betriebe zu überprüfen, zusammenzufassen und auf den im Abs. 2 genannten Vordrucken bis zum 10. August dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro zu übergeben.

§ 18

(1) Die Verbraucher haben ihren Bedarf in Höhe der ihnen übergebenen Orientierungsziffern, untergliedert entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen, auf den im § 17 Abs. 2 genannten Vordrucken den vorgesehenen Lieferanten bis zum 31. Juli bekanntzugeben.

(2) Die Bedarfsmeldungen sind so vorzunehmen, daß die Fertigung von Serien in einem Lieferbetrieb erfolgen kann und keine Zersplitterung von Serienaufträgen eintritt. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung des Staatlichen Guß- und Schmiedebüros zulässig.

§ 19

(1) Die Lieferer mit Ausnahme der Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft übergeben ihren übergeordneten Organen bis zum 20. August eines jeden Jahres für jede Gußart die Auslieferungsvorschläge für das nächste Jahr in Höhe der ihnen erteilten Orientierungsziffern für die Produktion unter Zugrundelegung der erhaltenen Bedarfsmeldungen. Die Auslieferungsvorschläge müssen folgende Angaben enthalten:

- a) erteilte Orientierungsziffer für die Produktion bzw. Produktionsangebot,

* Für 1962 s. Anlage 3 der Anordnung vom 16. Februar 1961 über die Materialplanung und -bilanzierung 1962 (Methodische Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen — ohne Nahrungsgüter —) (Sonderdruck Nr. 329 des Gesetzblattes).

- b) Verbraucher, geordnet entsprechend dem Verzeichnis der Kontingenträger*,
- c) im Auslieferungsvorschlag des laufenden Jahres enthaltene Mengen in Tonnen,
- d) für das laufende Jahr abgeschlossene Lieferverträge in Tonnen,
- e) von den Verbrauchern für das nächste Jahr geforderte Mengen entsprechend den Bedarfsanmeldungen in Tonnen,
- f) für das nächste Jahr an die Verbraucher vorgesehene Lieferungen in Tonnen,
- g) Differenz zwischen den geforderten Mengen und den vorgesehenen Lieferungen in Tonnen.

Die Angaben nach Buchst. f sind als Anhang zum Auslieferungsvorschlag entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen aufzugliedern.

(2) Die Lieferer übergeben ihren übergeordneten Organen mit dem Auslieferungsvorschlägen Angaben über weitere Liefermöglichkeiten, die nicht durch Bedarfsmeldungen ausgenutzt sind.

(3) Die Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft übergeben ihren Auslieferungsvorschlag gemäß den Absätzen 1 und 2 dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro.

§ 20

Die übergeordneten Organe der Lieferer mit Ausnahme der Räte der Bezirke und der Räte der Kreise stimmen die Auslieferungsvorschläge ihrer Betriebe mit den übergeordneten Organen der Verbraucher ab. Sie fassen die abgestimmten Auslieferungsvorschläge ihrer Betriebe zusammen und übergeben ihren Auslieferungsvorschlag bis zum 15. September an das Staatliche Guß- und Schmiedebüro. Die Auslieferungsvorschläge müssen Angaben entsprechend § 19 Abs. 1 enthalten. Die Angaben nach § 19 Abs. 1 Buchst. f sind als Anhang zum Auslieferungsvorschlag entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen aufzugliedern.

§ 21

(1) Die Abteilungen der Staatlichen Plankommission sind verpflichtet, nach Erhalt der Kontingente dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro die Aufteilung der Kontingente auf die übergeordneten Organe der Verbraucher unverzüglich bekanntzugeben.

(2) Die übergeordneten Organe der Verbraucher haben die Kontingente spätestens 4 Wochen nach Erhalt ihren Betrieben zu übergeben.

(3) Nicht in Anspruch genommene Kontingente sind spätestens eine Woche nach Ablauf des Bestelltermins von den Verbrauchern über deren übergeordnete Organe an das Staatliche Guß- und Schmiedebüro zu übergeben. Bei Überschreitung dieser Frist ist das Staatliche Guß- und Schmiedebüro zur Vornahme von Kontingentrückbuchungen berechtigt.

(4) Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro verfügt im Auftrage der Staatlichen Plankommission über die operative Reserve für kontingentierte Gußerzeugnisse. Die entsprechenden Anträge sind von den Verbrauchern

* Zur Zeit ist die Anordnung (Nr. 1) vom 30. April 1960 über das Verzeichnis der Kontingenträger (GBl. II S. 187) und die Anordnung Nr. 2 vom 13. Februar 1961 dazu (GBl. III S. 76) maßgebend.

über deren übergeordnete Organe auf Vordruck M 19 an das Staatliche Guß- und Schmiedebüro zu richten. Den Anträgen ist die Lieferbereitschaftserklärung des Lieferers beizufügen.

(5) Die aus der operativen Reserve zu erteilenden Kontingente werden für einen bestimmten Verbraucher ausgestellt und sind nicht übertragbar.

§ 22

(1) Die Verbraucher sind verpflichtet, die spezifizierten Bestellungen

bis zum 15. November des vorhergehenden Jahres für das 1. Halbjahr und

bis zum 31. März des laufenden Planjahres für das 2. Halbjahr

an die Lieferer zu richten.

(2) Die Lieferverträge sind spätestens einen Monat nach den Bestellterminen abzuschließen.

(3) § 14 gilt entsprechend.

§ 23

(1) Voraussetzung für den Abschluß von Lieferverträgen ist das Vorliegen eines gültigen Kontingentes.

(2) Die Verbraucher haben auf den Bestellungen folgende Erklärung abzugeben:

„Diese Bestellung ist unter Beachtung der Quartalaufteilung durch ein gültiges Kontingent gedeckt. Die bestellte Menge ist abgebucht. Uns ist bekannt, daß die Kontingentüberschreitung strafrechtliche Folgen nach sich zieht.“

Die Erklärung hat die rechtsverbindliche Unterschrift zu tragen.

Abschnitt V

Allgemeine Bestimmungen

§ 24

Die Verbraucher dürfen Gußerzeugnisse aus der Gießereiabteilung des eigenen Betriebes nur entnehmen, wenn sie im Lieferplan der eigenen Gießereiabteilung enthalten sind bzw. wenn ein Kontingent hierfür vorliegt und die monatlichen Lieferverpflichtungen an andere Verbraucher erfüllt wurden. Die Entnahme für den eigenen Bedarf (für Betriebsmittel) und zur Weiterverarbeitung im eigenen Produktionsbetrieb) ohne Lieferanweisung bzw. ohne gültiges Kontingent wird als Verstoß gegen die Plandisziplin strafrechtlich verfolgt.

§ 25

Können Lieferverträge bis zum Ende des Planjahres nicht erfüllt werden, sind die Lieferer verpflichtet, die Verbraucher bis zum 15. November des Planjahres davon zu unterrichten.

§ 26

(1) Die Lieferer, mit Ausnahme der Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft, haben Möglichkeiten der Produktion über den Lieferplan hinaus unverzüglich nach Feststellung ihrem übergeordneten Organ schriftlich zu melden. Die übergeordneten Organe haben derartige Meldungen unverzüglich nach Erhalt an das Staatliche Guß- und Schmiedebüro weiterzuleiten.

(2) Die Betriebe der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft haben Meldungen gemäß Abs. 1 unmittelbar an das Staatliche Guß- und Schmiedebüro zu geben.

(3) Über Produktion aus zusätzlichen Produktionsmöglichkeiten verfügt ausschließlich das Staatliche Guß- und Schmiedebüro.

§ 27

In besonderen Fällen ist das Staatliche Guß- und Schmiedebüro im Auftrage der Abteilung Materialwirtschaft der Staatlichen Plankommission berechtigt, nach Anhören der den Lieferern und den Verbrauchern übergeordneten Organe Eingriffe in bestehende Vertragsbeziehungen vorzunehmen.

§ 28

Die Einstellung, Umstellung und Verlagerung der Produktion hat unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen.*

§ 29

(1) Für die Planung und Verteilung der Importe von Gußerzeugnissen sind die durch die Staatliche Plankommission für das jeweilige Planjahr erlassenen Bestimmungen verbindlich.

(2) Import und Export von Gußerzeugnissen bedürfen der Zustimmung des Staatlichen Guß- und Schmiedebüros. Die entsprechenden Anträge sind über das Staatliche Guß- und Schmiedebüro zu leiten.

§ 30

(1) Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro ist für die lieferseitige Abrechnung über Gußerzeugnisse verantwortlich.

(2) Die Lieferer übergeben die monatliche Abrechnung (Formblatt M 41 Guß) zu dem von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik festgelegten Termin ihren übergeordneten Organen. Die Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft übergeben diese Abrechnung direkt dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro.

(3) Die übergeordneten Organe der Lieferer fassen die Abrechnung ihrer Betriebe zusammen und übergeben die Zusammenfassung dem Staatlichen Guß- und Schmiedebüro. Je ein Exemplar der Meldungen der Lieferer ist der Zusammenfassung beizufügen.

(4) Die Meldungen der Lieferer dienen deren übergeordneten Organen gleichzeitig zur Kontrolle der Einhaltung der Lieferpläne.

(5) Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro gibt jährlich Richtlinien über die Durchführung der lieferseitigen Abrechnung heraus.

Abschnitt VI

Schlußbestimmungen

§ 31

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten nicht für die Verbraucher des Kontingenträgers 7700/II.

* Zur Zeit gelten die Anordnung vom 25. November 1959 zur Sicherung der Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung bei Produktionseinstellungen und -verlagerungen durch volkseigene und gleichgestellte Betriebe (GBl. I S. 833) sowie die Verfügung vom 25. Mai 1960 über die Sicherung der geplanten Produktionsverlagerungen zur weiteren Spezialisierung der Betriebe und der Konzentration der Produktion (Verfügungen und Mitteilungen der Staatlichen Plankommission S. 103).

§ 32

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1962 in Kraft. Die Bestimmungen dieser Anordnung sind bereits bei der Ausarbeitung des Planes für das Jahr 1962 anzuwenden.

(2) Die Anordnung vom 10. Dezember 1959 über die Verteilung, die Lieferung und den Bezug von Guß- und Schmiedeerzeugnissen (GBI. II S. 345) tritt für die Verteilung, die Lieferung und den Bezug von Gußerzeugnissen am 31. Dezember 1961 außer Kraft. Sie ist für die Verteilung, die Lieferung und den Bezug von Schmiedeerzeugnissen weiterhin anzuwenden.

Berlin, den 10. April 1961

**Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission**

I. V.: Selbmann
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anlage

zu vorstehender Anordnung

1. a) Für Muffendruckrohre und Asbestzementrohre einschließlich Formstücke sind die Bestellungen in dreifacher Ausfertigung bei dem Staatlichen Metallkontor zu nachstehenden Terminen vorzulegen:
 - für das I. Quartal bis zum 1. August des Vorjahres,
 - für das II. Quartal bis zum 1. September des Vorjahres,
 - für das III. Quartal bis zum 1. Oktober des Vorjahres,
 - für das IV. Quartal bis zum 1. November des Vorjahres.
- b) Der Vertragsabschluß hat mit dem vorgesehenen Lieferwerk, soweit durch das Staatliche Metallkontor eine entsprechende Einweisung vorgenommen wurde, oder mit dem Staatlichen Metallkontor, soweit es sich um Importmaterial handelt, bis spätestens 6 Wochen vor Beginn des Lieferquartals zu erfolgen.
2. a) Für leichte Abflußrohre aus Grauguß sind die Bestellungen, soweit es sich um Verbraucher handelt, die vom Staatlichen Metallkontor eine Lieferquote für den Direktbezug erhalten haben, unmittelbar bei den vorgesehenen Lieferwerken bis zu nachstehenden Terminen vorzulegen:
 - für das I. Quartal bis zum 15. Oktober des Vorjahres,
 - für das II. Quartal bis zum 15. Januar des laufenden Planjahres,
 - für das III. Quartal bis zum 15. April des laufenden Planjahres,
 - für das IV. Quartal bis zum 15. Juli des laufenden Planjahres.
- b) Alle übrigen Bestellungen sind bis spätestens einen Monat vor den unter Ziff. 2 Buchst. a genannten Terminen bei den örtlich zuständigen Großhandelsbetrieben des Staatlichen Metallkontors vorzulegen.

c) Der Vertragsabschluß hat bei Direktbezieher mit den Lieferwerken sowie bei allen anderen Bestellern mit dem örtlich zuständigen Großhandelsbetrieb des Staatlichen Metallkontors zu nachstehenden Terminen zu erfolgen:

- für das I. Quartal bis zum 1. Dezember des Vorjahres,
- für das II. Quartal bis zum 1. März des laufenden Planjahres,
- für das III. Quartal bis zum 1. Juni des laufenden Planjahres,
- für das IV. Quartal bis zum 1. September des laufenden Planjahres.

3. a) Für Tempergußfüllings ist der Bedarf für das jeweilige Quartal von den Verbrauchern bei den örtlich zuständigen Großhandelsbetrieben auf den dort erhältlichen Vordrucken zu nachstehenden Terminen anzumelden:

- für das I. Quartal bis zum 1. August des Vorjahres,
- für das II. Quartal bis zum 1. November des Vorjahres,
- für das III. Quartal bis zum 1. Februar des laufenden Planjahres,
- für das IV. Quartal bis zum 2. Mai des laufenden Planjahres.

b) Das Staatliche Metallkontor bzw. die örtlich zuständigen Großhandelsbetriebe geben den Verbrauchern die vorgesehenen Liefermengen bis zu nachstehenden Terminen bekannt:

- für das I. Quartal bis zum 1. September des Vorjahres,
- für das II. Quartal bis zum 1. Dezember des Vorjahres,
- für das III. Quartal bis zum 1. März des laufenden Planjahres,
- für das IV. Quartal bis zum 1. Juni des laufenden Planjahres.

c) Die Verbraucher übergeben die Bestellungen entsprechend den für sie vorgesehenen Liefermengen feinspezifiziert den örtlich zuständigen Großhandelsbetrieben zu nachstehenden Terminen:

- für das I. Quartal bis zum 15. September des Vorjahres,
- für das II. Quartal bis zum 15. Dezember des Vorjahres,
- für das III. Quartal bis zum 15. März des laufenden Planjahres,
- für das IV. Quartal bis zum 15. Juni des laufenden Planjahres.

d) Soweit Direktbezug vorgesehen wird, erhalten die betreffenden Verbraucher durch das Staatliche Metallkontor eine Benachrichtigung bis zu nachstehenden Terminen:

- für das I. Quartal bis zum 10. November des Vorjahres,
- für das II. Quartal bis zum 10. Februar des laufenden Planjahres,
- für das III. Quartal bis zum 10. März des laufenden Planjahres,
- für das IV. Quartal bis zum 10. Oktober des laufenden Planjahres.

e) Für den Abschluß der Lieferverträge zwischen den Verbrauchern und den örtlich zuständigen Großhandelsbetrieben bzw. bei Direktbezug mit den vorgesehenen Lieferwerken gelten nachstehende Termine:

für das I. Quartal bis zum 1. Dezember des Vorjahres,

für das II. Quartal bis zum 1. März des laufenden Planjahres,

für das III. Quartal bis zum 1. Juni des laufenden Planjahres,

für das IV. Quartal bis zum 1. September des laufenden Planjahres.

4. Für Kanalguß für Entwässerungen, Rückstauverschlüsse und Straßenkappen sind die Bestellungen bei den örtlich zuständigen Versorgungskontoren für Maschinenbauerzeugnisse, für Schachtabdeckungen, Steigeisen und Einlaufgitter bei dem Versorgungskontor für Maschinenbauerzeugnisse, Halle (Saale), vorzulegen. Ersatzkolben für Fahrzeugreparaturen sind bei den örtlich zuständigen Vertriebslagern der VVB Automobilbau bzw. des Staatlichen Maschinen-Kontors gemäß Anordnung vom 4. Januar 1960 über die Versorgung mit Ersatzteilen und den Kundendienst für Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie (GBL I S. 63) zu bestellen. Die Bestelltermine sowie die Termine für den Vertragsabschluß für diese Erzeugnisse richten sich nach der gültigen Anordnung über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie.

5. Für Walzen aus legiertem und unlegiertem Gußeisen und Stahlguß sowie für Kolben aus Schalenhartguß sind die Bestellungen bei den vorgesehenen Lieferwerken zu nachstehenden Terminen vorzulegen:

für das I. Quartal bis 15. Juli des vorhergehenden Planjahres,

für das II. Quartal bis 15. Oktober des vorhergehenden Planjahres,

für das III. Quartal bis 15. Januar des laufenden Planjahres,

für das IV. Quartal bis 15. April des laufenden Planjahres.

Anordnung Nr. 2*

über die Bildung und Verwendung des Prämienfonds in den volkseigenen Projektierungsbetrieben und Projektierungsabteilungen.

Vom 17. April 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 14. März 1959 über die Bildung und Verwendung des Prämienfonds in den volkseigenen Projektierungsbetrieben und Projektierungsabteilungen (Sonderdruck Nr. 299 des Gesetzblattes) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 4 erhält folgende Fassung:

„(1) Die zuständigen Abteilungen der Staatlichen Plankommission, die Ministerien und Staatssekretariate sowie die Räte der Bezirke können hervorragende Projektierungsleistungen zusätzlich prä-

mieren. Im Höchstfalle können bis zu 0,5% der jährlich zur Verfügung stehenden Projektierungsmittel hierfür in Anspruch genommen werden.

(2) Außer den im Abs. 1 genannten zentralen Organen sind keine anderen Institutionen berechtigt, derartige Prämierungen vorzunehmen.

(3) Die nach Abs. 1 zur Verfügung stehenden Prämienmittel sind für die besondere Prämierung von Projektierungsbrigaden und Mitarbeitern zu verwenden, die bei ihrer Arbeit ständig den Höchststand des wissenschaftlich-technischen Fortschritts berücksichtigen und die neuesten Erkenntnisse, Verfahren und Konstruktionen aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Projektierung verwerten. Die Finanzierung von sogenannten Zielsetzungsprämien zur vorfristigen oder beschleunigten Fertigstellung von Projektierungsunterlagen ist aus diesen Mitteln nicht statthaft.“

§ 2

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1961 in Kraft.

Berlin, den 17. April 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission
I. V.: Grosse
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung Nr. 3*

über die Finanzierung und Kontrolle der Investitionen der Pläne der Erhaltung und der Erweiterung der Grundmittel.

Vom 7. April 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 31. Dezember 1958 über die Finanzierung und Kontrolle der Investitionen der Pläne der Erhaltung und der Erweiterung der Grundmittel (Sonderdruck Nr. 294 des Gesetzblattes) wird für die Finanzierung aus den örtlichen Haushalten folgendes angeordnet:

§ 1

Anwendung auf die unmittelbaren Folgeinvestitionen des Planes der Erweiterung des Wohnungsbestandes

Die Grundsätze der Anordnung vom 31. Dezember 1958 über die Finanzierung und Kontrolle der Investitionen der Pläne der Erhaltung und der Erweiterung der Grundmittel finden — soweit nichts anderes bestimmt ist — auch Anwendung auf die unmittelbaren Folgeinvestitionen des Wohnungsbaues, die gemäß Anordnung vom 28. Mai 1960 über die Vorbereitung, Planung und Durchführung des Wohnungsbaues — Plan der Erweiterung des Wohnungsbestandes — (Sonderdruck Nr. 277 b des Gesetzblattes) im Plan der Erweiterung des Wohnungsbestandes zu planen sind.

§ 2

Kontenführung und Finanzkontrolle über die unmittelbaren Folgeinvestitionen des Planes der Erweiterung des Wohnungsbestandes

(1) Zur Finanzierung der unmittelbaren Folgeinvestitionen des Planes der Erweiterung des Wohnungsbestandes sind Sonderbankkonten „Unmittelbare Aufschließungsmaßnahmen des Wohnungsneubaues“ und

* Anordnung (Nr. 1) (Sonderdruck Nr. 289 des Gesetzblattes)

* Anordnung Nr. 2 (GBL II 1960 S. 250)

„Sonstige unmittelbare Versorgungseinrichtungen des Wohnungsneubaus“ sowie ein Globalkonto, über das die Refinanzierung der im Laufe des Monats auf den Sonderbankkonten in Anspruch genommenen Beträge erfolgt, zu führen.

(2) Die Kontenführung für die unmittelbaren Folgeinvestitionen des Planes der Erweiterung des Wohnungsbestandes ist mit Wirkung vom 1. Juli 1961 von den Niederlassungen der Deutschen Notenbank auf die Sparkassen zu übertragen.

(3) Der Termin für die Überleitung der Finanzkontrolle über die unmittelbaren Folgeinvestitionen des Planes der Erweiterung des Wohnungsbestandes von der Deutschen Investitionsbank auf die Sparkassen sowie die Grundsätze der Finanzkontrolle werden durch besondere Anweisung geregelt.

§ 3

Bereitstellung der Haushaltsmittel

(1) Die Überweisung der Haushaltsmittel auf die Globalkonten der Deutschen Investitionsbank bzw. der Deutschen Bauernbank oder der Sparkassen hat in monatlichen Planraten ohne Berücksichtigung der auf den Globalkonten stehenden Guthaben zu erfolgen.

(2) Die Räte der Bezirke, Abteilung Finanzen, und die Räte der Kreise, Abteilung Finanzen, haben monatlich $\frac{1}{12}$ der in ihrem Haushaltsplan Einzelplan 58 (Erweiterung der Grundmittel) und Einzelplan 09 (Erweiterung des Wohnungsbestandes) enthaltenen Mittel auf die für die Deutsche Investitionsbank bei den Niederlassungen der Deutschen Notenbank bzw. auf die bei der Deutschen Bauernbank oder den Sparkassen geführten Globalkonten — Erweiterung der Grundmittel — bzw. — Erweiterung des Wohnungsbestandes — zu überweisen. Die Überweisung hat in Abständen von 10 Tagen in entsprechenden Teilbeträgen zu erfolgen. Bei der Berechnung der monatlichen Planraten sind die aus planmäßigen Gewinnanteilen der Betriebe für die Erweiterung der Grundmittel aufgebracht Mittel abzusetzen.

(3) Soweit die finanzielle Erfüllung des Planes der Erweiterung der Grundmittel bzw. des Planes der Erweiterung des Wohnungsbestandes höher ist als der

Gesamtbeitrag der abgeführten monatlichen Planraten; ist entsprechend der finanziellen Erfüllung zu überweisen.

§ 4

Sonderfinanzausgleich

Bei Planänderungen bzw. Plankorrekturen im Planteil — Erweiterung der Grundmittel — bzw. — Erweiterung des Wohnungsbestandes — wird Sonderfinanzausgleich zwischen dem Haushalt der Republik und den örtlichen Haushalten gemäß der Anordnung vom 22. Dezember 1959 über Finanzplanänderungen und Sonderfinanzausgleiche bei Änderung der Pläne der Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel (GBl. II 1960 S. 13) nur dann durchgeführt, wenn die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel zur Finanzierung der materiellen Erfüllung der fortgeschriebenen Pläne zur Erweiterung der Grundmittel bzw. zur Erweiterung des Wohnungsbestandes nicht ausreichen.

§ 5

Behandlung der finanziellen Bestände am Jahresende

Einzelheiten über die Behandlung der am Jahresende auf den Globalkonten der Deutschen Investitionsbank bzw. der Deutschen Bauernbank oder der Sparkassen vorhandenen nicht verbrauchten Mittel werden in der Jahresabschlußanweisung des Staatshaushaltes geregelt.

§ 6

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung Nr. 2 vom 6. Juli 1960 über die Finanzierung und Kontrolle der Investitionen der Pläne der Erhaltung und der Erweiterung der Grundmittel (GBl. II S. 250) außer Kraft.

Berlin, den 7. April 1961

Der Minister der Finanzen

I. V.: Sandig

Erster Stellvertreter des Ministers

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 6. Mai 1961 | Nr. 13 |
|-----------|--|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 18. 4. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie | 161 |
| 22. 4. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Entwicklung des volkseigenen und konsumgenossenschaftlichen Handelsnetzes | 166 |

Anordnung Nr. 3* über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie.

Vom 18. April 1961

Zur weiteren Verbesserung der Versorgung der Volkswirtschaft mit Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie wird folgendes angeordnet:

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Diese Anordnung gilt für die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie (Erzeugnisse der Erzeugnisgruppen 21 bis 29 — außer 25 — der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan)** aus allen Aufkommensquellen unabhängig von der Eigentumsform der Betriebe, sofern nicht durch besondere gesetzliche Bestimmungen die Anwendung einzelner Vorschriften ausgeschlossen ist.

§ 2

Die Aufgaben des Staatlichen Maschinen-Kontors zur Sicherung der materiell-technischen Beziehungen und zur Vorbereitung einer koordinierten Planausarbeitung für die Produktion und deren Verteilung werden gegenüber den örtlichen Staats- und Wirtschaftsorganen durch die örtlich zuständigen Versorgungskontore für Maschinenbau-Erzeugnisse wahrgenommen.

§ 3

(1) Das Staatliche Maschinen-Kontor hat in Abstimmung mit den Lieferwerken, den Hauptverbrauchern und deren übergeordneten Organen Mindestbestell- und Mindestversandmengen für den Direktbezug von Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie festzulegen. Die Liste der Mindestmengen für den Direktbezug ist durch das Staatliche Maschinen-Kontor bis spätestens 31. März des vorhergehenden Jahres in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

* Anordnung Nr. 2 (GBl. II 1960 S. 93)

** Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan 1962 für Produktion, Materialwirtschaft, Außenhandel

(2) Darüber hinaus können für bestimmte Erzeugnisse in Abstimmung mit den übergeordneten Organen der Lieferer durch das Staatliche Maschinen-Kontor bis spätestens 31. März des vorhergehenden Jahres Direktbezieher namentlich festgelegt werden. In diesen Fällen erfolgt die Unterrichtung der Direktbezieher im Auftrage des Staatlichen Maschinen-Kontors durch das dem Lieferer übergeordnete Organ.

(3) Bei Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie, die in der Liste der Mindestmengen für den Direktbezug enthalten sind, ist ein Direktbezug möglich, wenn die Bedarfsträger sowohl die festgelegten Mindestbestell- als auch die Mindestversandmengen erreichen bzw. als namentliche Direktbezieher festgelegt wurden und Verträge entsprechend §§ 8 und 9 abschließen.

(4) Unabhängig von den Mindestbestimmungsmengen sind in jedem Falle zum Direktbezug berechtigt:

- die Außenhandelsunternehmen,
- die Verbraucher des Kontingenträgers 7700,
- alle Betriebe des staatlichen Produktionsmittel-Großhandels unabhängig von ihrem Unterstellungsverhältnis,
- alle Betriebe des sozialistischen Konsumgüter-Großhandels.

Für alle Betriebe des Konsumgüter-Einzelhandels sind im übrigen die gesetzlichen Bestimmungen über den Direktbezug anzuwenden*.

§ 4

(1) Die Lieferwerke sind verpflichtet, vor Beginn einer über den Plan hinausgehenden Produktion in den Erzeugnissen des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen (nachfolgend Bilanzverzeichnis

* Zur Zeit: 1. Anordnung (Nr. 1) vom 22. Januar 1958 über den Direktbezug (GBl. I S. 79),
2. Anordnung Nr. 3 vom 18. Januar 1961 über den Direktbezug — Handelsspannenteilung — (GBl. II S. 34),
3. Verfügung vom 20. Februar 1961 über die weitere Entwicklung des Direktbezuges des Einzelhandels von der Produktion (Verfügungen und Mitteilungen der Staatlichen Plankommission Nr. 4/1961)

Diese Ausgabe enthält als Beilage für die Postabonnenten:

Zeitliche Inhaltsübersicht des Gesetzblattes Teil III für die Zeit Januar — Februar — März 1961

genannt)* die Zustimmung des übergeordneten Organs und des Staatlichen Maschinen-Kontors einzuholen. In Fällen außerhalb des Bilanzverzeichnisses ist das Staatliche Maschinen-Kontor lediglich zu verständigen.

(2) Für die Einstellung, Umstellung und Verlagerung der Produktion ist die Anordnung vom 25. November 1959 zur Sicherung der Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung bei Produktionseinstellungen und -verlagerungen durch volkseigene und gleichgestellte Betriebe (GBl. I S. 893) maßgebend.

§ 5

Das Staatliche Maschinen-Kontor ist verantwortlich für die lieferseitige Abrechnung der Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie. Alle abrechnungspflichtigen Betriebe haben auf Grund der von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik erlassenen Richtlinie und Nomenklatur für die lieferseitige Abrechnung des Materialverteilungsplanes für die Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie die vorgeschriebenen Vordrucke zu den gesetzlich festgelegten Terminen den örtlich zuständigen Versorgungskontoren für Maschinenbau-Erzeugnisse einzureichen.

Abschnitt II

Bedarfsplanung und Abschluß der Verträge

§ 6

Für bestimmte Erzeugnisse des Bilanzverzeichnisses übergeben die bilanzierenden Organe im Auftrage der Staatlichen Plankommission über das Staatliche Maschinen-Kontor den übergeordneten Organen der Lieferer und gegebenenfalls der Bedarfsträger bis spätestens 31. März eines jeden Jahres für das nächste bzw. die darauffolgenden Jahre auf Grund der Ausrüstungs- oder Materialbilanzen und durch Abstimmungen ermittelte Orientierungsziffern. Die übergeordneten Organe der Lieferwerke und Bedarfsträger haben diese Orientierungsziffern auf ihre zugeordneten Betriebe aufzuschlüsseln und diesen bis spätestens 30. April eines jeden Jahres zu übergeben. Die Orientierungsziffern bilden die Grundlage für die vertraglichen Beziehungen entsprechend §§ 8 bis 10.

§ 7

(1) Für alle Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, die auf Grund der Besonderheiten der Konstruktion, Technologie und Produktion eine langfristige Fertigung erfordern, sowie für alle Erzeugnisse, die im Bilanzverzeichnis vor der Planpositions-Nr. mit einem „x“ gekennzeichnet sind, haben die übergeordneten Organe der Bedarfsträger und Lieferwerke auf der Grundlage der gemäß § 6 erhaltenen Orientierungsziffern bis spätestens 30. April des laufenden Jahres für das übernächste bzw. die darauffolgenden Jahre Globalvereinbarungen bzw. Globalverträge abzuschließen. Dem Staatlichen Maschinen-Kontor ist in jedem Falle eine Durchschrift der abgeschlossenen Globalvereinbarungen bzw. Globalverträge unverzüglich zu übersenden.

(2) Der Abschluß der Globalvereinbarungen bzw. Globalverträge über komplette Anlagen hat bereits bis spätestens 28. Februar des laufenden Jahres zu erfolgen, wenn auf ihrer Grundlage zwischen den übergeordneten Organen des Hauptauftragnehmers und des

Auftragnehmers (Leitbetrieb) weitere Globalvereinbarungen bzw. Globalverträge über Teilanlagen gemäß Abs. 1 abzuschließen sind.

(3) In den Globalvereinbarungen bzw. Globalverträgen können u. a. das weitere Verfahren und Fragen der zwischen den nachgeordneten Betrieben abzuschließenden Verträge (z. B. frühere als im § 8 festgelegte Vertragsabschlußtermine, Liefertermine, Termine für die Feinspezifikation, Pflicht zum Abschluß endgültiger Verträge gemäß § 9) geregelt werden. Die Lieferwerke haben die sich aus den Globalvereinbarungen bzw. Globalverträgen ergebenden Anteile in die jährlichen Lieferplanvorschläge aufzunehmen.

(4) Dem Hauptdirektor des Staatlichen Maschinen-Kontors obliegt im Auftrage der Staatlichen Plankommission das Recht der Entscheidung von Streitigkeiten bei der Vorbereitung des Abschlusses von Globalvereinbarungen bzw. Globalverträgen. Grundlage für diese Entscheidungen sind die von der Staatlichen Plankommission bestätigten Bilanzen des Siebenjahrplanes.

§ 8

(1) Für den Bedarf und die Lieferung für das kommende Jahr haben alle Bedarfsträger, Betriebe des Produktionsmittel-Großhandels unabhängig von ihrem Unterstellungsverhältnis und Lieferwerke über ihre absatz- und versorgungsseitigen Beziehungen für alle Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 vorbereitende Verträge abzuschließen. Sofern für bestimmte Sortimente der metallverarbeitenden Industrie nicht die Versorgungskontore für Maschinenbau-Erzeugnisse, sondern andere Betriebe des Produktionsmittel-Großhandels fachlich zuständig sind, gelten die Bestimmungen der Absätze 3 bis 6 entsprechend. Der Abschluß dieser Verträge hat bis zur Höhe der erhaltenen Orientierungsziffern oder, soweit diese nicht vorliegen, bis zur maximalen im Rahmen des Perspektivplanes liegenden Liefermöglichkeit der Lieferer zu erfolgen.

(2) Für Bedarfsträger, die nicht zum Direktbezug berechtigt sind, besteht keine Pflicht zum Abschluß eines vorbereitenden Vertrages mit den Betrieben des Produktionsmittel-Großhandels, soweit es sich

- a) um die im Bilanzverzeichnis mit einem „L“ gekennzeichneten Erzeugnisse und
- b) um nachstehende Erzeugnisse der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan

handelt:

- (22 71 800) — Wälzkörper
- 26 19 500 — Schrauben- und Nietzubehör
- 26 23 900 — Sonstige Nägel und Stifte
- 26 45 100 — Nähmaschinen- und Schuhnadeln
- 26 64 000 — Wirtschaftswerkzeuge
- 26 85 000 — Kleinmetallwaren
- 26 67 000 — Schlösser und Schlüssel
- 27 22 000 — Drosselspulen
- 27 20 000 — Sonstige Transformatoren und Kleindrosseln
- 27 66 900 — Ersatzteile für elektro-akustische Einrichtungen
- 27 82 120 — Lichtwurf Lampen
- 27 82 100 — Sonstige Großglühlampen
- 27 82 400 — Entladungs- und Verbundlampen

* Für 1962 s. Anlage 3 der Anordnung vom 16. Februar 1961 über die Materialplanung und -bilanzierung 1962 (Methodische Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen — ohne Nahrungsgüter —) (Sonderdruck Nr. 328 des Gesetzblattes).

Eine Pflicht zum Abschluß vorbereitender Verträge besteht auch nicht für die Erzeugnisse der Positionen

- 21 11 200 — Gußeiserne Niederdruckkessel
- 26 15 100 — Gußradiatoren und -rippenrohre, bearbeitet
- 26 15 200 — Blechradiatoren
- 26 15 300 — Konvektoren

Über diese Erzeugnisse sind zwischen dem Staatlichen Kontor für Baumaterialien und den übergeordneten Organen der Lieferbetriebe bis zum 10. Juli des Vorjahres für das folgende Jahr Globalvereinbarungen abzuschließen. Die Bedarfsträger haben ihre Vertragsangebote für den Abschluß endgültiger Verträge entsprechend den in den Globalvereinbarungen festgelegten Terminen bei den Lieferbetrieben aufzugeben.

(3) Für die im Bilanzverzeichnis mit einem „E“ gekennzeichneten Erzeugnisse, die vorwiegend Enderzeugnisse sind, hat der Abschluß der vorbereitenden Verträge bis spätestens 25. Juli des vorhergehenden Jahres zu erfolgen. Die Bestimmung des § 9 bleibt hiervon unberührt. Die Betriebe des Produktionsmittel-Großhandels sind gegenüber ihrem Bedarfsträgerkreis berechtigt, den im Satz 1 genannten Termin um 10 Tage zu überschreiten.

(4) Die Angebote für die gemäß Abs. 3 abzuschließenden vorbereitenden Verträge sind von den Bedarfsträgern für die dort festgelegten Erzeugnisse, die

- a) in der Liste der Mindestmengen für den Direktbezug nicht enthalten sind, bis spätestens 20. Mai des vorhergehenden Jahres direkt bei den Lieferwerken;
- b) in der Liste der Mindestmengen für den Direktbezug enthalten sind bzw. von den namentlich festgelegten Direktbeziehern zweifach bis spätestens 10. Mai des vorhergehenden Jahres bei dem fachlich bzw. örtlich zuständigen Versorgungskontor für Maschinenbau-Erzeugnisse;
- c) in der Liste der Mindestmengen für den Direktbezug enthalten sind, von den im § 3 Abs. 4 genannten Betrieben bis spätestens 20. Mai des vorhergehenden Jahres direkt bei den Lieferwerken einzureichen.

(5) Für alle anderen Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie im Rahmen des Abs. 1 sind unter Beachtung der Ausnahmebestimmung des Abs. 2 die vorbereitenden Verträge bis spätestens 10. Juli des vorhergehenden Jahres abzuschließen. Die Betriebe des Produktionsmittel-Großhandels sind gegenüber ihrem Bedarfsträgerkreis berechtigt, diesen Termin um 10 Tage zu überschreiten.

(6) Die Angebote für die gemäß Abs. 5 abzuschließenden vorbereitenden Verträge sind von den Bedarfsträgern für die dort festgelegten Erzeugnisse, die

- a) in der Liste der Mindestmengen für den Direktbezug nicht enthalten sind, bis spätestens 20. Juni des vorhergehenden Jahres direkt bei den Lieferwerken;
- b) in der Liste der Mindestmengen für den Direktbezug enthalten sind bzw. von den namentlich festgelegten Direktbeziehern zweifach bis spätestens 10. Juni des vorhergehenden Jahres bei dem fachlich bzw. örtlich zuständigen Versorgungskontor für Maschinenbau-Erzeugnisse;

c) in der Liste der Mindestmengen für den Direktbezug enthalten sind, von den im § 3 Abs. 4 genannten Betrieben bis spätestens 20. Juni des vorhergehenden Jahres direkt bei den Lieferwerken einzureichen.

(7) In Fällen, in denen die Bedarfsträger einen über die Orientierungsziffern bzw. bei deren Nichterteilung über die maximale Liefermöglichkeit hinausgehenden Bedarf haben, ist dieser zugleich mit den Vertragsangeboten den Lieferanten informativ aufzugeben.

(8) Die Betriebe des Produktionsmittel-Großhandels überprüfen die gemäß Abs. 4 Buchst. b und Abs. 6 Buchst. b erhaltenen Vertragsangebote hinsichtlich des Direktbezuges. Ist dieser gemäß der Liste der Mindestmengen für den Direktbezug gegeben, so wird das Vertragsangebot mit einem Sichtvermerk versehen und bis spätestens 20. Mai bzw. 20. Juni des vorhergehenden Jahres an das Lieferwerk weitergeleitet. Der Abschluß der vorbereitenden Verträge erfolgt direkt zwischen den Lieferwerken und den Bedarfsträgern. Im anderen Falle gilt das Vertragsangebot als dem Produktionsmittel-Großhandel gegenüber abgegeben. Hält der Produktionsmittel-Großhandel den Termin zur Weitergabe des Vertragsangebotes an das Lieferwerk nicht ein, so ist dieser im Rahmen der maximalen Liefermöglichkeit zum Vertragsabschluß unter Bedingungen des Direktbezuges (Wegfall der Handelsspanne) verpflichtet.

(9) Anträge auf Einleitung eines Verfahrens über den Abschluß eines vorbereitenden Vertrages können beim Staatlichen Vertragsgericht nur innerhalb von 4 Wochen nach den in diesem Paragraphen genannten Terminen gestellt werden.

§ 9

(1) Für langfristig geplante Investitionsvorhaben sowie für den Export kompletter Industrieanlagen sind auf Grund der gemäß § 7 abgeschlossenen Globalvereinbarungen bzw. Globalverträge für den gesamten Lieferzeitraum über die Enderzeugnisse endgültige Verträge abzuschließen. Sofern der Hauptauftragnehmer keine Eigenleistungen zu erbringen hat, gilt diese Vertragsabschlußpflicht für das Verhältnis zwischen ihm und seinen Auftragnehmern (Leitbetrieben) über die Lieferung von Anlagen bzw. Teilanlagen.

(2) Über alle Zulieferungen für die im Abs. 1 genannten Erzeugnisse sind auch dann endgültige Verträge abzuschließen, wenn die Planaufgaben für das betreffende Jahr noch nicht vorliegen, die Bedarfsträger diesen Bedarf aber feinspezifizieren.

§ 10

(1) Für die Erzeugnisse gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 sind von den dort genannten Bedarfsträgern die Angebote für den Abschluß endgültiger Verträge feinspezifiziert bis zu nachstehenden Terminen den zuständigen Betrieben des Produktionsmittel-Großhandels einzureichen:

- für das I. Quartal bis spätestens 15. September des vorhergehenden Jahres,
- für das II. Quartal bis spätestens 15. Dezember des vorgehenden Jahres,
- für das III. Quartal bis spätestens 15. März des laufenden Jahres,
- für das IV. Quartal bis spätestens 1. Juli des laufenden Jahres.

(2) Der Abschluß der Lieferverträge zwischen den Bedarfsträgern und den zuständigen Betrieben des Produktionsmittel-Großhandels ist nach Vorliegen der

Lieferaufgaben jeweils bis spätestens 4 Wochen vor Beginn des geforderten Lieferquartals durchzuführen. Sofern sich nach Abschluß dieser Verträge bei den Bedarfsträgern der Bedarf vermindert bzw. das Sortiment oder die Qualität verändert, findet § 25 Abs. 1 Anwendung.

§ 11

Die Betriebe des Produktionsmittel-Großhandels sind bei Klein- und Sofortbedarf auch außerhalb der in den §§ 8 und 10 genannten Termine im Rahmen der maximalen Liefermöglichkeit zum Abschluß endgültiger Verträge verpflichtet.

§ 12

Sofern im Rahmen planmäßiger Forschungs- und Entwicklungsaufgaben für die Herstellung von Funktionsmustern und Nullserien die Einhaltung der in den §§ 8 und 10 festgelegten Termine durch die Bedarfsträger nicht möglich ist, sind die Lieferer auch außerhalb dieser Termine zum Vertragsabschluß verpflichtet.

§ 13

(1) Alle Angebote zum Abschluß von Verträgen gemäß §§ 8 und 9 sind je vorgesehenes Lieferwerk schriftlich abzugeben und müssen folgende Angaben enthalten:

- a) Kontingenträger-Nummer des Bedarfsträgers,
- b) Nummer und Bezeichnung der Planposition,
- c) Bezeichnung des Erzeugnisses,
- d) Mengeneinheit,
- e) Bedarfsmenge,
- f) gewünschte Liefertermine,
- g) ökonomischer Verwendungszweck, getrennt nach Produktionsverbrauch und Eigeninvestitionen unabhängig von der Finanzierungsquelle,
- h) falls bei Hauptauftragnehmern oder Leitbetrieben Buchst. g nicht zutrifft, die Kontingenträger-Nummer des Investitionsträgers.

(2) Darüber hinaus sollen in den Angeboten insbesondere aufgeführt werden:

- a) weitergehende Sortiments- und Qualitätsangaben, gegebenenfalls nach den Sortimentslisten der Lieferwerke,
- b) Einzel- bzw. Gesamtpreis je Position und Wert des gesamten Vertrages.

(3) Sofern beim Vertragsabschluß die Konkretisierung des Vertrages noch nicht möglich ist, ist unter Beachtung der Bestimmung des Abs. 1 in den vorbereiteten Verträgen ein Termin zu vereinbaren, bis zu dem die Konkretisierung des Vertrages, insbesondere für die Feinspezifikationen und die Festlegung von Lieferterminen, vorzunehmen ist.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für den Abschluß der Verträge gemäß §§ 10 bis 12.

§ 14

(1) Für Erzeugnisse mit langfristiger Fertigung haben die Bedarfsträger im Vertragsangebot auf die gemäß § 7 abgeschlossene Globalvereinbarung bzw. den Globalvertrag Bezug zu nehmen.

(2) Für alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen des Planes der Erweiterung der Grundmittel, des Planes der Erhaltung der Grundmittel der amortisationspflichtigen Wirtschaft, des Planes der Erhaltung der Grundmittel der Haushaltsorganisationen und des Planes der Investitionen aus eigenen Mitteln und Krediten (ein-

schließlich der Rationalisierungskredite) ist von den Bedarfsträgern in den Vertragsangeboten durch rechtsverbindliche Unterschrift folgende Erklärung abzugeben:

„Die aufgeführten Ausrüstungen entsprechen zeitlich und inhaltlich den vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und sind Bestandteil der bestätigten Orientierungsziffern bzw. staatlichen Aufgaben für Investitionen. Die Anschaffung wird aus... (hier sind die Finanzierungsquellen anzugeben) finanziert.“

(3) Falls den Bedarfsträgern Orientierungsziffern gemäß § 6 erteilt wurden, haben diese im Vertragsangebot zu versichern, daß die Bedarfsmengen innerhalb der Orientierungsziffern liegen.

§ 15

Für die in planmethodischen Bestimmungen festgelegten Positionen haben die Bedarfsträger für Ergebnisse der metallverarbeitenden Industrie ihren gemäß §§ 8 und 9 vertraglich gebundenen Bedarf für das kommende Jahr ihren übergeordneten Organen zu übergeben. Ein durch Verträge noch nicht gebundener bzw. darüber hinausgehender Bedarf ist dabei gesondert auszuweisen. Eine Einreichung dieser Unterlagen an das Staatliche Maschinen-Kontor sowie an die bilanzierenden Vereinigungen volkseigener Betriebe und Betriebe entfällt.

Abschnitt III

Außenhandel und Konsumgüter-Großhandel

§ 16

(1) In den gemäß § 7 abzuschließenden Globalvereinbarungen bzw. Globalverträgen über den Export kompletter Industrieanlagen ist festzulegen, bis zu welchen Terminen die Außenhandelsunternehmen mit den Generalprojektanten und -lieferanten bzw. Hauptprojektanten und -lieferanten endgültige Lieferverträge für das übernächste bzw. die folgenden Jahre direkt abzuschließen haben.

(2) Die Außenhandelsunternehmen haben für den Export des kommenden Jahres mit den Lieferwerken für alle Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie mit Ausnahme derjenigen, die im Bilanzverzeichnis vor der Planpositions-Nr. mit „xx“ gekennzeichnet und soweit nicht bereits endgültige Verträge abzuschließen sind, vorbereitende Verträge nach den Bestimmungen des § 8 Abs. 3 — Sätze 1 und 2 — und Abs. 5 — Satz 1 — abzuschließen. Diese Vertragsabschlußpflicht kann durch Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel und dem Staatlichen Maschinen-Kontor auf andere Erzeugnisse erweitert bzw. eingeschränkt werden.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 hat das Angebot zum Abschluß von Verträgen unter Berücksichtigung des § 3 Abs. 4, § 8 Absätze 1, 4 Buchstaben a und c, 6 Buchstaben a und c und 7 sowie der §§ 9 und 13 zu erfolgen.

§ 17

(1) Die Betriebe des sozialistischen Konsumgüter-Großhandels und das Versorgungskontor für Handelsausrüstungen haben im Rahmen ihres Handelsortiments ihren Bedarf an Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie für das kommende Jahr nach den Bestimmungen des § 8 Abs. 3 — Sätze 1 und 2 — und Abs. 5 — Satz 1 — durch vorbereitende Verträge direkt mit den Lieferwerken zu binden. Die Bestim-

mungen des § 3 Abs. 4, § 8 Absätze 1, 4 Buchstaben a und c, 6 Buchstaben a und c und 7 sowie des § 13 gelten entsprechend.

(2) Für die vom sozialistischen Konsumgüter-Handel bereits für das Jahr 1962 abgeschlossenen vorbereiteten Verträge verbleibt es bei den in diesen getroffenen Festlegungen.

§ 18

Die Außenhandelsunternehmen und das Ministerium für Handel und Versorgung übergeben ihren Bedarf in allen Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie unter Beachtung des § 6 bis spätestens 15. Mai des vorhergehenden Jahres dem für die Bilanzierung verantwortlichen Organ und dem Staatlichen Maschinen-Kontor.

Abschnitt IV

Lieferpläne

§ 19

(1) Alle zentral geleiteten Lieferwerke, die Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie herstellen (Erzeugnisse der Erzeugnisgruppen 21 bis 29 — außer 25 — der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan), übergeben ihrem jeweils übergeordneten Organ unter Zugrundelegung der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan und der Sortimentslisten die Vorschläge für die Lieferpläne in diesen Erzeugnissen für das kommende Jahr zu den in den planmethodischen Bestimmungen für die Ausarbeitung des Jahresvolkswirtschaftsplanes festgelegten Terminen.

(2) Die örtlichen Industriebetriebe aller Eigentumsformen und die Produktions- sowie Einkaufs- und Liefergenossenschaften des Handwerks, die Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie herstellen, übergeben zum gleichen Termin ihre Lieferplanvorschläge bzw. Lieferangebote in gleicher Weise dem örtlich zuständigen Versorgungskontor für Maschinenbau-Erzeugnisse und informatorisch ihrem örtlich zuständigen Staatsorgan bzw. der VVB (B) zwecks Vorbereitung der Planausarbeitung.

(3) Die den zentral geleiteten Lieferwerken übergeordneten Organe fassen in den Erzeugnissen des Bilanzverzeichnisses die Lieferplanvorschläge der Betriebe zusammen und übergeben diese sowie je eine Kopie der Lieferplanvorschläge der Lieferwerke dem Staatlichen Maschinen-Kontor zu den in den planmethodischen Bestimmungen für die Ausarbeitung des Jahresvolkswirtschaftsplanes festgelegten Terminen.

§ 20

(1) Den gemäß § 19 auszuarbeitenden Lieferplanvorschlägen sind die abgeschlossenen vorbereitenden und endgültigen Verträge bzw. für den Anteil Export auch die entsprechenden Abstimmungsprotokolle zugrunde zu legen. Die Lieferplanvorschläge haben folgende Angaben zu enthalten:

- a) Aufkommen und vorgesehene Lieferungen nach Menge und Wert und gegebenenfalls Lieferquartale,
- b) Erzeugnisse, gegebenenfalls nach den Sortimentslisten der Lieferwerke,
- c) Aufteilung nach Abnehmergruppen (Kontingenträgerbereiche bzw. Empfänger).

(2) Darüber hinaus legt das Staatliche Maschinen-Kontor in den einzelnen Erzeugnisgruppen die weiteren Einzelheiten für die Ausarbeitung der Lieferplanvorschläge fest.

§ 21

(1) Nach Abstimmung mit den wichtigsten Versorgungs- und Kontingenträgerbereichen, den Außenhandels- und Binnenhandelsorganen und den übergeordneten Organen der Lieferwerke hat das Staatliche Maschinen-Kontor die gemäß § 19 eingereichten und mit den staatlichen Materialbilanzen abgestimmten Lieferplanvorschläge so rechtzeitig zu bestätigen, daß die Übergabe der Lieferaufgaben an die Lieferwerke zusammen mit den übrigen staatlichen Aufgaben erfolgen kann. Hierbei sind die gemäß § 7 abgeschlossenen Globalvereinbarungen bzw. Globalverträge und die nach § 9 bestehenden langfristigen Lieferbeziehungen zu berücksichtigen.

(2) Mit Erhalt der sich aus den bestätigten Lieferplänen ergebenden Lieferaufgaben haben die den zentral geleiteten Lieferwerken der metallverarbeitenden Industrie übergeordneten Organe die betrieblichen Lieferaufgaben zugleich mit den übrigen staatlichen Aufgaben zu bestätigen.

(3) Für die Betriebe der örtlichen Wirtschaft aller Eigentumsformen übergeben im Auftrage des Staatlichen Maschinen-Kontors die örtlich zuständigen Versorgungskontore für Maschinenbau-Erzeugnisse die bestätigten, mit den staatlichen Materialbilanzen in Übereinstimmung gebrachten und mit den örtlichen Staatsorganen abgestimmten Lieferplanvorschläge der Betriebe an die zuständigen örtlichen Staatsorgane. Im übrigen gilt Abs. 2 entsprechend.

(4) Die Lieferwerke und deren übergeordneten Organe sind dafür verantwortlich, daß die festgelegten Lieferaufgaben nicht den Produktionsplänen der Lieferwerke widersprechen. Dabei ist die Bestandsentwicklung zu berücksichtigen.

(5) Kann zwischen den Produktions- und Lieferaufgaben keine Übereinstimmung erzielt werden, ist durch das übergeordnete Organ des Lieferwerkes gegebenenfalls eine Entscheidung der Abteilung Materialwirtschaft der Staatlichen Plankommission herbeizuführen.

§ 22

(1) Die auf Grund der bestätigten Lieferpläne übergebenen Lieferaufgaben sind staatliche Aufgaben. Für Betriebe, die keine staatlichen Planaufgaben erhalten, müssen die bestätigten Produktionsangebote mit den übergebenen Lieferaufgaben übereinstimmen.

(2) Stimmen die erhaltenen Liefer- und Bezugsaufgaben mit den bereits abgeschlossenen Verträgen nicht überein, so haben die den Bedarfsträgern übergeordneten Kontingenträger bzw. Versorgungsbereiche unter Berücksichtigung der jeweiligen staatlichen Aufgaben zu entscheiden, welche Verträge reduziert bzw. aufgehoben werden. Zu diesem Zweck ist das Staatliche Maschinen-Kontor verpflichtet, den Kontingenträgern bzw. Versorgungsbereichen Informationen über den angemeldeten Bedarf ihres Verantwortungsbereiches sowie die in den Lieferplänen vorgesehenen Auslieferungsmengen zu geben. Kommen die übergeordneten Organe der Bedarfsträger der Verpflichtung gemäß Satz 1 innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Vorliegen der Liefer- und Bezugsaufgaben nicht nach, haben die bilanzierenden Organe die erforderliche Entscheidung zu treffen.

(3) Jeder Partner der abgeschlossenen Verträge ist verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der staatlichen Aufgaben den anderen Partner darüber zu unterrichten, ob seine staatlichen Aufgaben mit den Verpflichtungen aus den abgeschlossenen Verträgen übereinstimmen.

(4) Bei Auftreten von Schwierigkeiten in der Versorgung mit Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie, die durch den Produktionsmittel-Großhandel zu liefern sind, bzw. für Erzeugnisse, die nicht im Bilanzverzeichnis enthalten sind, ist der Hauptdirektor des Staatlichen Maschinen-Kontors im Auftrage der Abteilung Materialwirtschaft der Staatlichen Plankommission berechtigt, nach Anhören der den Bedarfsträgern und Lieferwerken übergeordneten Organe Eingriffe in abgeschlossene Verträge vorzunehmen, die als abgestimmte Weisungen anzusehen sind.

§ 23

Von Lieferwerken bzw. deren übergeordneten Organen geforderte Änderungen der bestätigten Lieferaufgaben bedürfen eines schriftlich begründeten Antrages an das Organ, das die Lieferaufgaben erteilt hat.

§ 24

Bei den durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel in den Erzeugnissen des Bilanzverzeichnisses geforderten Veränderungen der für den Export vorgesehenen Lieferaufgaben ist vor Antragstellung an die Staatliche Plankommission die Stellungnahme des Staatlichen Maschinen-Kontors, sofern es sich um Konsumgüter handelt, darüber hinaus auch diejenige des Ministeriums für Handel und Versorgung, einzuholen.

§ 25

(1) Vermindert sich nach Abschluß der entsprechenden Verträge der Materialbedarf der sozialistischen Industrie-, Bau- und Verkehrsbetriebe bzw. verändert sich das Sortiment oder die Qualität, so ist für die notwendige Änderung der Lieferpläne die Lieferplanänderungsanordnung vom 24. Februar 1959 (GBl. II S. 73) maßgebend.

(2) Zur Sicherung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern hat das Ministerium für Handel und Versorgung bei verändertem Bedarf beim Staatlichen Maschinen-Kontor eine entsprechende Änderung der Lieferpläne zu beantragen.

Abschnitt V Schlußbestimmungen

§ 26

Für die Planung und Verteilung der Importe von Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie ist die durch die Staatliche Plankommission für das jeweilige Jahr festgelegte Richtlinie verbindlich.

§ 27

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten nicht für die Bedarfsträger des Kontingenträgers 7700/II.

§ 28

Sofern Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen von den Festlegungen dieser Anordnung abweichende Termine für die Aufgabe der Bestellungen bzw. den Vertragsabschluß sowie abweichende Mindestbestell- und Mindestversandmengen enthalten, sind diese nicht anzuwenden.

§ 29

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1962 in Kraft. Die Bestimmungen dieser Anordnung, die für die Ausarbeitung bzw. Durchführung des Planes für das Jahr 1962 maßgebend sind, sind mit der Verkündung dieser Anordnung anzuwenden.

(2) Die Anordnung Nr. 2 vom 14. März 1960 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Erzeugnissen der metallverarbeitenden Industrie (GBl. II S. 93) tritt am 31. Dezember 1961 außer Kraft.

Berlin, den 18. April 1961

**Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission**
I. V.: Selbmann
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung Nr. 3* über die Entwicklung des volkseigenen und konsumgenossenschaftlichen Handelsnetzes.

Vom 22. April 1961

In Durchführung des Beschlusses des Präsidiums des Ministerrates vom 5. Januar 1961 zur Erhöhung der Verantwortung der Räte in den kreisangehörigen Städten auf dem Gebiet des Handels und der Versorgung (GBl. II S. 23) wird folgendes angeordnet:

§ 1

In die Durchführung der den Räten der Kreise entsprechend der Anordnung vom 7. März 1956 über die Entwicklung des volkseigenen und konsumgenossenschaftlichen Handelsnetzes (GBl. II S. 82) und der Änderungsanordnung vom 5. Oktober 1956 (GBl. II S. 347) obliegenden Aufgaben sind die Räte in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden über 5000 Einwohner einzubeziehen. Die Vorschläge der Räte der Städte bzw. Gemeinden sind bei der Entscheidung zu berücksichtigen.

§ 2

Der § 8 der Anordnung vom 7. März 1956 wird durch folgende Absätze 3 und 4 ergänzt:

„(3) Die in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden über 5000 Einwohner freitwerdenden Gewerberäume sind den Räten dieser Städte bzw. Gemeinden mitzuteilen. Diese entscheiden auf der Grundlage der jeweils gültigen Direktive, durch welche Handelsorgane eine Nutzung der angebotenen Gewerberäume erfolgt.

(4) Die Räte der Kreise, Abteilung Handel und Versorgung, sind von der getroffenen Entscheidung zu unterrichten.“

§ 3

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 22. April 1961

Der Minister für Handel und Versorgung
I. V.: Fillinger
Staatssekretär

* Anordnung (Nr. 2) (GBl. II 1956 S. 347)

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|--------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 20. Mai 1961 | Nr. 14 |
|------|--------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|---|-------|
| 17. 3. 61 | Anordnung Nr. 119 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 167 |
| 24. 3. 61 | Anordnung Nr. 120 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 169 |
| 30. 3. 61 | Anordnung Nr. 121 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 174 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 177 |

Anordnung Nr. 119*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 17. März 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 17. März 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 119

| | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|--|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.315.61 Isolierstoffe | | | | | | | |
| *TGL | 8958 Blatt 1 | 3.61 | 363 | Isolierstoffe; Klassifizierung von Isolierstoffen nach ihrer Wärmebeständigkeit | 1. 9. 61 | 8958/1 | 13. 3. 61 |
| *TGL | 8958 Blatt 2 | 3.61 | 363 | Isolierstoffe; Klassifizierung von Isolierstoffen nach ihrer Wärmebeständigkeit, Beispiele | Zur Anwendung empfohlen | 8958/2 | 13. 3. 61 |
| DK 621.396/397 Funktechnik, Fernsehen | | | | | | | |
| TGL | 8837 | 3.61 | 364 | Hör-Rundfunkempfänger in Kraftfahrzeugen, Einbaumaße | 1. 9. 61 | 8837 | 13. 3. 61 |
| DK 664.8 Konservierung pflanzlicher Erzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 9927 Blatt 1 | 3.61 | 677 | Trockenobst; Trockenpflaumen | 1. 9. 61 | 9927/1 | 13. 3. 61 |

* Anordnung Nr. 118 (GBl. III S. 132)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 669.13/15 Grauguß, Temperguß, Stahl | | | | | | | |
| *TGL | 9895 | 3.61 | 275 | Allgemeine Baustähle; Grobbleche, Technische Lieferbedingungen | 1. 9. 61 | 9895 | 13. 3. 61 |
| *TGL | 9896 | 3.61 | 275 | Allgemeine Baustähle; Stabstahl und Profilstahl, Technische Lieferbedingungen | 1. 9. 61 | 9896 | 13. 3. 61 |
| DK 669.2/8 Nichtisenmetalle | | | | | | | |
| TGL | 9740 | 3.61 | 285 | Zinnlot-Drähte von 0,75 mm bis 3 mm Durchmesser | 1. 9. 61 | 9740 | 13. 3. 61 |
| TGL | 9741 | 3.61 | 283 | Zinnlote (Ersatz für DIN 1707 Ausg. 4.52) | 1. 9. 61 | 9741 | 13. 3. 61 |
| DK 677.04 Hilfsstoffe der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10172 | 3.61 | 482 | Prüfung von Textilhilfsmitteln; Bestimmung der Wärmebeständigkeit | 1. 9. 61 | 10172 | 13. 3. 61 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | |
| TGL | 2881 Blatt 1 | 3.61 | 382 | Stangenscharniere, leicht (Ersatz für TGL 2881 Ausg. 7.58) | 1. 9. 61 | 2881/1 | 13. 3. 61 |
| TGL | 2881 Blatt 2 | 3.61 | 382 | Stangenscharniere, schwer | 1. 9. 61 | 2881/2 | 13. 3. 61 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig C 1, Karl-Rothe-Str. 17

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeitsklärung veröffentlicht |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 669.2/8 Nichtisenmetalle | | | | | | | | |
| DIN | 1707 | 4.52 | 280 | Blei- und Zinnlote (Ersetzt durch TGL 9741 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 2162-53 | 13. 3. 61 | Bkm. Nr. 22 v 31. 8. 1953 (ZBl. S. 442) |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | | |
| TGL | 2881 | 7.58 | 382 | Bänder und Scharniere aus Metall für die Bau- und Möbelindustrie; Gerollte Stangenscharniere (Ersetzt durch TGL 2881 Blatt 1 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 2881 | 13. 3. 61 | AO Nr. 64 v 21. 10. 1958 (GBI. II S. 272) |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Berichtigung bestätigt am | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|---|-----------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 7820 Blatt 1 | 9.60 | 667 | Gewirke und Gestricke; Kettengewirke, Grundbindungen | 7820/1 | 13. 3. 61 | 9/61 |
| TGL | 8600 | 7.60 | 416 | Grundchemikalien; Vanadinpentoxyd | 8600 | 13. 3. 61 | 9/61 |
| TGL | 9383 | 10.60 | 270 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl; Bestimmung des Phosphors | 9383 | 13. 3. 61 | 9/61 |

Anordnung Nr. 120*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 24. März 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI, S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 24. März 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 I. V.: Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 120

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitserklärung am |
|---|--------|---------|--------|---|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| DK 621-23/-24 Kraftübertragung, Kolben | | | | | | | | |
| *TGL | 8393 | 3.61 | 361 | Achshöhen für Maschinen | | 1. 9. 61 | 8393 | 17. 3. 61 |
| DK 621.315.67 Installationsmaterial | | | | | | | | |
| TGL | 7222 | 3.61 | 363 | Fernmeldebau; Rohrnetzverzweiger für verdeckt geführte Fernmeldeanlagen | | 1. 9. 61 | 7222 | 17. 3. 61 |
| DK 621.316.7 Regler, Anlasser, Steuergeräte | | | | | | | | |
| TGL | 9612 | 3.61 | 375 | Regelungstechnik; Temperaturschützer für Haushaltskühlschränke, Haupt- und Anschlußmaße | | 1. 9. 61 | 9612 | 20. 3. 61 |
| DK 621.646.6 Hähne | | | | | | | | |
| TGL | 10494 | 3.61 | 314 | Armaturen; Anlüfthähne aus Stahlguß, Nenndruck 16 kp/cm ² | | 1. 9. 61 | 10 494 | 20. 3. 61 |
| DK 621.73 Schmiedeten | | | | | | | | |
| TGL | 8912 | 3.61 | 277 | Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben für freiformgeschmiedete Ringe | | 1. 9. 61 bis 31. 12. 63 | 8912 | 17. 3. 61 |
| TGL | 8913 | 3.61 | 277 | Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben für freiformgeschmiedete Scheiben | | 1. 9. 61 bis 31. 12. 63 | 8913 | 17. 3. 61 |
| TGL | 8914 | 3.61 | 277 | Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben für freiformgeschmiedete Lochscheiben | | 1. 9. 61 bis 31. 12. 63 | 8914 | 17. 3. 61 |
| DK 621.77 Herstellung von Werkstücken und Halbzeug besonderer Form | | | | | | | | |
| TGL | 3715 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Formstangen-Ziehmaschinen, Einfachzug, Baugrößen | | 1. 9. 61 | 3715 | 20. 3. 61 |
| DK 621.796 Lager, Magazine | | | | | | | | |
| TGL | 9717 | 3.61 | 313 | Silos aus Stahl, Hauptkennwerte | | 1. 9. 61 | 9717 | 17. 3. 61 |

* Anordnung Nr. 119 (GBI, III S. 167)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Registrier- nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | | | |
| TGL | 10392 | 3.61 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für Milchverarbeitung; Verpackungsmaschine für Stückkäse ohne Zubringer- vorrichtung | 1. 9. 61 | 10 392 | 20. 3. 61 |
| TGL | 10410 | 3.61 | 382 | Verpackungen aus Metall; Kanister, rund | 1. 1. 62 | 10 410 | 17. 3. 61 |
| DK 621.85:629.113/118 Kettentriebe für Kraftfahrzeuge und Fahrräder | | | | | | | |
| TGL | 5527 | 3.61 | 335 | Fahrradbau; Kettenräder, Zahnkränze (Ersatz für TGL 5527 Ausg. 7.59) | 1. 9. 61 | 5527 | 20. 3. 61 |
| DK 631.88 Befestigungsmittel | | | | | | | |
| TGL | 10404 | 3.61 | 382 | Paßscheiben (Ersatz für DIN 988 Ausg. 8.50) | 1. 9. 61 | 10 404 | 17. 3. 61 |
| DK 621.941.2 Arten von Drehmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 5203 Blatt 1 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Plandrehmaschinen mit festem Querbelt von 630 bis 1250 Drehdurchmesser, Baugrößen | 1. 9. 61 | 5203/1 | 20. 3. 61 |
| TGL | 5204 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Einständer-Karussell- drehmaschinen mit beweg- lichem Querbalken, Baugrößen | 1. 1. 65 1. 9. 61 | 5204 | 20. 3. 61 |
| TGL | 5207 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Mehrspindeldrehautomaten für Futterteile, 4spindlig, Baugrößen | 1. 9. 61 | 5207 | 20. 3. 61 |
| TGL | 5208 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Mehrspindeldrehautomaten für Stangenverarbeitung, 4spindlig, Baugrößen | 1. 1. 64 1. 9. 61 | 5208 | 20. 3. 61 |
| TGL | 6924 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zwei- ständer-Karussell- drehmaschinen, Baugrößen | 1. 1. 65 1. 9. 61 | 6924 | 20. 3. 61 |
| TGL | 8164 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Mehrspindeldrehautomaten für Stangenverarbeitung, 6spindlig, Baugrößen | 1. 9. 61 | 8164 | 20. 3. 61 |
| TGL | 8165 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Mehrspindeldrehautomaten für Futterteile, 6spindlig, Baugrößen | 1. 9. 61 | 8165 | 20. 3. 61 |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen | | | | | | | |
| TGL | 3391 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Stauchautomaten für Drahtstifte, Baugrößen | 1. 1. 63 1. 9. 61 | 3391 | 20. 3. 61 |
| TGL | 3714 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Hydraulische Einständer- pressen, Baugrößen | 1. 9. 61 | 3714 | 20. 3. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitserklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 5001 Blatt 1 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Einständer-Tisch-Exzenter- pressen Baugrößen | 1. 9. 61 | 5001/1 | 20. 3. 61 |
| TGL | 5002 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Stufen-Umformautomaten (Kurbel-Stufenpressen), Baugrößen | 1. 9. 61 | 5002 | 20. 3. 61 |
| TGL | 6391 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Kurbelperforier-Breitpresse, Baugrößen | 1. 9. 61 | 6391 | 20. 3. 61 |
| TGL | 6392 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zweiständer-Exzenterpressen, Baugrößen | 1. 9. 61 | 6392 | 20. 3. 61 |
| DK 621.98 Blechbearbeitungsmaschinen, Biegerichtmaschinen, Ziehpressen | | | | | | | |
| TGL | 3392 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Formstangenrichtmaschinen, Baugrößen Für Neu- und Weiter- entwicklungen | 1. 1. 65 1. 9. 61 | 3392 | 20. 3. 61 |
| TGL | 3393 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Hämmermaschinen für Rohre und Rundstangen, Baugrößen | 1. 9. 61 | 3393 | 20. 3. 61 |
| TGL | 3718 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Rundstangenricht- und Polier- maschinen, Baugrößen Für Neu- und Weiter- entwicklungen | 1. 1. 64 1. 9. 61 | 3718 | 20. 3. 61 |
| TGL | 5024 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Kurbelräder-Tiefziehpressen, Baugrößen Für Neu- und Weiter- entwicklungen | 1. 1. 65 1. 9. 61 | 5024 | 20. 3. 61 |
| DK 621.99 Gewindeherstellung | | | | | | | |
| TGL | 6542 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Innengewindeschneidmaschinen, Baugrößen Für Neu- und Weiter- entwicklungen | 1. 1. 63 1. 9. 61 | 6542 | 20. 3. 61 |
| DK 625.2.013 Zug- und Stoßvorrichtung | | | | | | | |
| TGL | 8885 | 3.61 | 337 | Schienenfahrzeuge; Zughaken, Technische Lieferbedingungen | 1. 9. 61 | 8885 | 17. 3. 61 |
| DK 629.12 Schiffbau | | | | | | | |
| TGL | 9825 | 3.61 | 347 | Rettungsflöße, automatisch auf- blasbar, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 9825 | 20. 3. 61 |
| DK 631.35 Erntegeräte, Erntemaschinen | | | | | | | |
| TGL | 9496 | 3.61 | 324 | Landmaschinen; Aufnahmevor- richtung, für Halmfruchternte- maschinen, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 1. 62 | 9496 | 17. 3. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsserklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 635.1/2 Wurzelfrüchte, Knollenfrüchte, Hackfrüchte | | | | | | | |
| TGL | 6869 | 3.61 | 113 | Gemüse; Radies, frisch, Rhabanus sativus L. var. radicola Pers., Güte- und Sortiervorschriften (Ersatz für TGL 6869 Ausg. 4.60) | 1. 7. 61 | 6869 | 17. 3. 61 |
| DK 643.6 Hilfsmittel zur Arbeitersparnis | | | | | | | |
| TGL | 9803 | 3.61 | 368 | Wechselstrom-Türöffner | 1. 9. 61 | 9803 | 20. 3. 61 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | | | |
| TGL | 5228 | 3.61 | 326 | Bau- und Keramikmaschinen; Gegenstrommischer (Ersatz für TGL 5228 Ausg. 7.58) | 1. 9. 61 | 5228 | 17. 3. 61 |
| TGL | 5310 | 3.61 | 325 | Feinkeramikmaschinen; Schraubenrührer, ortsfest, senkrecht, einwellig (Ersatz für TGL 5310 Ausg. 6.58) | 1. 1. 62 | 5310 | 17. 3. 61 |
| TGL | 5499 | 3.61 | 326 | Keramikmaschinen; Schneckenpressen, horizontal, Baugrößen, Haupt- und Anschlußmaße (Ersatz für TGL 5499 Ausg. 6.58 und TGL 5679 Ausg. 6.58) | 1. 9. 61 | 5499 | 17. 3. 61 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10496 | 3.61 | 658 | Zwirne 2fach aus Drei- und Vierzylindergarnen, Feinheiten, Drehungsarten, Drehungen | 1. 9. 61 | 10 496 | 17. 3. 61 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig C 1, Karl-Rothe-Str. 17

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | verbindlichkeitsserklärung veröffentlicht |
|---|--------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | | | | |
| TGL | 4417 | 10.58 | 361 | Elektrische Maschinen; Drehstrom-Nebenschluß-Kommutatormotoren, läufergespeist, Leistungsreihe, Betriebswerte (Ersatz wird z. Z. erarbeitet) | 1. 5. 61 | 4417 | 17. 3. 61 | AO Nr. 68 v. 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) |
| DK 621.85:629.113/118 Kettenriebe für Kraftfahrzeuge und Fahrräder | | | | | | | | |
| TGL | 5527 | 7.58 | 335 | Fahrradbau; Kettenräder, Zahnkränze (Ersetzt durch TGL 5527 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 5527 | 20. 3. 61 | AO Nr. 64 v. 21. 10. 1959 (GBl. II S. 272) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufge- hoben ab | Register- Nummer | Lösung bestätigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.882.4/5 Scheiben. Schraubensicherungen | | | | | | | | |
| DIN | 988 | 8.50 | 327 | Paßscheiben (Ersetzt durch TGL 10 404 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 3733-56 | 17. 3. 61 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1956 (GBl. II S.416) |
| DK 635.1/2 Wurzelfrüchte. Knollenfrüchte. Hackfrüchte | | | | | | | | |
| TGL | 6869 | 4.60 | 113 | Gemüse; Radies, frisch, Rhapbanus sativus L. var. radicula Pers., Güte- und Sortiervorschriften (Ersetzt durch TGL 6869 Ausg. 3.61) | 1. 7. 61 | 6869 | 17. 3. 61 | AO Nr. 80 v. 14. 5. 1960 (GBl. II S. 199) |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | | | | |
| TGL | 5228 | 7.58 | 326 | Bau- und Keramik- maschinen; Gegenstrom- mischer (Ersetzt durch TGL 5228 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 5228 | 17. 3. 61 | AO Nr. 63 v. 13. 9. 1958 (GBl. II S. 253) |
| TGL | 5310 | 6.58 | 325 | Feinkeramikmaschinen; Rührwerke mit Schrau- benrührer, einwellig und senkrecht (Ersetzt durch TGL 5310 Ausg. 3.61) | 1. 1. 62 | 5310 | 17. 3. 61 | |
| TGL | 5499 | 6.58 | 326 | Grobkeramikmaschinen; Strangpressen, liegend (Ersetzt durch TGL 5499 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 5499 | 17. 3. 61 | AO Nr. 61 v. 31. 7. 1958 (GBl. II S. 194) |
| TGL | 5679 | 6.58 | 326 | Feinkeramikmaschinen; Zweischnecken-Vakuump- pressen (Ersetzt durch TGL 5499 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 5679 | 17. 3. 61 | |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register- Nummer | Berich- tigung bestätigt am | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mit- teilungsblatt „Standardisie- rung“ zu entnehmen |
|------------------------------|--------|---------|--------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 8476 | 10.60 | 640 | Bekleidung; Stiche, Nähte, Benennung, Bezeichnung, Darstellung | 8476 | 27. 3. 61 | 9/61 |
| Fehlerberichtigungen: | | | | | | | |
| TGL | 0-787 | 12.60 | 329 | Spannzeuge; T-Nuten- schrauben (veröffentlicht in der An- ordnung Nr. 111 vom 28. 1. 1961 GBl. III Nr. 7 Seite 86) Die TGL 0-787 Ausg. 12.60 ist nicht Ersatz für Ausg. 12.59, wie irrtümlich ange- geben, sondern Ersatz für Ausg. 6.59 | 8983 | — | |

Anordnung Nr. 121*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 30. März 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 30. März 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 121

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabeln | | | | | | | |
| TGL | 4826 | 3.61 | 363 | Wickeldrähte; Flachdrähte umspinnen, umflochten, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 9. 61 bis 31. 12. 63 | 4826 | 27. 3. 61 |
| DK 621.5 Erzeugung und Nutzbarmachung pneumatischer Energie, Kältetechnik | | | | | | | |
| TGL | 7684 Blatt 2 | 3.61 | 322 | Verdichter, Begriffe, Zeichen, Einheiten | 1. 9. 61 | 7684/2 | 27. 3. 61 |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | | | |
| TGL | 10092 | 3.61 | 323 | Hubkolbenpumpen; Membranpumpen, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 9. 61 | 10092 | 27. 3. 61 |
| TGL | 10091 | 3.61 | 323 | Kreiselpumpen; Seitenkanalpumpen, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 9. 61 | 10091 | 27. 3. 61 |
| TGL | 10090 | 3.61 | 323 | Kreiselpumpen, Kreiselpumpen für aggressive Flüssigkeiten, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 9. 61 | 10090 | 27. 3. 61 |
| DK 622.34 Erzbergbau | | | | | | | |
| TGL | 10376 | 3.61 | 217 | Zinnerzkonzentrat, Prüfung | 1. 1. 62 | 10376 | 27. 3. 61 |
| DK 65.062 Lösungsmittel | | | | | | | |
| TGL | 9280 | 3.61 | 421 | Grundchemikalien; Perchloräthylen | 1. 9. 61 | 9280 | 27. 3. 61 |
| TGL | 9926 | 3.61 | 421 | Grundchemikalien; Butylacetat 98/100 | 1. 9. 61 | 9926 | 27. 3. 61 |
| DK 661.4 Halogene. Perverbindungen | | | | | | | |
| TGL | 9046 | 3.61 | 417 | Grundchemikalien; Fluorwasserstoffsäure, rein | 1. 9. 61 | 9046 | 27. 3. 61 |

* Anordnung Nr. 120 (GBl. III S. 169)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am. |
|---|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | | | |
| TGL | 9438 | 3.61 | 423 | Grundchemikalien; Chloral | 1. 9. 61 | 9438 | 27. 3. 61 |
| DK 661.8 Metallverbindungen im allgemeinen. Salze. Mineralfarben | | | | | | | |
| TGL | 9912 | 3.61 | 416 | Grundchemikalien; Kobaltoxyd | 1. 9. 61 | 9912 | 27. 3. 61 |
| TGL | 9911 | 3.61 | 416 | Grundchemikalien; Nickeloxyd | 1. 9. 61 | 9911 | 27. 3. 61 |
| DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | | | |
| TGL | 3063 Blatt 1 | 3.61 | 555 | Papier für Druckzwecke; Offsetpapier, Landkarten- Offsetdruckpapier | 1. 9. 61 | 3063/1 | 27. 3. 61 |
| DK 677.3 Textilveredlung | | | | | | | |
| TGL | 10651 | 3.61 | 660 | Prüfung von Textilien; Bestimmung der Farbechtheiten | 1. 9. 61 | 10651 | 27. 3. 61 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig C 1, Karl-Rothe-Str. 17

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|---------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabeln | | | | | | | | |
| TGL | 4826 | 2.59 | 363 | Wickeldrähte; Flachdrähte isoliert (Ersetzt durch TGL 4826 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 4826 | 27. 3. 61 | AO Nr. 71 v. 15. 6. 1959 (GBI. II S. 170) |
| DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | | | | |
| TGL | 3063-56 | 1956 | 555 | Landkarten-Offsetpapier, holzfrei (Ersetzt durch TGL 3063 Bl. 1 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 3063-56 | 27. 3. 61 | AO Nr. 44 v. 11. 10. 1956 (GBI. II S. 354) |
| DK 677.652 Spinnmaschinen und Zubehör | | | | | | | | |
| TGL | 2969 | 3.58 | 326 | Keramische Bauteile für Textilmaschinen; Faden- Leitbuchsen (Ersetzt durch TGL 45-12910 Ausg. 10.60 und TGL 45-12911 Ausg. 10.60) | 1. 5. 61 | 2969 | 27. 3. 61 | AO Nr. 65 v. 30. 10. 1958 (GBI. II S. 284) |
| TGL | 3831 | 4.58 | 326 | Keramische Bauteile für Textilmaschinen; Faden- führer mit Wendel (Ersetzt durch TGL 45-12922 Ausg. 10.60) | 1. 5. 61 | 3831 | 27. 3. 61 | AO Nr. 60 v. 31. 5. 1958 (GBI. II S. 121) |
| TGL | 3832 | 4.58 | 326 | Keramische Bauteile für Textilmaschinen; Faden- führer mit Rand (Ersetzt durch TGL 45-12920 Ausg. 10.60) | 1. 5. 61 | 3832 | 27. 3. 61 | |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 677.052 Spinnmaschinen und Zubehör (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| TGL | 3833 | 4.58 | 326 | Keramische Bauteile für Textilmaschinen; Fadenführer mit Sicherungshaken, offen (Ersetzt durch TGL 45-12920 Ausg. 10.60) | 1. 5. 61 | 3833 | 27. 3. 61 | |
| TGL | 3834 | 4.58 | 326 | Keramische Bauteile für Textilmaschinen; Fadenführer mit Sicherungshaken, geschlossen (Ersetzt durch TGL 45-12922 Ausg. 10.60) | 1. 5. 61 | 3834 | 27. 3. 61 | |
| TGL | 3835 | 4.58 | 326 | Keramische Bauteile für Textilmaschinen; Fadenführer mit Schlitz (Ersetzt durch TGL 45-12918 Ausg. 10.60) | 1. 5. 61 | 3835 | 27. 3. 61 | AO Nr. 60 v. 31. 5. 1958 (GBl. II S. 121) |
| TGL | 3348 | 4.58 | 326 | Keramische Bauteile für Textilmaschinen; Spindellager (Ersetzt durch TGL 45-12939 Ausg. 10.60) | 1. 5. 61 | 3348 | 27. 3. 61 | |
| DK 677.058 Zubehör zu Webereimaschinen | | | | | | | | |
| DIN | 64672 | 5.46 | 326 | Zylindrische Porzellanösen für Webschützen, Textilmaschinen (Ersetzt durch TGL 0-45-64672 Ausg. 9.60) | 1. 5. 61 | 3529-56 | 27. 3. 61 | AO Nr. 44 v. 11. 10. 1956 (GBl. II S. 354) |

Berichtigungen von DDR-Standards:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Anderung bestätigt am | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|--|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 6482 | 5.59 | 327 | Zahnradgetriebe; Achsabstände | 6482 | 27. 3. 61 | Heft 10/61 |
| TGL | 7908 Blatt I | 9.60 | 324 | Kotrinneprofile für Kratzerketten- u. Schubstangenentmistungsanlagen, Hauptabmessungen | 7908/1 | 27. 3. 61 | Heft 10/61 |
| TGL | 9326 | 12.60 | 567 | Graphische Technik; Halb- und Ganzgewebeeinband | 9326 | 27. 3. 61 | Heft 10/61 |

**Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes
der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. P 1312

Preisordnung Nr. 561/21 vom 23. September 1959 — Anordnung über die Preisbildung für Bauhauptleistungen der volkseigenen Bauindustrie — Erd- und Felsarbeiten — Baggerarbeiten (Trockenbaggerung) — (Warennummer 70 00 00 00), 18 Blatt, 0,90 DM

Sonderdruck Nr. P 1328

Preisordnung Nr. 1672/2 vom 13. Dezember 1960 — Dachdeckerarbeiten — (Warennummer 70 00 00 00), 4 Blatt, 0,20 DM

Sonderdruck Nr. P 1330

Preisordnung Nr. 906/2 vom 18. November 1960 — Turngeräte — (Warennummern 59 41 10 00, 59 41 20 00, 59 41 30 00, 59 41 40 00, 59 41 51 00, 59 41 53 00, 59 41 59 00), 4 Blatt, 0,20 DM

Sonderdruck Nr. P 1331

Preisordnung Nr. 1330/1 vom 16. Dezember 1960 — Gas- und Wasserzähler — (Warennummern 37 56 10 00, 37 56 20 00, außer 37 56 28 000, aus 37 59 00 00), 2 Blatt, 0,10 DM

Sonderdruck Nr. P 1363

Preisordnung Nr. 1252/3 vom 12. Januar 1961 — Rundfunkempfänger — (Warennummern 36 44 21 00, 36 44 30 00, 36 44 41 00, 36 44 50 00), 1 Blatt, 0,05 DM

Sonderdruck Nr. P 1367

Preisordnung Nr. 1212/1 vom 31. Januar 1961 — Kalkulationsvorschrift für den volkseigenen Schiffbau — (Warennummern 34 11 00 00, 34 13 00 00, 34 14 00 00, 34 16 00 00, 34 18 00 00, 34 57 00 00, 34 71 00 00, 34 72 00 00, 34 73 00 00, 34 74 00 00, 34 75 00 00, 34 77 00 00, 34 78 00 00, 34 79 00 00, 34 89 00 00, aus 34 59 00 00), 4 Blatt, 0,20 DM

Sonderdruck Nr. P 1368

Preisordnung Nr. 1212/2 vom 31. Januar 1961 — Schiffskörper — (Warennummern 34 11 00 00, 34 13 00 00, 34 14 00 00, außer 34 14 70 00, 34 14 80 00, 34 16 00 00, außer 34 16 50 00, außer 34 16 60 00, außer 34 16 70 00, außer 34 16 90 00, 34 18 00 00, außer 34 18 92 00, 34 71 00 00, 34 77 00 00), 11 Blatt, 0,55 DM

Sonderdruck Nr. P 1370

Preisordnung Nr. 561/29 vom 31. Januar 1961 — Bauhauptleistungen der volkseigenen Bauindustrie — Erd- und Felsarbeiten — Baggerarbeiten (Trockenbaggerung) — (Warennummer 70 00 00 00), 2 Blatt, 0,10 DM

Sonderdruck Nr. P 1371

Preisordnung Nr. 1944 vom 21. Februar 1961 — Faserholz aus Holzresten industriell bearbeitet — (Warennummer 53 76 00 00), 2 Blatt, 0,10 DM

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstr. 6

Die sozialistische Schule

Eine Zusammenstellung der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen und Dokumente
Zusammengestellt von R. Frenzel

494 Seiten · Leinen 5,20 DM

Die Textsammlung enthält nicht nur die grundlegenden gesetzlichen Bestimmungen, sondern auch einen Auszug aus dem Beschluß des V. Parteitages der SED sowie die Thesen des ZK der SED über die sozialistische Entwicklung des Schulwesens. Auch fehlen nicht Dokumente des FDGB, der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung, der FDJ und der Pionierorganisation.

Heinz Arnold

Elternbeiräte und Elternbeiratswahlen in der DDR

109 Seiten · Broschiert 1,20 DM

Eine anleitende und helfende Broschüre für alle Freunde unserer sozialistischen Schule; in erster Linie für Mitglieder der Elternbeiräte und Lehrer. Sie ist besonders aktuell im Hinblick auf die bevorstehenden Elternbeiratswahlen.

Heinz Arnold

Beschluß über die „Verbesserung und weitere Entwicklung des polytechnischen Unterrichts an den Oberschulen“

und andere Grundsatzbestimmungen und Dokumente

(Schriftenreihe „Sozialistische Erziehung und Bildung der Kinder und Jugendlichen“,
Heft 2)

Ausgewählt für die Elternbeiräte, Klassenelternaktivs und Brigaden in Industrie und
Landwirtschaft

64 Seiten · Broschiert —,50 DM

Diese Broschüre ist Grundlage und Anleitung für alle interessierten Bevölkerungs-
kreise zur verstärkten Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer sozialistischen Schule.

Zu beziehen durch den Buchhandel oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C I,
Postfach 91



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG · BERLIN

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 35 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134/61/DDR — Verlag: (4) VEB
Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21, — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post —
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,30 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt,
Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6,
Telefon: 51 05 21 — Druck: (316) Tribüne, Treptow



GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|--------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 27. Mai 1961 | Nr. 15 |
|------|--------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|---|-------|
| 27. 4. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Vordruck-Leitverlage | 179 |
| 7. 4. 61 | Anordnung Nr. 122 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 180 |
| 14. 4. 61 | Anordnung Nr. 123 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 183 |

**Anordnung
über die Allgemeinen Lieferbedingungen
für Vordruck-Leitverlage.**

Vom 27. April 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen Organe des Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Die Allgemeinen Lieferbedingungen für Vordruck-Leitverlage bilden im Rahmen des Vertragsgesetzes die Grundlage für die Gestaltung sämtlicher Verträge, welche die Lieferung von Erzeugnissen der Vordruck-Leitverlage aus Verträgen zwischen Betrieben gemäß § 2 des Vertragsgesetzes zum Gegenstand haben.

§ 2

Vereinbarungen

(1) Die zwischen den übergeordneten Organen der Besteller (Bedarfsträger) und den laut Anordnung vom 21. Dezember 1959 über die Vereinheitlichung und Zentralisierung des Vordruckwesens (GBl. II 1960 S. 33) zuständigen Vordruck-Leitverlagen getroffenen Vereinbarungen sind maßgebend für die Gestaltung der Vertragsbeziehungen.

(2) Die Vereinbarungen sollen enthalten:

- a) Angaben über das Materialkontingent Polygraphische Erzeugnisse in TAO-Bogen und Tonnen für ein Planjahr für die vom Vordruck-Leitverlag zu liefernden Vordrucke. Die Bedarfsträger sind zur vollen Inanspruchnahme der Mengen nicht verpflichtet;
- b) die Verpflichtung des Vordruck-Leitverlages, den Bedarfsträger vierteljährlich über den Verbrauch des Materialkontingentes Polygraphische Erzeugnisse zu unterrichten;
- c) Vereinbarungen für die Auflagenbestimmung, Herstellung, Lieferung und Lagerhaltung neuer Vordrucke;
- d) die Verpflichtung des Bedarfsträgers, Änderungen vorhandener Lagervordrucke rechtzeitig dem Vordruck-Leitverlag mitzuteilen und für den Verbrauch der in seinem Auftrag hergestellten Vordrucke vor Einführung neuer Vordrucke zu sorgen oder die kostenmäßige Übernahme zu garantieren;
- e) Festlegungen über die Durchführung von Bedarfsermittlungen für bestimmte Zeiträume, Termin-

stellung für die Aufgabe von Bestellungen und Lieferungen sowie die Verwendung von Bestelllisten.

§ 3

Vertragsabschluß und Lieferung

(1) Vertragsangebote müssen in Briefform aufgegeben werden und enthalten:

- a) Bestell-Nummern der Vordrucke;
- b) Menge nach Mengeneinheit;
- c) Versandanschrift;
- d) Bankverbindung.

Telegrafische, telefonische und fernschriftliche Bestellungen werden vom Lieferer nicht bearbeitet.

(2) Bei Vertragsangeboten, die außerhalb der Festlegungen gemäß § 2 Abs. 2 Buchst. e aufgegeben werden, hat der Lieferer nach Eingang des Angebotes entweder

- a) innerhalb 3 Wochen ohne Auftragsbestätigung zu liefern, wobei die Lieferung als Annahme des Angebotes gilt, oder
- b) innerhalb 2 Wochen einen anderen Liefertermin vorzuschlagen bzw. wenn er für die Lieferung nicht zuständig ist, die Ablehnung zu erklären.

§ 4

Versand

(1) Die Lieferung erfolgt frachtfrei Empfangsstation, bei Selbstabholung frei Fahrzeug verladen, bei LKW-Transporten an den Einzelhandel frei Verkaufsstelle oder Lager, einschließlich Verpackung.

(2) Die Versandart bestimmt je nach Umfang des zu versendenden Gutes der Lieferer. Legt der Besteller eine andere Versandart fest, trägt er die Versandkosten.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden Anwendung, sofern in preisrechtlichen Bestimmungen andere Regelungen nicht getroffen sind.

(4) Außenverpackung ist Leihverpackung entsprechend der Anordnung vom 9. November 1957 über die Rückgabe und Berechnung von Leihverpackung (GBl. I S. 581).

§ 5

Vertragserfüllung

Bei nicht lagermäßig geführten Erzeugnissen ist eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 5% zulässig. Sie gilt als Vertragserfüllung. Dieser Prozentsatz erhöht sich bei Farb- oder besonders schwierigen Drucken sowie bei buchbinderisch verarbeiteten Erzeugnissen bis zu 10%.

§ 6

Rechnungserteilung

Die Rechnungserteilung erfolgt in einfacher Ausfertigung.

§ 7

Mängelanzeigen

Der Besteller hat die Verlagszeugnisse unverzüglich auf offene Mängel, insbesondere sortimentsgerechte Lieferung, Menge und Verpackung, zu prüfen. Festgestellte Mängel sind dem Lieferer innerhalb 2 Wochen schriftlich anzuzeigen.

§ 8

Rücknahme von Lieferungen

(1) Falsch bestellte Vordrucke werden zurückgenommen, wenn sie in einem verkaufsfähigen Zustand beim Lieferer eingehen.

(2) Dem Besteller werden 90 % des Verlagsabgabepreises vergütet.

(3) Veraltete und nicht mehr verwendbare Vordrucke sowie Vordrucke, die nicht als Lagervordrucke geführt werden, sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

§ 9

Schlussbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1961 in Kraft.

(2) Die Allgemeinen Lieferbedingungen finden auch auf die bereits abgeschlossenen Lieferverträge ohne besondere vertragliche Vereinbarung Anwendung, soweit es sich nicht um Verpflichtungen handelt, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung zu erfüllen waren.

Berlin, den 27. April 1961

Der Minister für Kultur
Bentzien

Anordnung Nr. 122*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 7. April 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 7. April 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
I. V.: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 122

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 547.5 Allgemeines über cyclische Verbindungen | | | | | | | |
| TGL | 6805 | 3.61 | 413 | Grundchemikalien; Kampfer synthetisch | 1. 9. 61 | 6805 | 30. 3. 61 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | | | |
| *TGL | 9612 | 3.61 | 275 | Nahtlose Stahlrohre, warm gewalzt, Maße, Maßabweichungen (Ersatz für DIN 2385 Bl. 1 Ausg. 12.43 und DIN 3448 Ausg. 1.40) | 1. 1. 62 | 9612 | 30. 3. 61 |
| *TGL | 9413 | 3.61 | 276 | Nahtlose Rohre aus unlegierten Stählen, Technische Güte- und Lieferbedingungen (Ersatz für DIN 1629 Ausg. 9.32) | 1. 1. 62 | 9413 | 30. 3. 61 |
| DK 621.646.4 Ventile, Regler | | | | | | | |
| TGL | 10473 | 3.61 | 322 | Sicherheitsvorrichtung für Dieselmotoren; Explosionschutzventil, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 10473 | 30. 3. 61 |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | | | |
| TGL | 7812 Blatt 1 | 3.61 | 323 | Umlaufkolbenpumpen; Zahnrad-Spinnpumpen für Chemiefasern mit Kopfbefestigung | 1. 9. 61 | 7812/1 | 30. 3. 61 |

* Anordnung Nr. 121 (GBl. III S. 174)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Registrier-Nummer | Verbindlich-keitsklärung am |
|---|------------------|---------|--------|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| DK 621.65/69 Pumpen (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 7812 Blatt 2 | 3.61 | 323 | Umlaufkolbenpumpen; Zahnrad-Spinnpumpen für Cherniefasern mit Blockbefestigung | 1. 1. 62 | 7812/2 | 30. 3. 61 |
| DK 621.925 Kupplungen | | | | | | | |
| TGL | 9922 | 3.61 | 327 | Kupplungen; Elektromagnetisch schaltbare Lamellen- kupplungen, durchflutet ohne Schleifringe, Hauptkennwerte, Hauptabmessungen für Kupplungen von 2,5 bis 10 kpm für Kupplungen von 0,31 bis 1,25 kpm und von 20 bis 160 kpm | 1. 6. 62 1. 1. 63 | 9922 | 30. 3. 61 |
| DK 622.36 Gewinnung sonstiger nutzbarer Mineralien und Erden | | | | | | | |
| TGL | 9160 | 3.61 | 215 | Kalifertigprodukte, Probe- nahme - Probevorbereitung | 1. 9. 61 | 9160 | 30. 3. 61 |
| DK 622.29 Zubehörteile für Schächte und Strecken | | | | | | | |
| TGL | 9692 | 3.61 | 210 | Schachtbau; Grubenfahrten | 1. 9. 61 | 9692 | 30. 3. 61 |
| DK 629.11 Landfahrzeuge (außer Schienenfahrzeugen) | | | | | | | |
| TGL | 9156 | 3.61 | 368 | Elektrische Fahrzeug- ausrüstung; Scheibenwischer- anlage, Technische Liefer- bedingungen | 1. 9. 61 | 9156 | 30. 3. 61 |
| TGL | 10521 Blatt 1 | 3.61 | 333 | Scheibenräder für Luft- bereifung; Zuordnung der Felgen, Radscheiben und Reifen | 1. 9. 61 | 10521/1 | 30. 3. 61 |
| TGL | 10521 Blatt 2 | 3.61 | 333 | Scheibenräder für Luft- bereifung; Felgen | 1. 9. 61 | 10521/2 | 30. 3. 61 |
| TGL | 10521 Blatt 3 | 3.61 | 333 | Scheibenräder für Luft- bereifung; Radscheiben | 1. 9. 61 | 10521/3 | 30. 3. 61 |
| TGL | 10523 | 3.61 | 334 | Kraftfahrzeugbau; Anhänger mit geschlossenem Aufbau für Baustellen, Typreihe, Hauptabmessungen | 1. 9. 61 | 10523 | 30. 3. 61 |
| DK 645 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| TGL | 9177 | 3.61 | 543 | Schulmöbel; Zeichentisch, Hauptabmessungen | 1. 9. 61 | 9177 | 30. 3. 61 |
| DK 661.3 Alkalien, Pottasche-, Soda-Industrie | | | | | | | |
| TGL | 6442 | 3.61 | 416 | Magnesiumsulfat (Ersatz für TGL 6442 Ausg. 2.59) | 1. 9. 61 | 6442 | 30. 3. 61 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | | | |
| TGL | 9393 Blatt 1 | 3.61 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Form- steine für Kohlegießwider- standsofen, Abmessungen | 1. 9. 61 | 9393/1 | 30. 3. 61 |
| TGL | 9395 Blatt 2 | 3.61 | 258 | Kohlegießwiderstandsofen zur Druckfeuerbeständigkeits- prüfung (DFB) und Seger- kegelprüfung (SK), Abmessungen | 1. 9. 61 | 9395/2 | 30. 3. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung B12 |
|---|-----------------|---------|--------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 683.9 Öfen, Heizungsgeräte | | | | | | | |
| TGL | 8868 | 3.61 | 368 | Elektrowärme- speicheröfen. Technische Lieferbedingungen | 1. 9. 61 | 8868 | 30. 3. 61 |
| DK 685.6 Sportgeräte, Turngeräte | | | | | | | |
| TGL | 10505 | 3.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Sprungtisch | 1. 9. 61 | 10505 | 30. 3. 61 |
| TGL | 10513 | 3.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Wasserballtor | 1. 9. 61 | 10513 | 30. 3. 61 |
| DK 74 Zeichnungen, Zeichengeräte | | | | | | | |
| TGL | 9727 Blatt 3 | 3.61 | 034 | Zeichnungen; Maßeintragung | 1. 1. 62 | 9727/3 | 30. 3. 61 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig C 1, Karl-Rothe-Str. 17

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung besichtigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|--|-----------------|---------|--------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | | | | |
| DIN | 1629 | 9.32 | 270 | Nahtlose Flußstahlrohre, Technische Liefer- bedingungen (Ersetzt durch TGL 9413 Ausg. 3.61) | 1. 1. 62 | 00902 | 30. 3. 61 | |
| DIN | 2385 Blatt 1 | 12.43 | 276 | Nahtlose Präzisionsstahl- rohre (kalt gezogen), handelsüblich (Ersetzt durch TGL 9012 Ausg. 3.61) | 1. 1. 62 | 00887 | 30. 3. 61 | Edm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) |
| DIN | 2448 | 1.40 | 30 | Nahtlose Flußstahlrohre, Leitungs- und Konstruk- tionsrohre, Übersicht (Ersetzt durch TGL 9012 Ausg. 3.61) | 1. 1. 62 | 00907 | 30. 3. 61 | |
| DK 661.3 Alkalien, Pottasche-, Sodafabriken | | | | | | | | |
| TGL | 6442 | 2.59 | 416 | Magnesiumsulfat (Ersetzt durch TGL 6442 Ausg. 3.61) | 1. 9. 61 | 6442 | 30. 3. 61 | AO Nr. 71 v. 15. 6. 1959 (GBl. II S. 170) |
| DK 74 Zeichnungen, Zeichengeräte | | | | | | | | |
| DIN | 406 | 9.55 | 034 | Zeichnungen; Maßeintragung (Ersetzt durch TGL 9727 Bl. 3 Ausg. 3.61) | 1. 1. 62 | 02692 | 30. 3. 61 | AO Nr. 38 v. 12. 12. 1955 (GBl. II 1956 S. 3) |

Anordnung Nr. 123*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 14. April 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 14. April 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 123

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlich-keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 10 059 | 4.61 | 361 | Elektrische Maschinen; Asynchrone Drehstrommotoren für 6000 Volt von 200 bis 1000 kW, geschlossene Ausführung, Bauform B 3, Anbaumaße | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 10059 | 10. 4. 61 |
| DK 621.318 Magnete, Spulen, Relais | | | | | | | |
| TGL | 9262 | 4.61 | 364 | Elektrotechnik; Schalenkerne aus Pulvereisen, Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 9262 | 10. 4. 61 |
| DK 621.643.2 Röhre | | | | | | | |
| *TGL | 9013 | 4.61 | 275 | Nahtlose Stahlrohre, kalt gezogen, kalt gewalzt, Maße, Maßabweichungen | 1. 1. 62 | 9013 | 10. 4. 61 |
| *TGL | 9414 | 4.61 | 276 | Nahtlose Stahlrohre, kalt gezogen, kalt gewalzt, Technische Güte- und Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 9414 | 10. 4. 61 |
| DK 631.35 Erntegeräte, Erntemaschinen | | | | | | | |
| TGL | 10 161 | 4.61 | 324 | Landmaschinen; Kartoffel-sammelroder 2reihig für Traktorzug | 1. 10. 61 | 10 161 | 10. 4. 61 |
| DK 637.1/3 Milchwirtschaft | | | | | | | |
| TGL | 8610 Blatt 7 | 4.61 | 324 | Landmaschinen; Melkanlagen-Einbauschemata, Einbauschema, Kannenhalter | 1. 10. 61 | 8610/7 | 10. 4. 61 |
| TGL | 8611 Blatt 4 | 4.61 | 324 | Landmaschinen; Melkanlagen-Baugruppen, Melkkanne, Hauptabmessungen und Anschlußmaße | 1. 10. 61 | 8611/4 | 10. 4. 61 |

* Anordnung Nr. 122 (GBl. III S. 186)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 675:685.3 Leder für Schuhe | | | | | | | |
| TGL | 8431 | 4.61 | 613 | Leder für den Schuhunterbau; Sohlleder und Vacheleder (Ersatz für TGL 613000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 8431 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9139 | 4.61 | 611 | Leder für den Schuhoberbau; Stark gefettete Leder, Fahl-, Juchten- und Waterproofleder (Ersatz für TGL 611000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9139 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9140 | 4.61 | 611 | Leder für den Schuhoberbau; Leder mit natürlichem Narben, Boxkalb-, Mastbox-, Rindbox-, Roßbox-, Sportbox-, Schweins- chromober-, Chevreaux- und Chevretteder (Ersatz für TGL 611000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9140 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9141 | 4.61 | 611 | Leder für den Schuhoberbau; Leder mit korrigiertem Narben, Schleifboxleder, Konaleder (Ersatz für TGL 611000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9141 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9142 | 4.61 | 611 | Leder für den Schuhoberbau; Leder mit aufgerauhter Ober- fläche, Nubukleder, Kalb-, Rind-, Ziegen-, Schweins- und Spaltvelourleder (Ersatz für TGL 611000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9142 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9143 | 4.61 | 612 | Leder für den Schuhinnenbau; Futterleder, Kalb-, Rind-, Roß-, Schweins-, Ziegen-, Schaf- und Spaltfutterleder (Ersatz für TGL 612000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9143 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9144 | 4.61 | 613 | Leder für den Schuhunterbau; Brandsohlenleder (Ersatz für TGL 613000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9144 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9145 | 4.61 | 613 | Leder für den Schuhunterbau; Rahmenleder (Ersatz für TGL 613000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9145 | 10. 4. 61 |
| DK 675.7 Herstellung technischer Lederwaren | | | | | | | |
| TGL | 8426 | 4.61 | 615 | Technische Leder; Fettgar- und Chromfettgarleder (Ersatz für TGL 615000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 8426 | 10. 4. 61 |
| TGL | 8427 | 4.61 | 616 | Sonstige Leder; Rohhaut-, Transparent-, Pergament- und Trommelleder (Ersatz für TGL 615000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 8427 | 10. 4. 61 |
| TGL | 8428 | 4.61 | 616 | Technische Leder; Putz-, Wasch- und Filtrierleder (Ersatz für TGL 615000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 8428 | 10. 4. 61 |
| TGL | 8429 | 4.61 | 615 | Technische Leder; Leder für Treibriemen (Ersatz für TGL 615000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 8429 | 10. 4. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 675.7 Herstellung technischer Lederwaren (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 8430 | 4.61 | 615 | Technische Leder; Leder für Laufleder für die Textilindustrie | 1. 10. 61 | 8430 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9146 | 4.61 | 616 | Leder für Bekleidungs-zwecke; Bekleidungsleder (Ersatz für TGL 616000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9146 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9147 | 4.61 | 616 | Leder für Bekleidungs-zwecke; Handschuhleder (Ersatz für TGL 616400.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9147 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9148 | 4.61 | 616 | Leder für Bekleidungs-zwecke; Hut- und Helmschweißleder (Ersatz für TGL 616000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9148 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9149 | 4.61 | 616 | Leder für Bekleidungs-zwecke; Leder für Arbeitsschutzartikel (Ersatz für TGL 616000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9149 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9150 | 4.61 | 614 | Sattler- und Täschnerleder; Galanterieleder (Ersatz für TGL 614000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9150 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9151 | 4.61 | 614 | Sattler- und Täschnerleder; Blankleder und Vachetteleder (Ersatz für TGL 614000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9151 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9152 | 4.61 | 614 | Sattler- und Täschnerleder; Geschirrleder und Stallhalfterleder (Ersatz für TGL 614000.01 Ausg. 10.50) | 1. 10. 61 | 9152 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9153 | 4.61 | 614 | Sattler- und Täschnerleder; Leder für Ballhüllen und Sportartikel | 1. 10. 61 | 9153 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9154 | 4.61 | 615 | Technische Leder; Dichtungs- und Manschettenleder aus Rindhäuten | 1. 10. 61 | 9154 | 10. 4. 61 |
| TGL | 9155 | 4.61 | 616 | Sonstige Leder; Walkleder für orthopädische Zwecke | 1. 10. 61 | 9155 | 10. 4. 61 |

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|---|------------|---------|--------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | | | | |
| DIN | 41 420 | 8.50 | 364 | Nachrichtentechnik, Festwiderstände, Drahtwiderstände, Nennlast 25 W (Ersetzt durch TGL 4631 Ausg. 12.59) | 15. 5. 61 | 2082-83 | 10. 4. 61 | Bkm. Nr. 20 v. 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) |
| DK 675:685.1 Leder für die Sattlerei | | | | | | | | |
| TGL | 614 000.01 | 10.50 | 614 | Sattler- und Feinleder, Mindestgütevorschrift (Ersetzt durch TGL 9150 bis TGL 9152 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 01 173 | 10. 4. 61 | Bkm. Nr. 7 v. 24. 11. 1950 (MinBl. S. 203) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|------------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 675:685.2 Leder für die Bekleidung | | | | | | | | |
| TGL | 616 000.01 | 10.50 | 618 | Leder für Bekleidungs- zwecke, Mindestgütevorschrift (Ersetzt durch TGL 9146, TGL 9148, TGL 9149 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 01 175 | 10. 4. 61 | |
| DK 675:685.3 Leder für Schuhe | | | | | | | | |
| TGL | 611 000.01 | 10.50 | 611 | Schuhoberleder, Mindest- gütevorschrift (Ersetzt durch TGL 9139 bis 9142 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 01 170 | 10. 4. 61 | |
| TGL | 612 000.01 | 10.50 | 612 | Leder für den Schuh- innenbau, Mindestgüte- vorschrift (Ersetzt durch TGL 9143 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 01 172 | 10. 4. 61 | |
| TGL | 613 000.01 | 10.50 | 613 | Leder für den Schuhunter- bau, Mindestgüte- vorschrift (Ersetzt durch TGL 8431, TGL 9144, TGL 9145 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 01 171 | 10. 4. 61 | Bkm. Nr. 7 v. 24. 11. 1950 (MinBl. S. 203) |
| DK 675:685.4 Leder für Handschuhe | | | | | | | | |
| TGL | 616 400.01 | 10.50 | 618 | Handschuhleder, Mindest- gütevorschrift (Ersetzt durch TGL 9147 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 01 178 | 10. 4. 61 | |
| DK 675.7 Herstellung technischer Lederwaren | | | | | | | | |
| TGL | 615 000.01 | 10.50 | 615 | Leder für Treibriemen und sonstige technische Zwecke, Mindestgütevorschrift (Ersetzt durch TGL 8426 bis TGL 8429 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 01 174 | 10. 4. 61 | |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 — Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 35 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
 Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134/61/DDR — Verlag: (4) VEB
 Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post —
 Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelausgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 22 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt/
 Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Kolbstraße 6,
 Telefon: 51 05 21 — Druck: (310) Tribüne, Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 5. Juni 1961 | Nr. 16 |
|-----------|--|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 21. 4. 61 | Anordnung über die Zentrale Beratungsstelle für die Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse | 187 |
| 28. 4. 61 | Anordnung über die Allgemeinen Bedingungen der volkseigenen Baumechanikbetriebe für die Übernahme von Instandsetzungsarbeiten an Baumaschinen und Baugeräten | 188 |
| 19. 5. 61 | Anordnung Nr. 5 über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft | 193 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 194 |

**Anordnung
über die Zentrale Beratungsstelle für die
Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
Vom 21. April 1961**

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen Organe des zentralen Staatsapparates wird folgendes angeordnet:

§ 1

Gründung und rechtliche Stellung

(1) Es wird die Zentrale Beratungsstelle für die Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (nachstehend Beratungsstelle genannt) errichtet. Ihr Sitz ist Burgwerben, Kreis Weißenfels.

(2) Die Beratungsstelle ist juristische Person. Sie untersteht dem Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft.

(3) Die Beratungsstelle ist Haushaltsorganisation. Ihre Mittel werden im Haushalt der Republik beim Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft bereitgestellt.

(4) Die Beratungsstelle ist Rechtsnachfolger der Fachschule für Landwirtschaft in Burgwerben.

§ 2

Aufgaben

(1) Der Beratungsstelle obliegt die Unterstützung der örtlichen Organe der Staatsmacht und der sozialistischen Betriebe der Landwirtschaft bei der Errichtung neuer Trocknungsanlagen, dem Einsatz und der Auslastung vorhandener Trocknungsanlagen für landwirtschaftliche Erzeugnisse und die Ausbildung der erforderlichen Fachkräfte zur Bedienung dieser Anlagen.

(2) Daraus ergeben sich für die Beratungsstelle insbesondere folgende Aufgaben:

- a) die Einführung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts als zentrales wissenschaftliches Zentrum für die Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu organisieren;
- b) für die ökonomische Auslastung der vorhandenen Trocknungskapazitäten durch Beratung der Trocknungsbetriebe und darüber hinaus aller landwirt-

schafflichen Betriebe in organisatorischer und technischer Hinsicht Sorge zu tragen;

c) Die Standortplanung und Projektierung für die Einrichtung neuer Trocknungsanlagen anzuleiten und zu begutachten;

d) für Anlagen zur Feuergas- oder Heißlufttrocknung von Grünfutter, Rübenblatt, Kartoffeln und Sonderkulturen volks- und betriebswirtschaftliche Gutachten auszuarbeiten und das Institut für Landtechnik, Potsdam-Bornim, bei der Organisation und Durchführung von Vergleichsprüfungen zwischen den vorhandenen Trocknungssystemen zu unterstützen;

e) der Industrie Hinweise für die Weiterentwicklung und konstruktive Verbesserung der Trocknungsanlagen zu geben;

f) die Ausbildung des Nachwuchses und Qualifizierung von Kadern auf dem Gebiet der Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vorzunehmen.

(3) Der Minister für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft kann der Beratungsstelle weitere Aufgaben zuweisen.

(4) Die Beratungsstelle hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den sozialistischen landwirtschaftlichen Betrieben, den örtlichen Organen der Staatsmacht und den gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere der Gewerkschaft Land und Forst, zusammenzuarbeiten.

(5) Die Beratung der volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetriebe landwirtschaftlicher Erzeugnisse (VEAB) hinsichtlich ihrer Trocknungsanlagen verbleibt bei der Zentralen Untersuchungsstelle für Getreidelagerung und Umschlag nach der Anordnung vom 28. Januar 1959 über die Zentrale Untersuchungsstelle für Getreidelagerung und Umschlag (GBl. II S. 52).

§ 3

Leitung

(1) Die Leitung der Beratungsstelle erfolgt unter ständiger Einbeziehung der Werk tätigen und ihrer Organisationen nach dem Prinzip der Einzelleitung und der persönlichen Verantwortung.

(2) Der Leiter der Beratungsstelle ist für die gesamte politische, fachliche und organisatorische Tätigkeit verantwortlich. Er handelt im Namen der Beratungsstelle auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Bei seinen Entscheidungen ist er an den Plan der Beratungsstelle und die Weisungen des Ministeriums für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft gebunden.

(3) Zur Verwirklichung der sozialistischen Leitungsprinzipien ist die aktive Mitwirkung der Werktätigen, insbesondere der Betriebsgewerkschaftsorganisation, an der Leitung der Beratungsstelle zu fördern. Der Leiter ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse und der Regierung verwirklicht werden und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit gefördert wird.

(4) Der Leiter wird im Falle der Verhinderung durch den von ihm schriftlich zu bestellenden Stellvertreter vertreten, der gleichzeitig für die Organisation der Ausbildung des Nachwuchses und der Qualifizierung von Kadern auf dem Gebiet der Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verantwortlich ist.

(5) Alle mit leitenden Aufgaben betrauten Mitarbeiter sind in ihrem Aufgabenbereich persönlich verantwortlich und haben über die Erfüllung der Beschlüsse der Arbeitsberatungen sowie anderer Beratungen der Belegschaft Rechenschaft in Versammlungen und Konferenzen der Gewerkschaft abzulegen. Sie haben aktiv an Versammlungen und Konferenzen teilzunehmen und alle Möglichkeiten auszunutzen, um den Mitarbeitern der Beratungsstelle die gesellschaftlichen Zusammenhänge in Verbindung mit den eigenen Aufgaben der Beratungsstelle zu erläutern.

§ 4

Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Der Leiter vertritt die Beratungsstelle im Rechtsverkehr und ist zur Einzelzeichnung rechtsverbindlicher Erklärungen befugt.

(2) Im Falle der Verhinderung des Leiters wird die Beratungsstelle durch den nach § 3 Abs. 4 bestellten Stellvertreter gemeinsam mit einem vom Leiter hierzu Bevollmächtigten vertreten.

(3) Im Rahmen der ihnen schriftlich erteilten Vollmacht können auch andere Mitarbeiter der Beratungsstelle sowie sonstige Personen diese vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abgeben. Solche Vollmachten, die sich auf einen bestimmten Aufgabenbereich beziehen, sind vom Leiter schriftlich zu erteilen.

(4) Die Begründung von finanziellen Verbindlichkeiten und Verfügungen über Zahlungsmittel bedürfen nach den hierfür geltenden Bestimmungen der Mitzeichnung des Haushaltsbearbeiters.

§ 5

Struktur- und Stellenplan

(1) Der Strukturplan und der Stellenplan der Beratungsstelle sind nach den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufzustellen und zu bestätigen.

(2) Die kadernmäßige Besetzung, die Arbeitsweise, die Aufgabenverteilung sowie die Pflichten und Rechte der Mitarbeiter der Beratungsstelle werden im Stellenplan, im Arbeitsverteilungsplan und in der Arbeitsordnung geregelt.

§ 6

Berufung und Abberufung sowie Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter

(1) Der Leiter der Beratungsstelle wird vom Minister für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft berufen und abberufen.

(2) Alle übrigen Mitarbeiter der Beratungsstelle werden nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingestellt und entlassen.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1961 in Kraft.

Berlin, den 21. April 1961

Der Minister für Landwirtschaft,
Erfassung und Forstwirtschaft
Reichert

Anordnung

über die Allgemeinen Bedingungen der volkseigenen Baumechanikbetriebe für die Übernahme von Instandsetzungsarbeiten an Baumaschinen und Baugeräten.

Vom 28. April 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 827) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen Organe des Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die Allgemeinen Bedingungen gelten für Instandsetzungsarbeiten an Baumaschinen und -geräten (nachstehend Baumaschinen genannt), die von volkseigenen Baumechanikbetrieben durchgeführt werden. Diese Bedingungen sind den Verträgen zugrunde zu legen, die Instandsetzungsarbeiten an Baumaschinen zum Gegenstand haben.

(2) Für die bei der Leitstelle für Baumaschinen-Ersatzteile und -Zubehör im Austauschwege erworbenen Baugruppen finden die Allgemeinen Bedingungen für die Instandsetzungsarbeiten an Baumaschinen und -geräten entsprechende Anwendung.

(3) Für die Instandsetzungen an KOM, PKW, LKW und Krädern gelten die Allgemeinen Leistungsbedingungen für Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen (Anlage zur Anordnung vom 13. Oktober 1958 [GBl. II S. 264]).

§ 2

Vertragsabschluß

(1) Über die Durchführung von Instandsetzungsarbeiten sind Verträge nach den Mustern der Anlagen 1 (Jahresinstandsetzungsvertrag) und 2 (Einzelinstandsetzungsvertrag) zu schließen. Das Vertragsangebot ist dem Auftraggeber vom Auftragnehmer zu unterbreiten.

(2) Bei Instandsetzungen bis zu einem Wert von 1000 DM bedürfen die Verträge keiner bestimmten Form.

§ 3

Verpflichtungen der Vertragspartner

(1) In dem Instandsetzungsauftrag ist vom Auftraggeber ein Kostenschätzbetrag (Wertvorgabe) anzugeben.

(2) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer den Termin für die Anlieferung der Instandzusetzenden Baumaschinen mitzuteilen. Der Anlieferungstermin gilt

vom Auftragnehmer als angenommen, wenn er ihm nicht binnen einer Woche schriftlich oder fernmündlich widersprochen hat. In diesem Falle hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen neuen Terminvorschlag zu unterbreiten.

(3) Bei vorzeitiger Anlieferung können dem Auftraggeber die dem Auftragnehmer hierdurch entstehenden Aufwendungen und Lagergebühren in ortsüblicher Höhe berechnet werden. Vorfristige Anlieferungen bis zu 6 Tagen bleiben unberücksichtigt.

(4) Vor Absendung der Baumaschinen hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer einen Zustandsbericht unter Angabe der zu beseitigenden Mängel und Schäden zu übersenden. Der Instandsetzungsauftrag erstreckt sich auf die im Zustandsbericht aufgeführten Mängel und Schäden.

(5) Bei Baumaschinen aus vor dem Jahre 1950 zurückliegenden Konstruktionen (ausgenommen Dampflok) ist vor der Absendung eine Besichtigung des Zustandes zwecks Feststellung der Wirtschaftlichkeit ihrer Instandsetzung vorzunehmen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer zur Besichtigung aufzufordern. Die dem Auftragnehmer durch die Besichtigung entstehenden Kosten sind vom Auftraggeber zu erstatten.

(6) Bei Absendung der Baumaschinen hat der Auftraggeber ein Verzeichnis des mit übersandten Zubehörs (Werkzeuge usw.) mitzugeben. Das lose Zubehör ist vom Auftragnehmer anhand des Verzeichnisses zu übernehmen und bei Nichtübereinstimmung binnen 3 Tagen schriftlich zu beanstanden.

(7) Die anzuliefernden Baumaschinen müssen vorgeräumt sein. Andernfalls sind die Kosten der Vorreinigung dem Auftragnehmer zu erstatten.

(8) Bei Anlieferung von Baumaschinen, die der technischen Überwachung unterliegen, ist der Auftraggeber verpflichtet, die Überwachungspapiere an den Auftragnehmer einzusenden.

(9) Bei Generalreparaturen hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer einen Monat vor Beginn eines jeden Kalendervierteljahres

- a) eine Aufstellung über die im Rahmen der Vierteljahressumme instandzusetzenden Baumaschinen mit Wertvorgabe der einzelnen Instandsetzungsarbeiten zu übergeben,
- b) die Termine für die Anlieferung der Baumaschinen mitzuteilen, soweit nicht andere Vereinbarungen getroffen sind.

(10) In die Vierteljahresaufstellung der Instandsetzungsarbeiten sind nur Baumaschinen einzubeziehen, die in ihren wesentlichen Bestandteilen vollständig sind und deren Instandsetzung wirtschaftlich vertretbar ist.

(11) Werden die Baumaschinen nicht zum vereinbarten Termin angeliefert, besteht kein Anspruch auf Durchführung der Instandsetzungsarbeiten im betreffenden Kalendervierteljahr. Es sind neue Fertigstellungstermine festzulegen.

§ 4

Preisangebot und Einzelinstandsetzungsvertrag

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber spätestens binnen 10 Tagen nach Eingang der Baumaschine das Vertragsangebot für den Abschluß eines Einzelinstandsetzungsvertrages zu übersenden.

Dem Vertragsangebot ist ein aufgeschlüsseltes Kostenangebot beizufügen. Bei Großgeräten (Bagger, Dampflok, Krane, Raupenfahrzeuge u. a.) verlängert sich die Frist auf 20 Tage. Bei vorfristiger Anlieferung beginnt die Frist nicht vor dem nach § 3 Abs. 2 festgelegten Anlieferungstermin.

(2) Zum Zwecke der Festlegung des Preises ist der Auftragnehmer berechtigt, die Baumaschine zu demontieren und den Schaden aufzunehmen. Der Auftraggeber ist berechtigt, bei der Schadensaufnahme mitzuwirken. Hat er das Verlangen hierzu ausgesprochen, so ist der Schadensaufnahmezeitpunkt mit ihm zu vereinbaren. Die Schadensaufnahme darf in diesem Falle nicht ohne seine Mitwirkung begonnen werden.

(3) Der Einzelinstandsetzungsvertrag hat zu enthalten:

- a) Angabe der Art und technischen Daten der Baumaschine,
- b) Art und Umfang der Instandsetzung,
- c) den Vertragspreis,
- d) den Fertigstellungstermin,
- e) Ort der Abnahme und Art des Rücktransports.

(4) Überschreitet der Preis die vom Auftraggeber mitgeteilte Wertvorgabe, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Auftrag zurückzunehmen oder den Umfang der Instandsetzung zu beschränken.

(5) Überschreitet der Preis die Wertvorgabe nicht, ist der Auftragnehmer berechtigt, mit der Instandsetzung im Anschluß an die Demontage und Schadensaufnahme zu beginnen. Für Teilleistungen, die nicht im Instandsetzungsauftrag (§ 3 Abs. 4) enthalten sind, ist vor deren Beginn eine Ergänzung des Auftrages herbeizuführen. Die Ergänzung des Auftrages bedarf keiner bestimmten Form.

(6) Der Vertragspreis kann für die Beseitigung von Schäden und anderen Sonderleistungen, die sich während der Instandsetzungsarbeiten herausstellen, bis zu 15% überschritten werden. Bei einer weitergehenden Überschreitung ist eine Nachtragsvereinbarung zu schließen.

(7) Die Kosten der Demontage und Schadensaufnahme sind dem Auftragnehmer zu erstatten, auch wenn es nicht zum Abschluß eines Einzelinstandsetzungsvertrages kommt. Im Falle des Abs. 5 sind dem Auftragnehmer die Kosten der vor Abschluß des Einzelinstandsetzungsvertrages ausgeführten Teilinstandsetzungsarbeiten vom Auftraggeber zu erstatten.

§ 5

Baugruppen

Teile einer Baumaschine, die einer Aufarbeitung bedürfen (Baugruppen), werden gegen gleichartige aufgearbeitete Teile (Altbaugruppen) ausgetauscht. Die ausgebaute Baugruppe geht in die Rechtsträgerschaft des Auftragnehmers über.

§ 6

Zum Straßenverkehr zugelassene Baumaschinen

(1) Bei der Instandsetzung von Baumaschinen, die gleichzeitig als Kraftfahrzeuge zum Verkehr auf Straßen zugelassen sind — ausgenommen Kundendienstarbeiten mit einem Zeitaufwand bis zu 4 Stunden —, ist die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges, insbesondere die Lenkungs- und Bremsanlage, zu überprüfen. Sofern die Beseitigung dabei festgestellt

Mängel wegen Fehlens von Ersatzteilen nicht erfolgen kann, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die gegebenenfalls eintretenden Auswirkungen schriftlich bekanntzugeben. Bei nicht verkehrssicherer Lenkungs- oder Bremsanlage darf das Fahrzeug nicht dem öffentlichen Straßenverkehr zugeführt werden und ist vom Auftragnehmer der zuständigen Dienststelle der Deutschen Volkspolizei zu melden.

(2) Wird eine Grundüberholung an einem Kraftfahrzeug ausgeführt, so hat der Auftragnehmer nach deren Ausführung mit dem Fahrzeug eine ausreichende Probefahrt durchzuführen.

(3) Die für die Erprobung der instandgesetzten Aggregate auf dem Prüfstand oder für Probefahrten von Kraftfahrzeugen erforderlichen Kraftstoffe sind vom Auftragnehmer auf Kosten des Auftraggebers zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Haftung des Auftragnehmers für Sachschäden bei Probe- und Übernahmefahrten beschränkt sich auf die Nachbesserung oder, falls dies unmöglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist, auf Ersatz des Wertes des Fahrzeuges am Tage der Beschädigung.

§ 7

Fertigstellung und Rücklieferung

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber mindestens eine Woche vor der Fertigstellung der Baumaschine den Termin für die Entgegennahme schriftlich mitzuteilen.

(2) Der Fertigstellungstermin gilt als eingehalten:

- a) bei vereinbarter Entgegennahme im Werk des Auftragnehmers, wenn die Baumaschine zum vereinbarten Termin im Betrieb des Auftragnehmers zur Entgegennahme bereitsteht;
- b) bei Vereinbarung des Versandes auf die Baustelle, wenn die Baumaschine zum vereinbarten Termin dem Transportunternehmen übergeben ist.

(3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vorfristige Entgegennahme der instandgesetzten Baumaschine vom Auftraggeber zu verlangen.

(4) Kann der Auftraggeber die Baumaschine nicht zu dem vom Auftragnehmer genannten Zeitpunkt im Werk des Auftragnehmers entgegennehmen, so hat er ihm einen neuen Termin vorzuschlagen. Die Entgegennahme hat innerhalb einer Frist von 5 Tagen nach dem vom Auftragnehmer festgesetzten Termin zu erfolgen. Bei unentschuldigtem Ausbleiben des Auftraggebers kann die Baumaschine vom Auftragnehmer zum Versand gebracht werden.

(5) Die Gefahr für die Baumaschine geht bei deren Zuführung durch den Auftragnehmer im Auftrage des Auftraggebers mit dem Verlassen der Werkstatt des Auftragnehmers, bei Abnahme auf der Baustelle mit der Übergabe an das Transportunternehmen auf den Auftraggeber über.

(6) Für die ordnungsgemäße Verladung der Baumaschine ist bei Abholung der Auftraggeber, bei Versand an den Auftraggeber der Auftragnehmer verantwortlich. Die Transportkosten ab Werkstatt des Auftragnehmers sind vom Auftraggeber zu tragen.

(7) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Art und Tag der ausgeführten Instandsetzung durch Schild oder Beschriftung wie folgt kenntlich zu machen:

| Letzte Generalreparatur oder Letzte Instandsetzung | |
|--|-------|
| Datum | Datum |
| VEB | VEB |

(8) Unterliegt die Baumaschine der technischen Überwachung, so ist die erfolgte technische Abnahme dem Auftraggeber vom Auftragnehmer mitzuteilen. Die Überwachungspapiere sind dem Auftraggeber unverzüglich zurückzugeben.

(9) Ersetzte Teile gehen in die Rechtsträgerschaft des Auftragnehmers über.

§ 8

Abnahme und Mängelanzeige

(1) Der Auftraggeber hat unverzüglich nach der Entgegennahme der Baumaschine die ordnungsgemäße Durchführung der Instandsetzung zu prüfen. Erfolgt die Montage der Baumaschine durch den Auftraggeber, so verlängert sich die Prüfungsfrist um die nach den technischen Arbeitsnormen vorgesehenen Montagezeiten. Über die Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen.

(2) Erfolgt die Abnahme auf der Baustelle, so ist der Auftragnehmer berechtigt, an der Abnahme mitzuwirken. Hat er das Verlangen hierzu ausgesprochen, so hat die Abnahme innerhalb einer Woche nach dem Eintreffen der Baumaschine auf der Baustelle zu erfolgen. Der Abnahmezeitpunkt ist vom Auftragnehmer mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Die dem Auftragnehmer durch die Abnahme auf der Baustelle entstehenden Kosten sind ihm vom Auftraggeber zu erstatten.

(3) Bei gemeinsamer Abnahme der Baumaschine durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer ist eine gemeinsame Abnahmeniederschrift aufzunehmen, in der festgestellte Mängel zu verzeichnen sind und eine Frist für deren Beseitigung festzulegen ist.

(4) Verborgene Mängel sind dem Auftragnehmer unverzüglich nach ihrer Feststellung telegrafisch, durch Fernschreiber oder schriftlich anzuzeigen. Fernmündlich erhobene Mängelanzeigen sind vom Auftraggeber binnen 3 Tagen schriftlich zu bestätigen.

§ 9

Gewährleistung

(1) Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die ausgeführten Instandsetzungsarbeiten einschließlich des eingebauten Materials.

(2) Die Gewährleistungspflicht entfällt, wenn

- a) der Auftraggeber Nacharbeiten oder Veränderungen an der Baumaschine, die im Zusammenhang mit dem aufgetretenen Mangel stehen, oder ohne Ermächtigung des Auftragnehmers Maßnahmen zur Beseitigung des Mangels vorgenommen hat,
- b) die von dem Auftragnehmer bei der Übergabe festgelegten Bedienungsanweisungen oder Überprüfungen nicht eingehalten worden sind,
- c) das Baumaschinenbuch infolge nicht ordnungsgemäßer Führung eine Beurteilung der für die Gewährleistungspflicht wesentlichen Verhältnisse nicht zuläßt.

(3) Die Gewährleistungsfrist für Einspritzpumpen (ohne Pumpenelemente), Lichtmaschinen und Anlasser beträgt 50 Betriebsstunden. Für die in der Anlage 3 aufgeführten Baumaschinen ergibt sich die Gewährleistungsfrist aus dieser Anlage. Die Gewährleistungsfrist endet spätestens 60 Tage nach Entgegennahme der instandgesetzten Baumaschine.

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber binnen 3 Tagen nach Eingang der Mängelanzeige mitzuteilen, ob die Beseitigung der Mängel

- a) auf der Baustelle durch den Auftraggeber,
 - b) auf der Baustelle durch den Auftragnehmer,
 - c) durch einen vom Auftragnehmer benannten Dritten,
 - d) im Werk des Auftragnehmers
- vorgenommen werden soll.

(5) Kommt der Auftragnehmer seiner Mitteilungspflicht in dieser Zeit nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, den Mangel auf Kosten des Auftragnehmers selbst zu beseitigen.

(6) Erfolgt die Mängelbeseitigung auf Weisung des Auftragnehmers in seinem Werk, so ist der Auftraggeber verpflichtet, die Baumaschine an ihn zu verladen. Die Kosten hierfür sind vom Auftragnehmer zu tragen.

§ 10

Rechnungserteilung

(1) Die Rechnung ist binnen 10 Tagen nach der Entgegennahme der Baumaschine zu erteilen.

(2) Erfolgt die Abrechnung nach dem tatsächlichen Instandsetzungsaufwand, so ist der Zeit- und Materialaufwand gegliedert in der Rechnung aufzuführen. Kleinmaterial kann, soweit es den Betrag von 100 DM für eine Instandsetzung nicht übersteigt, mit einem zusammengefaßten Betrag berechnet werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, in die Abrechnungsunterlagen Einblick zu nehmen.

§ 11

Vertragsstrafen

(1) Die Verpflichtungen des Auftraggebers und des Auftragnehmers zur Zahlung von Vertragsstrafen bei Verletzung der ihnen obliegenden Verpflichtungen bestimmen sich nach dem Vertragsgesetz.

(2) Darüber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet, Vertragsstrafe zu zahlen, wenn er

- a) die Vierteljahresauftragssumme des Jahresinstandsetzungsvertrages um mehr als 15 % unterschreitet, 6 % des nicht erfüllten Teiles der Vierteljahressumme,
- b) die vierteljährliche Mitteilung der Aufstellung der Baumaschinen und ihrer Anlieferungsstermine nicht innerhalb der Frist nach § 3 Abs. 9 abgibt, 100 DM für jede angefangene Verzugswoche,
- c) den für die Anlieferung der Baumaschine nach § 3 Abs. 2 mitgeteilten Termin nicht einhält, 0,05 % des Betrages der Wertvorgabe täglich, jedoch nicht mehr als 6 %.

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber Vertragsstrafe zu zahlen, wenn er

- a) das Vertragsangebot nicht innerhalb der Frist nach § 4 Abs. 1 übergibt, 0,05 % täglich des Vertragspreises, jedoch nicht mehr als 6 %,

b) den vereinbarten Fertigstellungstermin nicht einhält, 0,05 % täglich des Vertragspreises, jedoch nicht mehr als 6 %.

§ 12

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Die Allgemeinen Bedingungen finden auf die vor dem Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossenen und noch nicht erfüllten Verträge Anwendung.

Berlin, den 28. April 1961

Der Minister für Bauwesen

I. V.: Uhlmann
Stellvertreter des Ministers

Anlage I

zu vorstehender Anordnung

Jahresinstandsetzungsvertrag

Vertrag-Nr.:

Zwischen

dem
vertreten durch
(Auftraggeber)

und

dem
vertreten durch
(Auftragnehmer)

wird über die Instandsetzung von Baumaschinen und -geräten zu den Allgemeinen Bedingungen der volkseigenen Baumechanikbetriebe für die Übernahme von Instandsetzungsarbeiten an Baumaschinen und Baugeräten (Anordnung vom 28. April 1961 (GBl. III S. 193)) folgender Jahresinstandsetzungsvertrag geschlossen:

§ 1

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, im Planjahr 19... mit dem Auftragnehmer Verträge für die Instandsetzung von Baumaschinen und Baugeräten in Höhe von

..... DM

abzuschließen.

(2) Hiervon entfallen auf die einzelnen Kalender-
vierteljahre:

1. Vierteljahr TDM
2. Vierteljahr TDM
3. Vierteljahr TDM
4. Vierteljahr TDM

Die Aufschlüsselung nach Maschinengruppen innerhalb der Vierteljahre, die vorgegebenen Instandsetzungswerte und die Anlieferungszeitpunkte werden vom Auftraggeber dem Auftragnehmer jeweils einen Monat vor Vierteljahresbeginn mitgeteilt.

§ 2

Sonstige Vereinbarungen

.....
(Ort und Datum) (Ort und Datum)
.....
(Auftraggeber) (Auftragnehmer)

Anlage 2

zu vorstehender Anordnung

Auftrag-Nr.
Reparaturbetrieb

(Auftraggeber)

Einzelinstandsetzungsvertrag Nr.
zum Jahresinstandsetzungsvertrag Nr. vom

Zwischen

(Auftraggeber)

und

(Auftragnehmer)

wird folgender Einzelinstandsetzungsvertrag geschlossen:

§ 1**Vertraggegenstand**

Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer den Auftrag zur Generalreparatur/Instandsetzung folgender Baumaschinen bzw. Baugeräte:

Art der Maschine

Fabrikat

Type

sonst. techn. Daten

Fabrik-Nr.

Zubehör

Geräte-Nr.

§ 2**Instandsetzungspreis**Gemäß Preisangebot Nr. vom
wird für die Leistungen ein Betrag von

DM

vereinbart.

Der Rechnungsbetrag wird im RE-Verfahren eingezogen.

Bankkonto des Auftraggebers;

§ 3**Fertigstellungstermin**

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Instandsetzung bis zum fertigzustellen.

§ 4**Abnahme**

Die Abnahme der Baumaschine erfolgt

a) im Werk des Auftragnehmers,

b) auf der Einsatzstelle des Auftraggebers in

* Nicht Gewünschtes ist zu streichen.

(Ort und Datum)

(Ort und Datum)

(Auftraggeber)

(Auftragnehmer)

Anlage 3

zu vorstehender Anordnung

**Gewährleistungspflicht
der Baumechanikbetriebe für Reparaturen
an Baumaschinen und Geräten**

| Gruppe nach der Maschinenliste der volkseigenen Bauindustrie | Art der Maschine oder des Gerätes | Gewähr für Betriebsstunden |
|--|---|--|
| 0 | Aufbereitungsmaschinen Mischmaschinen Zubehör zu Betonierungsanlagen Betonstahlmaschinen Zerkleinerungsmaschinen Sortierungsmaschinen Kiesmaschinen | 500 |
| | Ausnahme: Verbrennungsmotore Elektromotore | 400 300 |
| 1 | Hebemaschinen Kräne, Autodrehkräne Kranzubehör Aufzüge Seilwinden Elektroaufzüge und Laufkatzen Förderbänder und Becherwerke Beton-, Zement- und Mörtelförderanlagen Sonstige Transportanlagen | 500 300 500 |
| | Ausnahme: Verbrennungsmotore Elektromotore | 400 300 |
| 2 | Gewinnungsmaschinen Schienenbagger Raupenbagger u. a. Eimerkettentrockenbagger Sondergreifkörbe | 500 |
| | Ausnahme: Verbrennungsmotore Elektromotore | 400 300 |
| 3 | Fahrzeuge Lokomotiven aller Spurweiten mit Dampf- und Elektroantrieb dgl. mit Verbrennungsmotor Sonstige Raupenfahrzeuge Raupenschlepper Planiertrauben Sonstige Raupenfahrzeuge Elektrokarren und Anhänger Dieselkarren Lastkraftwagen (Dumper) Rahmen von Dumpfern | 600 600 400 500 400 400 500 400 400 300 |
| 4 | Gründungs- und Verdichtungs- maschinen Pfahlrammen Rammwinden Rambühren Rammampfkessel Pfahlzicher | 400 |
| | Ausnahme: Explosionsramme | 300 |
| 5 | Pumpen | 400 |

| Gruppe nach der Maschinenliste der volkseigenen Bauindustrie | Art der Maschine oder des Gerätes | Gewähr für Betriebsstunden |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| 6 | Straßenbaumaschinen | |
| | Maschinen für bituminösen Straßenbau | 400 |
| | Maschinen für Betonstraßenbau | 500 |
| | Ausnahme: | |
| | Verbrennungsmotore | 400 |
| | Waizen | 400 |
| 7 | Druckluftmaschinen | |
| | Stationäre und fahrbare Verdichter | 300 |
| | Sonstige Druckluftmaschinen | 300 |
| | | |
| 8 | Kraftmaschinen | |
| | Drehstrommotore und Schaltgeräte | 300 |
| | Verbrennungsmotore | 400 |
| | Dampfanlagen | 600 |

Anordnung Nr. 5*
über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft.

Vom 19. Mai 1961

§ 1

(1) Diese Anordnung gilt für folgende Bereiche der volkseigenen Wirtschaft:

- a) volkseigene Betriebe des zentral geleiteten und bezirksgeleiteten Produktionsmittelgroßhandels;
- b) volkseigene Groß- und Einzelhandelsbetriebe des zentral geleiteten, bezirksgeleiteten und örtlichen Konsumgüterhandels, die zum Verantwortungsbereich
 - des Ministeriums für Handel und Versorgung, ferner Handelsbetriebe, die zum Verantwortungsbereich
 - der Staatlichen Plankommission, Abteilung Lebensmittelindustrie,
 - des Ministeriums für Gesundheitswesen (mit Ausnahme der staatlich verwalteten Apotheken) gehören, sowie für
 - die sozialistischen Großhandelsbetriebe,
 - die Industrieläden der volkseigenen Industriebetriebe;
- c) volkseigene Betriebe der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sowie des landwirtschaftlichen Handels (mit Ausnahme der Maschinen-Traktorenstationen und der Reparatur- und technischen Stationen sowie der Betriebe, die bereits in der Anordnung Nr. 3 vom 1. November 1960 über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft [GBl. III S. 28] erfaßt sind);
- d) volkseigene Betriebe
 - des Ministeriums für Kultur,
 - des Ministeriums für Volksbildung,
 - der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin;
- e) alle übrigen finanzgeplanten Industriebetriebe, soweit sie anderen staatlichen Organen unterstellt

* Anordnung Nr. 4 (GBl. III 1960 S. 85)

sind bzw. vom Ministerium der Finanzen direkt verwaltet werden und nicht bereits in der Anordnung Nr. 3 vom 1. November 1960 über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft erfaßt sind.

(2) Für die Betriebe des Aufgabenbereiches Kommunalwirtschaft und Dienstleistungen (Betriebe der Kommunalwirtschaft, der Kommunalen Wasserwirtschaft, des Städtischen Nahverkehrs und zentral geleitete Dienstleistungsbetriebe), die nach der wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeiten, gilt die Anordnung (Nr. 1) vom 19. Januar 1959 über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft (GBl. II S. 46).

§ 2

(1) Die Bestimmungen des § 2 der Anordnung Nr. 3 vom 1. November 1960 über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft gelten entsprechend für die Veränderung der Richtsatzplanbestände bzw. der planmäßigen Bestände an Handelswaren und Hilfsmaterial der im § 1 Abs. 1 genannten Betriebe. Hierunter fallen auch die an private Einzelhändler auf Grund von Kommissionshandelsverträgen zum kommissionsweisen Verkauf übergebenen Bestände, soweit sich durch Erhöhung des Umsatzes ein höherer Umlaufmittelbedarf ergibt.

(2) Sofern landwirtschaftliche Produktions- und Handelsbetriebe keinen Richtsatzplankredit, sondern nur Saisonkredit erhalten, werden die Veränderungen in den Beständen des Quartals mit dem niedrigsten Gesamtrichtsatzplanbestand gegenüber dem Stand des Vorjahres bzw. die Veränderungen in den Positionen, die Bezugsgrundlagen für die Ermittlung der Eigenmittel sind, als Erhöhung oder Verminderung des Saisonkredites geplant.

(3) Die Finanzierung der Tierbestände in den volkseigenen Betrieben der Land- und Forstwirtschaft wird ab 1962 durch Anweisung des Ministers der Finanzen im Einvernehmen mit dem Minister für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft neu geregelt.

(4) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für Bestandsveränderungen auf Grund von Neuabschlüssen von Kommissionshandelsverträgen. Hieraus erforderlich werdende Umlaufmittelzuführungen beim volkseigenen Einzelhandel (HO) sind gemäß Sonderregelung vorzunehmen.

(5) In Abänderung des § 9 Abs. 7 der Anordnung (Nr. 1) vom 19. Januar 1959 über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft sind die volkseigenen Verlage berechtigt, die Umlaufmittel, die durch zeitweilige Unterplanbestände in den Richtsatzplanbeständen der unvollendeten Produktion und der Fertigerzeugnisse frei werden, zur Finanzierung der Bestände an unvollendeter Produktion bzw. Fertigerzeugnissen einzusetzen, deren Höhe die Richtsatzplanbestände übersteigt.

§ 3

(1) Die Planung der Erstaussattung mit eigenen Umlaufmitteln aus dem Staatshaushalt für völlig neu gebildete Betriebe, die in den Geltungsbereich dieser Anordnung fallen, erfolgt:

- a) für die volkseigenen Betriebe der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und des landwirtschaft-

lichen Handels nach den Richtlinien für die Aufstellung der Betriebspläne und der Systematik der Richtsatzpläne der einzelnen Wirtschaftszweige;

- b) für die übrigen im § 1 aufgeführten Betriebe jeweils auf Grund besonderer Festlegungen durch das Ministerium der Finanzen in Abstimmung mit den zuständigen zentralen Fachorganen.

(2) In den folgenden Jahren gelten für die im Abs. 1 genannten Betriebe die Bestimmungen des § 2.

(3) Die Zusammenlegung von Betrieben oder Betriebsteilen bzw. die Bildung eines neuen Betriebes durch Herauslösung eines Betriebsteiles aus einem bestehenden Betrieb ist nicht als Neubildung von Betrieben zu behandeln. Der Umlaufmittelfonds dieser Betriebe wird aus der Zusammenlegung bzw. Herauslösung der bei den bisherigen Betrieben oder Betriebsteilen befindlichen Umlaufmittelfonds gebildet.

§ 4

(1) Die sich aus den Bestimmungen der §§ 2 und 3 im Planrücklauf 1961 gegenüber dem Planvorschlag 1961 ergebenden Veränderungen der Betriebspläne und Haushaltsbeziehungen sind im „Nachweis der Auswirkungen gesetzlicher Preisänderungen und anderer Veränderungen“ gemäß Anweisung Nr. 38 des Ministeriums der Finanzen vom 22. November 1960 auszuweisen.

(2) Für die im § 1 Abs. 1 Buchstaben a und b genannten Betriebe des volkseigenen Handels gilt die im Abs. 1 festgelegte Regelung nur für

Bezirkskontore für Landmaschinen- und Traktorenersatzteile,
Staatliches Versorgungskontor für Leder und
Staatliches Metallkontor.

Für alle übrigen volkseigenen Handelsbetriebe entfällt der Nachweis wegen der Geringfügigkeit der sich ergebenden Veränderungen auf die Betriebspläne und Haushaltsbeziehungen.

§ 5

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt § 9 Abs. 4 der Anordnung (Nr. 1) vom 19. Januar 1959 über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft (GBL II S. 46) außer Kraft.

(3) Die im § 1 Abs. 1 Buchstaben d und e genannten Betriebe wenden ab 1961 die Bestimmungen des § 9 Absätze 1 bis 3 der Anordnung (Nr. 1) vom 19. Januar 1959 über die Planung und Finanzierung der Umlaufmittel in der volkseigenen Wirtschaft nicht mehr an.

Berlin, den 19. Mai 1961

Der Minister der Finanzen

I. V.: Kammler
Stellvertreter des Ministers

Hinweis auf Verkündungen im Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. P 1860

Preisordnung Nr. 1571/3 vom 1. Dezember 1960 — Mechanische Rädergetriebe und artverwandte mechanische Getriebe (Standardgetriebe und Sondergetriebe) — (Warennummern aus 32 75 11 00, 32 75 15 00, 32 75 70 00 und aus 32 76 00 00), 2,10 DM

Dieser P-Sonderdruck ist zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentralversand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 15. Juni 1961 | Nr. 17 |
|-----------|---|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 9. 5. 61 | Anordnung über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Erzeugnissen der Zellstoff-, Papier-, Pappen- und Papierverarbeitungsindustrie sowie Bedarfsartikel der polygraphischen Industrie und Artikeln des Bürobedarfs | 195 |
| 18. 5. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Bildung von Vereinigungen volkseigener Betriebe im Bereich Bauwesen | 201 |
| 24. 5. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Aufstellung und Abrechnung der Finanzpläne. — Veränderung von Finanzplänen — | 201 |
| 21. 4. 61 | Anordnung Nr. 124 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 202 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck und Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 209 |

**Anordnung
über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung
von Erzeugnissen der Zellstoff-, Papier-, Pappen-
und Papierverarbeitungsindustrie sowie Bedarfs-
artikeln der polygraphischen Industrie und Artikeln
des Bürobedarfs.**

Vom 9. Mai 1961

Auf Grund des Abschnittes I der Verordnung vom 13. Februar 1958 über die Organisation der Bilanzierung und Verteilung der Produktionsmittel (GBI. I S. 129) wird folgendes angeordnet:

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

(1) Für die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von

| | |
|---|-------------|
| Zellstoff aller Sorten | (35 11 000) |
| Holzschliff, Gelbstrohstoff und sonstigen Faserstoffen | (35 12 000) |
| Altpapier | (99 56 000) |
| Papier aller Sorten | (35 13 000) |
| Karton und Pappe | (35 14 000) |
| Vulkanfiber | 35 15 000 |
| Verpackungsmitteln und Erzeugnissen der Papierverarbeitung | (35 30 000) |
| Sonstigen Erzeugnissen der papier- und zellstofferzeugenden Industrie | 35 89 910 |
| Sonstigen Buchbindereierzeugnissen | 35 89 921 |
| Dessindruck, Echt Pergamentpapier | 36 28 100 |

gemäß der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan* gelten die Bestimmungen dieser Anordnung.

* Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan 1962 für Produktion, Materialwirtschaft, Außenhandel

(2) Darüber hinaus gelten die Bestimmungen dieser Anordnung für die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Bedarfsartikeln der graphischen und papierverarbeitenden Industrie (graphischer Bedarf) und Artikeln des Bürobedarfs, soweit sie in den vom Staatlichen Kontor für Zellstoff und Papier (im folgenden „Staatliches Kontor“ genannt) herausgegebenen „Warenkataloge Graphischer Bedarf“ bzw. Warenkataloge für Bürobedarf als solche bezeichnet und als Position im Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen** (im folgenden „Bilanzverzeichnis“ genannt) enthalten sind.

(3) Diese Anordnung gilt für die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Erzeugnissen gemäß Absätzen 1 und 2 aus allen Aufkommensquellen, unabhängig von der Eigentumsform der Betriebe, sofern nicht durch besondere gesetzliche Bestimmungen die Anwendung einzelner Bestimmungen ausgeschlossen ist.

(4) Die Bestimmungen dieser Anordnung finden keine Anwendung auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Groß- und Einzelhandelsbetrieben, soweit sie die Lieferung und den Bezug von Konsumgütern betreffen.

§ 2

Bilanzverzeichnis

Die verbindliche Bilanznomenklatur und die zuständigen bilanzierenden Organe sowie weitere Bezugsbedingungen für die im § 1 genannten Erzeugnisse sind im Bilanzverzeichnis festgelegt.

§ 3

Grundlagen für die Vorbereitung materieller Beziehungen

Grundlage für den Abschluß von Globalvereinbarungen oder -verträgen und vorbereitenden Verträgen sowie für die Bedarfs- und Lieferplanung sind die vor-

** Für 1962 s. Anlage 3 der Anordnung vom 16. Februar 1961 über die Materialplanung und -bilanzierung 1962 (Methodische Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen — ohne Nahrungsgüter →) (Sonderdruck Nr. 329 des Gesetzblattes)

liegenden staatlichen Aufgaben des Siebenjahrplanes bzw. die wirtschaftspolitischen Direktiven und Orientierungsziffern für den Jahresvolkswirtschaftsplan.

§ 4

Globalvereinbarungen oder -verträge

(1) Zwischen den übergeordneten Organen der Lieferer und Bedarfsträger einschließlich des Staatlichen Kontors sind Globalvereinbarungen oder -verträge zur Vorbereitung der planmäßigen Absatz- und Versorgungsbeziehungen abzuschließen.

(2) Soweit das Staatliche Kontor nicht selbst als Vertragspartner auftritt, ist diesem eine Durchschrift der abgeschlossenen Globalvereinbarungen oder -verträge unverzüglich nach deren Abschluß zu übersenden.

§ 5

Koordinierte Planausarbeitung

(1) Das Staatliche Kontor hat die Vorbereitung einer koordinierten Planausarbeitung zur Sicherung des bedarfsgerechten Mengen- und Sortenaufkommens und dessen Verteilung in Zusammenarbeit mit den übergeordneten Organen der Lieferer und Bedarfsträger zu organisieren.

(2) Die örtlich und fachlich zuständigen Versorgungskontore Papier und Graphischer Bedarf haben mit den Lieferwerken während der Ausarbeitung der Planvorschläge gemeinsame Produktionsberatungen durchzuführen, zu denen Bedarfsträger hinzugezogen werden können. Bei Erzeugnissen der Planpositionen (35 11 000), (35 12 000) und (99 56 000) — Faserrohstoffe — obliegt diese Aufgabe der VVB Zellstoff, Papier, Pappe.

(3) Über die Abstimmungen gemäß Abs. 1 sind Globalvereinbarungen oder -verträge gemäß § 4 Abs. 1 abzuschließen.

§ 6

Zusammenarbeit mit den örtlichen Staats- und Wirtschaftsorganen

Bei der Lösung der dem Staatlichen Kontor übertragenen Aufgaben arbeitet der Direktor des zuständigen Versorgungskontors Papier und Graphischer Bedarf als bevollmächtigter Vertreter des Staatlichen Kontors mit den örtlichen Staats- und Wirtschaftsorganen zusammen.

§ 7

Kontrolle der Kontingente, Verwendungsverbote und Materialeinsatzlisten

Das Staatliche Kontor und die Versorgungskontore Papier und Graphischer Bedarf legen Maßnahmen zur Kontingentkontrolle fest. Sie sind berechtigt, die Beachtung von Verwendungsverböten und Materialeinsatzlisten zu kontrollieren.

§ 8

Lieferseitige Abrechnung

(1) Das Staatliche Kontor ist für die lieferseitige Abrechnung der Erzeugnisse gemäß § 1 — mit Ausnahme der Faserrohstoffe — verantwortlich. Für die Abrechnung der Faserrohstoffe ist die VVB Zellstoff, Papier, Pappe verantwortlich.

(2) Alle abrechnungspflichtigen Lieferer haben auf Grund der vom Staatlichen Kontor bzw. der VVB Zellstoff, Papier, Pappe in Abstimmung mit der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik herausgegebenen Richtlinie und Nomenklatur für die lieferseitige Abrechnung

des Materialverteilungsplanes die vorgeschriebenen Vordrucke (M 41) zu den gesetzlich festgelegten Terminen dem Staatlichen Kontor bzw. der VVB Zellstoff, Papier, Pappe einzureichen.

Abschnitt II

Materialbedarfsplanung

§ 9

Aufgaben der Kontingenträger und Versorgungsbereiche

Die Kontingenträger bzw. Versorgungsbereiche haben, soweit das Staatliche Kontor bzw. bei Faserrohstoffen die VVB Zellstoff, Papier, Pappe nicht selbst als bilanzierendes Organ auftritt, diesen Organen eine Durchschrift der nach den planmethodischen Bestimmungen für die Ausarbeitung des Jahresvolkswirtschaftsplanes den bilanzierenden Organen (s. Bilanzverzeichnis) zu übergebenden Bedarfsplanung einzureichen. Die Durchschrift ist zum gleichen Termin einzureichen, zu dem die Bedarfsplanung den bilanzierenden Organen zu übergeben ist.

§ 10

Bekanntgabe wesentlicher Bedarfsveränderungen

(1) Die Bedarfsträger sind verpflichtet, wesentliche Änderungen ihres Materialbedarfs (in Menge und Sortiment) gegenüber dem jeweils vorhergehenden Planzeitraum dem örtlich und fachlich zuständigen Versorgungskontor bzw. dem Staatlichen Kontor oder der VVB (entsprechend der Festlegung im Bilanzverzeichnis — Bezugsquelle —) mitzuteilen und zu begründen. Die Mitteilung hat spätestens zum Zeitpunkt der Übergabe der Materialbedarfspläne an den zuständigen Kontingenträger zu erfolgen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Bedarfsträger, die vorbereitende Verträge gemäß § 12 abschließen.

Abschnitt III

Orientierungsziffern und Abschluß vorbereitender Verträge für die in der Anlage angeführten Erzeugnisse

§ 11

Orientierungsziffern

(1) Für die in der Anlage angeführten Erzeugnisse übergibt das Staatliche Kontor den zuständigen Kontingenträgern bzw. Versorgungsbereichen auf der Grundlage der Materialbilanzen und Abstimmungen zu den in den planmethodischen Bestimmungen festgelegten Terminen für das folgende Planjahr Orientierungsziffern über den vorläufig als gedeckt anzusehenden Bedarf.

(2) Die zuständigen Kontingenträger bzw. Versorgungsbereiche haben diese Orientierungsziffern auf die zugeordneten Betriebe zu den in planmethodischen Bestimmungen festgelegten Terminen aufzuteilen.

§ 12

Abschluß vorbereitender Verträge

(1) Die Bedarfsträger und die Lieferwerke sind verpflichtet, bis zum 31. August des laufenden Planjahres über den Bedarf und die Lieferung im folgenden Planjahr für die in der Anlage genannten Erzeugnisse bis zur Höhe der dem Bedarfsträger bekanntgegebenen Orientierungsziffer miteinander vorbereitende Verträge abzuschließen.

(2) Die Pflicht zur Unterbreitung eines Vertragsangebotes für den Abschluß vorbereitender Verträge gemäß Abs. 1 obliegt dem Bedarfsträger.

(3) Die Angebote für den Abschluß vorbereitender Verträge müssen in der Sortimentsspezifikation mindestens die im Bilanzverzeichnis genannten Sortimentsgruppen enthalten.

(4) In Fällen, in denen die Bedarfsträger einen über die Orientierungsziffer hinausgehenden Bedarf haben, ist dieser zugleich mit den Vertragsangeboten den Lieferwerken aufzugeben.

Abschnitt IV

Verteilung der Kontingente

§ 13

Jahreskontingente und Kontingentreserven

(1) Die Kontingenträger haben innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt der Kontingente die Jahreskontingente auf die Bedarfsträgergruppen bzw. Bedarfsträger aufzuteilen und diese Aufteilung auf dem Vordruck 1720 (Durchschrift) dem Staatlichen Kontor bzw., soweit Räte der Bezirke die Kontingenträger sind, dem zuständigen Versorgungskontor Papier und Graphischer Bedarf bekanntzugeben. Kontingenträger des Versorgungsbereiches der Abteilung Holz, Papier, Polygraphie der Staatlichen Plankommission übergeben die Aufteilung der Jahreskontingente in zweifacher Ausfertigung dem Staatlichen Kontor.

(2) Abs. 1 gilt auch für vorläufige Kontingente.

(3) Die Kontingenträger Räte der Bezirke können den Versorgungskontoren Papier und Graphischer Bedarf Globalkontingente für Produktionshilfsmaterial und Gemeinkostenmaterial zur Versorgung der Bedarfsträger ihres Bereiches übergeben.

(4) Kontingentreserven — unterteilt nach Planpositionen und Quartalen — sind von den Kontingenträgern bis spätestens 4 Wochen nach Erhalt der Kontingente mit dem Staatlichen Kontor bzw., soweit Räte der Bezirke Kontingenträger und Räte der Kreise Bedarfsträgergruppen sind, mit den zuständigen Versorgungskontoren Papier und Graphischer Bedarf zu vereinbaren.

(5) Die Kontingenträger haben die Kontingentreserven auf die Bedarfsträgergruppen und Bedarfsträger so rechtzeitig aufzuteilen, daß die Bedarfsträger spätestens 8 Wochen vor Ende des Lieferquartals im Besitz der für das laufende Quartal gültigen Kontingente sind. Diese Aufteilung ist dem Staatlichen Kontor unverzüglich auf Vordruck 1720 (Durchschrift) bekanntzugeben.

(6) Von den Kontingenträgern oder Bedarfsträgern nicht in Anspruch genommene oder nicht mehr benötigte Kontingente sind an die zuständigen Versorgungsbereiche der Staatlichen Plankommission zurückzugeben. Die Rückgabe hat bis spätestens 4 Wochen vor Beginn des Lieferquartals zu erfolgen, für das die Kontingente gelten. Erfolgt eine Rückgabe nicht zum genannten Termin und ist das Kontingent nicht zur Belieferung vorgelegt worden, so ist das Staatliche Kontor in Abstimmung mit der zuständigen Abteilung der Staatlichen Plankommission berechtigt, die Rückbuchung vorzunehmen.

§ 14

Zusätzliche Kontingente

Bedarfsträger, die aus Kontingentreserven oder aus Umbuchungen zusätzliche Kontingente erhalten, haben für diese spätestens 6 Wochen vor Ende des Quartals,

für das die Kontingente gelten, dem zuständigen Versorgungskontor Papier und Graphischer Bedarf spezifizierte Bestellungen zu übergeben. Kontingente, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht beim zuständigen Versorgungskontor vorgelegt wurden, sind dem zuständigen Kontingenträger zurückzugeben.

§ 15

Entnahme für eigene Produktion

Die Entnahme kontingentierter Erzeugnisse aus eigener Produktion für den Eigenbedarf ohne gültige Kontingente ist unzulässig.

§ 16

Kontingente für Faserrohstoffe

Für Faserrohstoffe übergibt die Abteilung Holz, Papier, Polygraphie der Staatlichen Plankommission die Kontingente global der VVB Zellstoff, Papier, Pappe, der die sorten- und termingerechte Versorgung der Industrie mit Faserrohstoffen obliegt.

§ 17

Kontingente für graphischen Bedarf und Bürobedarf

(1) Für die vom Staatlichen Kontor geplanten Erzeugnisse des graphischen Bedarfs erhält das Staatliche Kontor Globalkontingente.

(2) Für Schreib-, Schreibmaschinen-, Abzug- und Durchschlagpapier für Bürobedarf (Gemeinkostenbedarf) erhält das Staatliche Kontor Globalkontingente. Die Bedarfsträger der gesellschaftlichen Konsumtion beziehen diese Materialien ohne Vorlage eines Kontingentes beim zuständigen Versorgungskontor Bürobedarf. Die Auslieferung darf nur in den Formaten DIN A 3 oder kleiner erfolgen. Die Verwendung als Produktionsmaterial ist nicht zulässig.

Abschnitt V

Materialanmeldungen und Bestellungen

§ 18

Direktbezug

(1) Direktbezug im Sinne dieser Anordnung ist der Bezug von Erzeugnissen eines Lieferwerkes durch einen Bedarfsträger auf der Grundlage eines zwischen Lieferwerk und Bedarfsträger bestehenden Lieferverhältnisses, bei dessen Begründung das Staatliche Kontor oder ein ihm nachgeordnetes Versorgungskontor durch Einweisung oder Bestätigung von Lieferplänen mitgewirkt hat.

(2) Der Bedarfsträger kann den Direktbezug verlangen, wenn die Materialanmeldungen die im Bilanzverzeichnis festgelegten Mindestmengen für den Direktbezug oder, soweit dort keine Mindestmengen geregelt sind, die in den Preishestimmungen festgelegten Mindestmengen für den Direktbezug erreichen oder überschreiten.

(3) Sind zwischen Bedarfsträger und Lieferwerk vorbereitende Verträge abgeschlossen worden, die von dem gemäß Bilanzverzeichnis zuständigen Organ hinsichtlich der Lieferpflichten und Bezugsansprüche gebilligt werden, bestätigt dieses Organ sie durch Einweisung oder Lieferplanbestätigung.

(4) Werden vorbereitende Verträge vom Versorgungskontor nicht bestätigt oder sind vorbereitende Verträge nicht abgeschlossen worden, so vermittelt das Versor-

gungskontor durch Einweisung den Abschluß des Liefervertrages. Für die Vermittlung kann das Versorgungskontor eine Vermittlungsprovision gemäß den Bestimmungen der Preisverordnung Nr. 232 vom 1. März 1952 — Verordnung über die Provisionen der Deutschen Handelszentralen für die Mitwirkung beim Abschluß und bei der Abwicklung von Verträgen — (GBL S. 197) beanspruchen.

(5) Die Inanspruchnahme einer Vermittlungsprovision gemäß Abs. 4 entfällt, wenn die den Einweisungen zugrunde liegenden Materialanmeldungen für den Direktbezug den Versorgungskontoren Papier und Graphischer Bedarf gemäß den im § 19 festgelegten Terminen vorgelegt wurden.

(6) Bedarfsträger, die die Mindestmengen für den Direktbezug nicht erreichen, beziehen über die örtlich und fachlich zuständigen Versorgungskontore. Von dieser Bestimmung sind ausgenommen:

- a) die Außenhandelsunternehmen,
- b) die Betriebe des Produktionsmittel- und Konsumgütergroßhandels,
- c) die Bedarfsträger des Kontingenträgers 7700.

Diese Bedarfsträger sind berechtigt, unabhängig von Mindestmengen für den Direktbezug von den Lieferwerken direkt zu beziehen. Sie sind lediglich an die Mindestproduktionsmengen gebunden, die, soweit sie nicht in den Lieferbedingungen bzw. Preisordnungen festgelegt wurden, zwischen Lieferwerk und Bedarfsträger zu vereinbaren sind.

(7) Für den Direktbezug durch den sozialistischen Einzelhandel sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen maßgebend.

§ 19

Termine für Materialanmeldungen und Bestellungen

(1) Für alle durch Lieferplan verteilten Erzeugnisse, die in der Anlage angeführt sind und für die zwischen dem Bedarfsträger und dem Lieferwerk Jahresverträge bestehen, sind die Einzelbestellungen für Papier und Pappe im Sinne des § 1 bis 4 Wochen, für Verpackungsmittel und Erzeugnisse der Papierverarbeitung im Sinne des § 1 bis 6 Wochen und für Fotorohpapier bis 8 Wochen vor Beginn des Lieferquartals dem Lieferwerk zu übergeben, sofern in den Verträgen nichts anderes vereinbart wurde. Die Einzelbestellungen müssen den Voraussetzungen für den Direktbezug entsprechen.

(2) Für alle anderen durch Lieferplan verteilten Erzeugnisse sind, soweit die Voraussetzungen für den Direktbezug vorliegen, Materialanmeldungen an die nach dem Bilanzverzeichnis zuständigen Organe (Bezugsquelle) zu folgenden Terminen in zweifacher Ausfertigung zu richten:

- | | |
|---|-------------|
| a) für Druck- und Schreibpapier | (35 13 200) |
| Kunstdruckpapier und -karton | 35 39 731 |
| übrige gestrichene Papiere | 35 39 739 |
| Chromopapier und -karton | 35 39 732 |
| und Echt Pergamentpapier | 35 39 740 |
| für das I. Quartal bis 31. Oktober des vorhergehenden Jahres, | |
| für das II. Quartal bis 31. Januar des laufenden Jahres, | |

für das III. Quartal bis 30. April des laufenden Jahres,

für das IV. Quartal bis 30. Juli des laufenden Jahres,

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| b) für Papier | (35 13 000) |
| außer Druck- und Schreibpapier | |
| Karton und Pappe | (35 14 000) |

für das I. Quartal bis 15. November des vorhergehenden Jahres,

für das II. Quartal bis 15. Februar des laufenden Jahres,

für das III. Quartal bis 15. Mai des laufenden Jahres,

für das IV. Quartal bis 15. August des laufenden Jahres,

- | |
|--|
| c) für Verpackungsmittel und Erzeugnisse der Papierverarbeitung (35 31 000 bis 35 89 921 und 36 28 100) außer Chromopapier und -karton, übrige gestrichene Papiere, Echt Pergamentpapier |
|--|

für das I. Quartal bis 15. Oktober des vorhergehenden Jahres,

für das II. Quartal bis 15. Januar des laufenden Jahres,

für das III. Quartal bis 15. April des laufenden Jahres,

für das IV. Quartal bis 15. Juli des laufenden Jahres.

Die Außenhandelsunternehmen können die Materialanmeldungen bis 6 Wochen vor Beginn des Lieferquartals übergeben.

(3) Die Vertragsangebote bzw. Bestellungen für den Direktbezug von Erzeugnissen gemäß Abs. 2 sind von den Bedarfsträgern spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Bestätigung der Einweisung durch das zuständige Organ oder unverzüglich nach Anforderung des Lieferwerkes, das den Lieferplan erhalten hat, dem Lieferwerk vorzulegen.

(4) Liegen die Voraussetzungen für den Direktbezug nicht vor oder wünscht der Bedarfsträger die Lieferung durch den Produktionsmittelgroßhandel, so sind Bestellungen unter Berücksichtigung der Sortimentslisten bei den zuständigen Versorgungskontoren zu den im Abs. 2 genannten Terminen vorzulegen.

(5) Über die Bestellungen sind die Lieferverträge bis 2 Wochen vor Beginn des Lieferquartals abzuschließen. In den Lieferverträgen ist gegebenenfalls zu vereinbaren, bis zu welchen Terminen die feinspezifizierten Einzelbestellungen beim Lieferer vorzulegen sind.

(6) Materialanmeldungen oder Bestellungen, die von den Bedarfsträgern, insbesondere bei Klein- und Sofortbedarf, nicht zu den in den Absätzen 1 bis 3 festgelegten Terminen vorgelegt werden, sind im Rahmen der maximalen Liefermöglichkeit der Lieferer zu berücksichtigen.

§ 20

Inhalt der Materialanmeldungen und Bestellungen

(1) Alle Materialanmeldungen und Bestellungen haben folgende Angaben zu enthalten:

- Nummer der Planposition,
- Qualitäts- und Sortimentsangabe,
- Verwendungszweck,

Bestellmenge,
gewünschter Liefertermin,
gewünschter Lieferbetrieb,
Kontingenträgernummer des Bedarfsträgers,
quartalsweise Aufteilung entsprechend den zu-
gewiesenen Kontingenten,
Bankverbindung,
Versandanschrift.

(2) In Materialanmeldungen und Bestellungen für kontingentierte Erzeugnisse ist folgende Erklärung abzugeben:

„Die Materialanmeldung bzw. -bestellung ist unter Beachtung der Quartalsaufteilung durch ein gültiges Kontingent gedeckt. Diese Menge ist abgebucht. Es ist bekannt, daß die Kontingentüberschreitung strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kann. Die Vorratsmengen in den bestellten Mengen werden eingehalten. Die Bedingungen für die Erteilung des Kontingentes bestehen noch.“

Die Erklärung ist rechtsverbindlich zu unterschreiben.

§ 21

Besondere Bestimmungen für Faserrohstoffe

Die Bedarfsträger haben für Faserrohstoffe ihre spezifizierten und begründeten Bedarfsanmeldungen bis spätestens 6 Wochen vor Beginn des Lieferquartals der VVB Zellstoff, Papier, Pappe einzureichen. Die Lieferverträge sind zwischen den Bedarfsträgern und Lieferwerken bis 2 Wochen vor Beginn des Lieferquartals abzuschließen.

§ 22

Besondere Bestimmungen für graphischen Bedarf

(1) Die Bedarfsträger, die Erzeugnisse gemäß dem „Warenkatalog Graphischer Bedarf“ beziehen wollen, übergeben dem zuständigen Versorgungskontor ohne Vorlage eines Kontingentes Angebote, jedoch unter Angabe der Katalog-Nr., zum Vertragsabschluß bis 8 Wochen vor Beginn des Lieferquartals. Bestellungen für Metalle gemäß „Warenkatalog Graphischer Bedarf“ sind zu folgenden Terminen zu übergeben:

- für das I. Quartal bis 25. Juli des vorhergehenden Jahres,
- für das II. Quartal bis 25. Oktober des vorhergehenden Jahres,
- für das III. Quartal bis 25. Januar des laufenden Jahres,
- für das IV. Quartal bis 25. April des laufenden Jahres.

(2) Soweit Angebote zum Vertragsabschluß nicht zu den im Abs. 1 genannten Terminen übergeben werden, sind diese im Rahmen der bestehenden maximalen Liefermöglichkeit der Lieferer zu berücksichtigen.

(3) Lieferverträge sind spätestens 2 Wochen vor Beginn des Lieferquartals abzuschließen.

(4) Bei Barkäufen bedarf es keines schriftlichen Vertragsabschlusses.

§ 23

Besondere Bestimmungen für Bürobedarf

(1) Gewerbliche Bedarfsträger und Bedarfsträger der gesellschaftlichen Konsumtion können Artikel des Bürobedarfs beziehen, sofern die Bedarfsträger vom Staatlichen Kontor als Direktbezieher anerkannt worden

sind. Der Bedarf für den Direktbezug ist bis zum 15. Juni des laufenden Planjahres für das folgende Planjahr dem Staatlichen Kontor bekanntzugeben.

(2) Für Erzeugnisse des Bürobedarfs gemäß § 1 Abs. 2 sind Vertragsangebote zum Vertragsabschluß für den sonstigen Bezug den zuständigen Versorgungskontoren bis spätestens 8 Wochen vor Beginn des Lieferquartals zu übergeben. Lieferverträge sind 2 Wochen vor Beginn des Lieferquartals abzuschließen.

(3) Soweit Materialanmeldungen oder Bestellungen nicht zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten Terminen übergeben werden, sind diese im Rahmen der bestehenden maximalen Liefermöglichkeit der Lieferer zu berücksichtigen.

(4) Bei Barkäufen bedarf es keines schriftlichen Vertragsabschlusses.

Abschnitt VI

Lieferpläne — Verfügung über die Produktion

§ 24

Lieferpläne

(1) Für Erzeugnisse gemäß § 1 stellen das Staatliche Kontor bzw. die mit der Aufstellung und Durchführung von Bilanzen gemäß dem Bilanzverzeichnis beauftragten Organe Jahres- oder Quartalslieferpläne auf. Ausgenommen sind die in dem Bilanzverzeichnis mit „o. L.“ bezeichneten Erzeugnisse.

(2) Lieferpläne stellt das Staatliche Kontor

- a) pro Lieferwerk mit Zuordnung bestimmter Bedarfsträger, soweit das Staatliche Kontor oder Lieferwerke als Bezugsquelle im Bilanzverzeichnis genannt sind, und
- b) pro Lieferwerk unter Bezeichnung der Versorgungskontore und der vom Lieferwerk zu ihrer Verfügung zu haltenden Liefermengen, soweit die Versorgungskontore als Bezugsquelle im Bilanzverzeichnis genannt sind.

auf. In den Lieferplänen wird die zur Verfügung des Staatlichen Kontors zu haltende Reserve genannt.

(3) Auf der Grundlage der gemäß Abs. 2 Buchst. b vom Staatlichen Kontor aufgestellten Lieferpläne erarbeiten die Versorgungskontore spezifizierte Lieferpläne, in denen den Lieferwerken bestimmte Bedarfsträger unter Angabe der an sie zu liefernden Mengen zugeordnet werden.

(4) Lieferpläne sind verbindliche Grundlage für den Abschluß von Lieferverträgen zwischen den im Lieferplan einander zugeordneten Betrieben. Die auf Grund der Lieferpläne vom Staatlichen Kontor oder von den Versorgungskontoren gegebenen Einweisungen in den Direktverkehr sind verbindliche Grundlage für den Abschluß von Lieferverträgen zwischen dem eingewiesenen Bedarfsträger und dem Lieferwerk bzw. bewirken die Umwandlung vorbereitender Verträge in Lieferverträge.

(5) Die Lieferwerke sind verpflichtet, unverzüglich nach Empfang der Lieferpläne die Bedarfsträger über die Höhe der für sie vorgesehenen Bezugsmengen zu unterrichten.

(6) Bei der Aufstellung der Lieferpläne sind bestehende langfristige Lieferbeziehungen zu berücksichtigen. Über Abweichungen vom Lieferplanvorschlag sind die Bedarfsträger und Lieferwerke rechtzeitig zu unterrichten.

(7) Das für die Aufstellung des Lieferplanes zuständige Organ kann im Lieferplan in Übereinstimmung mit den Festlegungen in den staatlichen Materialbilanzen eine zu seiner Verfügung zu haltende Produktionsreserve bestimmen. Die Verfügung über die Produktionsreserve hat das zuständige Organ so rechtzeitig vorzunehmen, daß der planmäßige Produktionsablauf gewährleistet ist.

(8) Veränderungen des Lieferplanes dürfen nur die mit dessen Herausgabe und Bestätigung beauftragten Organe nach vorheriger Abstimmung mit den betreffenden Organen vornehmen. Werden Lieferplanänderungen angewiesen, so sind die davon betroffenen Verträge entsprechend zu ändern.

§ 25

Übergabe der Lieferpläne

(1) Die Versorgungskontore übergeben für Erzeugnisse, für die sie gemäß Bilanzverzeichnis zuständig sind, die Lieferpläne den Lieferwerken und unterrichten die Bedarfsträger, die die Materialanmeldungen termingerecht vorgelegt haben, über die Einweisung für den Direktbezug zu folgenden Terminen:

- a) für Druck- und Schreibpapier sowie Kunstdruckpapier und -karton 5 Wochen vor Beginn des Lieferquartals;
- b) für Papier (außer Druck- und Schreibpapier), Karton und Pappe, Chromopapier und -karton, Echt Pergamentpapier, übrige gestrichene Papiere 4 Wochen vor Beginn des Lieferquartals;
- c) für Verpackungsmittel und Erzeugnisse der Papierverarbeitung (außer Chromopapier und -karton, übrige gestrichene Papiere, Echt Pergamentpapier) 7 Wochen vor Beginn des Lieferquartals.

(2) Die Versorgungskontore übergeben den Lieferwerken zu den im Abs. 1 genannten Terminen Angebote zum Vertragsabschluß für ihren Materialbedarf. Lieferverträge sind bis 2 Wochen vor Beginn des Lieferquartals entsprechend den Lieferplänen als Jahres- oder Quartalsverträge abzuschließen.

§ 26

Lieferplanvorschläge für bestimmte Erzeugnisse

(1) Die Lieferwerke sind verpflichtet, dem Staatlichen Kontor Lieferplanvorschläge bzw. Lieferangebote in zweifacher Ausfertigung

- a) für die in der Anlage angeführten Erzeugnisse bis 30. September des laufenden Planjahres für das folgende Planjahr,
- b) für Faltschachteln und Zuschnitte (35 35 200), bezogene und Geschenkkartonagen (aus der Planposition Kartonagen 35 39 400) bis 4 Wochen vor Beginn des Lieferquartals,
- c) für Vulkangas (35 15 000) bis 30. September des laufenden Planjahres für das folgende Planjahr

zur Bestätigung vorzulegen. Betriebe der örtlichen Wirtschaft, die Erzeugnisse gemäß Buchst. b herstellen, übergeben die Lieferplanvorschläge in zweifacher Ausfertigung den zuständigen Versorgungskontoren Papier und Graphischer Bedarf.

(2) Lieferwerke, die vorbereitende Verträge abgeschlossen haben, sind verpflichtet, den für die Bedarfsträger zuständigen Versorgungskontoren Lieferplanvorschläge für das folgende Planjahr in zweifacher Ausfertigung für die Erzeugnisse

Papiersäcke, Wellpappe, Wellpappenkartonagen, Kartonagen (außer bezogenen und Geschenkkartonagen) bis 30. September des vorhergehenden Jahres

zur Bestätigung vorzulegen.

(3) Die Lieferwerke sind verpflichtet, freie, d. h. nicht im Lieferplanvorschlag enthaltene Produktionskapazitäten dem Staatlichen Kontor zum Zeitpunkt der Abgabe der Lieferplanvorschläge bekanntzugeben.

(4) Die zur Bestätigung vorzulegenden Lieferpläne sind getrennt für Bilanzpositionen (s. Bilanzverzeichnis) aufzustellen und müssen enthalten:

1. die Kontingenträgernummer,
2. Bezeichnung des Bedarfsträgers,
3. die Qualitäts- und Sortimentsbezeichnung,
4. die Bestellmenge,
5. den Liefertermin.

§ 27

Lieferpläne für Faserrohstoffe

(1) Die VVB Zellstoff, Papier, Pappe stellt Lieferpläne in der Regel für ein Quartal auf.

(2) Die Lieferpläne sind den Lieferwerken und den Bedarfsträgern spätestens 4 Wochen vor Beginn des Lieferquartals zu übergeben.

§ 28

Besondere Bestimmungen für Verpackungsmittel

Die Kontingenträger, die Kontingente für Dessindruck, Echt Pergamentpapier sowie Kartonagen für Margarine-, Butter-, Hartfett-, Sprengstoff- und Zündholzverpackung aus Lederpappe erhalten, können durch Globalvereinbarungen mit dem Staatlichen Kontor die Einweisung und Reservehaltung von Mengen entsprechend einer Verteilungsdisposition dem Staatlichen Kontor übertragen. Das Staatliche Kontor stellt entsprechende Lieferpläne auf.

§ 29

Verteilung von Mehrproduktion

(1) Die Lieferwerke sind verpflichtet, jede Mehrproduktion an Erzeugnissen gemäß § 1 unverzüglich dem Staatlichen Kontor zu melden. Das Staatliche Kontor entscheidet im Einvernehmen mit der Abteilung Materialwirtschaft der Staatlichen Plankommission und gegebenenfalls nach Anhören der den Lieferwerken übergeordneten Organe über die Verwendung der Mehrproduktion und erteilt zusätzliche Lieferaufgaben. Die Lieferwerke sind nicht berechtigt, über diese Mehrproduktion zu verfügen.

(2) In der Meldung der Mehrproduktion sind gleichzeitig eventuell bestehende Vertragsüberhänge des vorhergehenden Planzeitraumes zu nennen.

§ 30

Sicherung der Versorgung

(1) Zur Sicherung der Durchführung der staatlichen Materialbilanzen bzw. der bedarfsgerechten Versorgung der Wirtschaft mit nichtbilanzierten Erzeugnissen ist das Staatliche Kontor berechtigt und verpflichtet, nach Beratung mit den betroffenen Organen und im Einvernehmen mit der Abteilung Materialwirtschaft der Staatlichen Plankommission Maßnahmen entsprechend den

volkswirtschaftlichen Erfordernissen sowie unter Beachtung der zwischenstaatlichen Vereinbarungen und Verträge mit ausländischen Partnern durchzuführen.

(2) Solche Maßnahmen sind:

- a) bei Erzeugnissen, die durch Lieferplan gelenkt werden, Lieferplanänderungen und operative Weisungen zum Lieferplan,
b) bei Erzeugnissen, die nicht durch Lieferplan gelenkt werden, Verteilungsdispositionen und operative Weisungen.

(3) Werden Lieferplanänderungen oder Verteilungsdispositionen angewiesen, sind die davon betroffenen Verträge entsprechend zu ändern. Operative Weisungen verpflichten die Partner nicht zur Änderung der entsprechenden Verträge. Wirtschaftsregelnde Maßnahmen werden nach Ablauf des jeweiligen Planzeitraumes grundsätzlich nicht mehr getroffen.

(4) Werden Lieferplanänderungen, Verteilungsdispositionen oder operative Weisungen dem Lieferer erteilt, sind die unmittelbar davon betroffenen Bedarfsträger durch das Staatliche Kontor von Art und Umfang der Änderung in Kenntnis zu setzen.

Abschnitt VII

Schlußbestimmungen

§ 31

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten nicht für die Bedarfsträger des Kontingenträgers 7700/II.

§ 32

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1962 in Kraft. Die Bestimmungen dieser Anordnung, die für die Ausarbeitung bzw. Durchführung des Planes für das Jahr 1962 maßgebend sind, sind mit der Verkündung dieser Anordnung anzuwenden.

(2) Gleichzeitig treten die Anordnung (Nr. 1) vom 21. August 1958 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Papier und Pappe, Verpackungsmitteln und Erzeugnissen der Papierverarbeitung sowie des graphischen und Bürobedarfes (GBl. II S. 234) und die Anordnung Nr. 2 vom 30. Juli 1959 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Papier und Pappe, Verpackungsmitteln und Erzeugnissen der Papierverarbeitung sowie des graphischen und Bürobedarfes (GBl. II S. 229) außer Kraft.

Berlin, den 9. Mai 1961

**Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission**

I. V.: Selbmann
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anlage

zu vorstehender Anordnung

| Planpositions-Nr. | Erzeugnis |
|-------------------|----------------------------|
| 35 13 311 | Kabel- und Isolierpapier |
| 35 13 314 | Zigarettenpapier |
| 35 13 316 | Kondensatorenpapier |
| aus 35 13 318 | Nitriekrepp |
| 35 13 321 | Lichtpausroh papier |
| 35 13 322 | Karbon-(Kohle)-Roh papier |
| 35 13 324 | Tapetenroh papier |
| 35 13 325 | Streichroh papier |
| 35 13 327 | Fotoroh papier und -karton |
| 35 13 337 | Transparentfolie |
| 35 13 340 | Hollerithkarton |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| aus 35 13 390 | Abziehbilderroh papier |
| " do. | Asbestpapier |
| " do. | Flugmodellbespannpapier |
| " do. | Fotoschutzpapier |
| " do. | Kreidereliefpapier |
| " do. | Kunstlederroh papier |
| " do. | Lincrusta-Tapetenroh papier |
| " do. | Lochstreifenstanzpapier |
| " do. | Laminatroh papier |
| " do. | Preßspanroh papier |
| " do. | Röntgenfilmschutzpapier |
| " do. | Schmirgelroh papier |
| " do. | Vulkanfaserroh papier |
| 35 39 780 | Alufolie kaschiert |

Anordnung Nr. 2*

über die Bildung von Vereinigungen volkseigener Betriebe im Bereich Bauwesen.

Vom 18. Mai 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 19. Juni 1958 über die Bildung von Vereinigungen volkseigener Betriebe im Bereich Bauwesen (GBl. II S. 148) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 1 Ziffern 2 und 3 der Anordnung vom 19. Juni 1958 erhält folgende Fassung:

- „2. VVB Steine und Erden — Sitz Dresden,
3. VVB Ausbauelemente — Sitz Leipzig.“

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Juni 1961 in Kraft.
Berlin, den 18. Mai 1961

Der Minister für Bauwesen

I. V.: Junker

Stellvertreter des Ministers

* Anordnung (Nr. 1) (GBl. II 1958 S. 148)

Anordnung Nr. 3

über die Aufstellung und Abrechnung der Finanzpläne.

— Veränderung von Finanzplänen —

Vom 24. Mai 1961

Zur Änderung der Anordnung (Nr. 1) vom 28. April 1959 über die Aufstellung und Abrechnung der Finanzpläne — Veränderung von Finanzplänen — (GBl. I S. 323) wird im Einvernehmen mit der Staatlichen Plankommission, dem Präsidenten der Deutschen Notenbank und dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 7 Abs. 3 der Anordnung (Nr. 1) vom 28. April 1959 erhält folgende Fassung:

„Für die zusammenfassenden Organe bleibt der bestätigte Jahresfinanzplan Abrechnungsgrundlage. Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik organisiert eine vierteljährliche Erfassung und Aufbereitung der protokollarisch festgelegten Veränderungen der Finanzpläne der Industriebetriebe.“

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 24. Mai 1961

Der Minister der Finanzen

I. V.: Sandig

Erster Stellvertreter des Ministers

* Anordnung Nr. 2 (GBl. I 1960 S. 223)

Anordnung Nr. 124*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 21. April 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 21. April 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 124

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 546.1/2 Metalloide | | | | | | | |
| TGL | 9742 | 4.61 | 416 | Grundchemikalien; Arsen-trioxyd, technisch rein | 1. 10. 61 | 9742 | 14. 4. 61 |
| DK 621-229 Werkzeughalter und Werkstückhalter | | | | | | | |
| TGL | 10035 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Winkel | 1. 1. 62 | 10035 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10036 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; T-Profil | 1. 1. 62 | 10036 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10037 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; U-Profil | 1. 1. 62 | 10037 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10038 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Aufspannwinkel | 1. 1. 62 | 10038 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10039 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Spannbock | 1. 1. 62 | 10039 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10040 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Spannspiral-Formstahl, gezogen | 1. 1. 62 | 10040 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10041 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Spanneisen, flach | 1. 1. 62 | 10041 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10042 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Spanneisen, gabelförmig | 1. 1. 62 | 10042 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10043 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Wirbelmutter | 1. 1. 62 | 10043 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10044 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Wirbelschraube | 1. 1. 62 | 10044 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10045 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Vorsteckscheibe | 1. 1. 62 | 10045 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10046 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Schwenkscheibe | 1. 1. 62 | 10046 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10047 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Winkelhebel, vorgearbeitet | 1. 1. 62 | 10047 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10048 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Ausgleichteil | 1. 1. 62 | 10048 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10049 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Spannhaken | 1. 1. 62 | 10049 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10050 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Grundplatte | 1. 1. 62 | 10050 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10051 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Auflageleiste | 1. 1. 62 | 10051 | 14. 4. 61 |

* Anordnung Nr. 123 (GBl. III S. 183)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621-229 Werkzeughalter und Werkstückhalter (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 10052 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Schwenkhebel | 1. 1. 62 | 10052 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10053 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Spannwinde | 1. 1. 62 | 10053 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10054 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Stützschraube | 1. 1. 62 | 10054 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10055 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Stützbolzen | 1. 1. 62 | 10055 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10056 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Kugelgriffindex | 1. 1. 62 | 10056 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10057 | 4.61 | 328 | Werkstückspanner; Kreuzgriffindex | 1. 1. 62 | 10057 | 14. 4. 61 |
| DK 621-23/-24 Kraftübertragung. Kolben | | | | | | | |
| TGL | 9996 Blatt 1 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Übersicht, Anwendung, Ausführungen | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/1 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9996 Blatt 2 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Rechteckringe mit hohem Anpreßdruck, 20 bis 500 mm Nenndurchmesser | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/2 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9996 Blatt 3 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Rechteckringe mit niedrigem Anpreßdruck, 20 bis 1000 mm Nenndurchmesser | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/3 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9996 Blatt 4 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Minutenringe, 30 bis 220 mm Nenndurchmesser | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/4 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9996 Blatt 5 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Außenfasenringe, 30 bis 500 mm Nenndurchmesser | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/5 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9996 Blatt 6 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Nasenringe, 30 bis 500 mm Nenndurchmesser | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/6 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9996 Blatt 7 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Ölschlitzringe, 50 bis 500 mm Nenndurchmesser | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/7 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9996 Blatt 8 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Gleichfasenringe, 50 bis 500 mm Nenndurchmesser | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/8 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9996 Blatt 9 | 4.61 | 333 | Kolbenringe; Kolbenring- sicherungen | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9996/9 | 14. 4. 61 |
| DK 621-5 Regelung. Bedienteile | | | | | | | |
| TGL | 10164 | 4.61 | 382 | Verladekeile für eine Belastung bis zu 2000 kp. Haupt- abmessungen | 1. 10. 61 | 10164 | 14. 4. 61 |
| DK 621-78 Schutzzeichen | | | | | | | |
| TGL | 8544 Blatt 2 | 4.61 | 062 | Warnzeichen für radioaktive Strahlung. Schilder | 1. 10. 61 | 8544/2 | 14. 4. 61 |
| TGL | 8544 Blatt 3 | 4.61 | 062 | Warnzeichen für radioaktive Strahlung. Schiebebilder | 1. 10. 61 | 8544/3 | 14. 4. 61 |
| TGL | 8544 Blatt 4 | 4.61 | 062 | Warnzeichen für radioaktive Strahlung. Klebezettel | 1. 10. 61 | 8544/4 | 14. 4. 61 |
| DK 621.3.02 Strom. Spannung. Frequenz | | | | | | | |
| TGL | 8059 | 4.61 | 231 | Nenn- und Keilenspannungen für Anlagen der öffentlichen Energiewirtschaft für Neuanlagen | 1. 10. 61 | 8059 | 14. 4. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | | | |
| TGL | 9827 | 4.61 | 361 | Bergwerksmotoren, druckfest gekapselt, Anbaumaße | 1. 10. 61 bis 31. 12. 64 | 9827 | 14. 4. 61 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | | | |
| TGL | 8568 | 4.61 | 364 | Dioden-Element, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 | 8568 | 14. 4. 61 |
| TGL | 8570 | 4.61 | 364 | Doppeldioden-Element, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 | 8570 | 14. 4. 61 |
| DK 621.315.623 Stützer, Stützisolatoren | | | | | | | |
| TGL | 8841 | 4.61 | 368 | Empfangsantennenanlagen; Stützisolatoren, Hauptabmessungen, Techn. Forderungen | 1. 1. 62 | 8841 | 14. 4. 61 |
| DK 621.316 Verteilung und Regelung | | | | | | | |
| TGL | 10342 | 4.61 | 368 | Elektrische Anlagen; Schlitzbandstahl | 1. 1. 62 | 10342 | 17. 4. 61 |
| DK 621.642 Gefäße, Behälter | | | | | | | |
| TGL | 8348 Blatt 2 | 4.61 | 322 | Dieselmotoren für allgemeine Verwendung; Druckluftbehälterköpfe, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 1. 62 | 8348/2 | 17. 4. 61 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | | | |
| TGL | 8235 Blatt 1 | 4.61 | 516 | Rohre aus keramischen Werkstoffen, rund, ungeschliffen, Werkstoffgruppen 600 und 700 | 1. 11. 61 | 8235/1 | 14. 4. 61 |
| DK 621.796 Lager, Magazine | | | | | | | |
| TGL | 9718 | 4.61 | 313 | Flansche für Silos aus Stahl und deren Zusatzgeräte, Hauptabmessungen | 1. 10. 61 | 9718 | 17. 4. 61 |
| DK 621.825 Kupplungen | | | | | | | |
| TGL | 10060 | 4.61 | 327 | Wellenkupplungen; Zahnkupplungen mit Spritzschmierung | 1. 10. 61 | 10060 | 17. 4. 61 |
| DK 625.2 Eisenbahnfahrzeuge | | | | | | | |
| TGL | 9913 | 4.61 | 331 | Diesellokomotiven bis 180 PS; Spurweite 1435 mm, Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 9913 | 14. 4. 61 |
| DK 629.111 Einfache Transportmittel | | | | | | | |
| TGL | 8640 | 4.61 | 334 | Flurförderzeuge; Kastenschubkarren (KK), Tragkräfte, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 8640 | 17. 4. 61 |
| DK 633.3 Futterpflanzen außer Gräsern | | | | | | | |
| TGL | 9301 Blatt 4 | 4.61 | 675 | Ölfrüchte aus Importen; Sojabohnen — gelb | 1. 10. 61 | 9301/4 | 14. 4. 61 |
| DK 633.5 Textil- und Faserpflanzen | | | | | | | |
| TGL | 9301 Blatt 6 | 4.61 | 675 | Ölfrüchte aus Importen; Baumwollsamens, ungelintert | 1. 10. 61 | 9301/6 | 14. 4. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| I | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 633.6 Zucker- und Stärkepflanzen | | | | | | | |
| TGL | 8477 | 4.61 | 111 | Zuckerrüben (<i>beta vulgaris</i> L. provar. <i>allissima</i> Döll.) (Ersatz für TGL 8477 Ausg. 1. 61) | 1. 9. 61 | 8477 | 14. 4. 61 |
| DK 634.1/7 Obstbau | | | | | | | |
| TGL | 9301 Blatt 1 | 4.61 | 675 | Ölfrüchte aus Importen; Allgemeine Vorschriften | 1. 10. 61 | 9301/1 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9301 Blatt 2 | 4.61 | 675 | Ölfrüchte aus Importen; Kopra | 1. 10. 61 | 9301/2 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9301 Blatt 3 | 4.61 | 675 | Ölfrüchte aus Importen; Erdnußkerne | 1. 10. 61 | 9301/3 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9301 Blatt 5 | 4.61 | 675 | Ölfrüchte aus Importen; Palmkerne | 1. 10. 61 | 9301/5 | 14. 4. 61 |
| DK 661.2 Alkalien, Pottasche-, Soda-Industrie | | | | | | | |
| TGL | 9529 | 4.61 | 412 | Kaliumhydrogencarbonat, rein | 1. 10. 61 | 9529 | 14. 4. 61 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | | | |
| TGL | 8999 | 4.61 | 421 | Triisobutylphosphat-Lösung, technisch | 1. 10. 61 | 8999 | 14. 4. 61 |
| DK 664.3 Speiseöle, Speisefette, Margarine | | | | | | | |
| TGL | 9302 Blatt 1 | 4.61 | 675 | Fette und Öle für Ernährungszwecke; Delikatess-Margarine | 1. 10. 61 | 9302/1 | 14. 4. 61 |
| TGL | 9303 | 4.61 | 676 | Margarine, Probenahme und Prüfung | 1. 10. 61 | 9303 | 14. 4. 61 |
| DK 664.95 Konservierung von Fischen | | | | | | | |
| TGL | 10030 | 4.61 | 676 | Fischwaren; Feinkostspezialitäten | 1. 10. 61 | 10030 | 14. 4. 61 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | | | |
| TGL | 7838 Blatt 1 | 4.61 | 510 | Technische Keramik; Feinkeramische Werkstoffe, Übersicht (Ersatz für DIN 40685 Ausg. 1.57) | 1. 11. 61 | 7838/1 | 14. 4. 61 |
| TGL | 7838 Blatt 2 | 4.61 | 510 | Technische Keramik; Feinkeramische Werkstoffe, Gruppe 100 (Ersatz für DIN 40685 Ausg. 1.57) | 1. 11. 61 | 7838/2 | 14. 4. 61 |
| TGL | 7838 Blatt 3 | 4.61 | 510 | Technische Keramik; Feinkeramische Werkstoffe, Gruppe 200 (Ersatz für DIN 40685 Ausg. 1.57) | 1. 11. 61 | 7838/3 | 14. 4. 61 |
| TGL | 7838 Blatt 4 | 4.61 | 510 | Technische Keramik; Feinkeramische Werkstoffe, Gruppe 300 und 400 (Ersatz für DIN 40685 Ausg. 1.57) | 1. 11. 61 | 7838/4 | 14. 4. 61 |
| TGL | 7838 Blatt 5 | 4.61 | 510 | Technische Keramik; Feinkeramische Werkstoffe, Gruppe 500 (Ersatz für DIN 40685 Ausg. 1.57) | 1. 11. 61 | 7838/5 | 14. 4. 61 |
| TGL | 7838 Blatt 7 | 4.61 | 510 | Technische Keramik; Feinkeramische Werkstoffe, Gruppe 700 (Ersatz für DIN 40685 Ausg. 1.57) | 1. 11. 61 | 7838/7 | 14. 4. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitserklärung am |
|--|------------------|---------|---------|---|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 666.3/7 Keramik (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 7838 Blatt 8 | 4.61 | 510 | Technische Keramik; Feinkeramische Werkstoffe, Gruppe F 100 (Ersatz für DIN 40685 Ausg. 1.57) | 1. 11. 61 | 7838/8 | 14. 4. 61 |
| DK 666.3/7:620.1 Prüfung von Keramik | | | | | | | |
| TGL | 8941 | 4.61 | 250/510 | Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe; Bestimmung der Dichte | 1. 10. 61 | 8941 | 14. 4. 61 |
| TGL | 8965 | 4.61 | 250/510 | Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe; Bestimmung der linearen Schwindung | Zur Anwendung empfohlen | 8965 | 14. 4. 61 |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | | | |
| TGL | 8537 | 4.61 | 532 | Furniere, Begriffe (Ersatz für TGL 532:1 Ausg. 11.55) | 1. 10. 61 | 8537 | 14. 4. 61 |
| DK 675 Lederindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9695 | 4.61 | 437 | Synthetische Gerbstoffe | 1. 10. 61 | 9695 | 14. 4. 61 |
| DK 677.06/6:620.1 Prüfung von Rohstoffen und Erzeugnissen der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10173 Blatt 1 | 4.61 | 650 | Prüfung von Textilien; Kontrolle der Bandmasse (Bandgewicht) in der Kämmerei der Kammgarnspinnerei — Krempelbänder — | 1. 10. 61 | 10173/1 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10173 Blatt 2 | 4.61 | 650 | Prüfung von Textilien; Kontrolle der Bandmasse (Bandgewicht) in der Kämmerei der Kammgarnspinnerei — Streckenbänder — | 1. 10. 61 | 10173/2 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10174 | 4.61 | 650 | Prüfung von Textilien; Kontrolle der Feinheit des Vorgarnes beim Zweizylinder- und Grobgarnspinnverfahren | 1. 10. 61 | 10174 | 14. 4. 61 |
| DK 677.9 Sonstige Erzeugnisse aus Faserstoffen | | | | | | | |
| TGL | 10394 | 4.61 | 654 | Faservliesnähgewirke zum Beschichten. Masse je Flächeneinheit bis 170 g/m ² , Gütevorschrift | 1. 10. 61 | 10394 | 14. 4. 61 |
| DK 685.6 Sportgeräte. Turngeräte | | | | | | | |
| TGL | 6934 | 4.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Turnleiter | 1. 10. 61 | 6934 | 17. 4. 61 |
| TGL | 7450 | 4.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Turnbank | 1. 10. 61 | 7450 | 17. 4. 61 |
| TGL | 10503 | 4.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Eishockey-Scheibe | 1. 10. 61 | 10503 | 17. 4. 61 |
| TGL | 10506 | 4.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Wurfspieß | 1. 10. 61 | 10506 | 17. 4. 61 |
| TGL | 10509 | 4.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Sprungbrett | 1. 10. 61 | 10509 | 17. 4. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|------------------------------------|------------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 637 Bekleidungsindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10551 | 4.61 | 667 | Gewirke und Gestricke; Strümpfe aus Kräuselfäden, Sortiervorschrift | 1. 10. 61 | 10551 | 17. 4. 61 |
| TGL | 10552 Blatt 1 | 4.61 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, rundgestrickt aus Polyamidseide Nm 450 (2,2 tex) | 1. 10. 61 | 10552/1 | 17. 4. 61 |
| DK 637.9 Bürstenwaren | | | | | | | |
| TGL | 9781 | 4.61 | 546 | Heizkesselbürsten | 1. 10. 61 | 8781 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10313 Blatt 1 | 4.61 | 546 | Rundbürsten mit Holzkörper, Bündel eingestanz | 1. 10. 61 | 10313/1 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10314 | 4.61 | 546 | Flaschenbürsten | 1. 10. 61 | 10314 | 14. 4. 61 |
| TGL | 10316 | 4.61 | 546 | Reagenzglasbürsten | 1. 10. 61 | 10316 | 14. 4. 61 |

Bezugsnachweis: Fachbuchversandhaus Leipzig, Leipzig C 1, Karl-Rothe-Str. 17

Die Verbindlichkeit der folgenden Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeitsklärung veröffentlicht |
|--|---------|---------|---------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | | | | |
| TGL | 3266-56 | 1956 | 521 | Getränkeflaschen 0,33 (Ersetzt durch TGL 8457 Ausg. 1.61) | 1. 7. 61 | 3266-56 | 14. 4. 61 | AO Nr. 42 v. 10. 7. 1956 (GBl. II S. 263) |
| DK 633.6 Zucker- und Stärkepflanzen | | | | | | | | |
| TGL | 8477 | 1.61 | 111 | Zuckerrüben (beta vulgaris L. provar. altissima Döll.) (Ersetzt durch TGL 8477 Ausg. 4.61) | 1. 9. 61 | 8477 | 14. 4. 61 | AO Nr. 110 v. 16. 1. 1961 (GBl. III S. 77) |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | | | | |
| DIN | 40685 | 1.57 | 360/516 | Keramische Isolierstoffe für die Elektrotechnik. Gruppeneinteilung und Technische Werte (Ersetzt durch TGL 7838 Bl. 1 bis 5 Ausg. 4.61 TGL 7838 Bl. 7 bis 8 Ausg. 4.61 TGL 7838 Bl. 6 in Vorbereitung) | 1. 11. 61 | 7081 | 14. 4. 61 | AO Nr. 68 v. 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | | | | |
| TGL | 532.1 | 11.55 | 532 | Furniere, Begriffe (Ersetzt durch TGL 8537 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 02658 | 14. 4. 61 | AO Nr. 39 v. 12. 12. 1958 (GBl. II 1958 S. 3) |

Berichtigungen von DDR-Standards:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register- Nummer | Berichti- gung bestätigt am | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mit- teilungsblatt „Standardisie- rung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 6202 Blatt 3 | 1.60 | 687 | Zuckerwaren; Rohmassen, Persipanmassen | 6202/3 | 14. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 6217 | 5.59 | 687 | Kakaoerzeugnisse/Zucker- waren; Halbfabrikate, Fettglasuren | 6217 | 14. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 7296 | 3.60 | 323 | Umlaufkolbenpumpen; Schraubepumpen, Grundwerte, Leistungs- bereiche | 7296 | 14. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 7603 | 12.59 | 364 | Geräteschutzsicherungen; G-Sicherungshalter 6 A 250 V mit Renkverschluß für verwechselbare G-Schmelzeinsätze | 7603 | 14. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 7604 | 12.59 | 364 | Geräteschutzsicherungen; G-Steckkappe für G-Sicherungshalter 6 A 250 V mit Renkverschluß | 7604 | 14. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 7605 | 12.59 | 364 | Geräteschutzsicherungen; G-Sicherungshalter M 8 × 0,75 6 A 250 V für verwechselbare G-Schmelzeinsätze | 7605 | 14. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 7782 | 9.60 | 112 | Faserpflanzen; Lein- und Hanfstroh zur industriell- en Verarbeitung, Gütevorschriften | 7782 | 14. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 7965 | 11.60 | 273 | Gesinterte Hartmetalle, Technische Liefer- bedingungen | 7965 | 14. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 8236 | 12.60 | 115 | Saatgut anerkannt; Gras und Klee, Gütevorschriften | 8236 | 17. 4. 61 | 11/61 |
| TGL | 9167 | 2.61 | 375 | Waagen; Gleiswaagen, Kombinierte Gleis- Straßenfahrzeugwaage, Spurweite 1435 mm | 9167 | 14. 4. 61 | 11/61 |

**Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck und Sonderdruck des
Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. P 1879

Preisverordnung Nr. 1701/10 vom 21. März 1961 — Armaturen, Hochdruckzentral-
schmierpumpen und Anlagen — (Ergänzung zum Anordnungstext) — (Warennummer
31 40 00 00), 1 Blatt, 0,05 DM

Sonderdruck Nr. P 1884

Preisverordnung Nr. 1160/4 vom 9. Februar 1961 — Hochspannungsschalter und
Schaltgeräte — (Warennummer 36 24 00 00), 1 Blatt, 0,05 DM

Sonderdruck Nr. P 1885

Preisverordnung Nr. 1686/1 vom 12. Januar 1961 — Schwachstrom-Montageleistungen
an elektrischen und mechanischen Signal- und Sicherungseinrichtungen — (Waren-
nummer 00 00 00 00), 1 Blatt, 0,05 DM

Sonderdruck Nr. P 1894

Preisverordnung Nr. 505/3 vom 28. Oktober 1960 — Preisbildung für Rohholz und
.Rinden — (Warennummern 15 17 10 00, 15 17 20 00), 3 Blatt, 0,15 DM

*Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim
Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzel-
nummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstr. 6*

Sonderdruck Nr. 319

Anordnung Nr. 5 vom 15. April 1961 über die Gesundheitsrichtlinien für die Ferien-
gestaltung aller Schüler. 16 Seiten, 0,40 DM

Sonderdruck Nr. 326

Systematik der Ausbildungsberufe vom 6. Dezember 1960. 40 Seiten, 1,— DM

Sonderdruck Nr. 327

Arbeitsschutzverordnung 351/1 vom 20. Dezember 1960 — Deutsche Reichsbahn —
160 Seiten, 0,80 DM

Sonderdruck Nr. 328

Anordnung vom 15. Dezember 1960 über bautechnische und fahrbetriebliche Be-
stimmungen für Werkbahnen im Braunkohlenbergbau — Bau- und Betriebsordnung
für Werkbahnen im Braunkohlenbergbau (BOB) —.

Sonderdruck Nr. 329

Anordnung vom 16. Februar 1961 über die Materialplanung und -bilanzierung
1962 (Methodische Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen staatlichen
Materialbilanzen — ohne Nahrungsgüter —). 712 Seiten, 5,— DM

Sonderdruck Nr. 332

Arbeitsschutzverordnung 331/1 vom 26. Januar 1961 — Hochbau, Tiefbau und Bau-
nebenberufe —. 48 Seiten, 0,80 DM

Sonderdruck Nr. 333

Arbeitsschutzverordnung 622/1 vom 31. Januar 1961 — Verhütung von Staublungen-
erkrankungen — (Silikosevorschrift). 22 Seiten, 0,60 DM

Sonderdruck Nr. 337

Anordnung vom 25. März 1961 zur Einführung der Staatlichen Materialeinsatzliste
St 1 — Richtlinien über den Einsatz unberuhigter und halbberuhigter Stähle —.

*Diese Sonderdrucke sind über den örtlichen Buchhandel oder über den Zentral-
Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, zu beziehen*

HEINZ HORNBURG

Die staatliche Leitung des Bauwesens im Kreis

110 Seiten · Broschiert 2,80 DM

Der Verfasser, selbst Kreisbaudirektor, legt hier seine Erfahrungen bei der komplex-territorialen Leitung des Bauwesens durch die örtlichen Organe der Staatsmacht dar. Er will damit einen Erfahrungsaustausch über die neuen Leitungsmethoden anregen und zur weiteren Vervollkommnung der staatlichen Leitungstätigkeit beitragen. An Hand von Beispielen aus der Praxis werden vielfältige Methoden und Formen gezeigt, um alle Bauschaffenden im Wohnungsbau, im ländlichen Bauprogramm und im Industriebau für die Lösung der großen Aufgaben des Bauwesens zu mobilisieren. Nicht nur die im Bauwesen tätigen Staatsfunktionäre, sondern alle Mitarbeiter des Partei- und Staatsapparates werden aus dieser Arbeit wertvolle Hinweise für ihre Leitungstätigkeit gewinnen. Darüber hinaus ist die Arbeit auch den örtlichen Bau- und Baustoffbetrieben und den Produktionsgenossenschaften des Bauhandwerks zu empfehlen, da sie viele nützliche Hinweise für eine reibungslose, gut funktionierende Zusammenarbeit mit den örtlichen Staatsorganen enthält.

*Zu beziehen durch den Buchhandel
oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C1, Postfach 91*



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 35 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134/61/DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 8, Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 17. Juni 1961 | Nr. 18 |
|-----------|--|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 27. 5. 61 | Anordnung über Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen zur Errichtung kompletter Zementanlagen | 211 |
| 28. 4. 61 | Anordnung Nr. 125 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 219 |

Anordnung über Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen zur Errichtung kompletter Zementanlagen.

Vom 27. Mai 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen sind im Geltungsbereich des Vertragsgesetzes für alle Verträge zur Errichtung kompletter Zementanlagen zwischen dem Hauptauftragnehmer und den Unterauftragnehmern verbindlich. Ausgenommen sind die hierzu notwendigen Bauleistungen.

(2) Unter kompletten Zementanlagen sind Anlagen zu verstehen, die den gesamten technologischen und elektrotechnischen Ablauf der Zementproduktion umfassen, wobei der bautechnische Teil nur die Projektierung der Gebäude und Einrichtungen umfaßt, die für die Technologie der Zementfabriken erforderlich sind. Unter kompletten Zementanlagen sind nicht zu verstehen Anlagen, die im Rahmen von Erweiterungsbauten und Rekonstruktionsmaßnahmen vorgesehen sind.

(3) Für die vom Lieferer der kompletten Zementanlagen und den Unterauftragnehmern durchzuführenden Projektierungsarbeiten gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Durchführung von Projektierungsarbeiten (ABP) (Anordnung vom 14. März 1959 [Sonderdruck Nr. 299 des Gesetzblattes]).

§ 2

Vertragspartner

(1) Vertragspartner des VEB Zementanlagenbau Dessau als Projektant und Hauptlieferant für komplette Zementanlagen ist die von der VVB Zement und Beton eingesetzte Aufbauleitung mit rechtlicher Selbständigkeit oder ein mit der Investition beauftragter Betrieb.

(2) Der VEB Zementanlagenbau Dessau ist seinerseits Auftraggeber für die Leitbetriebe des Maschinenbaues und der Bauprojektierung.

(3) Im folgenden werden die Partner bezeichnet:

- a) die von der Zementindustrie bestimmte Aufbauleitung oder der bestimmte Betrieb:
Hauptauftraggeber (HAG);
- b) der VEB Zementanlagenbau Dessau:
Hauptauftragnehmer (HAN);
- c) die Leitbetriebe des Maschinenbaues und der Bauprojektierung:
Unterauftragnehmer (UAN).

§ 3

Objekt Kollektiv

(1) Mit Beginn der Vorplanung ist durch den HAG ein Objekt Kollektiv zu bilden. Seine Tätigkeit endet mit der Abnahme der kompletten Zementanlage durch den HAG.

(2) Der HAG beruft in das Objekt Kollektiv je einen Vertreter:

- des HAG,
- des HAN,
- des Rates des Bezirkes, in dem das Investitionsobjekt liegt,

der gesellschaftlichen Organisationen,
der Unterauftragnehmer auf Vorschlag des HAN.

(3) Die Leitung und Verantwortung für die Tätigkeit des Objekt Kollektivs hat der HAG.

(4) Das Objekt Kollektiv ist nicht berechtigt, in die bestehenden Vertragsverhältnisse ändernd oder ergänzend einzugreifen. Durch seine Tätigkeit werden die Vertragsparteien von ihren vertraglich vereinbarten Pflichten nicht befreit.

(5) Das Objekt Kollektiv soll durch die kollektive Zusammenarbeit den Vertragsparteien helfen, die im Vertrag übernommenen Verpflichtungen ordnungsgemäß zu lösen.

(6) Die Tätigkeit des Objekt Kollektivs regelt sich im übrigen nach den Festlegungen gemäß der Verfügung des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission vom 20. August 1959 zur Verbesserung der Leitungstätigkeit und der Zusammenarbeit zwischen den Aufbau- und Investitionsleitungen und den ausführenden Betrieben bei der Durchführung von Investitionsvorhaben (Verfügungen und Mitteilungen der Staatlichen Plankommission Nr. 17/59).

§ 4

Zusammenarbeit vor Vertragsabschluß

Um eine einwandfreie Vorplanung zu ermöglichen, ist gegebenenfalls vor Vertragsabschluß eine enge Zusammenarbeit zwischen dem HAN und dem HAG sowie den einzelnen UAN durchzuführen, die sich sowohl auf die grundlegenden technischen, wirtschaftlichen und terminlichen Forderungen des HAG als auch auf die verbindlichen Angaben des HAN bzw. der einzelnen Auftragnehmer in bezug auf technische, wirtschaftliche und terminliche Einzelheiten erstrecken muß.

§ 5

Vertragsabschluß

(1) Der Vertrag zwischen HAG und HAN ist in Urkundenform abzuschließen. Grundlage für den jeweiligen Vertrag ist die Globalvereinbarung zwischen der VVB Ausrüstungen für die Schwerindustrie und Getriebebau Magdeburg und der VVB Zement und Beton Dessau.

(2) Der Vertragsabschluß erfolgt nach folgendem Verfahren:

- a) Abschluß eines Grundvertrages über Projektierung, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der kompletten Zementfabrik unter Festlegung der Termine für folgende Leistungen:

Vorlage der bestätigten Vorplanung, Inbetriebsetzung;

- b) Nachtrag zum Grundvertrag 3 Monate nach Übergabe der bestätigten Vorplanung mit folgenden weiteren Bedingungen und Terminen:

Termine für die Auslieferung der Projektarbeiten des HAN,

Termine für die Bestätigung des Grundprojektes,

Termine für die Auslieferung der Ausführungsunterlagen durch den HAN;

- c) Nachtrag zum Grundvertrag 3 Monate nach Bestätigung des Grundprojektes mit Festlegung folgender Termine:

Baustellenfreiheit, Montagefreiheit, Dauer der Montage, Beginn und Dauer des Probebetriebes.

Außerdem sind in diesem Vertrag noch sonstige weitere Verpflichtungen der Vertragspartner aufzunehmen.

§ 6

Abgrenzung des Leistungs- und Lieferumfangs

Der HAN hat folgende Verpflichtungen zu erfüllen:

- a) Beratung des HAG bei der Ausarbeitung der Vorplanung über die Liefer- und Leistungsfähigkeit des Maschinenbaues,
- b) die Projektierung des Vorhabens einschließlich des bautechnischen Teiles gemäß Umfang und Abgrenzung nach Anlage 1,
- c) die Lieferung von Maschinen und Ausrüstungen gemäß Umfang nach Anlage 2, wobei Grundlage das bestätigte Grundprojekt ist,
- d) die Montage, Funktionsprobe und Probebetrieb der gelieferten kompletten Zementanlagen gemäß diesen Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (§§ 9 ff.).

§ 7

Technische Bedingungen

(1) Die Projektierung und Konstruktion hat dem in unserer Wirtschaft höchstmöglichen Stand der Technik z. Z. des Vertragsabschlusses zu entsprechen. Der HAN

bestimmt entsprechend der bestätigten Vorplanung die zur technischen Lösung des Projektes zum Einsatz erforderlichen Maschinen und Ausrüstungen.

(2) Die Leistungen müssen den zum Zeitpunkt der Abnahme des Vertragsgegenstandes geltenden Arbeitsschutzanordnungen entsprechen.

(3) Projektänderungen und Umkonstruktionen, die während der Fertigungszeit durch Änderung von gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Arbeitsschutzes, erforderlich werden, gehen zu Lasten des HAG und sind hinsichtlich ihrer terminlichen und preislichen Auswirkung vertraglich zu regeln. Änderungen auf Grund der technischen Weiterentwicklung sind vom HAG und HAN gesondert zu vereinbaren.

§ 8

Fertigungskontrolle

Der HAN ist berechtigt, in den Fertigungsbetrieben Kontrollen über die Herstellung des Vertragsgegenstandes durchzuführen.

§ 9

Anlieferung, Zwischentransport, Verwahrung

(1) Die für die Montage des Vertragsgegenstandes erforderlichen Materialien, Einbauteile, Geräte und Werkzeuge sind vom HAN und den UAN entsprechend den Montagebedürfnissen mit den jeweils günstigsten Transportmöglichkeiten an die der zentralen Montagestelle bzw. Objektmontagestelle am nächsten gelegene Empfangsstation zu disponieren und vom HAN bzw. dessen UAN zu versenden.

(2) Der HAN bzw. dessen UAN übernehmen und disponieren die ordnungsgemäße Ab- und Umladung, die Beförderung zu den Montagestellen bzw. zum Lageort, das Entladen und die Lagerung. Das gleiche gilt für den Rücktransport von Geräten, Werkzeugen und Leergut. Der HAG hat im Rahmen der kameradschaftlichen Hilfe hierfür geeignete Hilfskräfte und Hilfsgeräte zur Verfügung zu stellen.

(3) Der HAN bzw. dessen UAN sind verpflichtet, sich in den Transport- und Versandpapieren als Empfänger zu bezeichnen (z. B. VEB X, Baustelle Y in Z), in ihnen die in den Verträgen aufgegebenen Versandangaben kenntlich zu machen, die Entladestelle anzugeben und diese Verpflichtungen auch auf die Nachauftragnehmer zu übertragen. Dem HAN bzw. UAN bleibt es überlassen, entweder die Sendungen frei Empfangsstation aufzugeben oder sich ein Frachtstundungskonto bei der Deutschen Reichsbahn einzurichten.

(4) Soweit die Montagestellen noch nicht von den Beauftragten des HAN bzw. dessen UAN besetzt sind und bereits vereinbarungsgemäß angeliefert wird, nimmt der HAG nach vorheriger Ankündigung durch den HAN bzw. dessen UAN die angelieferten Teile entgegen und verwahrt sie. Ausgenommen hiervon sind Lieferungen, zu deren Entladung Fachkräfte mit Spezialkenntnissen erforderlich sind. Die Entgegennahme und Verwahrung durch den HAG erfolgt jedoch nur, wenn die angelieferten Teile gemäß § 10 signiert sind. Erkennbare Beschädigungen hat der HAG bei Entgegennahme der Lieferungen unverzüglich dem HAN und dem Lieferer sowie der Deutschen Reichsbahn zu melden. Das gleiche gilt bei Unvollständigkeit der Lieferungen, die sich an Hand der Versandpapiere feststellen läßt. Der HAN ist für den Transport der verwahrten Teile vom Lagerplatz zum Montageplatz verantwortlich.

(5) Der Umfang der Mitwirkungspflichten des HAG ist in dem nach § 14 Abs. 5 vorgeschriebenen Baustellenbegehungsprotokoll festzulegen.

§ 10

Signierungspflicht

Der HAN bzw. dessen Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche unverpackten Montage- und Ausrüstungsteile, Aggregate sowie Kisten, Bündel usw. mit den in den Verträgen zwischen HAG und HAN sowie den UAN vereinbarten Merkmalen haltbar zu signieren.

§ 11

Montageleitung

(1) Für die Montagestelle wird vom HAN eine Montageleitung eingesetzt. Der verantwortliche Hauptmontageleiter und seine Stellvertreter werden vom HAG mindestens 3 Wochen vor Montagebeginn benannt.

(2) Die Montageleitung bestimmt den Arbeitsablauf und erhält ihre Anweisung vom HAN.

(3) Die Verfügung des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission vom 20. August 1959 zur Verbesserung der Leitungstätigkeit und der Zusammenarbeit zwischen den Aufbau- und Investitionsleitungen und den ausführenden Betrieben bei der Durchführung von Investitionsvorhaben (Verfügungen und Mitteilungen der Staatlichen Plankommission Nr. 17/59) bleibt unberührt.

§ 12

Durchführung der Montage

(1) Der HAG hat für die Lagerung von Montageteilen und Montagegeräten in unmittelbarer Nähe der Montagestelle ordnungsgemäßen Lagerplatz zur Verfügung zu stellen.

(2) Geräteteile, die nicht im Freien gelagert werden dürfen, sind in verschließbaren Lagerräumen unterzubringen. Diese Lagerräume hat der HAG zur Verfügung zu stellen.

§ 13

Bau- und Malerarbeiten

(1) Der HAG hat die technische Abstimmung zwischen der Bauseite und Ausrüstungsseite vorzunehmen und für eine sach- und maßgerechte Ausführung der Bauarbeiten zu sorgen.

(2) Der HAN hat die Malerarbeiten am Vertragsgegenstand, der HAG die Stemm- und Einsetzarbeiten auszuführen. Abweichungen sind zu vereinbaren.

§ 14

Montageplan

(1) Der HAN übernimmt neben der kompletten Lieferung die komplette Montage der Anlage bis zur betriebsfertigen Übergabe.

(2) Der HAG hat dem HAN alle Unterlagen für die Anfertigung des Planes über die Einrichtung der Montagestelle einschließlich des Unterkunftsbedarfs für sämtliche Montagekräfte des HAN und seiner Montageleitbetriebe spätestens 5 Monate vor Montagefreiheit zur Verfügung zu stellen.

(3) Der HAN stellt für die von ihm zu errichtenden Anlagen oder Teilanlagen Montagepläne auf. Diese Montagepläne und der Plan über die Einrichtung der Montagestelle sind dem HAG 8 Wochen nach Übergabe der Unterlagen gemäß Abs. 2 zu übergeben. Der Montageplan hat zu enthalten:

- a) die Liefer- und Montagebetriebe,
- b) Liefer- und Montagetermine,
- c) den Geräteinsatzplan,
- d) den Finanzbedarfsplan,
- e) den Arbeitskräfteplan,
- f) den Materialbedarfsplan,
- g) die benötigten Lagerflächen, getrennt nach Freiflächen, überdachten und geschlossenen Räumen,
- h) die Spezifizierung der Montagehilfskräfte.

(4) Die Bestätigung der Arbeitsschutzinspektion und anderer Dienststellen für den verantwortlichen Montageleiter und seine Stellvertreter sowie für den Plan über die Einrichtung der Montagestelle ist bis spätestens 2 Monate vor Beginn der Montage vom HAN einzuholen. Für die zulassungspflichtigen und genehmigungspflichtigen Anlagen und Aggregate ist vom HAN die Genehmigung der Technischen Überwachung beizubringen.

(5) Zur Sicherung eines geordneten Montageablaufes sind vom Objektkollektiv regelmäßig Montagestellenbegehungen durchzuführen, über die Protokolle anzufertigen sind.

§ 15

Einrichtung und Unterhaltung der Montagestelle

(1) Die Lagerflächen und der Montageplatz sind vom HAG planmäßig so herzurichten und zu unterhalten, daß ein unfallsicheres und ein zügiges Arbeiten möglich ist. Gleiches gilt für die Gleiszuführungen, Wege und Versorgungsleitungen bis zur Montagestelle. Der vorgesehene Montageplatz hat den Anforderungen der geltenden Arbeitsschutzanordnungen zu entsprechen.

(2) Licht- und Kraftstromzuleitungen zu den einzelnen Montagegeräten und Brennstellen sind vom HAG bis zu den jeweiligen Hauptverteilungsstellen zu verlegen. Einzelheiten müssen besonders vereinbart werden. Der HAG hat für ausreichende Baustellenbeleuchtung zu sorgen. Dazu gehören auch die Installationen, die Herstellung der einzelnen Anschlüsse für die Bauplatz-, Arbeits- und Barackenbeleuchtungen sowie die Instandhaltung dieser Anlagen und der Abbau nach der Montagebeendigung. Entsprechendes gilt für Trink- und Gebrauchswasser.

(3) Die im Abs. 2 aufgeführten Leistungen erbringt der HAG für den HAN kostenlos.

(4) Der HAG hat die erforderlichen Arbeits- und Montageräume bereitzustellen und die Mitbenutzung der betrieblichen Werkstätten durch die Montagekräfte des HAN im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu gestatten.

§ 16

Unterbringung der Montagekräfte

(1) Der HAG hat Tages- und Wohnunterkunftsmöglichkeiten mit dem notwendigen Inventar für die Montagekräfte bereitzustellen. Die Unterkünfte müssen zu beleuchten, verschließbar und im Winter heizbar sein.

(2) Dem HAG obliegt es, die in seinem Wirkungsbereich befindlichen Anfahrwege bis zu einer Stelle in fahrbarem Zustand zu halten, von der aus den Montagekräften der Fußweg zugemutet werden kann. Einzelheiten hierüber sind im Baustellenbegehungsprotokoll gemäß § 14 Abs. 5 festzulegen.

§ 17

Gestellung der Montagekräfte

Die Montageleit- und -fachkräfte sind vom HAN und den UAN zu stellen. Montagehilfskräfte werden vom HAG nur aus dem zukünftigen Stammpersonal des Werkes gestellt. Weitere Montagehilfskräfte sind von den HAG, HAN und UAN in Zusammenarbeit mit den örtlichen staatlichen Organen zu beschaffen.

§ 18

Hilfsstoffe zur Montagedurchführung

Die zur Durchführung der Montage benötigten Betriebs- und Hilfsstoffe (z. B. Kohle, Koks, Sauerstoff, Azetylen usw.) sowie die Stapelschwellen und das Rüstholz sind vom HAG zur Verfügung zu stellen. Das gleiche gilt für die Benutzung der Fernsprechan Anschlüsse und des Fernschreibers sowie für die Bereitstellung der Energiekapazitäten, die zur Durchführung der Funktionsprüfungen erforderlich sind.

§ 19

Sicherung, Bewachung und Brandschutz

(1) Der HAG hat auf seine Kosten die Sicherung, Bewachung und Absperrung der Montagestelle, der Lagerplätze, Lagerräume und Montageunterkünfte bel Tag und Nacht zu übernehmen.

(2) Dem HAG obliegt weiterhin der Brandschutz für die im Abs. 1 genannten Objekte.

§ 20

Soziale und kulturelle Betreuung der Arbeitskräfte

Der HAG hat dafür zu sorgen, daß eine ausreichende soziale und kulturelle Betreuung der Arbeitskräfte des HAN und der UAN gewährleistet ist, so daß

- a) ihnen die Teilnahme an den sozialen und kulturellen Einrichtungen des HAG sowie dessen Werkessen gegen Bezahlung möglich ist,
- b) für sie eine ausreichende sanitäre und ärztliche Betreuung gewährleistet ist,
- c) für sie im Rahmen der örtlichen Möglichkeiten bei der HO und im Konsum — vor allem an Lebensmitteln und Getränken — auf oder in zumutbarer Nähe der Montagestelle Einkaufsmöglichkeiten bestehen,
- d) sie das Essen und die Getränke (Kaffee, Tee, Milch usw.) unmittelbar auf oder in der Nähe der Montagestelle einnehmen können, insbesondere auch in den Wintermonaten und während der Nachtzeit.

§ 21

Berichterstattung

Die verantwortlichen Montageleitkräfte aller an der Montage beteiligten Auftragnehmer sind zur Berichterstattung an den Hauptmontageleiter des HAN verpflichtet. Entsprechend der Forderung des Hauptmontageleiters ist dieser Bericht schriftlich einzureichen oder auf den planmäßig durchzuführenden Baustellenbesprechungen zu geben. Dabei ist über folgende Punkte zu berichten:

- a) Montagefreiheit,
- b) Baufortschritt,
- c) Arbeitsfortschritt,
- d) Arbeitskräftemeldung,
- e) Arbeitsschutz,
- f) Stand des Einganges der Lieferungen sowie Reklamationen von Lieferungen,
- g) allgemeiner Montagebericht.

Der Hauptmontageleiter hat ungewöhnliche Ereignisse bei und während der Montage sofort an den HAG zu berichten.

§ 22

Montagebuch und Bestellbuch

(1) Grundlegendes Dokument vom Montagebeginn bis zur Übergabe der Anlage bzw. Abnahmebestätigung ist das Montagebuch. Die Eintragungen in das Montagebuch besitzen Beweiskraft bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten, jedoch bedürfen solche Eintragungen, die Vertragsänderungen zur Folge haben, zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Zustimmung von HAN und HAG. Es sind alle Terminverzögerungen bzw. nicht eingehaltene Verpflichtungen sowie bereits erkennbare Gefährdungen und Versäumnisse der Vertragspartner einzutragen.

(2) Radierungen sind untersagt; Streichungen müssen so vorgenommen werden, daß der ursprüngliche Text lesbar bleibt. Die Eintragungen sind vom Hauptmontageleiter und Montagebeauftragten des HAG täglich abzuzeichnen. Ist einer der Partner mit der Eintragung nicht einverstanden, so hat dieser spätestens in 3 Tagen, gerechnet vom Datum der Eintragung im Montagebuch, seinen Standpunkt zu vermerken. Bei einem eventuellen Streitfall ist die Stellungnahme des HAN bzw. des HAG einzuholen.

§ 23

Montagegeräte und Werkzeuge

(1) Soweit nichts anderes vereinbart, werden die zur Durchführung der Montagearbeiten erforderlichen Montagegeräte und Werkzeuge vom HAN bzw. von den UAN gestellt. Diese müssen den geltenden Arbeitsschutzanordnungen entsprechen.

(2) Eingriffe und Änderungen an den Betriebseinrichtungen des HAG sind dem HAN nicht gestattet.

§ 24

Fertigmeldung

Nach Beendigung der Montage meldet der HAN schriftlich dem HAG die Anlage bzw. die jeweilige Station fertig zur maschinentechnischen Funktionsprobe.

§ 25

Funktionsprobe und Probetrieb

(1) Nach Beendigung der Montage eines Aggregates, einer Station oder einer Stationseinheit wird vom HAN gemeinsam mit den UAN und dem HAG eine Funktionsprobe durchgeführt. Verläuft diese zufriedenstellend, so ist damit die Montage des betreffenden Teiles abgeschlossen. Diese Aggregate, Stationen oder Teile von Stationen werden bis zum Beginn des Probetriebes dem HAG zur Verwahrung übergeben.

(2) Die Durchführung der Funktionsprobe und die Übergabe an den HAG zur Verwahrung sind in das Montagebuch einzutragen.

(3) 4 Wochen vor der Funktionsprobe hat der HAG das zukünftige Leistungs- und Bedienungspersonal dem HAN schriftlich zu benennen, damit eine Einweisung möglich ist.

(4) Sobald technologisch zusammenhängende Stationen fertig montiert und die vertraglich vereinbarten Bedingungen für den Beginn des Probetriebes vom HAG erfüllt sind, wird der Probetrieb unter Betriebsbedingungen durchgeführt.

(5) Der Probetrieb darf erst dann begonnen werden, wenn nach einer gemeinsamen, im Montagebuch festzulegenden Besprechung zwischen dem Haupt-

montageleiter, dem Montagebeauftragten des HAG und den Organen des Arbeitsschutzes die betreffenden Stationen für den Probebetrieb freigegeben worden sind.

§ 28

Leistungsnachweis

(1) Im Anschluß an den Probebetrieb ist vom HAN ein Leistungsnachweis zu erbringen. Hierzu ist der HAG 3 Tage vorher zu unterrichten und zur Teilnahme schriftlich aufzufordern. Folgt der HAG dieser Aufforderung nicht, wird der Leistungsnachweis in seiner Abwesenheit durchgeführt und gilt als erbracht.

(2) Die Dauer der Meßperiode für den Leistungsnachweis der einzelnen Stationen in ihrer jeweiligen technologischen Abhängigkeit wird während des Probebetriebes unter Niederlegung im Montagebuch zwischen HAG und UAN festgelegt.

(3) Als Dauer ist möglichst der Zeitabschnitt anzunehmen, für den die betreffende Leistungsfähigkeit zugesagt ist; doch sollen Leistungsnachweise die Dauer von 24 Stunden nicht überschreiten.

(4) Die Zeit der Stillstände und Betriebsstörungen der zu prüfenden Liefergegenstände oder anderen Ausrüstungen wird ohne Rücksicht auf deren Ursachen zwecks Feststellung der erzielten Leistung von der Dauer des Nachweises in Abzug gebracht. Im übrigen gilt das durchschnittliche Ergebnis der Meßperiode als Nachweis.

(5) Über den Leistungsnachweis ist ein Protokoll anzufertigen und von den Beteiligten zu unterschreiben.

§ 29

Abnahme

(1) Nach erfolgreichem Leistungsnachweis erfolgt die Abnahme der einzelnen Stationen oder deren Teile nach den im Vertrag festgelegten Ausbaustufen durch eine Abnahmekommission.

(2) Die Mitglieder der Abnahmekommission werden vom HAG und HAN jeweils für ihren Bereich benannt. Den Vorsitz in der Abnahmekommission führt der Hauptmontageleiter.

(3) Der Termin für die Abnahme wird vom Hauptmontageleiter und dem Montagebeauftragten des HAG mit Festlegung im Montagebuch vereinbart.

(4) Das Abnahmeprotokoll ist von den Mitgliedern der Abnahmekommission zu unterzeichnen und von den Vertragspartnern zu bestätigen. Bei Nichteinhaltung des im Montagebuch festgelegten Abnahmetermins durch den HAG und einer nochmaligen Aufforderung zur Abnahme innerhalb von 3 Tagen, gilt die Station nach Ablauf dieser Frist als abgenommen. Mängel und Störungen geringfügiger Art, welche die maschinentechnische Funktion oder die Betriebsfähigkeit der Anlage nicht wesentlich beeinträchtigen, stehen einer Abnahme nicht entgegen. In derartigen Fällen ist zur Beseitigung der festgestellten Mängel eine angemessene Frist zu gewähren. Die im Abnahmeprotokoll aufgeführten geringfügigen Mängel berechtigen nicht zur Berechnung von Gütevertragsstrafen.

(5) Wird die Station oder ein Teil vor der Abnahme ohne eine schriftliche Zustimmung des HAN in Betrieb bzw. in Gebrauch genommen, so treten die Rechtsfolgen der Abnahme bereits mit der Inbetriebnahme ein.

§ 28

Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt am 1. Tage der Inbetriebnahme der einzelnen Stationen durch den HAG, endet jedoch spätestens 15 Monate nach der Abnahme.

(2) Die Zulieferer, für welche die Voraussetzungen des § 64 Abs. 2 des Vertragsgesetzes zutreffen, haben die gleiche Gewährleistungsfrist einzuräumen, die der HAN nach Abs. 1 zu gewähren hat. Es kann eine Höchstfrist, die mit dem Tage der Entgegennahme oder der Montagebeendigung beginnen darf, vereinbart werden.

§ 29

Fortfall der Gewährleistung

Die Gewährleistungspflicht entfällt, wenn

- a) einzelne Stationen bzw. Teilanlagen ungeachtet der beanstandeten, vom HAN zu beseitigenden Mängel trotz schriftlicher Aufforderung des HAN, den Betrieb einzustellen, weiterhin in Betrieb gehalten werden;
- b) die Mängel entgegen den schriftlich gegebenen Erklärungen des HAN vom HAG oder einem Dritten selbst behoben werden.

§ 30

Art der Gewährleistung

Nach Wahl des HAN sind alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder ab Werk neu zu liefern, die innerhalb von 12 Monaten vom Tage der Inbetriebnahme oder spätestens 15 Monate vom Tage der Abnahme an gerechnet wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit hierdurch erheblich beeinträchtigt wurde.

§ 31

Gewährleistung für das herzustellende Endprodukt

Bei der Lieferung von Drehöfen und Schachtofen kann nur guter Brand, jedoch nicht die Güte des zu erzeugenden Brenngutes gewährleistet werden, da diese unter anderem von der Beschaffenheit der dem Ofen zugeführten Rohstoffe abhängt.

§ 32

Erfüllung der Leistungs- und Verbrauchsangaben

Die für die Leistungs-, Verbrauchs- und Kraftbedarfsangaben von dem HAN gegebenen Zusicherungen gelten als erfüllt, wenn zur Errichtung der zugesicherten Leistung der Kraftbedarf um nicht mehr als 10% bei Einzelstationen und nicht mehr als 5% für die Gesamtanlage überschritten wird.

§ 33

Abrechnung und Preise

(1) Der gesetzliche Preis — zusätzlich preisrechtlich zulässiger Nebenkosten — des Vertragsgegenstandes wird für die einzelnen Abrechnungsgruppen zu den festgelegten Terminen schriftlich vereinbart.

(2) Der HAN ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich jede Änderung des gesetzlichen Preises mitzuteilen.

§ 34

Rechnungslegung

(1) Die Rechnungslegung durch den HAN erfolgt nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf der Grundlage von Abrechnungsgruppen. Die Rechnungslegung an den HAG erfolgt durch den HAN innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungslegung durch die Auftrag-

nehmer, spätestens aber innerhalb von 20 Tagen nach Ausführung der Leistung, grundsätzlich auf der Grundlage von Abrechnungsgruppen.

(2) Die Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung dem HAG zu übersenden. Schlußrechnungen werden jeweils nach Fertigstellung der Teilanlage erstellt.

(3) Der Rechnungsbetrag wird im RE-Verfahren eingezogen.

§ 35

Leistungsort

Als Leistungsort wird der Ort der Errichtung und Übergabe der Anlage oder Teilanlage vereinbart. Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des Vertragsgegenstandes trägt bis zur Abnahme des Vertragsgegenstandes durch den HAG der HAN.

§ 36

Vertragsstrafen

(1) Neben den gesetzlich festgelegten Vertragsstrafen sind die Vertragspartner verpflichtet, in folgenden Fällen Vertragsstrafen zu zahlen:

1. HAG: bei Verletzung seiner Vorleistungs- und Mitwirkungspflichten durch Nichteinhaltung der Termine für
 - a) Beibringung der bestätigten Vorplanung,
 - b) Bestätigung des Grundprojektes,
 - c) die Einhaltung der Voraussetzungen zum Beginn der Einrichtung der Montagestelle,
 - d) die Abnahme der Station oder Teilanlage,
 - e) die Gewährung der Montagefreiheit.
2. Die Vertragsstrafe beträgt 0,05 % täglich, jedoch nicht mehr als 6 % des Vertragsgegenstandes. Als Grundlage für die Berechnung ist in Ziff. 1 bei den Buchstaben
 - a und b der Wert der Projektierungsleistung für das Grundprojekt,
 - c der Wert der Montageleistung,
 der gesamte Wert der fertig montierten Station der Teilanlage,
 - e der Wert der gesamten Montageleistung oder, soweit nur eine Station oder Teilanlage betroffen werden, der Wert der Montage für diese Station oder Teilanlage zugrunde zu legen.
3. HAN:
 - a) bei Nichteinhaltung des Termins für die Übergabe der Montagepläne gemäß § 14 Abs. 2,
 - b) bei Nichteinhaltung des Termins für die Übergabe der Projektierungsleistungen.
4. Die Vertragsstrafe beträgt 0,05 % täglich, jedoch nicht mehr als 6 % des Vertragsgegenstandes. Als Grundlage für die Berechnung ist in Ziff. 3 bei den Buchstaben
 - a der Wert der Montageleistungen, für welche die Montagepläne verspätet übergeben worden sind,
 - b der Wert der Projektierungsleistungen zugrunde zu legen.

§ 37

Verfahren bei Vertragsänderung oder -aufhebung

(1) Über jede inhaltliche oder sonstige Änderung des abgeschlossenen Vertrages ist eine Urkunde auszufertigen. Ebenso ist bei Vertragsaufhebung zu verfahren.

(2) Vertragsänderungen oder Vertragsaufhebungen, die nicht in Urkundenform erfolgen, sind unwirksam.

§ 38

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt, am 1. Juli 1961 in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft:

1. die Anordnung vom 10. Juli 1957 über die Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen für Zementausrüstungen (GBl. II S. 244);
2. die Anordnung Nr. 2 vom 17. November 1958 über die Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen für Zementausrüstungen (GBl. II S. 311).

(2) Diese Anordnung gilt auch für alle noch nicht erfüllten Verträge über die Lieferung kompletter Zementanlagen. Als nicht erfüllt sind alle Verträge anzusehen, bei denen entweder die Lieferung oder die Zahlung oder beides zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Anordnung nicht erfolgten.

Berlin, den 27. Mai 1961

Der Vorsitzende

der Staatlichen Plankommission

I. V.: Schomburg

Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anlage 1

zu vorstehender Anordnung

Abgrenzung des Projektierungsumfanges

1. **Technologisch-maschinelles Grundprojekt, bestehend aus:**
 - Leistungsberechnung
 - Schema der Technologie
 - Schema des Materialdurchlaufes
 - Lageplan M 1 : 1000 mit Angaben der Station
 - Grundriß und Schnittzeichnung der einzelnen Stationen
 - Anlagenbeschreibung (technologisch)
 - Spezifischen Verbrauchsdaten pro t Zement für Rohmaterialien, Zusatzstoffe und Brennstoffe
 - Aufstellung für den Wasserbedarf
 - Aufstellung über die Arbeitskräfte
 - Lageplan 1 : 1000 oder 1 : 500 mit Eintragung der Heizungs-, Preßluft- und Ölleitungen
 - Vorläufigen Maschinenspezifikationen und Kostenüberschlag
 - Spezifischem Energiebedarf in kW/h pro t Zement
 - Spezifischem Wärmebedarf in WE pro kg Klinker und zu trocknendes Rohmaterial
2. **Elektrotechnisches Grundprojekt, bestehend aus:**
 - Technischer Beschreibung und Erläuterungen der Anlage einschließlich allgemeiner Berechnungen
 - Übersichtsschaltplänen der Trafostationen und der einzelnen Unterverteilungen
 - Motorenliste
 - Prinzipialschaltbildern für die charakteristischen Antriebe und Steuerungen
 - Hauptkabelnetz zwischen den Trafostationen
 - Grundrissen und Querschnitten der Transformatoren-Unterstationen und charakteristischen Zellen
 - Prinzipiellen Unterlagen der Beleuchtungsanlage
 - Technologischem Verriegelungsschema
 - Ausrüstungsliste für die hauptsächlichsten Geräte und Materialien

Vorläufigen Lieferspezifikationen und Kostenüberschlag

Durchschnittsbelastungen der einzelnen Trafostationen in kW und Energiebedarf der Beleuchtung

3. Bautechnisches Grundprojekt, bestehend aus:

Lageplan M 1:1000 aller zum Werk gehörenden Gebäude, Stationen, Straßen und Eisenbahn innerhalb des Werksgeländes

Hauptgrundrissen und Schnitten aller Stationen, aus denen die generelle, konstruktive und gestalterische Lösung des Bauwerkes ersichtlich ist, Maßstab 1:100 bzw. 1:200

Darstellung der Hauptfassaden M 1:100 evtl. 1:200

Festlegung der technischen und konstruktiven Lösung für die Projektierung der Tiefbauprojekte einschließlich der Be- und Entwässerung (ohne Einzeldetails) nach einem Lageplan M 1:1000 mit der Festlegung der einzelnen Straßenhöhen und Leistungsführungen

Bautechnischem Erläuterungsbericht aller Teilobjekte und Kostenüberschlag nach Kubikmetern umbautem Raum nach Teilobjekt

Aufstellung über Hauptbaustoffe als Grobüberschlag

4. Technologisch-maschinelles Ausführungsprojekt, bestehend aus:

Lageplan M 1:500

Grundriß und Schnittzeichnungen der einzelnen Stationen M 1:100 mit allen Details M 1:50 bis 1:5

Maschinen- und Ausrüstungslisten für die einzelnen Stationen, unterteilt in Lieferung des HAN (A-Listen) und des Käufers (B-Listen)

beinhaltend die in der Bauprojektierung erfaßten Stahlkonstruktionen, Rohrbefestigungen usw.

Schmiermittellisten

Antriebslisten

Kostenanschlag für die technologische Ausrüstung

5. Elektrotechnisches Ausführungsprojekt, bestehend aus:

Technischer Beschreibung

Übersichtsschaltplänen

Aufstellungsplänen der elektrotechnischen Einrichtungen

Stromaufplänen

Wirkschaltplänen

Verbindungsplänen (Klemmpläne)

Lieferlisten

Schilderlisten

Entwürfen für Kommando- und Schaltschränke

Maßzeichnungen der Motoren

Lieferspezifikationen für elektrische Ausrüstung

Bedienungsanweisungen für Motoren, Schaltanlagen, Meßwarten, Telefon- und Dispatcherzentralen

6. Elektrotechnisches Montageprojekt, bestehend aus:

Kabelplänen

Festlegung der Kabelkanäle

Stücklisten

Bauentwürfen der Trafostationen

Übersichtsplänen der Lichtinstallation

Lieferspezifikation

Montageprojekt sämtlicher Nebenausrüstungen der Trafostationen, wie Druckluftherzeugungsanlage, Druckluftleitungen, Akkumulatorenbatterien einschließlich Netzstromversorgung

7. Bautechnische Ausführungsunterlagen, bestehend aus:

Lageplänen M 1:1000 mit allen Gebäuden, Stationen, Straßen und Eisenbahnen innerhalb der Werkeinzäunung ohne Vermaßung

Lageplan M 1:1000 wie vor, jedoch mit Vermaßung für die Absteckung der einzelnen Teilobjekte

Fundamentplänen M 1:50

Grundrissen aller Geschosse und Bühnen M 1:50 mit Angabe der Verankerung und Befestigung der Technologie und aller zur Bauausführung notwendigen Maße mit Angabe der zur Verwendung gelangenden Baustoffe

Längs- und Querschnitte durch die einzelnen Stationen M 1:50

Ansichten M 1:100

Statischer Berechnung mit Positionsplänen

Bewehrungszeichnungen für alle Stahlbetonbauteile einschließlich Rundstahlauszüge M 1:25

Detailpunkten einzelner schwieriger Konstruktionsteile sowie Ausführungsplänen für komplizierte Fundamente in einem größeren Maßstab als 1:50

Eingehendem bautechnischem Erläuterungsbericht, in dem die konstruktive, funktionelle und gestalterische Lösung erläutert und begründet wird. Hinweise für die Bauausführung, die in zeichnerischer Form nicht dargestellt werden kann

Leistungsverzeichnissen mit Preisen für die einzelnen Teilobjekte und die dazu erforderlichen Massenberechnungen

Materialbedarf für die einzelnen Teilobjekte, bautechnischem Kostenplan nach Ausführungszeichnungen

Blitzschutzprojektierung mit den dazugehörigen Leistungsverzeichnissen

Elektroinstallation für die Innenbeleuchtung mit den dazugehörigen Leistungsverzeichnissen

Für die Straßenprojektierung, bestehend aus:

Lageplan M 1:1000 mit Bezeichnung und Vermaßung der Straßen

Längs- und Querprofilen

Detailzeichnung für den Ausbau der Straßen

Erläuterungsbericht

Massenberechnungen und Baustoffbedarf

Leistungsverzeichnissen mit Preisen

Für die Kabelkanäle, bestehend aus:

Lageplan M 1:1000 mit Festlegung der Außenkanäle

Querschnittzeichnungen

Detailzeichnungen

Statischen Berechnungen

Erläuterungsbericht

Massenberechnung und Baustoffbedarf

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Für die Be- und Entwässerung, bestehend aus:

Lageplan M 1:1000 mit der eingetragenen Leitungsführung

Längs- und Querprofilen

Detailzeichnungen einzelner Punkte, Kreuzungen mit Kabelkanälen und Kontrollschächten

Wasserbedarf- und Rohrleitungsberechnungen

Erläuterungsbericht

Massenberechnungen, Baustoffbedarf, Leistungsverzeichnis mit Preisen

Für die Erdbewegung, bestehend aus:

Lageplan 1:1000 mit Festlegung der abzutragenden Flächen

Längs- und Querprofilen

Erläuterungsberichten

Massenberechnung

Leistungsverzeichnis mit Preisen

8. Projektierungsabgrenzung:

Die Projektierung beginnt entsprechend dem technologischen Ablauf im Bruch für Ton, Kalkstein usw., endet in der Zementverladung und enthält die jeweils erforderlichen verschiedenen Hilfs- bzw. Nebenanlagen, wie Dampfversorgungsanlage, Wasseraufbereitungsanlage, Ölversorgungsanlage.

Für die Projektierung der Reserven- und Verschleißteile wird eine zweijährige Betriebszeit zugrunde gelegt.

Für die Station der Hilfs- und Nebenanlagen gilt folgende Projektierungsabgrenzung:

Kraftzentrale

Der HAN übernimmt die Projektierung der Kraftzentrale, beginnend mit der Projektierung der Hauptstation, ausgenommen die Stromzuführung zu dieser Station.

Laboratorium

Der HAN übernimmt für das Labor die Bauprojektierung und die Projektierung der erforderlichen Prüf- und Meßgeräte.

Nicht zum Projektierungsumfang des HAN gehören die Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände sowie die erforderlichen Chemikalien.

Reparaturwerkstätten

Der HAN übernimmt die Bauprojektierung der Reparaturwerkstätten und Magazine sowie die Projektierung der hauptsächlichsten Werkzeugmaschinen, wie Dreh- und Fräsmaschinen, Hobel- und Abkantbänke usw.

Der HAN übernimmt nicht die Projektierung der übrigen Werkstatt- und Magazinausrüstung, wie Werk-, Feilbänke, Schweißische, Werkzeugschränke, Büromöbel, Regale, Werkzeuge für Dreher, Schlosser, Fräser, Schmiede, Klempner, Schweißer, Mechaniker, Elektriker usw. sowie die Meß- und Prüfstände, Scherzeuge, Ketten, Seile usw.

Wasserversorgung

Der HAN übernimmt die Projektierung der Wasserversorgung und Wasseraufbereitungsanlage für Trink- und Gebrauchswasser, beginnend mit den Anschlussleitungen der Werkumzäunung und endend mit den Abflußleitungen und Abflußkanälen bis zur Werkumzäunung, wenn ein Anschluß an ein vorhandenes Netz möglich ist.

Der HAN übernimmt die Projektierung dieser Anlagen, auch außerhalb der Werkumzäunung, wenn diese ausschließlich für die Versorgung des Zementwerkes erforderlich wird.

Gleisanlage, Straßen und Baustellenorganisation

Der HAN übernimmt die gesamte Projektierung der erforderlichen Werkstraßen und Gleisanlagen innerhalb der Werkumzäunung. Der HAN übernimmt nicht die Projektierung der Baustraßen und Baugleise, für den Baustrom und die Bauwasserversorgung sowie die Lagerplätze für die vom HAN anzuliefernden Maschinen und Ausrüstungen sowie die gesamte Projektierung der Baustellenorganisation.

Für Kultur- und Sozialgebäude

Der HAN übernimmt die Projektierung der Kultur- und Sozialgebäude einschließlich der sanitären Einrichtungen, ausgenommen hiervon sind die Einrichtungsgegenstände, wie Büromöbel usw.

Fahrzeuge

Der HAN übernimmt nicht die Projektierung des Fahrzeugparkes, wie LKW, PKW sowie innerbetriebliche Fahrzeuge, wie Rangierlokomotiven, Eidechsen, Dieselmotoren usw.

Anlage 2

zu vorstehender Anordnung

Abgrenzung des Lieferumfangs

Der HAN ist verpflichtet, die gemäß Anlage 1 Ziff. 8 zu projektierenden Maschinen und Ausrüstungen einschließlich Reserve- und Verschleißteile zu liefern.

Grundsätzlich gehört zum Lieferumfang die technische Dokumentation (Maschinenpaß) in einfacher Ausfertigung, die spätestens 2 Wochen vor Beginn des Probetriebes zu übergeben ist und für die maschinelle Ausrüstung folgende Unterlagen enthält:

Abnahmeprotokoll des Herstellers sowie Prüfbescheinigung für die Maschinen, die technisch überwachungspflichtig sind

Zusammenstellungszeichnung

Charakteristik

Montageanweisung für die in einzelnen Baugruppen gelieferten Ausrüstungen

Bedienungsanleitungen

Ersatzteilaufstellung mit Ersatzteilschichten

Der Maschinenpaß wird für jede Maschine geliefert. Sofern gleiche Maschinen mehrfach in einer Anlage enthalten sind, wird der Maschinenpaß mit Ausnahme der Abnahmeprotokolle nur für eine Maschine geliefert.

Alle erforderlichen technischen Unterlagen für den bautechnischen und elektrotechnischen Teil sind in den Projektierungsunterlagen enthalten.

Nicht zum Lieferumfang des HAN gehören:

die Bauausführung, Verschleißauskleidungen für Betonrichter sowie Straßenbau, sämtliche Stahlbauteile, wie Unterstützungen, Treppen, Bühnen, Brücken, Abdeckungen und Geländer, sanitäre Einrichtungen, Gleis-, Be- und Entwässerungs-, Beleuchtungs- und Heizungsanlagen sowie die Einrichtungen der Verwaltungs-, Kultur- und Sozialgebäude.

Anordnung Nr. 125*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 28. April 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 28. April 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 I. V.: Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 125

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitszeitpunkt am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 542.24 Stative, Dreiecke, Zangen, Halter | | | | | | | |
| TGL | 9071 | 4.61 | 382 | Labor-Geräte; Stativringe mit Muffe | 1. 10. 61 | 9071 | 24. 4. 61 |
| DK 621.3 Elektrotechnik | | | | | | | |
| TGL | 8486 | 4.61 | 428 | Bürsten für elektrische Maschinen; Bürsten aus technischer Kohle, Marken der Kohlewerkstoffe | 1. 10. 61 | 8486 | 24. 4. 61 |
| TGL | 10219 | 4.61 | 364 | Magnetsysteme für Tauchspul-Lautsprecher, Mechanische Begriffe | 1. 10. 61 | 10219 | 24. 4. 61 |
| DK 621.315.67 Installationsmaterial | | | | | | | |
| TGL | 9863 | 4.61 | 368 | Elektro-Installationsmaterial; Druckringe für Stopfbuchverschraubungen, Kabel- und Leitungseinführungen und Einführungsstutzen | 1. 1. 62 | 9863 | 24. 4. 61 |
| TGL | 10492 | 4.61 | 368 | Elektro-Installationsmaterial; Stopfbuchverschraubungen, Maße, Einbauanweisungen | 1. 1. 62 | 10492 | 24. 4. 61 |
| TGL | 10493 | 4.61 | 368 | Elektro-Installationsmaterial; Dichtringe für Stopfbuchverschraubungen, Kabel- und Leitungseinführungen und Einführungsstutzen | 1. 1. 62 | 10493 | 24. 4. 61 |
| DK 621.319 Elektrostatik, Kondensatoren | | | | | | | |
| TGL | 7225 | 4.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Luft-Drehkondensatoren für Rundfunkempfänger, Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 7225 | 24. 4. 61 |
| DK 621.438 Gasturbinen | | | | | | | |
| TGL | 9622 | 4.61 | 322 | Gasturbinenanlagen, Bezugszustand für die Auslegung | 1. 10. 61 | 9622 | 24. 4. 61 |

*Anordnung Nr. 124 (GBl. III S. 263)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|------------------|---------|----------------|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.753.3:621.882.082 Gewindeflehen | | | | | | | |
| TGL | 10581 Blatt 1 | 4.61 | 368 | Elektro-Gewinde; Gewinde- Glutlehringe und -Ausschuß- Lehringe für Gewindeteile aus Metall | 1. 10. 61 | 10581/1 | 24. 4. 61 |
| TGL | 10581 Blatt 2 | 4.61 | 368 | Elektro-Gewinde; Gewinde- Lehrdorne für Gewindeteile aus Metall | 1. 10. 61 | 10581/2 | 24. 4. 61 |
| DK 621.832.082:621.3 Gewinde für Elektrotechnik | | | | | | | |
| TGL | 10580 | 4.61 | 368 | Elektrogewinde; Gewinde- grenzmaße für Metallteile | 1. 10. 61 | 10580 | 24. 4. 61 |
| DK 622.7 Aufbereitung | | | | | | | |
| TGL | 6550 Blatt 3 | 4.61 | 210 | Aufbereitung fester bergbau- licher Rohstoffe und Produkte, Klassierung, Begriffe | 1. 10. 61 | 6550/3 | 24. 4. 61 |
| DK 624.05 Allgemeine Bautechnik | | | | | | | |
| TGL | 10560 Blatt 1 | 4.61 | 323 | Bauaufzüge, fahrbar, Arbeits- bühnenbetrieb, Haupt- abmessungen, Leistungswerte | 1. 10. 61 | 10560/1 | 24. 4. 61 |
| TGL | 10560 Blatt 2 | 4.61 | 323 | Bauaufzüge, fahrbar, Arbeits- bühnenbetrieb, Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 10560/2 | 24. 4. 61 |
| DK 631.31 Bodenbearbeitungsgeräte und -maschinen | | | | | | | |
| TGL | 7027 | 4.61 | 304/345 | Spaten | 1. 10. 61 | 7027 | 24. 4. 61 |
| DK 631.531 Saatgut, Aussaat | | | | | | | |
| TGL | 9510 | 4.61 | 111 bis 115 | Saatgut; Handelssaatgut zugelassen, Gütevorschriften | 1. 9. 61 | 9510 | 24. 4. 61 |
| DK 681.14 Rechenmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 10484 | 4.61 | 377 | Rechenmaschinen; Zehner- Tastatur und Funktionstasten, Anordnung der Tasten und Sinnbilder | 1. 10. 61 | 10484 | 24. 4. 61 |
| TGL | 10485 | 4.61 | 377 | Rechenmaschinen; Sinnbilder für Grundfunktionen Für Neu- und Weiter- entwicklungen | 1. 1. 64 1. 10. 61 | 10485 | 24. 4. 61 |
| DK 681.6 Schreibmaschinen, Druckmaschinen, Stempelvorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 6989 | 4.61 | 377 | Schreibmaschinen; Schwing- hebelschreibmaschinen, Schwinghebeltypen, Schriften, Wagenschritte, Zellenabstände Für Neu- und Weiter- entwicklungen | 1. 1. 66 1. 10. 61 | 6989 | 24. 4. 61 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | |
| TGL | 9821 | 4.61 | 382 | Scharnierbänder, gerollt (Ersatz für TGL 2876 Ausg. 7.58 und TGL 2877 Ausg. 7.58) | 1. 10. 61 | 9821 | 24. 4. 61 |

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| DK 683.3 Beschläge. Schlösser | | | | | | | | |
| TGL | 2876 | 7.58 | 382 | Bänder und Scharniere aus Metall für die Bau- und Möbelindustrie, Scharniere A (Ersetzt durch TGL 9821 Ausg. 4.61) | 1. 10. 61 | 2876 | 24. 4. 61 | AO Nr. 64 v. 21. 10. 1956 (GBl. II S. 272) |
| TGL | 2877 | 7.58 | 382 | Bänder und Scharniere aus Metall für die Bau- und Möbelindustrie, Scharniere B | 1. 10. 61 | 2877 | 24. 4. 61 | |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Berichtigung bestätigt am | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen | |
|------------------------------|---------|---------|--------|---|-----------------|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| TGL | 7208 | 6.60 | 371 | Kompressoren für Trichinoskope | 7208 | 24. 4. 61 | 12/61 | |
| TGL | 7708 | 4.60 | 372 | Photographische Verschlüsse für Stehbildkameras | 7708 | 24. 4. 61 | 12/61 | |
| Fehlerberichtigungen: | | | | | | | | |
| TGL | 36876:1 | 5.53 | 368 | Elektrische Ausrüstungen für Straßenfahrzeuge; Lichttechnische Einrichtungen, Bedingungen für die Zulassung (veröffentlicht in der Anordnung Nr. 110 v. 16. 1. 1961 GBl. III Nr. 7 v. 28. 2. 61 S. 77) TGL 36876:1 wird nicht durch TGL 7214 Ausg. 1.61 ersetzt, sondern durch TGL 7918 Ausg. 1.61. | 02094 | - | - | |
| DIN | 455 | 7.22 | 257 | Abdeckplatten für Mauern, Beton (Ersetzt durch Fachbereich-Standard 116-0120, verbindlich ab 1. 5. 61) Im Gesetzblatt Teil III Nr. 9 v. 4. 4. 61 unter Aufhebung der Verbindlichkeit von DDR-Standards ist TGL 455 Ausg. 7.22 in DIN 455 Ausg. 7.22 zu berichtigen. | 1376-50 | - | - | |

WERNER BÖHME

Die staatliche Leitung der örtlichen Wirtschaft

Aufgaben und Arbeitsweise der örtlichen Organe der Staatsmacht im Kreis
zur Sicherung der Erfüllung der Pläne in allen Teilen

dargestellt am Beispiel des Kreises Hettstedt

39 Seiten • Broschiert 1,- DM

Der Autor erläutert die entscheidenden Grundlagen der staatlichen Arbeit und deren praktische Verwirklichung durch die örtlichen Staatsorgane. Die Methoden der wissenschaftlichen Leitung der örtlichen Wirtschaft, insbesondere die Leitung durch die örtlichen Volksvertretungen, werden praxisverbunden und sehr anschaulich dargestellt. Dadurch werden wertvolle Anregungen, vornehmlich zur Verbesserung der Arbeitsweise des Kreistages und seines Rates, vermittelt.

*Zu beziehen durch den Buchhandel
oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C1, Postfach 91*



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 35 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 131/51/DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 6451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (516) Tribüne, Treptow

- 7.7.61 A

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|---------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 26. Juni 1961 | Nr. 19 |
|------|---------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|--|-------|
| 22. 4. 61 | Richtlinie des Plenums des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik über die Anwendung kurzfristiger Freiheitsstrafen, der Strafen ohne Freiheitsentziehung und der öffentlichen Bekanntmachung von Bestrafungen. — Richtlinie Nr. 12 — | 223 |
| 6. 6. 61 | Anordnung über die Abrechnung fertiggestellter Objekte und durchgeführter landwirtschaftlicher Baumaßnahmen | 228 |
| 30. 5. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Anwendung von Typen- und Wiederverwendungsprojekten. — Zentrale Liste der Typen- und Wiederverwendungsprojekte — | 228 |
| 5. 5. 61 | Anordnung Nr. 126 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 229 |
| | Berichtigung | 233 |

Richtlinie

des Plenums des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik über die Anwendung kurzfristiger Freiheitsstrafen, der Strafen ohne Freiheitsentziehung und der öffentlichen Bekanntmachung von Bestrafungen.

— Richtlinie Nr. 12* —

Vom 22. April 1961

Zur Verwirklichung des Beschlusses des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 30. Januar 1961 über die weitere Entwicklung der Rechtspflege (GBl. I S. 3) ergeht die nachfolgende Richtlinie:

I.

Das Recht und die Gesetzlichkeit in der Deutschen Demokratischen Republik dienen der Verwirklichung der historischen Grundaufgabe der Arbeiterklasse und ihres Staates, alle Schichten der Bevölkerung in den sozialistischen Aufbau einzubeziehen und ihre schöpferischen Kräfte allseitig zu entwickeln. Das erfordert, die gesellschaftlich-erzieherische Rolle und Wirksamkeit des sozialistischen Strafrechts und der Tätigkeit der Straforgane immer umfassender und tiefgreifender durchzusetzen. Dies ist ein objektives Erfordernis der Gesetzmäßigkeit des seit dem V. Parteitag der SED erfolgreich beschrittenen Weges zum Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik.

Dank der revolutionären Umwälzungen in Stadt und Land wurden innerhalb unserer Gesellschaftsordnung die Klassengrundlagen der Verbrechen — die Existenz der Ausbeuterklassen — und damit auch die ökonomischen Wurzeln der Kriminalität im wesentlichen beseitigt. Im Ergebnis dieser gesellschaftlichen Umgestaltung wachsen immer mehr gesellschaftliche Kräfte heran, die imstande und dazu berufen sind, durch die Festigung und volle Entfaltung ihrer sozialistischen Organisiertheit, ihrer bewußten Disziplin und ihrer neuen Moral

auch den nachwirkenden und von Westberlin und Westdeutschland infiltrierte ideologischen Wurzeln der Kriminalität mehr und mehr den Boden zu entziehen. Im Beschluß des Staatsrates heißt es dazu:

„Diese Kraft findet einen besonderen Ausdruck in der Arbeit der sozialistischen Brigaden, der sozialistischen Arbeits- und Forschungsgemeinschaften und vieler Kollektive, die um den Titel eines sozialistischen Kollektis kämpfen. Sie haben bewiesen, daß sie nicht nur zu großen Erfolgen in der Wirtschaft beitragen, sondern auch zur gründlichen Vertiefung und Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins. Nicht nur in ihren Reihen, sondern auch darüber hinaus wird durch ihre Arbeit eine große Zahl von Menschen auf den Weg zu verantwortungsbewußten Staatsbürgern gelenkt. Die Teilnahme breiter Bevölkerungskreise an der Leitung des Staates gibt den erzieherischen Maßnahmen unserer staatlichen und gesellschaftlichen Organe ihre große Wirksamkeit.“

Diese gesetzmäßige Entwicklung bestimmte auch die Tätigkeit der Strafverfolgungs- und Justizorgane. Ein Beispiel hierfür ist die Herausbildung der neuen Strafarten durch die Rechtsprechung in der Form, daß in verstärktem Maße von der Gewährung bedingter Strafaussetzung gemäß § 346 StPO unmittelbar nach der Verurteilung Gebrauch gemacht und bei Straftaten von geringer Gesellschaftsgefährlichkeit das Verfahren gemäß § 153 StPO (alt) in einer für den Rechtsbrecher erzieherischen Form eingestellt wurde. Diese Entwicklung trat mit der gesetzlichen Einführung der neuen Strafarten durch das StEG und die Festigung der engen systematischen Zusammenarbeit mit den örtlichen Organen der Staatsmacht, insbesondere durch das Gesetz vom 1. Oktober 1959 über die Wahl der Richter der Kreis- und Bezirksgerichte durch die örtlichen Volksvertretungen (GBl. I S. 751), in ein neues höheres Stadium.

Die Durchsetzung der objektiven Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung erfordert, die Werktätigen auf Grund ihrer

* Richtlinie Nr. 11 (GBl. II 1958 S. 93)

ständig steigenden Aktivität bei der Mitwirkung an der Leitung und Lenkung des Staates in immer stärkerem Maße in die Bekämpfung und Überwindung der Kriminalität einzubeziehen. Eine der wesentlichsten Methoden dazu besteht darin, die nicht mit Freiheitsentziehung verbundenen, hauptsächlich politisch-moralisch erziehenden Strafmaßnahmen gegenüber solchen Bürgern, die sich mit ihrer Straftat nicht außerhalb der sozialistischen Gesellschaft gestellt haben, ohne Engherzigkeit anzuwenden und sie bewußt als Instrument zur Führung der Menschen und ihrer Mobilisierung für die eigenverantwortliche Erziehung rückständiger und undisziplinierter Bürger zu handhaben.

Es gilt, auch vermittels der Rechtsprechung die Menschen immer mehr zu befähigen, die gesellschaftliche Erziehung der Rechtsbrecher selbst zu organisieren und zu übernehmen. Das ist zugleich ein Teil des Kampfes gegen die von Westdeutschland und Westberlin gegen den sozialistischen Aufbau in der Deutschen Demokratischen Republik organisierten verbrecherischen Angriffe der Imperialisten, denen mit der systematischen Beseitigung der Existenzbedingungen der Kriminalität allmählich der Boden entzogen wird.

Die volle Durchsetzung der gesellschaftlich-erzieherischen Funktion und Wirksamkeit unseres Strafrechts und der Strafrechtsprechung hat aber zugleich zur unerläßlichen Bedingung, daß mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen solche Täter vorgegangen wird, die Verbrechen gegen den Frieden und die Arbeiter- und Bauern-Macht oder andere schwere Angriffe auf die sozialistische Gesellschaftsordnung oder gegen die Interessen der Bürger begehen. Die Sicherung des Friedens und der Arbeiter- und Bauern-Macht, des sozialistischen Aufbauwerkes und der Lebensinteressen jedes einzelnen Bürgers vor gefährlichen Verbrechen ist ein Gebot der Gerechtigkeit unseres sozialen und nationalen Befreiungskampfes und damit selbst Ausdruck des Humanismus unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung und Gesetzlichkeit.

Dementsprechend muß die Freiheitsstrafe Anwendung finden

bei Verbrechen gegen den Frieden und die Deutsche Demokratische Republik,

bei anderen schweren Verbrechen, insbesondere gegen das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung, oder

bei Verbrechen von Tätern, die aus bisherigen Bestrafungen keine Lehren gezogen haben oder sich hartnäckig einem geordneten Leben in der sozialistischen Gesellschaft entziehen.

Die Freiheitsstrafe, als härteste staatliche Zwangsmaßnahme, deren wesentliches Element in der Isolierung des Rechtsbrechers von der Gesellschaft besteht, wird also prinzipiell zur Bekämpfung der schweren Verbrechen angewandt. Sie ist immer erforderlich, wenn dem Rechtsbrecher — und auch der Öffentlichkeit — die Schwere einer Straftat bewußt gemacht und er durch zwangsweise erzieherische Einwirkung auf seine Gesamtpersönlichkeit aus dem verderblichen Einfluß, der für sein Verbrechen ursächlichen Denkweisen und Gewohnheiten gelöst werden muß.

II.

Die Anwendung kurzfristiger Freiheitsstrafen

1. Die Gerichte entscheiden im allgemeinen richtig und der Notwendigkeit der Sicherung unseres

Staates und des Schutzes der Bevölkerung entsprechend in den Fällen, in denen es sich um die Bekämpfung von schweren Verbrechen handelt.

Unklarheiten bestehen aber bei der Anwendung kurzfristiger Freiheitsstrafen bis etwa zu 6 Monaten. Das zeigt sich u. a. darin, daß die Vollstreckung kurzfristiger Freiheitsstrafen oft ohne Teilverbüßung bedingt ausgesetzt wird. Damit korrigieren die Gerichte einerseits prinzipienlos ausgesprochene kurzfristige Freiheitsstrafen,

andererseits werden durch die Verzögerung der Vollstreckung und die nachträgliche Gewährung bedingter Strafaussetzung berechtigt ausgesprochene Freiheitsstrafen entwertet.

Als bald nach der Tat ausgesprochene und sofort vollstreckte kurzfristige Freiheitsstrafen üben eine starke disziplinierende Wirkung aus. Der Ausspruch einer kurzfristigen Freiheitsstrafe soll dem Täter mit Nachdruck zu gesellschaftlicher Disziplin und Verantwortung anhalten und auch auf andere Personen erzieherisch einwirken, denen es noch an Verantwortungsbewußtsein mangelt. Zugleich soll durch die zielbewußte Anwendung solcher Strafen die Wachsamkeit der Bürger auf die Bekämpfung bestimmter Straftaten gelenkt werden. Mit Freiheitsstrafen von einer Dauer unter 2 Wochen wird in der Regel eine solche Wirkung nicht erreicht.

2. Die hauptsächlichsten Anwendungsbereiche der kurzfristigen Freiheitsstrafe erstrecken sich in der gegenwärtigen Situation

a) auf Straftaten, die mit keinem schweren Schaden verbunden sind, die aber durch ihre gewalttätige, rohe und ähnliche Begehungsart eine demonstrative Mißachtung der gesellschaftlichen Disziplin zum Ausdruck bringen,

b) auf Straftaten, die unter besonderen Umständen zeitweilig gehäuft oder unter Ausnutzung besonderer Situationen auftreten, so daß eine schnelle Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein rasches und nachdrückliches Eingreifen der Strafverfolgungsorgane erfordert.

So hat z. B. das Stadtbezirksgericht Berlin-Köpenick in der Strafsache 710 S. 177/60 wegen Körperverletzung gemäß § 223 StGB richtig kurzfristige Freiheitsstrafen ausgesprochen. Die 3 Verurteilten hatten nach Alkoholgenuß mehrere HO-Verkäuferinnen belästigt. Ein Bürger, der die Verurteilten aufforderte, dies zu unterlassen, wurde von ihnen umringt und mehrfach mit Fäusten geschlagen, so daß er zu Boden fiel und im Gesicht erhebliche Verletzungen und Frellungen erlitt. Das Gericht hat unter Beachtung des unterschiedlichen Tatbeitrages und des sonstigen Verhaltens der Verurteilten richtig differenziert. Der 18jährige, im Wohngebiet als Trinker bekannte, zur Zeit beschäftigungslose Sch., erhielt 3 Monate Gefängnis. Der 22jährige Schu., der schon einmal in eine Schlägerei verwickelt war, als Maurer jedoch eine gute fachliche Arbeit leistet, erhielt 2 Monate und der gleichaltrige Apothekenhelfer S., der sonst eine gute fachliche und gesellschaftliche Arbeit leistet, einen Monat Gefängnis.

Kurzfristige Freiheitsstrafen wurden auch zu Recht ausgesprochen bei Spekulationen in Verbindung mit der Durchführung wichtiger staatlicher Maßnahmen und bei der Bekämpfung des Schieberunwesens, insbesondere in Berlin und Umgebung.

Verfehlt ist es aber, bei jedem geringfügigen Diebstahl in Selbstbedienungsläden auf eine kurzfristige Freiheitsstrafe zu erkennen, wie dies bei einigen Gerichten, insbesondere in den Bezirken Karl-Marx-Stadt, Dresden und in Berlin, der Fall war. Bei größeren Schäden oder wiederholter Begehung oder anderen in der Person des Täters liegenden negativen Umständen, z. B. einschlägigen Vorstrafen, kann jedoch andererseits auch bei Diebstählen in Selbstbedienungsläden eine kurzfristige Freiheitsstrafe erforderlich sein.

Der kurzfristigen Freiheitsstrafe sind hinsichtlich des Anwendungs- und Wirkungsbereiches enge Grenzen gesetzt. Sie ist nur in solchen Fällen anzuwenden, in denen der Charakter der Tat trotz Fehlens schwerwiegender Folgen die sofortige kurzfristige Isolierung des Täters erfordert, um ihn der weiteren erzieherischen Einwirkung durch die Gesellschaft zugänglich zu machen.

3. Der Ausspruch einer kurzfristigen Freiheitsstrafe muß der Tat unverzüglich folgen, wenn ihre nachhaltige disziplinierende Wirkung nicht gemindert werden soll. Dieses Ziel wird mit der Durchführung eines beschleunigten Verfahrens am wirkungsvollsten erreicht. Liegen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren (§ 231 ff. StPO) nicht vor, so ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verkürzung der Ladungsfrist gemäß § 184 Abs. 2 StPO gegeben sind.

Eine nicht unmittelbar nach Eintritt der Rechtskraft erfolgende Vollstreckung steht im Widerspruch zum Zweck der kurzfristigen Freiheitsstrafe. Deshalb müssen Rechtsmittelverfahren in diesen Fällen schnell durchgeführt und muß die Vollstreckung des rechtskräftigen Strafausspruchs unverzüglich eingeleitet werden.

Die kurzfristige Freiheitsstrafe, ebenso wie die Freiheitsstrafe überhaupt, stellt keinen Ersatz für die Erziehung des Täters im Kollektiv dar. Auf jeden Fall muß nach Beendigung des Strafvollzuges die gesellschaftliche Erziehung fortgesetzt werden. Dabei muß an den erreichten Bewußtseinsstand bzw. die erreichte Einsichtsfähigkeit des Angeklagten angeknüpft werden.

III.

Die Anwendung der Strafen ohne Freiheitsentziehung

1. In der Praxis der Gerichte besteht auch noch Unsicherheit bei der Verwirklichung des Prinzips, solche Rechtsbrecher geduldig zu erziehen, die aus Undiszipliniertheit oder aus Mangel an Verantwortungsbewußtsein Straftaten begangen haben. Die den Strafen ohne Freiheitsentziehung innewohnenden erzieherischen Möglichkeiten werden von den Gerichten noch ungenügend ausgeschöpft. Dadurch wird die mit diesen Strafarten erreichbare erzieherische Einwirkung durch die Gesellschaft eingeengt. Es wird noch ungenügend beachtet, daß die Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Menschen ein komplizierter Prozeß ist, der entsprechend ihrer sozialen Herkunft und Stellung und ihren sonstigen Lebensbedingungen nicht einheitlich, gradlinig und gleichmäßig verläuft. An die

Voraussetzungen der Anwendung der Strafen ohne Freiheitsentziehung werden oft überspitzte Anforderungen gestellt. Es gibt sowohl Fälle der engherzigen Anwendung der Strafen ohne Freiheitsentziehung als auch der prinzipienlosen Ausweitung. Beide Abweichungen sind für den sozialistischen Aufbau gleichermaßen schädlich.

In der gegenwärtigen Etappe des sozialistischen Aufbaus gewinnen neben der Anwendung der Freiheitsstrafe die Anwendung der Strafen ohne Freiheitsentziehung und Maßnahmen der außergerichtlichen gesellschaftlichen Erziehung immer stärkere Bedeutung. Die neuen gesellschaftlichen Beziehungen, die sich in der Periode des entfalteten Aufbaus des Sozialismus durchsetzen, erfordern es, die den Strafen ohne Freiheitsentziehung innewohnenden erzieherischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen.

Die Strafen ohne Freiheitsentziehung werden angewandt gegen Personen, die aus zeitweiliger Undiszipliniertheit oder Pflichtvergessenheit, aus ungenügendem gesellschaftlichem Verantwortungsbewußtsein, anderen rückständigen Auffassungen oder aus persönlichen Schwierigkeiten Straftaten begehen, ohne sich damit außerhalb der sozialistischen Gesellschaftsordnung zu stellen. Sie sind daher hauptsächlich gegen Personen anzuwenden, die erstmalig straffällig wurden, bei denen die Tat im Gegensatz zur bisherigen überwiegend positiven Entwicklung steht und als eine einmalige Entgleisung zu betrachten ist. Andererseits wird jedoch nicht jede Vorstrafe, z. B. wegen fahrlässiger begangener Handlungen, die mehrfache Anwendung von Strafen ohne Freiheitsentziehung ausschließen, insbesondere dann nicht, wenn die erneute Tat nicht Ausdruck einer negativen Entwicklung ist.

Ein wichtiges Kriterium für die Anwendung der Strafen ohne Freiheitsentziehung ist die positive Grundhaltung des Täters zur Gesellschaft, zum sozialistischen Staat. Dazu gehört seine Pflichterfüllung in der Produktion, in der sonstigen Berufsarbeit; sie ist die hauptsächlichste gesellschaftliche Tätigkeit. Es wäre aber falsch, die Anwendung der Strafen ohne Freiheitsentziehung auf die berufstätige Bevölkerung zu beschränken.

Die richtige und erfolgreiche Anwendung von Strafen ohne Freiheitsentziehung setzt eine allseitige Aufklärung des Sachverhalts und eine exakte Erforschung aller Ursachen, die zur Rechtsverletzung geführt haben, voraus. Dazu gehört die gründliche Untersuchung aller objektiven Umstände und Folgen der Straftat und der Persönlichkeit des Täters, seiner Entwicklung, seines Bewußtseinsstandes und seines gesellschaftlichen Verhaltens (vgl. auch Urteil des Obersten Gerichts vom 8. Februar 1960 — NJ 1960 S. 377). Die Erforschung von Ursachen hat allerdings für das Strafverfahren dort ihre Grenze, wo sie aufhört, für die Feststellung der individuellen Verantwortlichkeit des Täters bedeutsam zu sein; liegen Anzeichen dafür vor, daß weitere Mängel vorhanden sind, die für die staatliche Leitungstätigkeit allgemein wichtig sind, haben die Gerichte der Staatsanwaltschaft als Träger der Allgemeinen Aufsicht entsprechende Hinweise zu geben.

Aus den gesamten im Verfahren getroffenen Feststellungen muß ersichtlich sein, inwieweit der Täter aus mangelndem Verantwortungsbewußtsein,

Undiszipliniertheit, alten Lebensgewohnheiten oder aus persönlichen Schwierigkeiten gehandelt hat und ob und welche Ansätze zu einer sozialistischen Denk- und Verhaltensweise bereits vorhanden sind, an die die konkrete Art und Weise der Bestrafung anknüpfen muß. Aber auch Umstände, die außerhalb der Person des Täters liegen und für die Begehung der Tat und ihrer Auswirkungen eine Rolle spielen, sind für die richtige Anwendung der Strafen ohne Freiheitsentziehung von Bedeutung, so z. B. mitwirkende Verursachung durch andere, Überredung oder Aufhetzung durch Dritte, innerbetriebliche Mißstände, ungünstige häusliche Verhältnisse. Derart exakte Feststellungen, die schon im Ermittlungsverfahren getroffen werden müssen, sind Voraussetzung für die Entscheidung der Gerichte darüber, ob Strafen ohne Freiheitsentziehung auszusprechen sind, um das mit der Durchführung des Strafverfahrens gestellte Ziel zu erreichen. Die umfassende Aufklärung dieser Faktoren sowie des Verhaltens des Täters vor und nach Begehung der Tat ist auch die Voraussetzung dafür, daß die mit der Strafe ohne Freiheitsentziehung notwendig verbundene wirkungsvolle und bewußte Erziehung des Rechtsbrechers durch die Gesellschaft selbst schon im Ermittlungsverfahren in die Wege geleitet und später ausgebaut werden kann. Es muß deshalb bereits im Ermittlungsverfahren festgestellt werden, welche konkreten Voraussetzungen im Einzelfall für eine derartige gesellschaftlich-erzieherische Einwirkung z. B. im Betrieb, im Wohngebiet, in der Familie, in gesellschaftlichen Organisationen gegeben sind. Ist das nicht geschehen, dann hat das Gericht dies zu veranlassen bzw. in der Beweisaufnahme nachzuholen.

Die Anwendung von Strafen ohne Freiheitsentziehung ist nicht unbedingt vom Vorhandensein eines gefestigten und sich seiner Verantwortung für die Erziehung des Rechtsbrechers voll bewußten Kollektivs abhängig. Die Fähigkeit eines Kollektivs zur selbständigen Erziehung eines Rechtsbrechers durch die Gesellschaft wächst mit der Aufgabenstellung. Die Herausbildung und das Wachstum eines Kollektivs darf allerdings nicht dem Selbstlauf überlassen bleiben. Aufgabe der Gerichte ist es, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Organen der Staatsmacht und den gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, dem FDGB, der FDJ und dem DFD, diesen Entwicklungsprozeß zu fördern.

Vertretern des Kollektivs, in dem der Angeklagte arbeitet und lebt, ist deshalb in der Hauptverhandlung Gelegenheit zu geben, sich über die Wirkung der Tat, das Verhalten des Täters und die Möglichkeit seiner weiteren Erziehung zu äußern. Dabei kommt es auch darauf an, aufzuklären, wie das Kollektiv die künftige Einwirkung auf den Täter gestalten will und kann, ob es sich für ihn einsetzt oder nicht.

Die bedingte Verurteilung ist keine Sonderform der Freiheitsstrafe, sondern eine selbständige Strafart. Die charakteristische Besonderheit der bedingten Verurteilung besteht darin, den Täter durch Androhung einer Freiheitsentziehung zur Achtung der Gesetzlichkeit zu veranlassen und ihm während der Bewährungszeit durch die gesellschaftlichen Kräfte zu helfen, sich zu einem verantwortungsbewußten Menschen zu entwickeln, der künftig die Gesetze bewußt und freiwillig einhält.

Die bedingte Verurteilung wird nicht immer in ihrer erzieherischen Rolle und Wirksamkeit erkannt und entgegen den schon bei Erlass des StEG gegebenen Hinweisen vorwiegend bei geringfügigen Straftaten ausgesprochen. So wurde im Jahre 1960 nur in wenigen Fällen auf bedingte Strafen über ein Jahr erkannt. Bei 90% aller Fälle betragen sie bis zu 6 Monaten; die Mehrzahl davon bis zu 3 Monaten.

In seinen Urteilen vom 11. November 1960 (NJ 1960 S. 839) und vom 15. November 1960 (NJ 1961 S. 31) hat das Oberste Gericht Beispiele für die zutreffende Anwendung der bedingten Verurteilung gegeben. Der Anwendungsbereich der bedingten Verurteilung ist nicht auf geringfügige Straftaten beschränkt, wie sich bereits aus dem gesetzlichen Strafrahmen ergibt. Die bedingte Verurteilung kann auch bei fahrlässig begangenen Delikten mit schweren Folgen, bei denen der Grad der Schuld des Täters sehr gering ist, angewendet werden. Sie kann aber auch Anwendung finden bei vorsätzlichen Handlungen, die einen erheblichen Schaden zur Folge haben, z. B. wenn der Täter vom Verletzten zu einer Körperverletzung provoziert worden ist. Es muß jedoch beachtet werden, daß, je schwerwiegender die Straftat ist, um so höhere Anforderungen an die in der Person des Täters liegenden Umstände, insbesondere den Stand seines Bewußtseins und seine berufliche und gesellschaftliche Pflichterfüllung, gestellt werden müssen, so daß der Grad seiner Schuld, seine Motive und der Umstand, ob er erstmalig straffällig geworden ist, zum ausschlaggebenden oder gar entscheidenden Kriterium für den Ausspruch einer verhältnismäßig hohen bedingten Freiheitsstrafe werden.

3. Für die Anwendung des öffentlichen Tadels als eigenständige gerichtliche Strafe gelten im Prinzip die gleichen Grundsätze wie für die Anwendung der bedingten Verurteilung. Der öffentliche Tadel setzt aber generell einen geringeren Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit voraus und stellt strengere Anforderungen an die Persönlichkeit des Täters und den Grad der Schuld. Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung des öffentlichen Tadels ist insbesondere der Umstand, ob der Täter geständig ist, ob er Reue zeigt und ob seine Einstellung zu seiner Tat die Gewähr bietet, daß er unter dem Eindruck einer ernststen Verwarnung durch das Gericht künftig zu einem rechtlich einwandfreien Verhalten bestimmt wird.

So wäre z. B. in der Strafsache — S 195/60 — des Kreisgerichts Görlitz (Stadt), in der die Angeklagte wegen Diebstahls eines Päckchens Kaffee im Werte von 7,50 DM in einem Selbstbedienungsladen fälschlicherweise zu einer Gefängnisstrafe von einem Monat verurteilt wurde, ein öffentlicher Tadel am Platze gewesen. Die nicht vorbestrafte Verurteilte gehört dem FDGB und der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft an und ist aktives Mitglied des Elternbeirates. Hier wäre auf Grund des geringen Schadens und der überwiegend positiven Entwicklung der Verurteilten der Ausspruch eines öffentlichen Tadels gerechtfertigt gewesen.

Die Anwendung des öffentlichen Tadels kann auch bei leichten Straftaten von Tätern geboten sein, bei denen eine gesellschaftliche Erziehung durch die Konfliktkommission nicht möglich ist, z. B. bei Hausfrauen oder Rentnern.

Wird neben dem öffentlichen Tadel zusätzlich auf Geldstrafe erkannt, so darf diese durch ihre Höhe den Charakter des öffentlichen Tadels als Hauptstrafe nicht herabmindern. Eine Geldstrafe neben dem öffentlichen Tadel soll nur dann ausgesprochen werden, wenn dies zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der Hauptstrafe erforderlich ist.

4. Zur Anwendung von Geldstrafen

Die Geldstrafe ist Bestandteil des sozialistischen Strafsystems. Nach Aufhebung des § 27 b StGB durch das StEG wurde die Anwendung der Geldstrafe als Hauptstrafe eingeeengt. Teilweise wurden Geldstrafen ohne genügende Berücksichtigung der sozialen Lage des Täters ausgesprochen.

Eine in der Höhe richtig differenzierte Geldstrafe ist geeignet, bei Straftaten, die auf einer Geringschätzung des Täters gegenüber den von den Werktätigen geschaffenen Werten oder ihrem persönlichen Eigentum auf Bereicherungsabsicht oder auf einer negativen Einstellung des Täters zu seinen wirtschaftlichen Verpflichtungen beruhen, als Strafe ohne Freiheitsentziehung erzieherisch zu wirken. Sie ist dann anzuwenden, wenn sie im Hinblick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und Möglichkeiten des Täters besser als der öffentliche Tadel oder die bedingte Verurteilung geeignet ist, den Täter durch einen empfindlichen Eingriff in seine persönlichen Vermögensinteressen zur Achtung des Volksvermögens und des persönlichen Eigentums seiner Mitbürger zu erziehen.

Auch bei Anwendung der Geldstrafe ist darauf hinzuwirken, daß in dem Lebens- und Arbeitsbereich des Täters Maßnahmen der gesellschaftlichen Erziehung eingeleitet werden, um den mit der Einleitung und Durchführung des Strafverfahrens begonnenen Erziehungsprozeß wirkungsvoll fortzusetzen.

IV.

Zur Anwendung der öffentlichen Bekanntmachung

Die öffentliche Bekanntmachung ist geeignet, die Wirkung des Urteils im Kampf gegen die Kriminalität zu erhöhen. Bei ihrer Anwendung muß aber berücksichtigt werden, daß sich seit Erlass des StEG neue Formen der Einbeziehung und Mitwirkung der Werktätigen herausgebildet haben, die eine wirksame gesellschaftliche Erziehung straffällig gewordener Bürger gewährleisten. Das verlangt eine differenzierte Anwendung des § 7 des StEG, da es bei Vorhandensein geeigneter gesellschaftlicher Kräfte zur Umerziehung des Täters der öffentlichen Bekanntmachung nicht bedarf.

Das Oberste Gericht hat im Urteil vom 21. September 1960 (NJ 1960 S. 734) das Wesen und die Kriterien der öffentlichen Bekanntmachung herausgearbeitet und darauf hingewiesen, daß in jedem Fall sorgfältig zu prüfen ist, ob die öffentliche Bekanntmachung erforderlich und geeignet ist, die repressive und erzieherische Wirkung der Hauptstrafe auf den Verurteilten und die Bevölkerung zu verstärken. Danach sollen öffentliche Bekanntmachungen von Bestrafungen nur dann vom Gericht ausgesprochen werden, wenn die Tat und ihre Auswirkungen den unmittelbaren Lebensbereich des Täters überschreiten oder einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden sind.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Verurteilung soll der Öffentlichkeit der Charakter verbrecherischer Handlungen bewußt gemacht und sie zur Über-

windung der die Kriminalität begünstigenden Reste rückständiger Denk- und Lebensgewohnheiten mobilisiert werden. Durch die öffentliche Bekanntmachung muß die Wirksamkeit der an dem Verhalten des Verurteilten geübten Kritik erhöht und bei den Werktätigen eine Atmosphäre der Unversöhnlichkeit gegenüber Gesetzesverletzungen geschaffen werden. So wurden z. B. durch die öffentliche Bekanntmachung von Urteilen gegen Lebensmittelschieber gute Erfolge erzielt, da sie vor allem die Wachsamkeit der Bevölkerung erhöhten.

Die Anwendung der öffentlichen Bekanntmachung darf keinesfalls dazu führen, daß Verurteilte oder ihre Angehörigen vom Kollektiv gemieden oder isoliert werden oder daß durch die Bekanntmachung von Einzelheiten der Tatbegehung in der Öffentlichkeit nachteilige Wirkungen eintreten. Die Bekanntgabe des Namens des Täters sowie seiner Verurteilung an einen unbestimmten Personenkreis führt häufig zu einer vom Gericht nicht beabsichtigten Isolierung und Anprangerung des Täters und verfehlt damit die beabsichtigte Wirkung.

Um das mit der öffentlichen Bekanntmachung von Verurteilungen gesteckte Ziel zu erreichen, ist § 7 StEG so anzuwenden, daß nur derjenige Personenkreis Kenntnis von der Verurteilung erhält, dessen Unterrichtung im Zusammenhang mit der Straftat notwendig ist. Die öffentliche Bekanntmachung einer Verurteilung muß im richtigen Verhältnis zur Bedeutung der Strafsache, zum Grad des Verschuldens und zur Schwere der Tat stehen.

Die Notwendigkeit, gewissenhafter Anwendung der öffentlichen Bekanntmachung enthält § 4 der Ersten Durchführungsbestimmung vom 29. Januar 1958 zum Strafrechtsergänzungsgesetz (GBl. I S. 110). Danach ist über die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung sowie über den Zeitraum, in welchem sie durchzuführen ist, im Urteil zu entscheiden. Nur der Vorsitzende des Gerichts darf eine Zusammenfassung aus den Urteilsgründen zum Zwecke der öffentlichen Bekanntmachung vornehmen. Diese gesetzliche Bestimmung stellt damit zugleich einen Schutz des verurteilten Bürgers gegen unkontrollierbare öffentliche Bekanntmachungen gerichtlicher Urteile durch andere Stellen dar; die Gerichte müssen auf ihre Einhaltung achten.

Die Verwirklichung des Beschlusses des Staatsrates fordert von den Gerichten die Erkenntnis, daß jedes Strafverfahren tief in das Leben eines Menschen und seiner Familie sowie in sein Arbeitskollektiv eingreift und daß ihre Entscheidungen ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung wahrhaft sozialistischer Beziehungen zwischen den Bürgern und dem Staat sind. Die volle Durchsetzung der gesellschaftlich-erzieherischen Rolle des Strafrechts bedeutet keinen schematischen Übergang von Freiheitsstrafen zu Strafen ohne Freiheitsentziehung. Sie verlangt vielmehr, vermittels der Rechtsprechung dazu beizutragen, jeden Rechtsverletzer, der nicht verschworener Feind der sozialistischen Gesellschaft ist, in das große Kollektiv der Erbauer des Sozialismus einzubeziehen.

Durch die ständige Festigung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Organen der Staatsmacht und den Massenorganisationen tragen die Gerichte dazu bei, die gesellschaftlichen Kräfte in zunehmendem Maße zu befähigen, selbst die Verantwortung für die Erziehung des Rechtsbrechers zu übernehmen. Der Inhalt der außergerichtlichen gesellschaftlichen Erziehung eines Rechtsbrechers besteht nicht in formaler Belehrung

oder darin, ihm die Straftat ständig vorzuhalten, vielmehr ist die außergerichtliche gesellschaftliche Erziehung ein Prozeß, im Verlaufe dessen der Rechtsbrecher in die gesellschaftliche Arbeit, ins gesellschaftliche Leben einbezogen, in seiner beruflichen und kulturellen Weiterentwicklung und bei der Entfaltung seiner Fähigkeiten aktiv unterstützt wird.

**Das Plenum des Obersten Gerichts
der Deutschen Demokratischen Republik**

Der Präsident
Dr. Toeplitz

**Anordnung
über die Abrechnung fertiggestellter Objekte und
durchgeführter landwirtschaftlicher Baumaßnahmen.**

Vom 6. Juni 1961

Die Abrechnung des Zuwachses landwirtschaftlicher Stallbauten sowie der übrigen landwirtschaftlichen Produktionsbauten wird zur Zeit noch nach unterschiedlichen Gesichtspunkten vorgenommen, so daß der Nachweis vielfach nicht auf einheitlicher Grundlage basiert. Für die kapazitätsmäßige Abrechnung der fertiggestellten Objekte und durchgeführten landwirtschaftlichen Baumaßnahmen wird folgendes angeordnet:

§ 1

Eine landwirtschaftliche Baumaßnahme gilt als fertiggestellt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- a) alle im Bauvertrag (bei Baubetrieben) bzw. Brigadeauftrag (bei landwirtschaftlichen Baubrigaden) enthaltenen Nebenanlagen, wie z. B. Silos, Jauchegruben, Dungplatten, Auslaufbefestigungen, fertiggestellt sind;
- b) Energie- und Wasserversorgung entsprechend Bauvertrag bzw. Brigadeauftrag vorhanden sind;
- c) durch die Staatliche Bauaufsicht bzw. den von der Kreisbauleitung dazu bestimmten Beauftragten die Gebrauchsabnahme für die gesamte im Bauvertrag bzw. Brigadeauftrag enthaltene Baumaßnahme erfolgt ist und die Gebrauchsabnahme durch ein Gebrauchsabnahmeprotokoll bestätigt wurde;
- d) die bei der Gebrauchsabnahme festgestellten Mängel bzw. noch durchzuführenden Restarbeiten beseitigt bzw. ausgeführt sind und der Auftraggeber die ordnungsgemäße Durchführung schriftlich bestätigt hat.

§ 2

(1) Landwirtschaftliche Baumaßnahmen, bei denen die im § 1 genannten Voraussetzungen nicht gegeben sind, gelten als in Bau befindlich.

(2) Baumaßnahmen, die, ohne vollständig fertiggestellt zu sein, bereits ganz oder teilweise genutzt werden bzw. deren Nutzung möglich ist, gelten entsprechend dieser Anordnung ebenfalls nicht als fertiggestellt, sondern als in Bau befindlich.

§ 3

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 6. Juni 1961

Der Leiter
der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik
Rauch

Anordnung Nr. 3*

**über die Anwendung von Typen- und Wiederverwendungsprojekten.
— Zentrale Liste der Typen- und Wiederverwendungsprojekte —**

Vom 30. Mai 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 1. August 1960 über die Anwendung von Typen- und Wiederverwendungsprojekten — Zentrale Liste der Typen- und Wiederverwendungsprojekte — (GBl. II S. 306) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Die im Abschnitt I Ziffern 1.3 und 1.4 der „Zentralen Liste der Typen- und Wiederverwendungsprojekte“ (Anlage zur Anordnung vom 1. August 1960) aufgeführten Typen- und Wiederverwendungsprojekte werden am 1. Mai 1962 außer Kraft gesetzt.

§ 2

Die weitere Anwendung der „Zwickauer Decke“ darf nach dem 1. Mai 1962 nur mit Genehmigung der Staatlichen Bauaufsicht des Ministeriums für Bauwesen erfolgen.

§ 3

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 30. Mai 1961

Der Minister für Bauwesen
I. V.: Kosel
Staatssekretär

* Anordnung Nr. 2 (GBl. III 1960 S. 76)

Anordnung Nr. 126*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 5. Mai 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 3 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. S. 321) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 5. Mai 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
I. V.: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 126

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitserklärung am |
|--|--------|---------|--------|--|----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.316.7 Regler. Anlasser. Steuergeräte | | | | | | | |
| TGL | 9281 | 4.61* | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lautstärkereglern für Lautsprecher, Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 9281 | 28. 4. 61 |
| TGL | 9282 | 4.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lautstärkereglern für Lautsprecher in Auf-Putz-Ausführung, Abmessungen, Technische Daten | 1. 10. 61 | 9282 | 28. 4. 61 |
| TGL | 9283 | 4.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lautstärkereglern für Lautsprecher in Flach-Putz-Ausführung, Abmessungen, Technische Daten | 1. 10. 61 | 9283 | 28. 4. 61 |
| TGL | 9284 | 4.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lautstärkereglern für Lautsprecher als Schnurreglern, Abmessungen, Technische Daten | 1. 10. 61 | 9284 | 28. 4. 61 |
| TGL | 9285 | 4.61 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lautstärkereglern für Lautsprecher in Einbau-Ausführung, Abmessungen, Technische Daten | 1. 10. 61 | 9285 | 28. 4. 61 |
| DK 621.319 Elektrostatik. Kondensatoren | | | | | | | |
| TGL | 9291 | 4.61 | 364 | Festkondensatoren; Papierkondensatoren, gehäuselos, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 | 9291 | 28. 4. 61 |
| DK 621.43 Verbrennungskraftmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 10474 | 4.61 | 322 | Verbrennungsmotoren; Abgas-turbolader, Ladedruck-Verhältnis bis 1,65, Kennwerte | 1. 10. 61 | 10474 | 28. 4. 61 |
| DK 633 Pflanzenbau | | | | | | | |
| TGL | 8658 | 4.61 | 113 | Kartoffeln; (<i>Solanum tuberosum</i> L.), Fabrikkartoffeln | 1. 9. 61 | 8658 | 28. 4. 61 |

* Anordnung Nr. 125 (GBI. III S. 219)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlich-keitserklärung am |
|--|------------------|---------|--------|--|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 637.52 Fleischwarenherstellung | | | | | | | |
| TGL | 9334 Blatt 1 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Allgemeine Forderungen Abschnitt 8.1.2. | 1. 11. 61 1. 1. 64 | 9334/1 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 2 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Bierschinken | 1. 1. 61 | 9334/2 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 3 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Poltawaer | 1. 11. 61 | 9334/3 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 4 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Kochmettwurst | 1. 11. 61 | 9334/4 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 5 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Mortadella | 1. 11. 61 | 9334/5 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 6 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Kochsalami | 1. 11. 61 | 9334/6 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 7 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Krakauer | 1. 11. 61 | 9334/7 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 8 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Bierwurst | 1. 11. 61 | 9334/8 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 9 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Jagdwurst | 1. 11. 61 | 9334/9 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 10 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Knoblauchbrühwurst | 1. 11. 61 | 9334/10 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 11 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Lungenwurst | 1. 11. 61 | 9334/11 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 12 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Wiener Würstchen | 1. 11. 61 | 9334/12 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 13 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Bockwurst | 1. 11. 61 | 9334/13 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 14 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Brühpolnische | 1. 11. 61 | 9334/14 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 15 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Bouillonwurst | 1. 11. 61 | 9334/15 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 16 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Thüringer Rostbratwurst | 1. 11. 61 | 9334/16 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 17 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Bratwurst nach Berliner Art | 1. 11. 61 | 9334/17 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 18 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Rostbratwurst, gebrüht | 1. 11. 61 | 9334/18 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 19 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Würstchen nach Frankfurter Art | 1. 11. 61 | 9334/19 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 20 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Weißwürstchen | 1. 11. 61 | 9334/20 | 2. 5. 61 |
| TGL | 9334 Blatt 21 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Gefüllter Schweinskopf | 1. 11. 61 | 9334/21 | 2. 5. 61 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | | | |
| TGL | 8417 Blatt 1 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Begriff-Übersicht | 1. 10. 61 | 8417/1 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 2 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Kokosöl-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/2 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 3 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Palmkernöl-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/3 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 4 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Baumwollsaatöl-Fettsäure (Cottonöl-Fettsäure) | 1. 10. 61 | 8417/4 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 5 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Erdsußöl-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/5 | 28. 4. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|------------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 601.7 Organische Stoffe (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 8417 Blatt 6 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Rüböl-Fettsäure (Rapsöl- Fettsäure) | 1. 10. 61 | 8417/6 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 7 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Sojabohnenöl-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/7 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 8 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Sonnenblumenöl-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/8 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 9 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Mischfettsäure aus Sojabohnen-, Baumwollsaat- und Sonnenblumenöl | 1. 10. 61 | 8417/9 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 10 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Mischfettsäure aus nicht fest- gelegten Bestandteilen | 1. 10. 61 | 8417/10 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 11 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Harifett-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/11 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 12 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Schmalz-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/12 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 13 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Spermöl-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/13 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 14 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Talg-Fettsäure | 1. 10. 61 | 8417/14 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8417 Blatt 15 | 4.61 | 481 | Natürliche Fettsäuren; Tierkörperfett-Fettsäure aus Kadavern von Landtieren | 1. 10. 61 | 8417/15 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 1 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Übersicht, Probennahme, Probenvorbereitung | 1. 10. 61 | 8418/1 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 2 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Bestimmung der Jodfarbzahl | 1. 10. 61 | 8418/2 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 3 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Bestimmung der äthyläther- unlöslichen Verunreinigungen | 1. 10. 61 | 8418/3 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 4 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Bestimmung der flüchtigen Bestandteile | 1. 10. 61 | 8418/4 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 5 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Bestimmung des Unverseifbaren | 1. 10. 61 | 8418/5 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 6 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Bestimmung der Säurezahl | 1. 10. 61 | 8418/6 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 7 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Bestimmung der Verseifungszahl | 1. 10. 61 | 8418/7 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 8 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Bestimmung der Jodzahl | 1. 10. 61 | 8418/8 | 28. 4. 61 |
| TGL | 8418 Blatt 9 | 4.61 | 481 | Fette Öle, Fette und Fettsäuren; Prüfvorschriften, Bestimmung des Erstarrungs- punktes der Fettsäuren | 1. 10. 61 | 8418/9 | 28. 4. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|--|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 667.4/5 Tinten. Druckfarben | | | | | | | |
| TGL | 9694 | 4.61 | 483 | Schwarze Buchdruck-Rotationsfarben für Rollen-druckmaschinen | 1. 10. 61 | 9694 | 28. 4. 61 |
| DK 677.5 Sonstige Fasern. Flechterei. Drahtgeflecht usw. | | | | | | | |
| TGL | 9951 Blatt 2 | 4.61 | 523 | Prüfung von Glasfasern und Glasfaser-Erzeugnissen, Bestimmung des Anteils an organischer Fasersubstanz | 1. 10. 61 | 9951/2 | 28. 4. 61 |
| TGL | 9951 Blatt 3 | 4.61 | 523 | Prüfung von Glasfasern und Glasfaser-Erzeugnissen, Bestimmung des Anteils an Schmelze | 1. 10. 61 | 9951/3 | 28. 4. 61 |
| TGL | 9951 Blatt 5 | 4.61 | 523 | Prüfung von Glasfasern und Glasfaser-Erzeugnissen, Bestimmung der Rohdichte | 1. 10. 61 | 9951/5 | 28. 4. 61 |
| TGL | 9951 Blatt 8 | 4.61 | 523 | Prüfung von Glasfasern und Glasfaser-Erzeugnissen, Dickenmessungen | 1. 10. 61 | 9951/6 | 28. 4. 61 |
| DK 681.81/83 Musikinstrumente | | | | | | | |
| TGL | 10516 | 5.61 | 591 | Mundharmonikas; Instrumenten-Arten | 1. 11. 61 | 10516 | 2. 5. 61 |
| DK 685.6 Sportgeräte. Turngeräte | | | | | | | |
| TGL | 6937 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Klettertau | 1. 11. 61 | 6937 | 2. 5. 61 |
| TGL | 6940 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Hürden | 1. 11. 61 | 6940 | 2. 5. 61 |
| TGL | 7451 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Kletterstangengerüst | 1. 11. 61 | 7451 | 2. 5. 61 |
| TGL | 10504 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Diskus | 1. 11. 61 | 10504 | 2. 5. 61 |
| TGL | 10508 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Scheibenhantel | 1. 11. 61 | 10508 | 2. 5. 61 |
| TGL | 10510 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Tor für Fuß- und Handball | 1. 11. 61 | 10510 | 2. 5. 61 |
| TGL | 10511 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Staffelstab | 1. 11. 61 | 10511 | 2. 5. 61 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | | | |
| TGL | 10315 | 4.61 | 546 | Tüllenbürsten | 1. 1. 62 | 10315 | 28. 4. 61 |
| TGL | 10654 | 4.61 | 546 | Schreibmaschinentypen-Bürsten | 1. 1. 62 | 10654 | 28. 4. 61 |
| TGL | 10655 | 4.61 | 546 | Zündkerzenbürsten | 1. 1. 62 | 10655 | 28. 4. 61 |
| DK 771.3/4 Kameras und Zubehör. Hilfsgeräte | | | | | | | |
| TGL | 8012 | 4.61 | 372 | Skalen für Aufnahmeobjektive Für Neu- und Weiterentwicklungen (Ersatz für TGL 8012 Ausg. 8.60) | 1. 1. 64 1. 9. 61 | 8012 | 28. 4. 61 |

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|-----------------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | | | | |
| DIN | 2385 Blatt 2 | 6.40* | 276 | Nahtlose Präzisionsstahlrohre (kalt gezogen), handelsüblich (Ersetzt durch TGL 9012 Ausg. 3.61) | 1. 1. 62 | 888-50 | 28. 4. 61 | Bkm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) |
| DK 771.3/4 Kameras und Zubehör. Hilfsgeräte | | | | | | | | |
| TGL | 8012 | 8.60 | 372 | Skalen für Aufnahmeobjektive (Ersetzt durch TGL 8012 Ausg. 4.61) | 1. 9. 61 | 8012 | 28. 4. 61 | AO Nr. 91 v. 8. 9. 1960 (GBl. II S. 370) |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Berichtigung bestätigt am | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|---|-----------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 6316 | 8.60 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Feuerfeste Mörtel, Technische Lieferbedingungen | 6316 | 28. 4. 61 | Heft 12/61 |
| TGL | 8746 Blatt 2 | 11.60 | 657 | Leinengarn; Zwirngarn, Webgarn aus Flachs, naßgesponnen | 8746/2 | 28. 4. 61 | Heft 12/61 |
| TGL | 8746 Blatt 3 | 11.60 | 657 | Leinengarn; Zwirngarn aus Flachs, halbnäßgesponnen | 8746/3 | 28. 4. 61 | Heft 12/61 |
| TGL | 8746 Blatt 4 | 11.60 | 657 | Leinengarn; Flachswerggarn, Flachswerggarn gekämmt, naßgesponnen | 8746/4 | 28. 4. 61 | Heft 12/61 |
| TGL | 8746 Blatt 5 | 11.60 | 657 | Leinengarn; Prüfvorschrift | 8746/5 | 28. 4. 61 | Heft 12/61 |

Berichtigung

Die Staatliche Plankommission — Sektor Recht — weist darauf hin, daß die Anordnung vom 15. Februar 1961 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Bastfaser-Erzeugnisse (GBl. III S. 71) wie folgt zu berichtigen ist:

Im § 17 Ziff. 1 Buchst. h muß es richtig heißen:
 „h) Haushaltzwirn 20 bis 40 m Sterne oder
 20 bis 100 m Wickel oder
 100 m Knäuel“.

Gerichtsverfassungsgesetz

und andere Gesetze gerichtsverfassungsrechtlichen Inhalts

Loseblatt-Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister

476 Seiten im Klemmordner (Kunstleder) 9,60 DM

Mit dem Gesetz über die Wahl der Richter der Kreis- und Bezirksgerichte durch die örtlichen Volksvertretungen und dem Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1959 wird das Prinzip des demokratischen Zentralismus im Bereich der Justiz weiterentwickelt, die sozialistische Gesetzlichkeit auf eine höhere Stufe gehoben und somit dem Erfordernis einer noch stärkeren Einflußnahme der Werktätigen auf die Grundsätze der Rechtsprechung Rechnung getragen. Beide Gesetze sowie 54 weitere Bestimmungen gerichtsverfassungsrechtlichen Inhalts sind in vorliegender Textausgabe enthalten, Bestimmungen, die sich mit all den Organen des Staates beschäftigen, die entweder selbst die staatliche Tätigkeit der Rechtsprechung ausüben, mit der Tätigkeit der Gerichte in enger Verbindung stehen oder bei der Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen mitwirken.

Die Textsammlung erscheint erstmalig in mobiler Form, die es ermöglicht, die Sammlung durch Auswechseln einzelner Blätter auf den jeweils gültigen Stand zu bringen und somit die ständige Aktualität zu wahren.

*Zu beziehen durch den Buchhandel
oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C 1, Postfach 91*



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47. Telefon: 22 07 55 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 131/61/DDR — Verlag: (9) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,30 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelausgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 26. Juli 1961 | Nr. 20 |
|-----------|---|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 29. 6. 61 | Anordnung Nr. 1 über die Aufhebung gesetzlicher Bestimmungen auf dem Gebiet der Kultur | 235 |
| 4. 7. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Garne und Zwirne der Baumwoll-, Vigogne- und Grobgarnspinnereien | 235 |
| 30. 6. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Einführung einer Qualitätsnomenklatur für Erzeugnisse der Textil- und Bekleidungsindustrie | 236 |
| 13. 5. 61 | Anordnung Nr. 127 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 241 |
| 19. 5. 61 | Anordnung Nr. 128 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 243 |
| 26. 5. 61 | Anordnung Nr. 129 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 246 |
| 2. 6. 61 | Anordnung Nr. 130 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 250 |

Anordnung Nr. 1 über die Aufhebung gesetzlicher Bestimmungen auf dem Gebiet der Kultur.

Vom 29. Juni 1961

Im Einvernehmen mit dem Minister für Volksbildung und dem Minister für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft — zu § 1 Ziff. 1 — wird folgendes angeordnet:

§ 1

Es werden aufgehoben:

1. die Anordnung vom 30. April 1956 über die Bildung von Beiräten für Kultur und Volksbildung bei den Maschinen-Traktoren-Stationen (GBL II S. 181);
2. der § 8 des Statuts des Methodischen Kabinetts für Klubarbeit (Anlage zur Anordnung vom 6. Juni 1956 über die Errichtung des Methodischen Kabinetts für Klubarbeit [GBL II S. 228]);
3. der § 8 des Statuts der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Anlage zur Anordnung vom 25. Februar 1957 über das Statut der „Staatlichen Kunstsammlungen Dresden“ [GBL II S. 125]);
4. der § 3 Abs. 9 des Statuts der Vereinigung volkseigener Betriebe (VVB) Film (Anlage zur Anordnung vom 15. August 1958 über die Bildung der Vereinigung volkseigener Betriebe [VVB] Film [GBL II S. 229]);
5. der § 9 des Statuts des VEB Zentral-Zirkus (Anlage zur Anordnung vom 22. Dezember 1959 über die Errichtung des VEB Zentral-Zirkus [GBL II 1960 S. 29]).

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 29. Juni 1961

Der Minister für Kultur
Bentzien

Anordnung Nr. 2* über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Garne und Zwirne der Baumwoll-, Vigogne- und Grogarnspinnereien.

Vom 4. Juli 1961

§ 1

Die Buchstaben a und b des § 13 Abs. 1 der Anordnung vom 31. Januar 1961 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Garne und Zwirne der Baumwoll-, Vigogne- und Grogarnspinnereien (GBL III S. 63) erhalten folgende Fassung:

- „a) bei Baumwollgarnen und -zwirnen aus gefärbter Flocke sowie Garnen und Zwirnen aus Chemiefasern W-Typ, die im Baumwollspinnverfahren hergestellt werden 5%^o,
- b) bei den übrigen Baumwollgarnen und -zwirnen sowie Garnen und Zwirnen aus Chemiefasern B-Typ, die im Baumwollspinnverfahren hergestellt werden 3%^o.“

§ 2

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 21. Februar 1961 in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme von Garnen und Zwirnen der Baumwoll-, Vigogne- und Grogarnspinnereien betreffen.

Berlin, den 4. Juli 1961

Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission

L. V.: Dr. Feldmann
Mitglied der Staatlichen Plankommission

* Anordnung (Nr. 1) (GBL III S. 63)



Anordnung Nr. 3*
über die Einführung einer Qualitätsnomenklatur
für Erzeugnisse der Textil- und
Bekleidungsindustrie.

Vom 30. Juni 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 2. Mai 1960 über die Einführung einer Qualitätsnomenklatur für Erzeugnisse der Textil- und Bekleidungsindustrie (GBl. II S. 153) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Die Richtlinie zur Bestimmung der Qualitätsnomenklaturnummer (§ 4 Buchst. a der Anordnung vom 2. Mai 1960),

die Richtlinie zur Bestimmung der Wollqualitäten (§ 4 Buchst. b der Anordnung vom 2. Mai 1960),

die Richtlinie zur Bestimmung der Feinheit der Gespinste bei Kammgarngeweben (§ 4 Buchst. c der Anordnung vom 2. Mai 1960),

die Richtlinie zur Bestimmung der Feinheit der verarbeiteten Wollen und deren Anteil in Prozent vom Gesamtwollanteil bei Streichgarngeweben (§ 4 Buchst. d der Anordnung vom 2. Mai 1960),

die Richtlinie zur Bestimmung der Materialzusammensetzung (§ 4 Buchst. e der Anordnung vom 2. Mai 1960)

erhalten die aus den Anlagen 1 bis 5 ersichtliche Fassung.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1961 in Kraft.

Berlin, den 30. Juni 1961

| | |
|---|--|
| <p>Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission I. V.: Kurpanek Mitglied der Staatlichen Plankommission</p> | <p>Der Minister für Handel und Versorgung I. V.: Lorenz Stellvertreter des Ministers</p> |
|---|--|

* Anordnung Nr. 2 (GBl. II 1960 S. 248)

Anlage 1

zu vorstehender Anordnung Nr. 3

Richtlinie

zur Bestimmung der Qualitätsnomenklaturnummer

Die Qualitätsnomenklaturnummer ist wie folgt gegliedert:

| | Stelle der Nomenklatur | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|----|----|----------|----------|-----------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. u. 5. | 6. u. 7. | |
| 1. Stelle: Gewebeart | | | | | | |
| Kammgarngewebe | 1 | | | | | |
| Streichgarngewebe | 2 | | | | | |
| 2. Stelle: Wollqualität | | | | | | |
| Differenzierung gemäß | | | | | | |
| Anlage 2 der Anord- | | | | | | |
| nung | | | | | | |
| Stichelhaarfreie Wolle | 1 | | | | | } nur bei Woll- |
| Gemischte Wolle | 2 | | | | | |
| Stichelhaarhaltige Wolle | 3 | | | | | |
| Bei Geweben mit einem | | | | | | |
| Wollanteil unter 30 % | | 0 | | | | |

| | Stelle der Nomenklatur | | | | | |
|---|------------------------|----|----|----------|----------|----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. u. 5. | 6. u. 7. | |
| 3. Stelle: Garn- bzw. Wollfeinheit | | | | | | |
| a) Garnfeinheit bei Kammgarngeweben | | | | | | |
| Differenzierung gemäß Anlage 3 der Anordnung | | | | | | |
| Nm 48 und feiner | | | | 1 | | |
| Nm 36 bis unter Nm 48 | | | | 2 | | |
| bis unter Nm 36 | | | | 3 | | |
| b) Wollfeinheit bei Streichgarngeweben | | | | | | |
| Differenzierung gemäß Anlage 4 der Anordnung | | | | | | |
| Feine Wolle | | | | 4 | | |
| Halbgrobe Wolle | | | | 5 | | |
| Grobe Wolle | | | | 6 | | |
| Bei Geweben mit einem Wollanteil unter 30 % | | | | | 0 | |
| 4. u. 5. Stelle: Materialzusammensetzung | | | | | | |
| Differenzierung gemäß Anlage 5 der Anordnung | | | | | | |
| 0 % bis unter 20 % Wollanteil, Rest sonstige Textilwerkstoffe | | | | | | 01 |
| 20 % bis unter 30 % Wollanteil, Rest sonstige Textilwerkstoffe | | | | | | 02 |
| 30 % bis unter 45 % Wollanteil, Rest sonstige Textilwerkstoffe | | | | | | 11 |
| 45 % bis unter 60 % Wollanteil, Rest sonstige Textilwerkstoffe | | | | | | 12 |
| 60 % bis unter 80 % Wollanteil, Rest sonstige Textilwerkstoffe | | | | | | 13 |
| 80 % und mehr Wollanteil, Rest sonstige Textilwerkstoffe | | | | | | 14 |
| 50 % Zellwolle, 50 % Polyacrylnitrilfasern oder Polyesterfasern | | | | | | 21 |
| 30 % Zellwolle, 30 % Wolle, 40 % Polyacrylnitrilfasern oder Polyesterfasern | | | | | | 31 |
| 30 % Zellwolle, 40 % Wolle, 30 % Polyacrylnitrilfasern oder Polyesterfasern | | | | | | 32 |

| | Stelle der Nomenklatur | | | | | | |
|---|------------------------|----|----|----------|----------|----|----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. u. 5. | 6. u. 7. | | |
| 50 % Zellwolle, 10 % bis 25 % Wolle, 25 % bis 40 % Polyacrylnitrilfasern oder Polyesterfasern (gilt nur für Kammgarngewebe) | | | | | | 33 | |
| 50 % Zellwolle, 25 % bis 40 % Wolle, 10 % bis 25 % Polyacrylnitrilfasern oder Polyesterfasern (gilt nur für Kammgarngewebe) | | | | | | 34 | |
| 16 % Zellwolle, 27 % Polyacrylnitrilfasern, 57 % Wolle (gilt nur für den Artikel „Eisbär“ des VEB Vereinigte Feintuchwerke Forst) | | | | | | 35 | |
| 20 % Zellwolle, 30 % Wolle, 50 % Polyesterfasern | | | | | | 36 | |
| 18 % Zellwolle, 82 % Polyacrylnitrilfasern (gilt nur für den Artikel „Fiorli“ des VEB Feintuchfabrik Finsterwalde) | | | | | | 37 | |
| 50 % Wolle, 50 % Polyesterfasern (gilt nur für Kammgarngewebe) | | | | | | 41 | |
| 45 % Wolle, 35 % Polyesterfasern, 20 % Zellwolle (gilt nur für Kammgarngewebe) | | | | | | 42 | |
| 45 % Wolle, 55 % Polyacrylnitrilfasern oder Polyesterfasern | | | | | | 43 | |
| 6. u. 7. Stelle: Einsatzgewicht je Quadratmeter Fertigware gemäß Anlage 6 der Anordnung | | | | | | | |
| bis 120 g | | | | | | | 10 |
| über 120 bis 150 g | | | | | | | 11 |
| „ 150 „ 180 g | | | | | | | 12 |
| „ 180 „ 210 g | | | | | | | 13 |
| „ 210 „ 240 g | | | | | | | 14 |
| „ 240 „ 275 g | | | | | | | 15 |
| „ 275 „ 325 g | | | | | | | 16 |
| „ 325 „ 375 g | | | | | | | 17 |
| „ 375 „ 425 g | | | | | | | 18 |
| „ 425 „ 500 g | | | | | | | 19 |
| „ 500 „ 600 g | | | | | | | 21 |
| „ 600 „ 700 g | | | | | | | 22 |
| „ 700 „ 800 g | | | | | | | 23 |
| „ 800 „ 900 g | | | | | | | 24 |

Beispiel:

| | | | | | |
|---|----|---|----|----|---|
| 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | ist die Qualitätsnomenklaturnummer für Kammgarngewebe, stichelhaarfri, Nm 36 bis unter Nm 48, 60 % bis unter 80 % Wollanteil, Einsatzgewicht je Quadratmeter Fertigware über 375 bis 425 g. |
| | 1 | | | | Kammgarngewebe |
| | 1 | | | | stichelhaarfri |
| | 2 | | | | Nm 36 bis unter Nm 48 |
| | 13 | | | | 60 % bis unter 80 % Wollanteil |
| | 18 | | | | Einsatzgewicht je Quadratmeter Fertigware über 375 bis 425 g. |

Anlage 2

zu vorstehender Anordnung Nr. 3

Richtlinie zur Bestimmung der Wollqualitäten

Es sind folgende Wollqualitäten zu unterscheiden:

- Gruppe I: stichelhaarfrie Wolle,
 Gruppe II: gemischte Wolle,
 Gruppe III: stichelhaarhaltige Wolle.
- Gruppe I: Als stichelhaarfrie gelten Gewebe, wenn weniger als 10 % stichelhaarhaltige Wolle im Gesamtwollanteil des Gewebes enthalten ist.
- Gruppe II: Als gemischt gelten Gewebe, wenn 10 % bis 65 % stichelhaarhaltige Wolle im Gesamtwollanteil des Gewebes enthalten ist.
- Gruppe III: Als stichelhaarhaltig gelten Gewebe, wenn mehr als 65 % stichelhaarhaltige Wolle im Gesamtwollanteil des Gewebes enthalten ist.

Im Sinne dieser Richtlinie gilt als stichelhaarhaltig die Wolle folgender Provenienzen:

| | |
|--|----------------------------|
| Sining, | Mong. Kloks, |
| Mong. Frühling (heiß- und kaltgewaschen), | Nordchin. Herbst, Bikaner, |
| Shansi, | Vikaner, |
| Setchuan, | Mong. Herbst, |
| Pomesnaja/Polugrubaja, | Kalgan Frühling, |
| Pomesnaja/Grubaja, | Yingtse Kalgan, |
| Mong. Pojarok, | Hailar, |
| Chin. Loose-Wolle, | Nordchin. Frühlingswolle, |
| Chin. Lammwolle, | Russkaja, |
| Metis II, III und IV, | Buchara, |
| Zigarskaja, | Gissarskaja, |
| Hosi, | Karabachskaja, |
| Baraschekskaja, | Tibet, |
| Ordowa, | Syrische Wolle. |
| Mong. Frühling (Sorte I bis III und Original), | |

Der VEB Leipziger Wollkammerei ist verpflichtet, nicht aufgeführte stichelhaarhaltige Provenienzen zur Ergänzung der Nomenklatur der VVB Wolle und Seide bekanntzugeben. Beim Verkauf und bei der Lieferung sind diese Wollen als stichelhaarhaltig zu kennzeichnen.

Im Sinne dieser Richtlinie gilt als stichelhaarfrie alle übrige Wolle.

Als stichelhaarfreie Wolle gelten die Wollanteile folgender Reißspinnstoffe:

| Reißspinnstoffgruppen | Einsatzmaterial | Wollgehalt |
|-----------------------|--|-------------|
| Gruppe 1: | Wickel fädig, fein, weiß, stichelhaarfrei | über 95 % |
| Gruppe 2: | Alt Zefir und Wolltrikot, weiß | mind. 80 % |
| Gruppe 3: | Neue wollgestrickte Abschnitte, fein und mittelfein, weiß | mind. 80 % |
| Gruppe 4: | Alt wollgestrickt und Wollgolfer, weiß I | mind. 80 % |
| | Wickel fädig, fein in Farben, stichelhaarfrei | über 95 % |
| | Wickel fädig, fein, bunt, stichelhaarfrei | über 95 % |
| Gruppe 5: | Kammgarnabfälle einfach oder lose gezwirnt, fein und halbgrob, rohweiß | über 95 % |
| | Alt wollgestrickt, weiß II | mind. 80 % |
| Gruppe 6: | Wickel fädig, halbgrob, weiß, stichelhaarfrei | über 95 % |
| | Wickel fädig, fein, weiß, stichelhaarfrei | 60 bis 95 % |
| | Kammgarnzwirnabfälle fein und halbgrob, rohweiß | über 95 % |
| | Neue wollgestrickte Abschnitte, grob, weiß | mind. 80 % |
| Gruppe 7: | Neue wollgestrickte Abschnitte, fein und mittelfein, hell und in Farben | mind. 80 % |
| | Alt Zefir und Wolltrikot, hochhell und hell | mind. 80 % |
| | Streichgarnabfälle, einfach und lose gezwirnt, rohweiß | über 95 % |
| | Geschlichtete Garnabfälle, rohweiß | über 95 % |
| | Alt wollgestrickt und Wollgolfer, hell und hochhell | mind. 80 % |
| | Neue wollgestrickte Abschnitte, fein und mittelfein, bunt | mind. 80 % |
| Gruppe 8: | Wickel fädig, halbgrob in Farben, stichelhaarfrei | über 95 % |
| | Wickel fädig, halbgrob, weiß, stichelhaarfrei | 60 bis 95 % |
| | Wickel fädig, fein, in Farben, stichelhaarfrei | 60 bis 95 % |
| | Wickel fädig, fein, bunt, stichelhaarfrei | 60 bis 95 % |
| | Kammgarnabfälle, einfach und lose gezwirnt, fein und halbgrob, in Farben | über 95 % |
| Gruppe 8: | Alt Zefir und Wolltrikot, weiß | 60 bis 79 % |
| | Wickel fädig, halbgrob, bunt, stichelhaarfrei | über 95 % |
| | Kammgarnabfälle, einfach und lose gezwirnt, fein und halbgrob, bunt | über 95 % |

Die Wollanteile aus den übrigen Reißspinnstoffen gelten als stichelhaarhaltige Wolle, soweit sie gemäß Anlage 5 der Anordnung nicht als sonstige Textilwerkstoffe gelten.

Im Sinne dieser Richtlinie sind folgende Tierhaare der stichelhaarfreien Wolle gleichzustellen:

- Kamelhaar (entgrannt),
- Schafkamelwolle (Alpakawolle, Lamawolle, Vikunjawolle, Guanacawolle),
- Angorakaninwolle,
- folgende Ziegenhaare: Mohair, Kaschmir.

Alle sonstigen Tierhaare gelten als stichelhaarhaltige Wolle, soweit sie gemäß Anlage 5 der Anordnung nicht als sonstige Textilwerkstoffe gelten.

Beispiel:

| | |
|--|---|
| 24 % Schurwolle (Neuseeland) = stichelhaarfrei | = 41,38 % vom Gesamt-wollanteil |
| 20 % Schurwolle (Buchara) = stichelhaarhaltig | = 34,48 % vom Gesamt-wollanteil |
| 14 % animalischer Anteil aus Reißspinnstoffen Gruppe 1 bis 8 = stichelhaarfrei | = 24,14 % vom Gesamt-wollanteil |
| <u>58 % Wollanteil im Gewebe</u> | <u>= 100,00 % vom Gesamt-wollanteil</u> |

Das Gewebe enthält:

| |
|--|
| 65,52 % stichelhaarfreie Wolle vom Gesamt-wollanteil |
| 34,48 % stichelhaarhaltige Wolle vom Gesamt-wollanteil |
| <u>100,00 %</u> |

Das Gewebe ist in die Gruppe II „gemischte Wolle“ einzustufen, da es mehr als 10 %, jedoch weniger als 65 % stichelhaarhaltige Wolle vom Gesamt-wollanteil enthält.

Anlage 3

zu vorstehender Anordnung Nr. 3

Richtlinie zur Bestimmung der Feinheit der Gespinste bei Kammgarngeweben

Bei Geweben aus Kammgarn werden die Feinheiten mit Hilfe der durchschnittlichen Garnnummer der Gewebe (\emptyset -Nm) voneinander abgegrenzt. Effektwirne sind bei der Bestimmung der \emptyset -Nm im Verhältnis ihrer Garnnummer-Anteile in die Berechnung einzu-beziehen.

Die \emptyset -Nm ist wie folgt zu errechnen:

Beispiel:

| | |
|---|----------------|
| Kette: Nm 48/3 Gewichtsanteil im Gewebe | 25,0 kg |
| Kette: Nm 90/2 Gewichtsanteil im Gewebe | 5,0 kg |
| Schuß: Nm 42/2 Gewichtsanteil im Gewebe | 40,0 kg |
| | <u>70,0 kg</u> |

Errechnung der durchschnittlichen Garnnummer:

$$\begin{array}{r} 25 \times 48 \text{ (nicht 16)} = 1200 \\ 5 \times 90 \text{ (nicht 45)} = 450 \\ 40 \times 42 \text{ (nicht 21)} = 1680 \\ \hline 70 \qquad \qquad \qquad 3330 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{Ø-Nm} = \frac{3330}{70} = 47,6$$

Anlage 4

zu vorstehender Anordnung Nr. 3

Richtlinie

zur Bestimmung der Feinheit der verarbeiteten Wollen und deren Anteil in Prozent vom Gesamtwollanteil bei Streichgarngeweben

Bei Geweben aus Streichgarn sind die Wollfeinheiten festzustellen. Es gelten im Sinne dieser Richtlinie:

- a) bei Wolle, Wollkämmlingen, Kammzugabrissen und Wickel (fadonfrei) als
 fein: Feinheiten B und feiner,
 halbgrob: Feinheiten C/D bis B-B/C,
 grob: Feinheiten C/D-D und gröber;
- b) bei animalischen Anteilen aus Reißspinnstoffen, soweit sie gemäß Anlage 5 der Anordnung nicht als sonstige Textilwerkstoffe gelten, als
 fein: die in der Anlage 2 der Anordnung aufgeführten Reißspinnstoffqualitäten (Gruppen 1 bis 8),
 grob: alle nicht als „fein“ geltenden Reißspinnstoffqualitäten;
- c) bei Tierhaaren, soweit sie gemäß Anlage 5 der Anordnung nicht als sonstige Textilwerkstoffe gelten, als
 fein: Kamelhaar (entgrannt) I, I/II und II,
 Angorakaninwolle I und II
 Mohair (Ziegenhaar) kids (I)
 best average (I/II)
 Kaschmir (Ziegenhaar)
 halbgrob: Kamelhaar (entgrannt) II/III und III
 Kamelhaar (nicht entgrannt) I, I/II und II
 Angorakaninwolle Filz I
 China-Angorawolle
 Mohair (Ziegenhaar) kastambol (II)
 good average (II/III)
 fair average (III)
 grob: Kameihaar (nicht entgrannt) II/III und III
 Angorakaninwolle Filz II
 alle nicht als fein oder halbgrob bezeichneten Tierhaare (jedoch außer Schafkamelwollen und Tibetziegenhaar).

Bei Verarbeitung von Schafkamelwollen und Tibetziegenhaar ist die Feinheitsgruppe bei der Vereinigung Volkseigener Betriebe Wolle und Seide* zu beantragen.

Die gemäß Anlage 5 der Anordnung als „sonstige Textilwerkstoffe“ geltenden animalischen Anteile aus Reißspinnstoffen bleiben bei der Bestimmung der Feinheit und Wollanteile unberücksichtigt.

Streichgarngewebe gelten als

fein, wenn das Gewebe mehr als 65 % feine Wolle, Rest halbgrobe oder grobe Wolle vom Gesamtwollanteil enthält;

halbgrob, wenn das Gewebe 100 % halbgrobe Wolle oder Mischungen mit 65 % und weniger feine oder 65 % und weniger grobe Wolle vom Gesamtwollanteil enthält;

grob, wenn das Gewebe mehr als 65 % grobe Wolle, Rest halbgrobe oder feine Wolle vom Gesamtwollanteil enthält.

Beispiel:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 24 % Schurwolle B | = 41,38 % vom Gesamt- |
| | wollanteil |
| 20 % Schurwolle B-B/C | = 34,48 % vom Gesamt- |
| | wollanteil |
| 14 % animalischer Anteil aus | |
| Reißspinnstoffen: | |
| Wickel fädig, halbgrob, | |
| weiß, stichelhaarfrei | |
| 60 bis 95 % Wollgehalt | = 24,14 % vom Gesamt- |
| | wollanteil |
| 58 % Wollanteil im Gewebe | = 100,00 % Gesamt- |
| | wollanteil |

65,52 % feine Wolle (41,38 + 24,14)

34,48 % grobe Wolle

100,00 %

Das Erzeugnis ist nach der Wollfeinheit in „fein“ einzustufen, weil der Anteil der feinen Wolle mehr als 65 % des Gesamtwollanteiles beträgt.

Anlage 5

zu vorstehender Anordnung Nr. 3

Richtlinie

zur Bestimmung der Materialzusammensetzung

1. Ermittlung der Anteile der einzelnen Textilwerkstoffe in Prozent vom Materialeinsatzgewicht

Es ist zwischen „hochwertigen Textilwerkstoffen“ und „sonstigen Textilwerkstoffen“ zu unterscheiden.

Im Sinne dieser Richtlinie gelten als hochwertige Textilwerkstoffe:

Wolle

Wollanteile in Reißspinnstoffen

(ohne die Wollanteile folgender Reißspinnstoffe:

- alt getrennt Tibet I/II, hell und hochhell, bunt und in Farben,
- alt Halbwollzefir und halbwollgestrickt, hell und hochhell, bunt und in Farben,
- alt getrennt Damentuch und Flanell, hell und hochhell, bunt und in Farben,
- alte Wolldecken, bunt und hochhell und in Farben,
- alt Halbwollflanell und -decken, bunt,
- alt getrennt Halbwolltuch, bunt,
- alt getrennt Kammgarn, bunt und in Farben,
- alt getrennt Tuch, Kammgarn- und Tuchcheviot, bunt und in Farben,
- alt getrennt Uniformtuch in Farben,
- alte gewaschene wollene Nassfilze, fein und grob, gelblich, heifärbig und bunt,
- alte gewaschene halbwollene Nassfilze, heifärbig und bunt,
- alte wollene Trockenfilze, gut gereinigt und leicht angebrannt,
- alte gewaschene und ungewaschene wollene Zylinder- und Filtertücher, weiß und bunt,

* Meerane (Sa.), Leipziger Str. 33-34

Streichgarnabfälle, einfach oder lose gezwirnt, bunt, bis 60 % Wollgehalt,
 Streichgarnabfälle, gezwirnt, bunt, bis 95 % Wollgehalt,
 geschlichtete Streichgarn- und Kammgarnabfälle, einfach oder lose gezwirnt, bis 95 % Wollgehalt,
 geschlichtete Streichgarn- und Kammgarnabfälle, gezwirnt, bunt, bis 95 % Wollgehalt,
 gereinigte wollhaltige Mischabfälle bis zu einem IAP von 1,30 DM per kg)

Tierhaare (ohne Tierhaare aus Altfellen, aus Altpelzen und aus neuen Abschnitten der Pelzkonfektion)
 Baumwollfasern
 Flachsfasern (Leinen)
 Naturseide
 Kunstseide, Kordkunstseide
 Polyamidfäden (DEDERON-Seide und DEDERON-Kordseide)
 Mischpolyamidfäden (Trelonseide und Trelon-Kordseide)
 Polyesterfäden (Lanonseide und Lanonkordseide)

Im Sinne dieser Richtlinie gelten als sonstige Textilwerkstoffe:

Zellwolle
 Zelljute
 Baumwoll-Linters
 Flockenbast
 Viskose-Kunsthaar (Makrofil)
 Polyacrylnitrilfasern (Prelana, Wolcylon)
 Polyvinylchloridfasern (Pe-Ce-Fasern)
 Polyesterfasern (Lanon)
 Polyamidfasern (DEDERON-Stapelfaser)
 Kunstseidenstapelfaser
 Reißspinnstoffe ohne Wollanteil
 Abgänge und Abfälle ohne Wollanteil
 Wollanteile in Reißspinnstoffen, soweit sie nicht als hochwertige Textilwerkstoffe gelten
 Tierhaare aus Altfellen, aus Altpelzen und aus neuen Abschnitten der Pelzkonfektion

Für nichtgenannte Textilwerkstoffe ist bei erstmaliger Verwendung beim Ministerium für Handel und Versorgung, Bereich Preise*, die Eingruppierung in „hochwertige Textilwerkstoffe“ oder „sonstige Textilwerkstoffe“ zu beantragen.

Unter Materialeinsatzgewicht ist das Gesamtgewicht der eingesetzten Textilwerkstoffe zu verstehen. Die Textilwerkstoffanteile sind aus der Anmischung der Textilwerkstoffe zur Garnherstellung zu ermitteln.

Auf die durch chemische Untersuchung am Fertigerzeugnis ermittelten Textilwerkstoffanteile darf dabei nicht zurückgegriffen werden.

Mischgespinste sind in ihre Anteile an Textilwerkstoffen aufzugliedern.

Lediglich Baumwoll-Mischgespinste der Mischung 16/84 (16 % Zellwolle und 84 % Baumwolle) sind wie Gespinste aus 100 % Baumwolle zu bewerten.

Die im Gewebe enthaltenen nichttextilen Werkstoffe (z. B. Metallfäden) bleiben bei der Ermittlung der prozentualen Textilwerkstoffanteile unberücksichtigt und sind aus der Bezugsbasis der Prozentsätze auszuzugliedern.

2. Einstufung in die Materialgruppen

Bei der Einstufung in die Materialgruppen mit der Bezeichnung eines hochwertigen Textilwerkstoffes (z. B. 60 % bis unter 80 % Wolle) sind nur die hochwertigen

Textilwerkstoffe maßgebend. Enthält das Gewebe mehrere hochwertige Textilwerkstoffe, so sind die Anteile der hochwertigen Textilwerkstoffe zusammenzufassen. Die Einstufung in die Materialgruppen hat nach dem prozentualen Gesamtanteil aller hochwertigen Textilwerkstoffe in die Materialgruppe des hochwertigen Textilwerkstoffes mit dem größten Anteil zu erfolgen.

Im Gegensatz hierzu ist bei der Bestimmung der Wollqualität (stichelhaarfrei, gemischt, stichelhaaltig) und bei der Bestimmung der Wollfeinheit bei Streichgarngeweben (fein, halbgrob, grob) nur von den Wollanteilen und nicht von den Anteilen der anderen hochwertigen Textilwerkstoffe auszugehen. Kunstseidenanteile unter 30 % des gewichtsmäßigen Werkstoffeinsatzes sind bei Erzeugnissen aus Kammgarn- und Streichgarngespinsten wie sonstige Textilwerkstoffe zu bewerten, wenn sie in Verbindung mit mindestens 30 % hochwertigen Textilwerkstoffen wie Wolle usw. auftreten.

Gewebe mit einem Anteil sonstiger Textilwerkstoffe von mehr als 70 % des gesamten Werkstoffeinsatzes sind in die Materialgruppe „Zellwolle“ einzustufen. Dies gilt nicht für Gewebe aus Kammgarngespinsten mit Polyacrylnitrilfaser- oder Polyesterfaseranteilen.

Gewebe aus Streichgarnen mit Polyacrylnitrilfaser- oder Polyesterfaseranteilen dürfen nur dann in die Materialgruppe „Zellwolle“ eingestuft werden, wenn der Anteil der sonstigen Textilwerkstoffe 70 % übersteigt, die Polyacrylnitrilfaser- oder Polyesterfaseranteile jedoch unter 30 % des Gesamtgewichtes der eingesetzten Textilwerkstoffe betragen. Diese Regelung gilt nicht für den Artikel „Eisbär“ in der Materialzusammensetzung 16 % Zellwolle, 27 % Polyacrylnitrilfasern und 57 % Wolle des VEB Vereinigte Feintuchwerke Forst.

Bei Streichgarngeweben gelten die Baumwollfasern als sonstiger Textilwerkstoff. Diese Regelung gilt nicht für Gewebe für Dienstbekleidung.

Bei nichtgenannten Kammgarnmischungen mit Polyacrylnitrilfaser- und Polyesterfaseranteilen und Streichgarnmischungen mit Polyacrylnitrilfaser- und Polyesterfaseranteilen von 30 % und darüber ist die Qualitätsnomenklaturnummer beim Ministerium für Handel und Versorgung, Bereich Preise, zu beantragen.

Beispiel: Einstufung eines Gewebes aus Streichgarn

Materialzusammensetzung

24 % Schurwolle (Provenienz: Neuseeland, Feinheit B)
 20 % Schurwolle (Provenienz: Buchara, Feinheit B-B/C)
 14 % animalischer Anteil (Wollanteil) aus Reißspinnstoffen „Wickel fädig, halbgrob, weiß, stichelhaarfrei, 60 % bis 95 % Wollgehalt“
 10 % Baumwollfasern
 32 % Zellwolle und nichtanimalische Anteile aus Reißspinnstoffen

100 %

davon hochwertige Textilwerkstoffe

24 % Schurwolle (Provenienz: Neuseeland, Feinheit B)
 20 % Schurwolle (Provenienz: Buchara, Feinheit B-B/C)
 14 % animalischer Anteil aus Reißspinnstoffen
 10 % Baumwollfasern

68 % hochwertige Textilwerkstoffe

Die Einstufung hat in die Materialgruppe „Streichgarn-Wolle 60 % bis unter 80 %“ zu erfolgen.

* Berlin W 8, Behrenstr. 48

Anordnung Nr. 127*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 13. Mai 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBL S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 13. Mai 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 127

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 615.49 Behälter für pharmazeutische Erzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 10345 | 5.61 | 493 | Verschlusssteile aus Gummi für Arzneimittelverpackung. Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 10345 | 9. 5. 61 |
| DK 621.319 Elektrostatik. Kondensatoren | | | | | | | |
| TGL | 9087 | 5.61 | 364 | Festkondensatoren; Elektrolyt-Kondensatoren, zylindrisch bis 6 mm Durchmesser, freitragend, Rauhe Anode, Niedervolt, Hauptkennwerte | 1. 10. 61 | 9087 | 9. 5. 61 |
| TGL | 9089 | 5.61 | 364 | Festkondensatoren; Elektrolyt-Kondensatoren für gedruckte Schaltungen mit Lötstiften, Rauhe Anode, Hochvolt, Hauptkennwerte | 1. 10. 61 | 9089 | 9. 5. 61 |
| TGL | 9225 | 5.61 | 364 | Festkondensatoren; Elektrolyt-Kondensatoren, Doppelkapazitäten, mit Zentralbefestigung, Rauhe Anode, Hochvolt, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 | 9225 | 9. 5. 61 |
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik | | | | | | | |
| TGL | 9240 Blatt 1 | 5.61 | 366 | Elektronenröhren; Empfänger-röhren, Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 9240/1 | 9. 5. 61 |
| DK 621.77 Herstellung von Werkstücken und Halbzeug besonderer Form | | | | | | | |
| TGL | 3716 | 5.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Rohr-ziehmaschinen, Einfachzug, Baugrößen | 1. 10. 61 | 3716 | 9. 5. 61 |
| DK 622.34 Erzbergbau | | | | | | | |
| TGL | 10339 | 5.61 | 216 | Wolframerzkonzentrat, Prüfung | 1. 1. 62 | 10339 | 9. 5. 61 |

* Anordnung Nr. 126 (GBL III S. 229)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung am |
|--|------------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 629.1-4 Verwendungszwecke von Fahrzeugen | | | | | | | |
| TGL | 10328 Blatt 1 | 5.61 | 333 | Krankenkraftwagen mit 1 bis 4 Krankentragen, Hauptabmessungen für den Krankentransportraum | 1. 10. 61 | 10328/1 | 9. 5. 61 |
| TGL | 10328 Blatt 2 | 5.61 | 333 | Krankenkraftwagen mit 1 bis 4 Krankentragen, Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 10328/2 | 9. 5. 61 |
| DK 631.531 Saatgut. Aussaat | | | | | | | |
| TGL | 9508 | 5.61 | 115 | Saatgut anerkannt; Spargel, Gütevorschriften | 1. 1. 62 | 9508 | 9. 5. 61 |
| DK 635.3/5 Pflanzen mit essbaren Stammteilen, Blättern und Blüten | | | | | | | |
| TGL | 9509 | 5.61 | 115 | Pflanzgut anerkannt; Spargel, Gütevorschriften | 1. 1. 62 | 9509 | 9. 5. 61 |
| DK 667.622 Farbkörper. Pigmente | | | | | | | |
| TGL | 3338 | 5.61 | 416 | Anorganische Pigmente; Bleimennige, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 3338 Ausg. 4.57) | 1. 10. 61 | 3338 | 9. 5. 61 |
| DK 677.052 Spinnmaschinen und Zubehör | | | | | | | |
| TGL | 10348 | 5.61 | 493 | Druckwalzenbezüge für Spinnmaschinen, Rohlinge | 1. 10. 61 | 10348 | 9. 5. 61 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie. | | | | | | | |
| TGL | 10112 | 5.61 | 655 | Kammgarn; Haargarn für Einlagegewebe, Faserstoffeinsatz, Gespinnstfeinheiten | 1. 1. 62 | 10112 | 9. 5. 61 |
| DK 677.9 Sonstige Erzeugnisse aus Faserstoffen | | | | | | | |
| TGL | 9090 | 5.61 | 654 | Nähgewirke; Steppwatine — Steppwatte, Gütevorschrift | 1. 10. 61 | 9090 | 9. 5. 61 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Die Verbindlichkeit des folgenden Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 667.622 Farbkörper. Pigmente | | | | | | | | |
| TGL | 3338 | 4.57 | 416 | Anorganische Pigmente; Bleimennige (Ersetzt durch TGL 3338 Ausg. 5.61) | 1. 10. 61 | 3338 | 9. 5. 61 | AO Nr. 50 v. 18. 4. 1957 (GBl. II S. 169) |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register- Nummer | Berich- tigung bestätigt am | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mittel- lungsblatt „Standardi- sierung“ zu entnehmen |
|-----|--------|---------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 6469 | 5.59 | 323 | Hebezeuge; S-Haken mit gleichen Maulöffnungen | 6469 | 9. 5. 61 | 13/61 |
| TGL | 6470 | 5.59 | 323 | Hebezeuge; S-Haken mit ungleichen Maulöffnungen | 6470 | 9. 5. 61 | 13/61 |
| TGL | 7197 | 7.60 | 364 | Papierkondensatoren 1 bis 20 kV für Spannungsteiler, Gleichspannung oder Glättung, Aufbau und technische Werte | 7197 | 9. 5. 61 | 13/61 |

Anordnung Nr. 128*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 19. Mai 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 19. Mai 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 128

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|------------------------------------|--------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.919 Räumwerkzeuge | | | | | | | |
| TGL | 10480 | 5.61 | 321 | Senkrecht-Außenräum- maschinen, Baugrößen | 1. 10. 61 | 10480 | 15. 5. 61 |
| TGL | 10481 | 5.61 | 321 | Senkrecht-Innenräum- maschinen, Baugrößen | 1. 10. 61 | 10481 | 15. 5. 61 |
| DK 621.925 Schleifmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 3957 | 5.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Spitzen- lose Außenrundsleif- maschinen, Baugrößen | 1. 1. 64 | 3957 | 15. 5. 61 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwick- lungen | 1. 10. 61 | | |

* Anordnung Nr. 127 (GBl. III S. 241)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|------------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.96 Stanzen. Scheren. Lochwerkzeuge | | | | | | | |
| TGL | 10575 | 5.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Hydraulische Tafelscheren, Baugrößen | 1. 10. 61 | 10575 | 15. 5. 61 |
| DK 621.97 Hämmer. Pressen | | | | | | | |
| TGL | 3711 | 5.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zweiständer-Handspindel- pressen. Baugrößen | 1. 10. 61 | 3711 | 15. 5. 61 |
| DK 621.98 Blechbearbeitungsmaschinen. Biegerichtmaschinen. Ziehpressen | | | | | | | |
| TGL | 10576 | 5.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Hydraulische Abkantpressen, Baugrößen | 1. 10. 61 | 10576 | 15. 5. 61 |
| TGL | 10577 | 5.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Hydraulische Zweiständer- Tiefziehpressen. Baugrößen | 1. 10. 61 | 10577 | 15. 5. 61 |
| DK 622 Bergbautechnik | | | | | | | |
| TGL | 10338 Blatt I | 5.61 | 210 | Hauptschächte, Schachtdurchmesser | 1. 10. 61 | 10338/1 | 15. 5. 61 |
| DK 622.7 Aufbereitung | | | | | | | |
| TGL | 8931 | 5.61 | 320 | Unbewegte Siebe; Siebmaschinen, Benennungen, Sinnbilder | 1. 10. 61 | 8931 | 15. 5. 61 |
| DK 637.52 Fleischwarenherstellung | | | | | | | |
| TGL | 9334 Blatt 22 | 5.61 | 674 | Wurstwaren; Brühwurst, Dampfwurst | 1. 11. 61 | 9334/22 | 15. 5. 61 |
| TGL | 9336 | 5.61 | 674 | Feinkostwaren; Fleischbrät | 1. 11. 61 | 9336 | 15. 5. 61 |
| DK 667.622 Farbkörper. Pigmente | | | | | | | |
| TGL | 3662 | 5.61 | 416 | Anorganische Pigmente; Zink- gelb rein. Technische Liefer- bedingungen (Ersatz für TGL 3662 Ausg. 6.57) | 1. 10. 61 | 3662 | 15. 5. 61 |
| TGL | 9992 | 5.61 | 416 | Anorganische Pigmente; Blanc- fixe. Technische Lieferbedingungen | 1. 10. 61 | 9992 | 15. 5. 61 |
| DK 668.1 Seife. Waschmittel | | | | | | | |
| TGL | 10179 Blatt 1 | 5.61 | 482 | Prüfung von Körperreinigungs- mitteln. Bestimmung der Hartwasserbeständigkeit | 1. 10. 61 | 10179/1 | 15. 5. 61 |
| TGL | 10179 Blatt 2 | 5.61 | 482 | Prüfung von Körperreinigungs- mitteln, Nachweis von synthetischen Fettsäuren | 1. 10. 61 | 10179/2 | 15. 5. 61 |
| TGL | 10179 Blatt 3 | 5.61 | 482 | Prüfung von Körperreinigungs- mitteln, Handwaschversuch und Bestimmung des Abriebs | 1. 10. 61 | 10179/3 | 15. 5. 61 |
| TGL | 10179 Blatt 4 | 5.61 | 482 | Prüfung von Körperreinigungs- mitteln. Bestimmung des Abfärbevermögens auf Textilien | 1. 10. 61 | 10179/4 | 15. 5. 61 |
| DK 677.04 Hilfsstoffe der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10170 | 5.61 | 482 | Prüfung von Textilhilfsmitteln. Bestimmung der Faserschutz- wirkung auf Wolle | 1. 10. 61 | 10170 | 15. 5. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeits-erklärung am |
|--|--------|---------|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 674.028 Holzverbindungen | | | | | | | |
| TGL | 7447 | 5.61 | 484 | Prüfung von Klebstoffen für Holz, Bestimmung der Bindefestigkeit, Begriffe, Lagerungsfolgen, Auswertung (Ersatz für DIN 53251 Ausg. 3.54) | 1. 10. 61 | 7447 | 15. 5. 61 |
| TGL | 7448 | 5.61 | 484 | Prüfung von Klebstoffen für Holz, Bestimmung der Bindefestigkeit, Herstellung der Proben, Durchführung der Prüfung | 1. 10. 61 | 7448 | 15. 5. 61 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 9437 | 5.61 | 618 | Steifkappenstoff mit Zellulosenitrat | 1. 10. 61 | 9437 | 15. 5. 61 |
| TGL | 9805 | 5.61 | 495 | Prüfung von Asbest-Spinnfasergemischen, Bestimmung des Gehalts an organischen Faserstoffen durch alkalische Oxydation mit Kaliumpermanganat | 1. 10. 61 | 9805 | 15. 5. 61 |
| DK 685.6 Sportgeräte, Turngeräte | | | | | | | |
| TGL | 6935 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Gitterleiter | 1. 11. 61 | 6935 | 15. 5. 61 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | | | |
| TGL | 9106 | 5.61 | 546/ 381 | Milchrohrbürsten | 1. 1. 62 | 9106 | 15. 5. 61 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | | | | |
| TGL | 3662 | 6.57 | 416 | Anorganische Pigmente: Zinngelb rein (Ersetzt durch TGL 3662 Ausg. 5.61) | 1. 10. 61 | 3662 | 15. 5. 61 | AO Nr. 52 v. 5. 7. 1957 (GB I S. 2) |
| DK 674.028 Holzverbindungen | | | | | | | | |
| DIN | 53251 | 3.54 | 484 | Prüfung von Holzleimen; Bestimmung der Bindefestigkeit, Allgemeines (Ersetzt durch TGL 7447 Ausg. 5.61) | 1. 10. 61 | 4065-56 | 15. 5. 61 | AO Nr. 46 v. 28. 12. 1956 (GBI. II 1957 S. 28) |
| DIN | 53253 | 4.54 | 484 | Prüfung von Holzleimen; Bestimmung der Bindefestigkeit von Schäftverleimungen im Zugversuch (kein Ersatz) | 1. 10. 61 | 4067-56 | 15. 5. 61 | |

Anordnung Nr. 129*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 26. Mai 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 26. Mai 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 129

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 542.23 Laboratoriumsgeräte. Trichter. Röhren. Rührer | | | | | | | |
| TGL | 11216 | 5.61 | 526 | Gärrohr | 1. 11. 61 | 11216 | 23. 5. 61 |
| TGL | 11217 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Nieveugefäße | 1. 4. 62 | 11217 | 23. 5. 61 |
| DK 542.4 Beheizung, Kühlung, Trocknen, Verdampfen usw. | | | | | | | |
| TGL | 8697 | 5.61 | 516 | Laborgeräte aus keramischen Werkstoffen; Exsikkatorplatten | 1. 11. 61 | 8697 | 23. 5. 61 |
| DK 621—76 Dichtungen | | | | | | | |
| TGL | 5500 Blatt 5 | 5.61 | 516/ 493 | Warmwasser- und Niederdruck- dampf-Heizungsanlagen; Heiz- körper aus keramischen Werk- stoffen, Dichtungen | 1. 11. 61 | 5500/5 | 23. 5. 61 |
| DK 621.316.93 Überspannungsschutz | | | | | | | |
| TGL | 8843 | 5.61 | 368 | Empfangsantennen; Über- spannungsableiter, Haupt- abmessungen. Technische Forderungen | 1. 1. 62 | 8843 | 23. 5. 61 |
| DK 621.885 Haken, Krampen, Schellen, Ösen | | | | | | | |
| TGL | 5500 Blatt 4 | 5.61 | 516/ 314 | Warmwasser- und Niederdruck- dampf-Heizungsanlagen; Heiz- körper aus keramischen Werk- stoffen, Zuganker | 1. 11. 61 | 5500/4 | 23. 5. 61 |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen | | | | | | | |
| TGL | 11033 | 5.61 | 326 | Plastverarbeitungsmaschinen; Schneckenpressen, Nenngrößen | 1. 1. 63 | 11033 | 23. 5. 61 |
| DK 631.531 Saatgut, Aussaat | | | | | | | |
| TGL | 9507 | 5.61 | 112 | Prüfung von Saatgut; Hanf | 1. 1. 62 | 9507 | 23. 5. 61 |

* Anordnung Nr. 128 (GBl. III S. 245)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|-------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 638.1 Bienenzucht | | | | | | | |
| TGL | 9943 | 5.61 | 541 | Imkereiwesen; Wabenrahmen | 1. 11. 61 | 9943 | 23. 5. 61 |
| TGL | 9944 | 5.61 | 118 | Imkereiwesen; Mittelwände für Wabenrahmen | 1. 11. 61 | 9944 | 23. 5. 61 |
| TGL | 9946 Blatt 1 | 5.61 | 328 | Imkereiwesen; Wabenzange für Querbau, Arbeitsgeräte | 1. 11. 61 | 9946/1 | 23. 5. 61 |
| TGL | 9946 Blatt 2 | 5.61 | 328 | Imkereiwesen; Wabenzange für Längsbau, Arbeitsgeräte | 1. 11. 61 | 9946/2 | 23. 5. 61 |
| TGL | 9946 Blatt 3 | 5.61 | 328 | Imkereiwesen; Bodenreiniger, Arbeitsgeräte | 1. 11. 61 | 9946/3 | 23. 5. 61 |
| TGL | 9946 Blatt 4 | 5.61 | 328 | Imkereiwesen; Entdeckelungsgabel, Arbeitsgeräte | 1. 11. 61 | 9946/4 | 23. 5. 61 |
| TGL | 9946 Blatt 5 | 5.61 | 328 | Imkereiwesen; Stockmeißel, Arbeitsgeräte | 1. 11. 61 | 9946/5 | 23. 5. 61 |
| DK 663.4 Biere. Brauerei. Mälzerei | | | | | | | |
| TGL | 10388 | 5.61 | 111 | Prüfung von Getreide; Bestimmung der Korngrößen, Gerste zur Braumalzherstellung | 1. 1. 62 | 10388 | 23. 5. 61 |
| DK 667.622 Farbkörper. Pigmente | | | | | | | |
| TGL | 3340 | 5.61 | 416 | Anorganische Pigmente; Eisen-oxyde, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 3340 Ausg. 6.57) | 1. 11. 61 | 3340 | 23. 5. 61 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | | | |
| TGL | 3145 Blatt 1 | 5.61 | 546 | Haushaltbesen (Ersatz für TGL 3145-56) | 1. 11. 61 | 3145/1 | 23. 5. 61 |
| TGL | 3146 | 5.61 | 546 | Hofbesen (Ersatz für TGL 3146-56) | 1. 1. 62 | 3146 | 23. 5. 61 |
| TGL | 8780 | 5.61 | 546/ 381 | Rohr- und Heizkesselbürsten, Stiele | 1. 1. 62 | 8780 | 23. 5. 61 |
| TGL | 9919 | 5.61 | 546 | Handwaschbürsten mit Bündelträgern aus Holz | 1. 1. 62 | 9919 | 23. 5. 61 |
| DK 697 Anlagen für Heizung, Lüftung und Kühlung | | | | | | | |
| TGL | 5500 Blatt 1 | 5.61 | 516 | Warmwasser- und Niederdruckdampf-Heizungsanlagen; Heizkörper aus keramischen Werkstoffen, Zusammenstellung (Ersatz für TGL 5500 Ausg. 11.58) | 1. 11. 61 | 5500/1 | 23. 5. 61 |
| TGL | 5500 Blatt 2 | 5.61 | 516 | Warmwasser- und Niederdruckdampf-Heizungsanlagen; Heizkörper aus keramischen Werkstoffen, Blöcke | 1. 11. 61 | 5500/2 | 23. 5. 61 |
| TGL | 5500 Blatt 3 | 5.61 | 516 | Warmwasser- und Niederdruckdampf-Heizungsanlagen; Heizkörper aus keramischen Werkstoffen, Technische Liefer- und Abnahmebedingungen für Blöcke | 1. 11. 61 | 5500/3 | 23. 5. 61 |
| TGL | 5500 Blatt 6 | 5.61 | 516/ 314 | Warmwasser- und Niederdruckdampf-Heizungsanlagen; Heizkörper aus keramischen Werkstoffen, Anschlußbuchsen und Abschlußstopfen | 1. 11. 61 | 5500/6 | 23. 5. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 771.3/4 Kameras und Zubehör, Hilfsgeräte | | | | | | | |
| TGL | 10540 | 5.61 | 372 | Drahtauslöser für die Phototechnik | 1. 11. 61 | 10540 | 23. 5. 61 |
| TGL | 10541 | 5.61 | 372 | Stativanschluß an Kameras für Steh- und Laufbild sowie an Zubehör, Anschlußmaße | 1. 11. 61 | 10541 | 23. 5. 61 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeitsklärung veröffentlicht |
|--|--------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 624.2/8 Brückenbau | | | | | | | | |
| DIN | 1073 | 1.41 | 310 | Berechnungsgrundlagen für stählerne Straßenbrücken Begründung: Diese Norm ist technisch überholt. Ersatz: Bis zur Bestätigung des noch zu erarbeitenden Standard-Entwurfes über „Berechnungsgrundlagen für stählerne Straßenbrücken“ gilt die Anweisung der Hauptverwaltung Straßenwesen, die nach Bestätigung der Aufhebung der Verbindlichkeit herausgegeben wird, als Ersatz für diese Norm. | 1. 7. 61 | 493—50 | 23. 5. 61 | |
| DIN | 4101 | 7.37 | 300 | Vorschriften für geschweißte, vollwandige, stählerne Straßenbrücken Begründung: Die Anwendung dieser Norm führt zu unwirtschaftlichen Straßenbrücken-Ausführungen Ersatz: Bis zur Bestätigung des noch zu erarbeitenden Standard-Entwurfes über „Vorschriften für geschweißte vollwandige, stählerne Straßenbrücken“ gilt die Anweisung der Hauptverwaltung Straßenwesen, die nach „Bestätigung der Aufhebung der Verbindlichkeit“ herausgegeben wird, als Ersatz für diese Norm. | 1. 7. 61 | 499—50 | 23. 5. 61 | Bkm. Nr. 4 v. 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) |
| DK 662.7 Feste Brennstoffe aus thermischen und chemischen Verfahren | | | | | | | | |
| TGL | 4266 | 10.60 | 428 | Braunkohlenteer-Erzeugnisse; Elektrodenkoks Begründung: Die Verbindlichkeit wird aufgehoben, weil dieser Standard im | 1. 6. 61 | 4266 | 23. 5. 61 | AO Nr. 97 v. 27. 10. 1960 (GBL III S. 41) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Registernummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|---------|---------|--------|--|-------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Widerspruch steht zu der gültigen Preisordnung Nr. 1389. Ersatz: Bis zur Bestätigung des sich in Ausarbeitung befindlichen Standard-Entwurfes, Ersatz für TGL 4266 Ausg. 10.60, gilt für „Elektrodenkoks“ die Preisordnung Nr. 1389. | | | | |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | | | | |
| TGL | 3340 | 6.57 | 416 | Anorganische Pigmente; Eisenoxyde (Ersetzt durch TGL 3340 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 3340 | 23. 5. 61 | AO Nr. 52 v. 5. 7. 1957 (GBl. II S. 226) |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | | | | |
| TGL | 3145—56 | 1956 | 546 | Haushalt- und Saalbesen (Ersetzt durch TGL 3145 Bl. 1 Ausg. 5.61 für Haushaltbesen und TGL 3145 Bl. 2 [in Vorbereitung] für Saalbesen) | 1. 11. 61 | 3145 | 23. 5. 61 | AO Nr. 48 v. 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) |
| TGL | 3146—56 | 1956 | 546 | Hof- und Straßenbesen (Ersetzt durch TGL 3146 Ausg. 5.61) | 1. 1. 62 | 3146 | 23. 5. 61 | |
| DK 697 Anlagen für Heizung, Lüftung und Kühlung | | | | | | | | |
| TGL | 5500 | 11.58 | 516 | Warmwasser- und Niederdruckdampf-Heizungsanlagen; Heizkörper aus keramischen Werkstoffen (Ersetzt durch TGL 5500 Bl. I Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 5500 | 23. 5. 61 | AO Nr. 63 v. 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Registernummer | Berichtigung bestätigt am | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|--|----------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 7117 Blatt 2 | 8.60 | 323 | Kälteverdichter; Kolbenverdichter, offene Bauart, V-Anordnung, ein- und zweistufig, einfachwirkend, Wechselstromprinzip, Nenn-Hubvolumen über 100 bis 1600 m ³ /h | 7117/2 | 23. 5. 61 | 14/61 |
| TGL | 7796 | 1.61 | 535 | Spanplatten, Abmessungen | 7796 | 23. 5. 61 | 14/61 |

Anordnung Nr. 130*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 2. Juni 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 2. Juni 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Roloff
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 130

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|------------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 389 Maßwesen. Normung | | | | | | | |
| *TGL | 10600 Blatt 1 | 5.61 | 034 | Kegelverbindungen; Kegel, Begriffe, Gebrauchswerte (Ersatz für DIN 264 Ausg. 12.39) | 1. 1. 62 | 10600/1 | 29. 5. 61 |
| DK 531.71/74 Längenmeßgeräte. Winkelmessung | | | | | | | |
| TGL | 6163 | 5.61 | 375 | Stahlwinkel 90°; Werkstatt- winkel. Haarwinkel (Ersatz für TGL 6163 Ausg. 1.59) | 1. 11. 61 | 6163 | 26. 5. 61 |
| DK 542.23 Laboratoriumsgefäße. Trichter. Röhren. Rührer | | | | | | | |
| TGL | 9435 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Kolben, Technische Lieferbedingungen | 1. 11. 61 | 9435 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10097 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Langhals-Rundkolben mit zylindrischem Hals | 1. 11. 61 | 10097 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10098 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Langhals-Rundkolben mit Normschliff | 1. 11. 61 | 10098 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10099 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Kurzhal-Rundkolben, eng- halsig mit zylindrischem Hals | 1. 11. 61 | 10099 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10100 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Kurzhal-Rundkolben, eng- halsig mit Normschliff | 1. 11. 61 | 10100 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10101 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Kurzhal-Rundkolben, weit- halsig mit zylindrischem Hals | 1. 11. 61 | 10101 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10102 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Kurzhal-Rundkolben, weit- halsig mit Normschliff | 1. 11. 61 | 10102 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10103 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Langhals-Stehkolben mit zylindrischem Hals | 1. 11. 61 | 10103 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10104 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Langhals-Stehkolben mit Normschliff | 1. 11. 61 | 10104 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10105 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Kurzhal-Stehkolben mit zylindrischem Hals | 1. 11. 61 | 10105 | 26. 5. 61 |

* Anordnung Nr. 129 (GBl. III S. 246)

| Art | Nummer | Ausschr | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|------------------|---------|--------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 542.23 Laboratoriumsgefäße. Trichter. Röhren. Rührer (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 10106 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Kurzhal-Steckkolben mit Normschliff | 1. 11. 61 | 10106 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10107 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Erlen- meyer-Kolben, enghalsig | 1. 11. 61 | 10107 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10108 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Erlen- meyer-Kolben, enghalsig mit Normschliff | 1. 11. 61 | 10108 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10109 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Erlen- meyer-Kolben, weithalsig | 1. 11. 61 | 10109 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10110 | 5.61 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Erlen- meyer-Kolben, weithalsig mit Normschliff | 1. 11. 61 | 10110 | 26. 5. 61 |
| DK 551.5 Meteorologie. Klimatologie | | | | | | | |
| TGL | 9169 | 5.61 | 375 | Meteorologische Geräte; Schreibtrommeln für Trommelschreiber | 1. 1. 63 | 9169 | 26. 5. 61 |
| TGL | 9170 | 5.61 | 375 | Schreibende Meßgeräte; Trommelschreiber-Antriebs- werke, Federantriebswerke für Schreibtrommeln über 90 mm Durchmesser | 1. 1. 63 | 9170 | 26. 5. 61 |
| DK 621-229 Werkzeughalter. Werkstückhalter | | | | | | | |
| TGL | 10272 Blatt 1 | 5.61 | 361 | Elektromagnet-Spannplatten, rechteckig, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 10272/1 | 29. 5. 61 |
| TGL | 10272 Blatt 2 | 5.61 | 361 | Elektromagnet-Spannplatten, rund, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 10272/2 | 29. 5. 61 |
| DK 621.5 Erzeugung und Nutzbarmachung pneumatischer Energie. Kältetechnik | | | | | | | |
| TGL | 10554 | 5.61 | 316 | Gewerbe-Kühlmöbel; Kühl- tische, Kühltheken, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 10554 | 29. 5. 61 |
| TGL | 10555 | 5.61 | 316 | Gewerbe-Kühlmöbel; Kühl- vitrinen, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 10555 | 29. 5. 61 |
| TGL | 10556 | 5.61 | 316 | Gewerbe-Kühlmöbel, Kühl- regale dreietagig, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 10556 | 29. 5. 61 |
| TGL | 10557 | 5.61 | 316 | Gewerbe-Kühlmöbel; Bierschank-Kühlische, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 10557 | 29. 5. 61 |
| DK 621.642 Gefäße. Behälter | | | | | | | |
| TGL | 5315 | 5.61 | 316 | Behälter für Tankanlagen zum Einbetten, Nenninhalt bis 100 m ³ , drucklos | 1. 11. 61 | 5315 | 29. 5. 61 |
| DK 621.753.1/2 Toleranzen. Passungen | | | | | | | |
| *TGL | 8275 Blatt 2 | 5.61 | 034 | ISA-Passungen, Auswahlreihe für Paßtoleranzen Für Neu- und Weiterentwicklungen. | 1. 1. 64 1. 11. 61 | 8275/2 | 29. 5. 61 |
| DK 621.791 Lötten. Schweißen | | | | | | | |
| TGL | 2847 Blatt 11 | 5.61 | 300 | Schweißerprüfungen; Prüfung von Handschweißern für das Schweißen von Stahl, Eignungs- prüfung für das Schweißen von Teilen für Luftfahrtgerät | 1. 11. 61 | 2847/11 | 29. 5. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|---|------------------|---------|--------|--|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.825 Kupplungen | | | | | | | |
| TGL | 8773 | 5.61 | 322 | Wellenkupplungen; Strömungskupplungen, Benennung von Baugruppen und Bauteilen | Zur Anwendung empfohlen | 8773 | 26. 5. 61 |
| DK 621.83 Getriebe, Zahnräder | | | | | | | |
| TGL | 8690 | 5.61 | 322 | Strömungsgetriebe, Benennung von Baugruppen | Zur Anwendung empfohlen | 8690 | 26. 5. 61 |
| DK 621.86/87 Fördermittel | | | | | | | |
| TGL | 10273 Blatt 1 | 5.61 | 361 | Elektro-Lasthebemagnete, rechteckig | 1. 11. 61 | 10273/1 | 29. 5. 61 |
| TGL | 10273 Blatt 2 | 5.61 | 361 | Elektro-Lasthebemagnete, rund | 1. 11. 61 | 10273/2 | 29. 5. 61 |
| DK 621.887 Ringe | | | | | | | |
| TGL | 10208 | 5.61 | 337 | Schienenfahrzeuge; Spreng- ringe für Radreifen | 1. 11. 61 | 10208 | 29. 5. 61 |
| DK 621.928 Sieb- und Abscheidvorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 10568 | 5.61 | 333 | Elektro-Magnetscheider, Technische Lieferbedingungen | 1. 11. 61 | 10568 | 29. 5. 61 |
| DK 637.1 Milchwirtschaft | | | | | | | |
| TGL | 8598 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Sahne (Rahm) | 1. 11. 61 | 8598 | 29. 5. 61 |
| TGL | 8677 Blatt 1 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Milch und flüssigen Milcherzeugnissen, Bestimmung der Soxhlet- Henkel-Zahl (SH) | 1. 11. 61 | 8677/1 | 29. 5. 61 |
| DK 637.2 Butter | | | | | | | |
| TGL | 8638 Blatt 2 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Sauermilcherzeugnisse, geschlagene Buttermilch | 1. 11. 61 | 8638/2 | 29. 5. 61 |
| TGL | 8676 Blatt 1 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Butter, Bestimmung des Wassergehaltes | 1. 11. 61 | 8676/1 | 29. 5. 61 |
| TGL | 8676 Blatt 5 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Butter, Bestimmung des Berechnungs- indexes von Butterfett | 1. 11. 61 | 8676/5 | 29. 5. 61 |
| TGL | 8676 Blatt 6 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Butter, Bestimmung des Säuregrades von Butterfett | 1. 11. 61 | 8676/6 | 29. 5. 61 |
| TGL | 8993 Blatt 1 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Buttermilch, Bestimmung der Dichte des Hitzeserums, Berechnung des Fremdwassergehaltes | 1. 11. 61 | 8993/1 | 29. 5. 61 |
| DK 637.3 Käse | | | | | | | |
| TGL | 8995 Blatt 1 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Käse, Bestimmung des Fettgehaltes | 1. 11. 61 | 8995/1 | 29. 5. 61 |
| TGL | 8995 Blatt 3 | 5.61 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Käse, Bestimmung der Trockenmasse | 1. 11. 61 | 8995/2 | 29. 5. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 66.02 Verfahren und Vorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 10377 | 5.61 | 316 | Chemische Apparate; Ausrüstungen für Sodafabriken | 1. 1. 62 | 10377 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10631 | 5.61 | 326 | Dosiereinrichtungen; Teller- zuteiler mit Feineinstellung 0,005 bis 100 kg/h | 1. 11. 61 | 10631 | 26. 5. 61 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | | | |
| TGL | 8597 Blatt 1 | 5.61 | 426 | Cellulosenitrate (Collodium- wollen), Technische Lieferbedingungen | 1. 11. 61 | 8597/1 | 26. 5. 61 |
| DK 661.1 Zuckerindustrie. Zucker. Zuckerwaren | | | | | | | |
| TGL | 10191 | 5.61 | 671 | Traubenzucker (Glukose, Dextrose) | 1. 11. 61 | 10191 | 26. 5. 61 |
| DK 661.2 Stärke. Stärkehaltige Stoffe | | | | | | | |
| TGL | 3069 | 5.61 | 671 | Kartoffelstärkepuder (Ersatz für TGL 3069-56 Ausg. 1956) | 1. 11. 61 | 3069 | 26. 5. 61 |
| TGL | 8748 | 5.61 | 671 | Vollsoja | 1. 11. 61 | 8748 | 26. 5. 61 |
| DK 661.3 Speiseöle. Speisefette. Margarine | | | | | | | |
| TGL | 9302 Blatt 2 | 5.61 | 675 | Fette und Öle für Ernährungszwecke; Tafel- Margarine | 1. 10. 61 | 9302/2 | 29. 5. 61 |
| TGL | 9302 Blatt 3 | 5.61 | 675 | Fette und Öle für Ernährungszwecke; Haushalt- Margarine | 1. 10. 61 | 9302/3 | 29. 5. 61 |
| TGL | 9302 Blatt 4 | 5.61 | 675 | Fette und Öle für Ernährungszwecke; Kakao- Margarine | 1. 10. 61 | 9302/4 | 29. 5. 61 |
| DK 661.6/7 Getreideverwertung | | | | | | | |
| TGL | 9065 | 5.61 | 671 | Prüfung von Getreide und Getreideerzeugnissen, Bestimmung des Fettgehaltes nach Weibullstoidt | 1. 11. 61 | 9065 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10391 | 5.61 | 325 | Maschinen und Ausrüstungen für Mehlerarbeitung; Teigteil- und Wirkmaschinen, kontinuierlich | 1. 11. 61 | 10391 | 26. 5. 61 |
| DK 666.23 Straß. Künstliche Edelsteine | | | | | | | |
| TGL | 8939 | 5.61 | 417 | Edelsteine, synthetisch, Rohlinge | 1. 11. 61 | 8939 | 26. 5. 61 |
| DK 667.622 Farbkörper. Pigmente | | | | | | | |
| TGL | 3336 Blatt 1 | 5.61 | 416 | Prüfung anorganischer Pigmente, Probenahme (Ersatz für TGL 3336 Ausg. 4.57) | 1. 11. 61 | 3336/1 | 29. 5. 61 |
| TGL | 3336 Blatt 3 | 5.61 | 416 | Prüfung anorganischer Pigmente, Bestimmung des Feuchtigkeits- gehaltes von Pigmenten und des Wassergehaltes von Pigment- pasten (Ersatz für TGL 3336 Ausg. 4.57) | 1. 11. 61 | 3336/3 | 29. 5. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|-----------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 667.622 Farbkörper. Pigmente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 3336 Blatt 4 | 5.61 | 416 | Prüfung anorganischer Pigmente, Bestimmung des Siebrückstandes mit Wasser (Ersatz für TGL 3336 Ausg. 4.57) | 1. 11. 61 | 3336/4 | 29. 5. 61 |
| TGL | 3336 Blatt 5 | 5.61 | 416 | Prüfung anorganischer Pigmente, Bestimmung des Siebrückstandes mit organischen Lösungsmitteln (Ersatz für TGL 3336 Ausg. 4.57) | 1. 11. 61 | 3336/5 | 29. 5. 61 |
| TGL | 3336 Blatt 6 | 5.61 | 416 | Prüfung anorganischer Pigmente, Bestimmung des Gehaltes an wasserlöslichen Anteilen (Ersatz für TGL 3336 Ausg. 4.57) | 1. 11. 61 | 3336/6 | 29. 5. 61 |
| TGL | 3336 Blatt 7 | 5.61 | 416 | Prüfung anorganischer Pigmente, Bestimmung des Ölbedarfs nach Wolff (Ersatz für TGL 3336 Ausg. 4.57) | 1. 11. 61 | 3336/7 | 29. 5. 61 |
| TGL | 3336 Blatt 8 | 5.61 | 416 | Prüfung anorganischer Pigmente, Bestimmung des Stampfvolumens (Ersatz für TGL 3336 Ausg. 4.57) | 1. 11. 61 | 3336/8 | 29. 5. 61 |
| DK 669.2/3-42 Profile | | | | | | | |
| TGL | 10078 | 5.61 | 284 | Rundstangen aus Kupfer, gezogen, Abmessungen von 2 mm bis 50 mm Durchmesser (Ersatz für DIN 1767 Ausg. 6.54) | 1. 11. 61 | 10078 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10079 | 5.61 | 284 | Rundstangen aus Kupfer, gepreßt, Abmessungen von 55 mm bis 150 mm Durchmesser | 1. 11. 61 | 10079 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10080 | 5.61 | 284 | Rundstangen aus Kupfer-Knetlegierungen, gezogen, Abmessungen von 1,5 mm bis 55 mm Durchmesser (Ersatz für DIN 1756 Ausg. 3.43 und DIN 1758 Ausg. 9.41) | 1. 11. 61 | 10080 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10081 | 5.61 | 284 | Rundstangen aus Kupfer-Knetlegierungen, gepreßt, Abmessungen von 50 mm bis 100 mm Durchmesser (Ersatz für DIN 1782 Ausg. 1.35) | 1. 11. 61 | 10081 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10082 | 5.61 | 284 | Vierkantstangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, gezogen, mit scharfen Kanten, Abmessungen von 4 mm bis 60 mm Seitenlänge (Ersatz für DIN 1761 Ausg. 12.39× und DIN 1762 Ausg. 7.25) | 1. 11. 61 | 10082 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10083 | 5.61 | 284 | Sechskantstangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, gezogen, mit scharfen Kanten, Abmessungen von 3 mm bis 60 mm Schlüsselweite (Ersatz für DIN 1763 Ausg. 9.41 und DIN 1764 Ausg. 7.25×) | 1. 11. 61 | 10083 | 26. 5. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsserklärung am |
|--|------------------|---------|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 669.2/3-42 Profile (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 10084 | 5.61 | 284 | Flachstangen aus Kupfer, gezogen, mit scharfen Kanten, Abmessungen von 5 × 2 mm bis 120 × 20 mm (Ersatz für DIN 1768 Ausg. 7.25) | 1. 11. 61 | 10084 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10085 | 5.61 | 284 | Flachstangen aus Kupfer-Knetlegierungen, gezogen, mit scharfen Kanten, Abmessungen von 3 × 2 mm bis 60 × 30 mm (Ersatz für DIN 1759 Ausg. 6.29 und DIN 1760 Ausg. 7.25) | 1. 11. 61 | 10085 | 26. 5. 61 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10209 | 5.61 | 493 | Schlauchbootstoff | 1. 11. 61 | 10209 | 29. 5. 61 |
| TGL | 10210 | 5.61 | 493 | Faltbootstoff auf Kautschukbasis | 1. 11. 61 | 10210 | 29. 5. 61 |
| TGL | 10495 | 5.61 | 650/ 656 | Baumwollgarne; Gespinnstgruppen, Ausspinn grenzen von SU-Baumwolle bis 32/33 mm Stapellänge | 1. 1. 62 | 10495 | 29. 5. 61 |
| TGL | 10544 | 5.61 | 660/ 602 | Gewebe für Bekleidung und Haushalt; Einsatz der Gespinnstgruppen aus SU-Baumwolle | 1. 1. 62 | 10544 | 29. 5. 61 |
| DK 681.6 Schreibmaschinen, Druckmaschinen, Stempelvorrichtungen | | | | | | | |
| TGL | 9901 | 5.61 | 377 | Büromaschinen; Farbbandspulen für Farbbänder bis 16 mm Breite | 1. 11. 61 | 9901 | 26. 5. 61 |
| DK 685.6 Sportgeräte, Turngeräte | | | | | | | |
| TGL | 10507 | 5.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Diskus-Abwurf ring | 1. 11. 61 | 10507 | 26. 5. 61 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10497 Blatt 1 | 5.61 | 645 | Sportbekleidung; Sporthosen, Fertigmaße, Meßanleitung | 1. 11. 61 | 10497/1 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10497 Blatt 2 | 5.61 | 645 | Sportbekleidung; Sporthosen für Frauen, Fertigmaße, Größensortiment, Maße | 1. 11. 61 | 10497/2 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10497 Blatt 4 | 5.61 | 645 | Sportbekleidung; Sporthosen für Kinder, Fertigmaße, Größensortiment, Maße | 1. 11. 61 | 10497/4 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10501 Blatt 1 | 5.61 | 644 | Damenschürzen, Fertigmaße, Meßanleitung | 1. 11. 61 | 10501/1 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10501 Blatt 2 | 5.61 | 642 | Damenschürzen, Fertigmaße, Größensortiment, Maße | 1. 11. 61 | 10501/2 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10502 Blatt 1 | 5.61 | 644 | Berufsbekleidung; Berufsanzüge, zweiteilig für Frauen, Fertigmaße, Meßanleitung (Ersatz für DIN 61507 Ausg. 3.49) | 1. 11. 61 | 10502/1 | 26. 5. 61 |
| TGL | 10502 Blatt 2 | 5.61 | 644 | Berufsbekleidung; Berufsanzüge, zweiteilig für Frauen, Fertigmaße, Größensortiment, Maße (Ersatz für DIN 61507 Ausg. 3.48) | 1. 11. 61 | 10502/2 | 26. 5. 61 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | | | |
| TGL | 3144 | 5.61 | 546 | Haushalthandfeger (Ersatz für TGL 3144-56 Ausg. 1956) | 1. 11. 61 | 3144 | 26. 5. 61 |
| TGL | 9918 | 5.61 | 546 | Milchkannenbürsten | 1. 11. 61 | 9918 | 26. 5. 61 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|---------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 389 Maßwesen. Normung | | | | | | | | |
| DIN | 254 | 12.39 | 034 | Kegel (Ersetzt durch TGL 10600 Bl. I Ausg. 5.61) | 1. 1. 62 | 66-50 | 29. 5. 61 | Bkm. Nr. 1 v. 24. 4. 1950 (MinBl. S. 31) |
| DK 531.71/74 Längenmeßgeräte. Winkelmessung | | | | | | | | |
| TGL | 6163 | 1.59 | 375 | Winkel 90° höherer Genauigkeit (Ersetzt durch TGL 6163 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 6163 | 26. 5. 61 | AO Nr. 70 v. 31. 3. 1959 (GBL II S. 139) |
| DK 664.2 Stärke. Stärkehaltige Stoffe | | | | | | | | |
| TGL | 3069-56 | 1956 | 671 | Stärkeerzeugnisse: Kartoffelstärkemehl (Ersetzt durch TGL 3069 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 3069 | 26. 5. 61 | AO Nr. 45 v. 15. 11. 1956 (GBL II S. 410) |
| DK 669.2/8-42 Profile | | | | | | | | |
| DIN | 1756 | 3.43 | 284 | Rundmessing, gezogen (Ersetzt durch TGL 10080 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 388-50 | 26. 5. 61 | |
| DIN | 1758 | 9.41 | 284 | Rundmessing, gezogen, ISA-Toloranzfeld j 12 (Ersetzt durch TGL 10080 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 390-50 | 26. 5. 61 | |
| DIN | 1759 | 6.29 | 284 | Flachmessing, gezogen mit scharfen Kanten, handels- üblich (Ersetzt durch TGL 10085 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 391-50 | 26. 5. 61 | |
| DIN | 1760 | 7.25 | 284 | Flachmessing, gepreßt mit gerundeten Kanten (Ersetzt durch TGL 10085 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 392-50 | 26. 5. 61 | |
| DIN | 1761 | 12.39X | 284 | Vierkantmessing, gezogen (Ersetzt durch TGL 10082 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 393-50 | 26. 5. 61 | Bkm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) |
| DIN | 1762 | 7.25 | 284 | Vierkantmessing, gepreßt mit gerundeten Kanten (Ersetzt durch TGL 10082 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 394-50 | 26. 5. 61 | |
| DIN | 1763 | 9.41 | 284 | Sechskantmessing, gezogen (Ersetzt durch TGL 10083 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 395-50 | 26. 5. 61 | |
| DIN | 1764 | 7.25X | 284 | Sechskantmessing, ge- preßt mit gerundeten Kanten (Ersetzt durch TGL 10083 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 396-50 | 26. 5. 61 | |
| DIN | 1767 | 6.54 | 284 | Rundstangen aus Kupfer, gezogen (Ersetzt durch TGL 10078 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 6822 | 26. 5. 61 | AO Nr. 64 v. 21. 10. 1958 (GBL II S. 272) |
| DIN | 1768 | 7.25 | 284 | Flachkupfer, gezogen mit scharfen Kanten (Ersetzt durch TGL 10084 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 400-50 | 26. 5. 61 | |
| DIN | 1782 | 1.35 | 284 | Rundmessing, gepreßt (Ersetzt durch TGL 6985 Ausg. 7.60 und TGL 10091 Ausg. 5.61) | 15. 2. 61 | 400-50 | 6. 1. 61 | Bkm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|------------------------------------|---------|---------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 077.054 Webereimaschinen | | | | | | | | |
| DIN | 64508 | 9.44 | 326 | Kettbäume für Jutewebstühle (Kein Ersatz, diese Norm ist technisch überholt.) | 1. 7. 61 | 5298 | 26. 5. 61 | AO Nr. 48 v. 15. 3. 1957 (GBl. II S. 136) |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | | | |
| DIN | 61507 | 3.48 | 644 | Berufsbekleidung; Zweiteiliger Berufsanzug für Frauen, Bekleidungsindustrie (Ersetzt durch TGL 10502 Blatt 1 Ausg. 5.61 und TGL 10502 Blatt 2 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 1353-50 | 26. 5. 61 | Bkm. Nr. 5 v. 18. 7. 1950 (MinBl. S. 109) |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | | | | |
| TGL | 3144-56 | 1956 | 546 | Haushalthandfeger (Ersetzt durch TGL 3144 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 3144 | 26. 5. 61 | AO Nr. 46 v. 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Berichtigung bestätigt am | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|---------|---------|--------|--|-----------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 3420 | 3.60 | 584 | Dachrinnen, hängend, aus Polyvinylchlorid | 3420 | 26. 5. 61 | 14/61 |
| TGL | 8786 | 1.61 | 231 | Elektroenergie-Übertragung; 110-kV-Freiluftschaltanlagen, Tandembauweise, Reihe 110, 3500 MVA, 50 Hz Drehstrom | 8786 | 29. 5. 61 | 14/61 |
| TGL | 8909 | 11.60 | 327 | Flach-Kettenwirkmaschinen; Teilkettbäume | 8909 | 26. 5. 61 | 14/61 |
| TGL | 0-43760 | 10.60 | 364 | Elektrische Temperaturmeßgeräte; Widerstandsthermometer, Grundwerte für Meßwiderstände | 9802 | 26. 5. 61 | 14/61 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) |
|-------------|--------------------------|-------------------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|
| 14220 | sofort | 2855/56 | 109. | 82 | sofort | 5218 | 163. |
| 14210 | sofort | 2852/56 | 109. | 5685 | sofort | 4740 | 163. |
| 14211 | sofort | 2853/56 | 109. | 2285 | sofort | 7890 | 163. |
| 14212 | sofort | 2854/56 | 109. | 73121 | sofort | 0-73121 | 163. |
| 14224 | sofort | 2851/56 | 109. | 73122 | 1. 7. 61 | 073122 | 163. |
| 19650 | sofort | 6466 | 109. | 74297 | 1. 4. 61 | — | 164. |
| 64603 | sofort | 6054 Bl. 1 bis 6 | 162. | 74298 | 1. 4. 61 | — | 164. |
| 1170 | 1. 7. 61 | 8252 Bl. 1 bis 3 | 162. | 74301 Bl. 1 | 1. 4. 61 | — | 164. |
| 49836 | sofort | 8722 | 162. | 74301 Bl. 2 | 1. 4. 61 | — | 164. |
| 49832 | sofort | 8724 | 162. | 74302 Bl. 2 | 1. 4. 61 | — | 164. |
| 49812 Bl. 1 | sofort | 8726 | 162. | 74302 Bl. 3 | 1. 4. 61 | — | 164. |
| 44932 Bl. 1 | sofort | 8967 | 162. | 74303 | 1. 4. 61 | — | 164. |
| 44932 Bl. 2 | sofort | 8967 | 162. | 74305 | 1. 4. 61 | — | 164. |
| 49720 | 15. 3. 61 | 70-17 FB | 162. | 4261 | 1. 7. 61 | 7762 | 164. |

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt | | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt | |
|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) | | | | | Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) | |
| 41496 | sofort | 0-41496 | 164. | | 6889 | sofort | 9502 | 171. | |
| 4261 | 1. 7. 61 | 7762 | 164. | | 106 Bl. 1 | sofort | 9809 | 171. | |
| 1053 | 1. 8. 61 | 0-1053 | Sondertagung | | 51991 | 1. 6. 61 | 9928 | 171. | |
| 20400 | sofort | 10622 | 165. | | 74051 | sofort | 5048 | 172./173. | |
| 43806 | sofort | 0-43806 | 165. | | 7956 | sofort | 2881 Bl. 1 + 2 | 174. | |
| 49600 | sofort | 0-49600 | 165. | | 1707 | 1. 9. 61 | 9740 + 9741 | 174. | |
| 1478 Bl. 2 | sofort | 0-1479/0-1480 | 166./167. | | 79576 | sofort | 5527 | 175./176. | |
| 1479 Bl. 2 | sofort | 0-1479/0-1480 | 166./167. | | 43640 | sofort | 9812 | 175./176. | |
| 1480 Bl. 2 | sofort | 0-1479/0-1480 | 166./167. | | 988 | 1. 9. 61 | 10404 | 175./176. | |
| 48323 | sofort | 0-1479/0-1480 | 166./167. | | 60911 | sofort | 10496 | 175./176. | |
| 1478 Bl. 1 | 1. 8. 61 | 0-1479/0-1480 | 166./167. | | 60915 | sofort | 10496 | 175./176. | |
| 1479 Bl. 1 | 1. 8. 61 | 0-1479/0-1480 | 166./167. | | 46434 Bl. 1 | sofort | 4826 | 177. | |
| 1480 Bl. 1 | 1. 8. 61 | 0-1479/0-1480 | 166./167. | | 46434 Bl. 2 | sofort | 4826 | 177. | |
| 23301 | 1. 8. 61 | 8181 Bl. 1 bis 5 | 166./167. | | 46434 Bl. 3 | sofort | 4826 | 177. | |
| 15133 | sofort | 8645 | 166./167. | | 2448 | 1. 1. 62 | 9012 | 178. | |
| 60410 | sofort | 8738 | 166./167. | | 1629 | 1. 1. 62 | 9413 | 178. | |
| 6101 | sofort | 9523 | 166./167. | | 406 | 1. 1. 62 | 9727 Bl. 3 | 178. | |
| 42923 | sofort | 9381 | 168. | | 7817 | sofort | | 178. | |
| 455 | 1. 5. 61 | 116-0120 | 168. | | 7818 | sofort | | 178. | |
| 5296 | 1. 8. 61 | 9800/10624 | 168. | | 7820 | sofort | 10521 Bl. 1 | 178. | |
| 64054 | 1. 8. 61 | 10115 Bl. 1 bis 3 | 168. | | 7823 | sofort | 10521 Bl. 2 | 178. | |
| 64053 | 1. 8. 61 | 10115 Bl. 1 bis 3 | 168. | | 7826 | sofort | 10521 Bl. 3 | 178. | |
| 64056 | 1. 8. 61 | 10115 Bl. 1 bis 3 | 168. | | 7827 | sofort | | 178. | |
| 823 | sofort | 9727 Bl. 2 | 169./170. | | 7828 Bl. 1 | sofort | | 178. | |
| 201 | sofort | 9727 Bl. 4 | 169./170. | | 7828 Bl. 2 | sofort | | 178. | |
| 27 | sofort | 9727 Bl. 5 | 169./170. | | 9641 | sofort | | 178. | |
| 64901 | sofort | 9807 | 169./170. | | 74361 | sofort | | 178. | |
| 16903 Bl. 1 | sofort | 3821 | 169./170. | | 2385 Bl. 1 | 1. 1. 62 | 9013/9012 | 178./179. | |
| 16903 Bl. 2 | sofort | 3821 | 169./170. | | 2385 Bl. 2 | 1. 1. 62 | 9414/9012 | 179./183./184. | |
| 16903 Bl. 3 | sofort | 3821 | 169./170. | | 24909 Bl. 1 | | | 180./181. | |
| 6 | sofort | 9727 Bl. 1 | 169./170. | | 24909 Bl. 2 | | | 180./181. | |
| 15 | sofort | 9727 Bl. 1 | 169./170. | | 24910 Bl. 1 | | | 180./181. | |
| 70808 | sofort | 3133 + 3134 | 171. | | 24910 Bl. 2 | sofort | 9996 Bl. 1 bis 9 | 180./181. | |
| 7470 | sofort | 7513 | 171. | | 24911 Bl. 1 | | | 180./181. | |
| 3 | sofort | 8250 | 171. | | 24911 Bl. 2 | | | 180./181. | |
| 52613 | sofort | 8761 | 171. | | 24913 | | | 180./181. | |
| 52612 Bl. 1 | sofort | 8762 | 171. | | 20127 | sofort | 7027 | 182. | |
| 52612 Bl. 2 | sofort | 8762 | 171. | | 41360 Bl. 4 | sofort | 7225 | 182. | |
| 1101 | 1. 6. 61 | 8950 | 171. | | 7954 | | | 182. | |
| 1102 | 1. 6. 61 | 8950 | 171. | | 7957 | sofort | 9821 | 182. | |
| 1926 Bl. 1 | sofort | 9167 | 171. | | 89347 | sofort | 9883 | 182. | |
| 1926 Bl. 2 | sofort | 9167 | 171. | | 9754 | sofort | 10485 | 182. | |
| 1926 Bl. 3 | sofort | 9167 | 171. | | 46255 | | | 182. | |
| 1927 | sofort | 9167 | 171. | | 46258 | sofort | 10492 | 182. | |
| 4034 | sofort | 9386 | 171. | | 46259 | | | 182. | |
| 6880 | 1. 1. 62 | 9497 | 171. | | 89349 | sofort | 10493 | 182. | |
| 6882 | sofort | 9498 | 171. | | 40400 | sofort | 10580 | 182. | |
| 6888 | sofort | 9499 | 171. | | 40401 Bl. 1 | sofort | 10581 Bl. 1 | 182. | |
| 6885 Bl. 1 | 1. 1. 62 | 9500 | 171. | | 40401 Bl. 2 | sofort | 10581 Bl. 2 | 182. | |
| 6885 Bl. 2 | 1. 1. 62 | 9500 | 171. | | 2107 | sofort | 6989 | 182. | |
| 6885 Bl. 3 | 1. 1. 62 | 9500 | 171. | | 53251 | | | 186. | |
| 6886 | sofort | 9502 | 171. | | 53253 | 1. 10. 61 | 7447 | 186. | |
| 6881 | sofort | 9502 | 171. | | 53254 | sofort | 7448 | 186. | |
| 6884 | sofort | 9502 | 171. | | 52912 | sofort | 9805 | 186. | |
| 6887 | sofort | 9502 | 171. | | 21348 | sofort | 10338 Bl. 1 | 186. | |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 — Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 36 22 Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134-61 DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|---------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 31. Juli 1961 | Nr. 21 |
|------|---------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|---|-------|
| 12. 7. 61 | Anordnung über die Planung und Finanzierung von Anlaufkosten in neu errichteten Betrieben oder Betriebsteilen der volkseigenen Wirtschaft | 259 |
| 9. 6. 61 | Anordnung Nr. 131 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 260 |
| 16. 6. 61 | Anordnung Nr. 132 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 269 |

Anordnung über die Planung und Finanzierung von Anlaufkosten in neu errichteten Betrieben oder Betriebsteilen der volkseigenen Wirtschaft.

Vom 12. Juli 1961

Zur Verbesserung der Finanzkontrolle über die Anlaufkosten in neu errichteten Betrieben oder Betriebsteilen der volkseigenen Wirtschaft wird im Einvernehmen mit der Staatlichen Plankommission folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für die nach der wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeitenden Betriebe, soweit es sich um den Aufbau neuer Betriebe oder Betriebsteile im Rahmen des Investitionsplanes handelt.

(2) Diese Anordnung bezieht sich nicht auf solche Anlaufkosten, die nicht mit der Neuerrichtung eines Betriebes bzw. Betriebsteiles verbunden sind und für die die Bestimmungen der Anordnung vom 28. April 1959 über die Aufstellung und Abrechnung der Finanzpläne — Veränderung von Finanzplänen — (GBl. I S. 523) bzw. der Anordnung vom 28. April 1959 über die Kreditierung zeitweiliger Mehraufwendungen, die den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft bei Anlauf und Umstellung der Produktion entstehen (GBl. I S. 524) gelten.

§ 2

Begriffsbestimmung

(1) Anlaufkosten sind bei neu errichteten Betrieben oder Betriebsteilen alle Kosten, die durch die Vorbereitung und den Anlauf der Produktion entstehen.

(2) Zu den Anlaufkosten gehören:

- alle Kosten, die bis zum Zeitpunkt der Produktionsaufnahme der ersten Haupt- bzw. Nebenleistungen entstehen;
- die Grundkosten und Gemeinkosten nach Produktionsaufnahme der ersten Haupt- bzw. Nebenleistungen, die während der Anlaufzeit entstehen, soweit sie die planmäßig, laut berichtig-

tem ökonomischem Teil des Grundprojekts, auf die Planproduktion zu verrechnenden Grundkosten und Gemeinkosten überschreiten.

(3) Nicht zu den Anlaufkosten gehören:

- Kosten, die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen aus Investitionsmitteln oder aus Mitteln für Forschung und Entwicklung zu finanzieren sind;
- Kosten für abzusetzende Hilfsleistungen bis zur Höhe der dafür gesetzlich festgelegten Preise;
- Bezugskosten für Grund- und Hilfsmaterial der künftigen Produktion;
- Ausgaben für künftige Abrechnungszeiträume (Konto 272 — Konstruktion — Konto 279 — sonstige Ausgaben für künftige Abrechnungszeiträume).

§ 3

Planung der Anlaufkosten

(1) Die Anlaufkosten sind als Bestandteil der Gesamtselbstkosten des Betriebes zu planen und in einer Anlage zum Finanzplan (Formblatt: Einnahmen, Ausgaben und Haushaltsbeziehungen bzw. entsprechendes Formblatt) nach der im § 2 Abs. 2 genannten Unterteilung besonders auszuweisen.

(2) Die zu planenden Anlaufkosten ergeben sich als Differenz zwischen den auf der Grundlage des betrieblichen Kostenplanes festgelegten Gesamtselbstkosten (ohne die im § 2 Abs. 3 Buchstaben a bis c genannten Kosten) und den Gesamtselbstkosten der Planproduktion laut berichtigtem ökonomischem Teil des Grundprojekts.

(3) Als berichtigter ökonomischer Teil des Grundprojekts im Sinne dieser Anordnung gilt der bestätigte ökonomische Teil des Grundprojekts unter Berücksichtigung aller Veränderungen, die sich während der Zeitdauer der Investitionsdurchführung ergeben haben und die von den dafür zuständigen Organen bestätigt wurden.

(4) Die technisch bedingte Anlaufzeit wird aufbauend auf dem technologischen Teil des Grundprojekts vorn-

zuständigen Planträger in Abstimmung mit dem Projektanten vor Beginn des Jahres, in dem die Inbetriebnahme der Grundmittel planmäßig erfolgen soll, festgelegt.

§ 4

Finanzierung der Anlaufkosten

(1) Die Anlaufkosten werden als Bestandteil der Gesamtselbstkosten aus dem Betriebsergebnis finanziert. Eine Aktivierung der Anlaufkosten als Ausgaben für künftige Abrechnungszeiträume erfolgt nicht.

(2) Bei der Planung des Bestandes der unvollendeten Erzeugnisse und Fertigerzeugnisse sind die geplanten Gesamtselbstkosten einschließlich der geplanten Anlaufkosten zugrunde zu legen.

§ 5

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig finden für die Finanzierung der Anlaufkosten die §§ 16 und 17 der Anordnung vom 31. März 1958 über die Abführung der Gewinne und Umlaufmittel sowie die Zuführung von Stützungen, sonstigen Ausgaben und Umlaufmitteln in der volkseigenen Wirtschaft (GBL II S. 45) keine Anwendung mehr.

Berlin, den 12. Juli 1961

Der Minister der Finanzen

I. V.: Sandig

Erster Stellvertreter des Ministers

Anordnung Nr. 131*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 9. Juni 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBL S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 9. Juni 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 131

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| DK 532 Mechanik der Flüssigkeiten | | | | | | | |
| TGL | 9129 | 6.61 | 323 | Hydraulik; Nennförderströme | 1. 1. 62 | 9129 | 5. 6. 61 |
| DK 621-27 Federn | | | | | | | |
| TGL | 0-2093 | 6.61 | 382 | Tellerfedern | 1. 1. 62 | 10537 | 5. 6. 61 |
| DK 621.3.02 Strom, Spannung, Frequenz | | | | | | | |
| TGL | 8802 | 6.61 | 368 | Elektrische Fahrzeugaus-rüstung; Nennspannungen für Kraftfahrzeug-Anlagen | 1. 1. 62 | 8802 | 5. 6. 61 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | | | |
| TGL | 2975 | 6.61 | 362 | Halbleitergleichrichtergeräte für Widerstandsbelastung, Nennwerte (Ersatz für TGL 2975-56 Ausg. 1956) | 1. 1. 62 | 2975 | 5. 6. 61 |
| TGL | 3041 | 6.61 | 368 | Halbleitergleichrichtergeräte für Bereitschaftsparallelbetrieb 60 V 25 bis 200 A und zur Ladung 60 V 35 bis 250 A (Ersatz für TGL 3041-56 Ausg. 1956) | 1. 1. 62 | 3041 | 5. 6. 61 |

* Anordnung Nr. 130 (GBL III S. 250)

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlich-keitserklärung am |
|--|------------------|---------|--------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 10220 | 6.61 | 362 | Quecksilberdampf-Stromrichter bis 2300 kW, sechsanodig mit Stahlgefäß, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 | 10220 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10221 | 6.61 | 362 | Ignitrons bis Nennstrom 300 A, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 | 10221 | 5. 6. 61 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | | | |
| TGL | 10332 Blatt 1 | 6.61 | 373 | Chirurgische Instrumente; Knochenmeißel, hohl, nach Murphy-Lexer | 1. 1. 62 | 10332/1 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10332 Blatt 2 | 6.61 | 373 | Chirurgische Instrumente; Knochenmeißel, flach, nach Murphy-Lexer | 1. 1. 62 | 10332/2 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10332 Blatt 3 | 6.61 | 373 | Chirurgische Instrumente; Knochenmeißel, hohl, nach Bergmann | 1. 1. 62 | 10332/3 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10332 Blatt 4 | 6.61 | 373 | Chirurgische Instrumente; Knochenmeißel, flach, nach Bergmann | 1. 1. 62 | 10332/4 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10332 Blatt 5 | 6.61 | 373 | Chirurgische Instrumente; Knochenmeißel, nach Lambotte | 1. 1. 62 | 10332/5 | 5. 6. 61 |
| DK 621.315.1 Freileitungen | | | | | | | |
| TGL | 8854 | 6.61 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Bahn-Fahrleitungen, Verbind-der. Arten, Größen, Anwendung | 1. 1. 62 | 8854 | 5. 6. 61 |
| DK 621.316 Verteilung und Regelung | | | | | | | |
| TGL | 8859 | 6.61 | 363 | Starkstrom-Installations-systeme; Schienenkanalsystem 400 A, Reihenspannung 500 V, Schutzart P 20, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 8859 | 5. 6. 61 |
| DK 621.318 Magnete, Spulen, Relais | | | | | | | |
| TGL | 4229 | 6.61 | 363 | Vorschaltgeräte für Leuchtstoff-lampen, induktiv, unkompen-siert, 220 V 50 Hz (Ersatz für TGL 4229 Ausg. 7.58) | 1. 1. 62 | 4229 | 5. 6. 61 |
| DK 621.5 Erzeugung und Nutzbarmachung pneumatischer Energie, Kältetechnik | | | | | | | |
| TGL | 11087 | 6.61 | 323 | Umlaufkolbenverdichter; Flüssigkeitsringverdichter, Grundwerte, Leistungsbereiche Für Neu- und Weiterentwicklung | 1. 1. 62 | 11087 | 5. 6. 61 |
| DK 621.642 Gefäße, Behälter | | | | | | | |
| TGL | 10411 | 6.61 | 388 | Stahlflasche für Propan/Butan (Flüssiggas), 0,36 kg Füllung | 1. 1. 62 | 10411 | 5. 6. 61 |
| DK 621.643.3 Schläuche | | | | | | | |
| TGL | 10346 | 6.61 | 493 | Schläuche aus Gummi, Vakuumschläuche | 1. 1. 62 | 10346 | 5. 6. 61 |
| DK 621.643.413/414 Muffen und Schraubenverbindungen | | | | | | | |
| TGL | 7874 Blatt 2 | 6.61 | 314 | Heizungsarmaturen für Radia-toren, Verschraubungen | 1. 1. 62 | 7874/2 | 5. 6. 61 |
| TGL | 7875 Blatt 2 | 6.61 | 314 | Heizungsarmaturen für Hoch-druckleitungen, Verschraubungen | 1. 1. 62 | 7875/2 | 5. 6. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsfrist am |
|---|------------------|---------|--------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler | | | | | | | |
| TGL | 7874 Blatt 1 | 6.61 | 314 | Heizungsarmaturen für Radiatoren, Regulierventile (Ersatz für TGL 7874 Ausg. 12.59 und TGL 7875 Ausg. 12.59) | 1. 1. 62 | 7874/1 | 6. 6. 61 |
| TGL | 7875 Blatt 1 | 6.61 | 314 | Heizungsarmaturen für Hochdruckleitungen, Regulierventile (Ersatz für TGL 7876 Ausg. 12.59) | 1. 1. 62 | 7875/1 | 6. 6. 61 |
| DK 621.85 Antriebs Elemente | | | | | | | |
| TGL | 9228 | 6.61 | 327 | Keilriemenscheiben von 45 bis 1600 mm Durchmesser mit zylindrischer Bohrung, Gußausführung Für Neukonstruktionen und Weiterentwicklungen | 1. 1. 64 1. 1. 62 | 9228 | 6. 6. 61 |
| TGL | 10625 Blatt 1 | 6.61 | 327 | Keilriemenscheiben, einrillig, mit zylindrischer Bohrung, Stahlblechsausführung Für Neukonstruktionen und Weiterentwicklungen | 1. 1. 64 1. 1. 62 | 10625/1 | 6. 6. 61 |
| TGL | 10625 Blatt 2 | 6.61 | 327 | Keilriemenscheiben, zweirillig, mit zylindrischer Bohrung, Stahlblechsausführung Für Neukonstruktionen und Weiterentwicklungen | 1. 1. 64 1. 1. 62 | 10625/2 | 6. 6. 61 |
| DK 621.881 Spannwerkzeuge | | | | | | | |
| TGL | 8008 | 6.61 | 328 | Handwerkzeuge; Zangen, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8008 | 5. 6. 61 |
| DK 621.882.2 Schrauben | | | | | | | |
| TGL | 0-906 | 6.61 | 382 | Verschlußschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde (Ersatz für DIN 906 Ausg. 12.43) | 1. 1. 62 | 8316 | 5. 6. 61 |
| TGL | 0-907 | 6.61 | 382 | Kernstopfenstangen (Ersatz für DIN 907 Ausg. 6.42) | 1. 1. 62 | 8317 | 5. 6. 61 |
| TGL | 0-908 | 6.61 | 382 | Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant (Ersatz für DIN 908 Ausg. 12.43) | 1. 1. 62 | 8318 | 5. 6. 61 |
| TGL | 0-910 | 6.61 | 382 | Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant, schwere Ausführung (Ersatz für DIN 910 Bl. 1 Ausg. 4.25 und DIN 910 Bl. 2 Ausg. 4.25) | 1. 1. 62 | 8319 | 5. 6. 61 |
| TGL | 0-7604 | 6.61 | 382 | Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung | 1. 1. 62 | 7429 | 5. 6. 61 |
| DK 621.883 Schraubenschlüssel, Schraubenzieher | | | | | | | |
| TGL | 8364 | 6.61 | 328 | Handwerkzeuge; Schraubenzieher, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8364 | 5. 6. 61 |
| DK 621.884 Niete | | | | | | | |
| TGL | 0-660 | 6.61 | 382 | Halbrundniete, Schaftdurchmesser 1 bis 9 mm (Ersatz für DIN 660 Ausg. 3.44) | 1. 1. 62 | 10527 | 5. 6. 61 |
| TGL | 0-661 | 6.61 | 382 | Senkniete, Schaftdurchmesser 1 bis 9 mm (Ersatz für DIN 661 Ausg. 3.44) | 1. 1. 62 | 10528 | 5. 6. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsserklärung am |
|--|--------|---------|--------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.884 Niete (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TGL | 0-662 | 6.61 | 382 | Linsenniete, Schaftdurchmesser 1,7 bis 8 mm (Ersatz für DIN 662 Ausg. 3.44) | 1. 1. 62 | 10529 | 5. 6. 61 |
| TGL | 0-674 | 6.61 | 382 | Flachrundniete, Schaftdurchmesser 1 bis 8 mm | 1. 1. 62 | 10530 | 5. 6. 61 |
| TGL | 0-675 | 6.61 | 382 | Riemenniete, Schaftdurchmesser 3 bis 5 mm (Ersatz für DIN 675 Ausg. 7.49) | 1. 1. 62 | 10531 | 5. 6. 61 |
| TGL | 0-7338 | 6.61 | 382 | Flachniete, Schaftdurchmesser 3 bis 8 mm | 1. 1. 62 | 11167 | 5. 6. 61 |
| DK 621.886 Stifte. Nägel. Splinte. Kelle | | | | | | | |
| TGL | 9737 | 6.61 | 381 | Nägel, Stifte und Tackse, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 9737 | 5. 6. 61 |
| DK 621.9 Werkzeuge. Werkzeugmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 8359 | 6.61 | 328 | Handwerkzeuge; Durchtreiber, Splinttreiber, Nietkopfsetzer, Nietzieher und Körner, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8359 | 5. 6. 61 |
| DK 621.91 Hobelmaschinen. Stoßmaschinen. Fräsmaschinen. Feilen. Feilmaschinen | | | | | | | |
| TGL | 8357 | 6.61 | 328 | Handwerkzeuge; Handmeißel, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8357 | 5. 6. 61 |
| DK 621.951.2/4:674 Bohrer für Holz | | | | | | | |
| TGL | 7753 | 6.61 | 328 | Handwerkzeuge; Holzbohrer, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 7753 | 5. 6. 61 |
| DK 621.96 Stanzen. Scheren. Lochwerkzeuge | | | | | | | |
| TGL | 8358 | 6.61 | 328 | Handwerkzeuge; Locheisen, Formschneldeisen, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8358 | 5. 6. 61 |
| TGL | 8360 | 6.61 | 328 | Handwerkzeuge; Handblechscheren, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8360 | 5. 6. 61 |
| DK 621.97 Hämmer. Pressen | | | | | | | |
| TGL | 8356 | 6.61 | 328 | Handwerkzeuge; Handhämmer, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8356 | 5. 6. 61 |
| DK 622.34 Erzbergbau | | | | | | | |
| TGL | 10020 | 6.61 | 214 | Chemische Analyse von Manganerzen; Bestimmung von Aluminiumoxyd | 1. 1. 62 | 10020 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10021 | 6.61 | 214 | Chemische Analyse von Manganerzen; Bestimmung von Blei | 1. 1. 62 | 10021 | 5. 6. 61 |
| DK 625.2.012.8 Federung | | | | | | | |
| TGL | 8883 | 6.61 | 337 | Schienenfahrzeuge; Blattfedern, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8883 | 5. 6. 61 |
| TGL | 8884 | 6.61 | 337 | Schienenfahrzeuge; Federbunde, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8884 | 5. 6. 61 |
| TGL | 9708 | 6.61 | 337 | Schienenfahrzeuge; Blattfedern, Blatt-Tragfedern und Wiegenfedern für Güterzugwagen, Abmessungen, Kennwerte | 1. 1. 62 | 9708 | 5. 6. 61 |
| TGL | 9937 | 6.61 | 337 | Schienenfahrzeuge; Federbunde für Blattfedern der Güterzugwagen, Abmessungen | 1. 1. 62 | 9937 | 5. 6. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Verbindlich- keitserklärung am |
|--|------------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 625.2.013 Zug- und Stoßvorrichtung | | | | | | | |
| TGL | 2904 | 6.61 | 337 | Schienenfahrzeuge; Hülsenpuffer, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 2904-56 Ausg. 1956) | 1. 1. 62 | 2904 | 5. 6. 61 |
| DK 629.111 Einfache Transportmittel | | | | | | | |
| TGL | 8641 | 6.61 | 334 | Flurförderzeuge; Stechkarre, Tragkräfte, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 | 8641 | 5. 6. 61 |
| DK 631.36 Geräte und Maschinen für die Aufbereitung von Landbauerzeugnissen | | | | | | | |
| TGL | 7883 Blatt 1 | 6.61 | 324 | Landmaschinen; Pressen, Hochdruckpressen, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 | 7883/1 | 5. 6. 61 |
| TGL | 7883 Blatt 2 | 6.61 | 324 | Landmaschinen; Pressen, Niederdruckpressen, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 | 7883/2 | 5. 6. 61 |
| DK 645 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| TGL | 6450 Blatt 1 | 6.61 | 382 | Polsterfedern; Tailienfeder 100 bis 360 mm lang, Kegelfeder 80 bis 230 mm lang | 1. 1. 62 | 6450/1 | 5. 6. 61 |
| TGL | 6450 Blatt 2 | 6.61 | 382 | Polsterfedern; Flachfedern von 255 bis 600 mm Länge | 1. 1. 62 | 6450/2 | 5. 6. 61 |
| TGL | 9175 | 6.61 | 543 | Bettgestelle aus Holz für Erwachsene, Anschlußmaße für Matratzen | 1. 7. 62 | 9175 | 5. 6. 61 |
| DK 661.185 Kapillaraktive Erzeugnisse. Netzmittel. Schaummittel, Emulgatoren. Waschmittel. Flotationsmittel | | | | | | | |
| TGL | 8910 Blatt 6 | 6.61 | 482 | Wasch- und Reinigungsmittel zur Anwendung in wäßrigen Lösungen; Waschmittel für den maschinellen Waschprozeß in Wäschereien | 1. 1. 62 | 8910/6 | 5. 6. 61 |
| TGL | 8910 Blatt 7 | 6.61 | 482 | Wasch- und Reinigungsmittel zur Anwendung in wäßrigen Lösungen; Einweich- und Enthärtungsmittel für den Haushalt (Ersatz für TGL 482550.03 Ausg. 9.50) | 1. 1. 62 | 8910/7 | 5. 6. 61 |
| TGL | 8910 Blatt 9 | 6.61 | 482 | Wasch- und Reinigungsmittel zur Anwendung in wäßrigen Lösungen; Spül- und Bleichmittel für den Haushalt | 1. 1. 62 | 8910/9 | 5. 6. 61 |
| TGL | 8910 Blatt 10 | 6.61 | 482 | Wasch- und Reinigungsmittel zur Anwendung in wäßrigen Lösungen; Händereinigungsmittel, flüssig | 1. 1. 62 | 8910/10 | 5. 6. 61 |
| DK 664.8 Konservierung pflanzlicher Erzeugnisse | | | | | | | |
| TGL | 9914 | 6.61 | 677 | Feinfrosterzeugnisse; Obst | 1. 1. 62 | 9914 | 5. 6. 61 |
| DK 665.4/5 Mineralische Fette und Öle | | | | | | | |
| TGL | 8845 | 6.61 | 365 | Galvanische Elemente; Vergußmassen, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8845 | 5. 6. 61 |
| DK 667.4/5 Tinten, Druckfarben | | | | | | | |
| TGL | 10648 | 6.61 | 483 | Trockenstoffe für Druckfarben | 1. 1. 62 | 10648 | 5. 6. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitsserklärung am |
|--|------------------|---------|-------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | | | |
| TGL | 8195 | 6.61 | 416 | Anorganische Pigmente; Miloriblauf, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 8195 | 5. 6. 61 |
| DK 668.1 Seife, Waschmittel | | | | | | | |
| TGL | 8910 Blatt 8 | 6.61 | 482 | Wasch- und Reinigungsmittel zur Anwendung in wässrigen Lösungen; Handwaschmittel (außer flüssig) (Ersatz für TGL 482400.01 Ausg. 9.50) | 1. 1. 62 | 8910/8 | 5. 6. 61 |
| DK 669.13/15 Grauguß, Temperguß, Stahl | | | | | | | |
| TGL | 10650 | 6.61 | 310 | Prüfung metallischer Werkstoffe; Rücksprunghärteprüfung | Zur Anwendung empfohlen | 10650 | 5. 6. 61 |
| DK 672.6 Ketten | | | | | | | |
| TGL | 10561 Blatt 1 | 6.61 | 348 | Ankerstegketten; Übersicht | 1. 1. 62 | 10561/1 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10561 Blatt 2 | 6.61 | 348 | Ankerstegketten; Normalglieder; Kettenenden | 1. 1. 62 | 10561/2 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10561 Blatt 3 | 6.61 | 348 | Ankerstegketten; Großglieder | 1. 1. 62 | 10561/3 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10561 Blatt 4 | 6.61 | 348 | Ankerstegketten; Endglieder | 1. 1. 62 | 10561/4 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10561 Blatt 5 | 6.61 | 348 | Ankerstegketten; Verbindungschäkel | 1. 1. 62 | 10561/5 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10561 Blatt 6 | 6.61 | 348 | Ankerstegketten; Endschäkel | 1. 1. 62 | 10561/6 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10561 Blatt 7 | 6.61 | 348 | Ankerstegketten; Ketten- schäkel, System Kenter (Ersatz für TGL 3404 Ausg. 7.58) | 1. 1. 62 | 10561/7 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10561 Blatt 8 | 6.61 | 348 | Ankerstegketten; Wirbel | 1. 1. 62 | 10561/8 | 5. 6. 61 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | | | |
| TGL | 10553 | 6.61 | 662/ 664 | Schergewebe; Rucksackgewebe, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 | 10553 | 5. 6. 61 |
| TGL | 10592 | 6.61 | 658 | Leinenzwirn; Übersicht | 1. 1. 62 | 10592 | 5. 6. 61 |
| DK 678.5/8-4 Halbzeug | | | | | | | |
| TGL | 8671 | 6.61 | 425/ 363 | Schichtpreßstoff-Erzeugnisse; Hartpapier- und Hartgeweberöhre, gewickelt, nicht formgepreßt (Ersatz für DIN 40607 Ausg. 7.53) | 1. 1. 62 | 8671 | 5. 6. 61 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | |
| TGL | 9304 | 6.61 | 382 | Hausbriefkastenschloß (Ersatz für TGL 9304 Ausg. 1.61) | 1. 1. 62 | 9304 | 5. 6. 61 |
| DK 683.5 Flaschenverschlüsse | | | | | | | |
| TGL | 8894 | 6.61 | 488 | Gelatine-Schrumpfkapseln | 1. 1. 62 | 8894 | 5. 6. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Verbindlichkeitserklärung am |
|--|------------------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 685.6 Sportgeräte. Turngeräte | | | | | | | |
| TGL | 6936 | 6.61 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Sprossenwände | 1. 1. 62 | 6936 | 5. 6. 61 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | | |
| TGL | 11166 Blatt 1 | 6.61 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, Damenknies-trümpfe, Damensöckchen, flachgewirkt aus Polyamid-seide, Sortiervorschrift | 1. 1. 62 | 11166/1 | 5. 6. 61 |
| DK 697 Anlagen für Heizung, Lüftung und Kühlung | | | | | | | |
| TGL | 8782 Blatt 1 | 6.61 | 368 | Infrarot-Technik; Strahlungs-heizung, elektrisch, Projektie-rung, Montage, Abnahme | Zur Anwendung empfohlen | 8782/1 | 5. 6. 61 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Die Verbindlichkeit folgender Standards wird zum angegebenen Zeitpunkt aufgehoben:

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|---------|---------|--------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | | | | |
| TGL | 2975-56 | 1956 | 362 | Trockengleichrichter-geräte für Widerstands-belastung, Leistungs-werte (Ersetzt durch TGL 2975 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 2975 | 6. 6. 61 | AO Nr. 44 v. 11. 10. 1956 (GBL II S. 354) |
| TGL | 3041-56 | 1956 | 362 | Trockengleichrichter-geräte für Bereitschafts-betrieb, 60 V 25 bis 200 A (Ersetzt durch TGL 3041 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 3041 | 6. 6. 61 | AO Nr. 46 v. 28. 12. 1956 (GBL II 1957 S. 26) |
| DK 621.318 Magnete. Spulen. Relais | | | | | | | | |
| TGL | 4229 | 7.58 | 366 | Elektrische Leuchten; Leuchtstofflampen, Vor-schaltgeräte, induktiv, unkompenziert, für 220 V 50 Hz, Schutzart P 00 (Ersetzt durch TGL 4229 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 4229 | 6. 6. 61 | AO Nr. 64 v. 21. 10. 1958 (GBL II S. 272) |
| DK 621.646.2/4 Ventile. Regler | | | | | | | | |
| TGL | 7874 | 12.59 | 314 | Heizungsarmaturen; Durchgangsventile für Radiatoren, Nenndruck 6, Nennweite 1/2" bis 1 1/4" (Ersetzt durch TGL 7874 Bl. 1 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 7874 | 6. 6. 61 | AO Nr. 79 v. 12. 4. 1960 (GBL II S. 160) |
| TGL | 7875 | 12.59 | 314 | Heizungsarmaturen; Eckventile für Radiatoren, Nenndruck 6, Nennweite 1/2" bis 1 1/4" (Ersetzt durch TGL 7874 Bl. 1 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 7875 | 6. 6. 61 | |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit aufge- hoben ab | Register- Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht |
|---|----------------|---------|--------|--|--|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| TGL | 7876 | 12.59 | 314 | Heizungsarmaturen; Hochdruck-Regulier- ventile, Nenndruck 16, Nennweite 1/2" bis 1" (Ersetzt durch TGL 7875 Bl. 1 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 7876 | 6. 6. 61 | AO Nr. 79 v. 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) |
| DK 621.882.2 Schrauben | | | | | | | | |
| DIN | 906 | 12.43 | 382 | Verschlußschrauben mit Innensechskant, Metrisches Feingewinde (Ersetzt durch TGL 0-906 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 113-50 | 6. 6. 61 | Bkm. Nr. 2 v. 25. 5. 1950 (MinBl. S. 52) |
| DIN | 907 | 6.42 | 382 | Kernstopfen, Metrisches Feingewinde (Ersetzt durch TGL 0-907 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 114-50 | 6. 6. 61 | |
| DIN | 908 | 12.43 | 382 | Verschlußschrauben mit Bund mit Innensechskant, Metrisches Feingewinde (Ersetzt durch TGL 0-908 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 115-50 | 6. 6. 61 | |
| DIN | 910 Blatt 1 | 12.43 | 382 | Verschlußschrauben mit Bund mit Außensechskant, Metrisches Feingewinde (Ersetzt durch TGL 0-910 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 117-50 | 6. 6. 61 | |
| DIN | 910 Blatt 2 | 4.25 | 382 | Sechskant-Verschluß- schrauben, Whitworth- Rohrgewinde (Ersetzt durch TGL 0-910 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 118-50 | 6. 6. 61 | |
| DK 621.884 Niete | | | | | | | | |
| DIN | 660 | 3.44 | 382 | Halbrundniete, 1 bis 9 mm Durchmesser (Ersetzt durch TGL 0-660 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 235-50 | 6. 6. 61 | Bkm. Nr. 5 v. 18. 7. 1950 (MinBl. S. 109) |
| DIN | 661 | 3.44 | 382 | Senkniete, 1 bis 9 mm Durchmesser (Ersetzt durch TGL 0-661 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 236-50 | 6. 6. 61 | |
| DIN | 662 | 3.44 | 382 | Linsenniete; 1,7 bis 8 mm Durchmesser (Ersetzt durch TGL 0-662 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 237-50 | 6. 6. 61 | |
| DIN | 675 | 7.49 | 382 | Riemenniete (Ersetzt durch TGL 0-675 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 1251-50 | 6. 6. 61 | |
| DK 625.2.013 Zug- und Stoßvorrichtung | | | | | | | | |
| TGL | 2904-56 | 1956 | 338 | Stoßvorrichtungen für Schienenfahrzeuge; Hülsenpuffer, Technische Lieferbedingungen (Ersetzt durch TGL 2904 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 2904 | 6. 6. 61 | AO Nr. 40 v. 11. 5. 1956 (GBl. II S. 198) |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab | Register-Nummer | Löschung bestätigt am | Verbindlichkeits-erklärung veröffentlicht |
|--|-----------|---------|--------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | | | | |
| TGL | 3336 | 4.57 | 416 | Anorganische Pigmente, Allgemeine Prüfvorschriften (Ersetzt durch TGL 3336 Bl. 1 und Bl. 3 bis Bl. 2 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 | 3336 | 6. 6. 61 | AO Nr. 50 v. 18. 4. 1957 (GBI. II S. 169) |
| DK 668.1 Seife, Waschmittel | | | | | | | | |
| TGL | 482400.01 | 9.50 | 482 | Handwaschmittel, Mindestgütevorschrift (Ersetzt durch TGL 8910 Bl. 8 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 01530 | 6. 6. 61 | Bkm. Nr. 6 v. 30. 9. 1950 (MinBl. S. 173) |
| TGL | 482550.03 | 9.50 | 482 | Einweich- und Vorwaschmittel, Mindestgütevorschrift (Ersetzt durch TGL 8910 Bl. 7 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 01528 | 6. 6. 61 | |
| DK 672.6 Ketten | | | | | | | | |
| TGL | 3404 | 7.58 | 348 | Schiffbauliche Ausrüstung; Kettenschäkel, System Kenter (Ersetzt durch TGL 10561 Bl. 7 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 3404 | 6. 6. 61 | AO Nr. 63 v. 13. 9. 1958 (GBI. II S. 253) |
| DK 678.5/8-4 Halbzeug | | | | | | | | |
| DIN | 40607 | 7.53 | 425 | Schichtpreßstoff-Erzeugnisse; Hartpapier, Hartgewebe, Rohre, gewickelt, nicht formgepreßt (Ersetzt durch TGL 8671 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 4028-56 | 6. 6. 61 | AO Nr. 46 v. 28. 12. 1956 (GBI. II 1957 S. 26) |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | | | | |
| TGL | 9304 | 1.61 | 382 | Hausbriefkastenschloß (Ersetzt durch TGL 9304 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 | 9304 | 6. 6. 61 | AO Nr. 111 v. 28. 1. 1961 (GBI. III S. 86) |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Register-Nummer | Berichtigung bestätigt am | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|--------|---------|--------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGL | 8679 | 12.60 | 231 | Elektroenergiewirtschaft, Begriffe | 8679 | 6. 6. 61 | Heft 15/61 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) |
|-----------|--------------------------|-------------------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|
| 660 | 1. 1. 62 | 0-660 | 190. | 2093 | 1. 1. 62 | 0-2093 | 190. |
| 661 | 1. 1. 62 | 0-661 | 190. | 49865 Bl. 2 | sofort | 4229 | 190. |
| 662 | 1. 1. 62 | 0-662 | 190. | 7338 | 1. 1. 62 | 0-7338 | 190. |
| 674 | 1. 1. 62 | 0-674 | 190. | 7604 | 1. 1. 62 | 0-7604 | 190. |
| 675 | 1. 1. 62 | 0-675 | 190. | 3841 | sofort | 7874 Bl. 1 | 190. |
| 906 | 1. 1. 62 | 0-906 | 190. | 3842 | sofort | 7874 Bl. 2 | 190. |
| 907 | 1. 1. 62 | 0-907 | 190. | 40607 | 1. 1. 62 | 8671 | 190. |
| 908 | 1. 1. 62 | 0-908 | 190. | 72251 | sofort | 8802 | 190. |
| 910 Bl. 1 | 1. 1. 62 | 0-910 | 190. | 48216 | sofort | 8854 | 190. |
| 910 Bl. 2 | 1. 1. 62 | 0-910 | 190. | 48217 | sofort | 8854 | 190. |

Anordnung Nr. 132*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 16. Juni 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 16. Juni 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 I. V.: Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 133

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 531.71/74 Längenmeßgeräte. Winkelmessung | | | | | |
| TGL | 9252 | 6.61/132 | 375 | Meßschieber, Tiefenmeßschieber (Schieblehren, Tiefenmaße) | 1. 1. 62 |
| DK 536.5 Temperaturmessung. Temperaturregelung | | | | | |
| TGL | 9957 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Nenngröße 250, gerade, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 1. 62 |
| TGL | 9958 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Nenngröße 250, winklig, Haupt- und Anschluß- maße | 1. 1. 62 |
| TGL | 9959 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Einzelteile | 1. 1. 62 |
| TGL | 9960 Blatt 1 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Nenngröße 250, Glaseinsätze, gerade | 1. 1. 62 |
| TGL | 9960 Blatt 2 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Nenngröße 250, Glaseinsätze, winklig | 1. 1. 62 |
| TGL | 9961 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Nenngröße 160, gerade, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 1. 62 |
| TGL | 9962 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Nenngröße 160, winklig, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 1. 62 |
| TGL | 9963 Blatt 1 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Nenngröße 160, Glaseinsätze, gerade | 1. 1. 62 |
| TGL | 9963 Blatt 2 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Nenngröße 160, Glaseinsätze, winklig | 1. 1. 62 |
| TGL | 9964 | 6.61/132 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Maschinenthermometer, Oberteil rund, Übersicht | 1. 1. 62 |

* Anordnung Nr. 131 (GBl. III S. 260)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|--------|-----------------------|-------------|---|----------------------|
| DK 542.23 Gefäße. Trichter. Röhren. Rührer | | | | | |
| TGL | 9965 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Technische Lieferbedingungen | 1. 12. 61 |
| TGL | 9966 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Übergangsstücke mit Normschliffen, Kegel 1 : 10 (Ersatz für DIN 12 248 Ausg. 12.54, DIN 12 249 Ausg. 5.55 und DIN 12 257 Ausg. 5.54) | 1. 12. 61 |
| TGL | 9967 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliffverbindungen, Kegel 1 : 10 (Ersatz für DIN 12 248 Ausg. 12.54, DIN 12 249 Ausg. 5.55 und DIN 12 257 Ausg. 5.54) | 1. 12. 61 |
| TGL | 9968 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Verbindungsstücke, gerade (Ersatz für DIN 12 248 Ausg. 12.54, DIN 12 249 Ausg. 5.55 und DIN 12 257 Ausg. 5.54) | 1. 12. 61 |
| TGL | 9969 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Verbindungsstücke, gebogen | 1. 12. 61 |
| TGL | 9970 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Vorstoß, gebogen | 1. 12. 61 |
| TGL | 9971 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Vakuumvorstoß, gerade | 1. 12. 61 |
| TGL | 9972 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Vakuumvorstoß, gebogen | 1. 12. 61 |
| TGL | 9973 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, U-Stück mit 2 Schliffhülsen | 1. 12. 61 |
| TGL | 9974 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Destillier-Aufsatz mit einer seitlichen Abzweigung | 1. 12. 61 |
| TGL | 9975 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Destillier-Aufsatz mit einer parallelen Abzweigung | 1. 12. 61 |
| TGL | 9976 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Dreiteiliges Gabelstück | 1. 12. 61 |
| TGL | 9977 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Brücke mit Schliff für Thermometer | 1. 12. 61 |
| TGL | 9978 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Siedekapillare | 1. 12. 61 |
| TGL | 9979 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Destillieraufsatz nach Claisen mit seitlichem Schliff | 1. 12. 61 |
| TGL | 9980 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Destillieraufsatz mit angeschmolzenem Liebigkühler | 1. 12. 61 |
| TGL | 9981 | 6.61/132 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Normschliff-Bauteile, Destillieraufsatz mit angeschmolzenem Dimrothkühler | 1. 12. 61 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | |
| TGL | 8405 | 6.61/132 | 387/ 373 | Betriebsmittel und Ausrüstungen der Human- und Veterinärmedizin; Farbgestaltung | 1. 1. 62 |
| TGL | 9321 | 6.61/132 | 384 | Krankenhauswesen; Stationsbett mit Rollen Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 64 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|---|-------------------------------|
| DK 615.49 Behälter für pharmazeutische Erzeugnisse | | | | | |
| TGL | 8681 | 6.61/132 | 521 | Glaspackungen für die Pharmazie; Enghals-Medizinflaschen | 1. 1. 62 |
| TGL | 8683 | 6.61/132 | 526 | Glaspackungen für die Pharmazie; Jenolen | 1. 1. 62 |
| TGL | 8685 | 6.61/132 | 526 | Glaspackungen für die Pharmazie; Rollrandflaschen aus Glasrohren | 1. 1. 62 |
| TGL | 8686 | 6.61/132 | 526 | Glaspackungen für die Pharmazie; Tablettenröhren | 1. 1. 62 |
| TGL | 8687 | 6.61/132 | 521 | Glaspackungen für die Pharmazie; Weithals-Medizinflaschen | 1. 1. 62 |
| DK 621.22 Zylinder, Leitscheiben usw. | | | | | |
| TGL | 7356 | 6.61/132 | 322/ 291 | Verbrennungsmotoren; Zylinder aus Grauguß, Zylinderlaufbuchsen, Zylinderformgußstücke | 1. 1. 62 |
| TGL | 10415 | 6.61/132 | 322/ 291 | Verbrennungsmotoren; Rohlinge für wassergekühlte Zylinderköpfe aus Grauguß, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | |
| TGL | 9103 Blatt 1 | 6.61/132 | 364 | Drehwiderstände; Einfachschichtdrehwiderstände mit nicht isoliertem Schleifer für verdrahtete Schaltungen, Nennlast: 0,1 W, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 |
| TGL | 9103 Blatt 2 | 6.61/132 | 364 | Drehwiderstände; Einfachschichtdrehwiderstände mit nicht isoliertem Schleifer für gedruckte Schaltungen, Nennlast: 0,1 W, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | |
| TGL | 9289 | 6.61/132 | 366 | Elektrische Lampen; Kerzen- und Illuminationskleinlampen, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9290 | 6.61/132 | 366 | Elektrische Lampen; Kerzen- und Illuminationskleinlampen, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| TGL | 9368 | 6.61/132 | 366 | Elektrische Lampen; Reflektor-Glühlampen, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| DK 621.38 Elektronik, Röntgentechnik | | | | | |
| TGL | 9064 Blatt 1 | 6.61/132 | 366 | Elektronenröhren; Bildwiedergaberöhren, 110° Ablenkung, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| TGL | 9359 | 6.61/132 | 366 | Elektronenröhren, Endikon F 2,5 M 1a und F 2,5 M 1b, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| DK 621.643 Rohrleitungen, Rohrverbindungen | | | | | |
| TGL | 10450 | 6.61/132 | 313 | Druckluftleitungen, Bestimmung der Nennweiten | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 621.643.3 Schläuche | | | | | |
| TGL | 10347 | 6.61/132 | 493 | Schläuche aus Gummi; Kraftstoffschläuche für Betriebsdrücke bis 5 kp/cm ² | 1. 1. 62 |
| DK 621.74 Gießerei | | | | | |
| TGL | 10442 | 6.61/132 | 290 | Gießereiwesen; Schlichte für nichtmetallische Gießformen, Stahlguß | 1. 1. 62 |
| TGL | 10443 | 6.61/132 | 290 | Gießereiwesen; Schwärze für nichtmetallische Gießformen, Gußeisen | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| DK 621.753.3:621.3 Lehren für Elektrotechnik | | | | | |
| TGL | 9064 Blatt 2 | 6.61/132 | 366 | Elektronenröhren; Bildwiedergaberöhren 110° Ablenkung, Bezugslinienlehre | 1. 1. 62 |
| DK 625.7/8 Straßenbau | | | | | |
| TGL | 9736 | 6.61/132 | 252 | Bordsteine (Ersatz für DIN 482 Ausg. 7.41 und DIN 483 Ausg. 1.34) | 1. 1. 62 |
| DK 628.3 Abwässer, Abwässerklärung, Städtehygiene | | | | | |
| TGL | 8527 | 6.61/132 | 094 | Abwässer aus Beizereien; Behandlung | 1. 1. 62 |
| TGL | 8531 | 6.61/132 | 091 | Abwässer aus Entschungsanlagen; Entschungs- arten und Behandlung der Abwässer | 1. 1. 62 |
| DK 629.11.012 Teile des Fahrapparates | | | | | |
| TGL | 5957 Blatt 1 | 6.61/132 | 491 | Reifen für Fahrräder und Fahrradanhänger; Drahtreifen und Wulstreifen, Abmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 5957 Blatt 2 | 6.61/132 | 491 | Reifen für Fahrräder und Fahrradanhänger; Drahtreifen und Wulstreifen, Technische Liefer- bedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 5958 | 6.61/132 | 491 | Luftschläuche für Fahrradreifen | 1. 1. 62 |
| TGL | 6497 Blatt 1 | 6.61/132 | 491 | Reifen für Mopeds, Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| TGL | 6497 Blatt 2 | 6.61/132 | 491 | Reifen für Mopeds, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 10522 Blatt 1 | 6.61/132 | 334 | Anhängerbau; Radnabenlagerung über 700 kp Achslast | 1. 1. 63 |
| TGL | 10522 Blatt 3 | 6.61/132 | 334 | Anhängerbau; Radnabenlagerung, Achsschenkel, über 700 kp Achslast, Anschlußmaße | 1. 1. 63 |
| TGL | 11774 Blatt 1 | 6.61/132 | 491 | Reifen für Motorroller, Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| DK 645.687 Gebrauchsgegenstände für Toiletten | | | | | |
| TGL | 10211 | 6.61/132 | 488 | Raumhygienemittel; Luftverbesserer, paradichlorbenzolhaltig | 1. 1. 62 |
| DK 655 Graphisches Gewerbe | | | | | |
| TGL | 11144 | 6.61/132 | 426/ 578 | Graphische Technik; Stereoroßplatten aus Polyvinylchlorid für Plaststereotypie | 1. 1. 62 |
| DK 666.9 Kalke, Zemente, Mörtel, Beton | | | | | |
| TGL | 8036 | 6.61/132 | 255 | Zemente, Allgemeine Bedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 10573 Blatt 1 | 6.61/132 | 255 | Zemente, Physikalische Prüfung | 1. 1. 62 |
| DK 667.4/5 Tinten, Druckfarben | | | | | |
| TGL | 10158 | 6.61/132 | 483 | Transparentweiß, Mischweiß, Deckweiß für den Buch- und Offsetdruck, Gebrauchseigenschaften | 1. 1. 62 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | |
| TGL | 9994 | 6.61/132 | 416 | Anorganische Pigmente; Ultramarinblau | 1. 1. 62 |
| DK 674.5/8 Holzwaren, Holznebenerzeugnisse | | | | | |
| TGL | 4413 | 6.61/132 | 530 | Prüfung von Holzwerkstoffen; Bestimmung der Formbeständigkeit von Platten | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------|
| DK 677.053 Spulmaschinen | | | | | |
| TGL | 10317 Blatt 1 | 6.61/132 | 326 | Textilindustrie; Hülsen aus Holz und Holzfasermassen, Übersicht | 1.1.62 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 10978 | 6.61/132 | 645 | Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik aus Gewebe, Abmessungen, Konfektion | 1.1.62 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | |
| TGL | 9910 | 6.61/132 | 380 | Beschläge aus Metall für die Sattler-, Täschner-, Koffer- und Schuhwarenindustrie, Technische Lieferbedingungen | 1.1.62 |
| DK 685.3 Schuhmacherei, Schuhe | | | | | |
| TGL | 8987 | 6.61/132 | 625/ 626/ 627 | Gelenkstücke für Schuhwerk | 1.1.62 |
| DK 686 Buchbinderei, Bürogeräte, Schreibwaren | | | | | |
| TGL | 10471 Blatt 1 | 6.61/132 | 381 | Heftdraht für Drahtheftmaschinen, Runddraht, Abmessungen | 1.1.62 |
| DK 696.1 Be- und Entwässerungsanlagen, Installation | | | | | |
| TGL | 8530 | 6.61/132 | 237 | Abwässer aus Gasgeneratoren, Behandlung | 1.1.62 |
| DK 771.3/4 Kameras und Zubehör, Hilfsgeräte | | | | | |
| TGL | 10096 | 6.61/132 | 371 | Objektive; Anpassungs-Durchmesser für austauschbare Projektionsobjektive, Übersicht | 1.1.62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Zurückziehung von Standards der Deutschen Demokratischen Republik

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--|--------|---------|--------|---|-------------------------------|
| DK 542.23 Laboratoriumsgefäße, Trichter, Röhren, Rührer | | | | | |
| DIN | 12248 | 12.54 | 521 | Laboratoriumsgeräte; Austauschbare Schliffverbindungen mit Normschliffen nach DIN 12242, Kegel 1 : 10 Verbindlich erklärt in der AO Nr. 48 vom 15. 3. 1957 (GBl. II S. 136) (Ersetzt durch TGL 9968 Ausg. 6.61, TGL 9967 Ausg. 6.61 und TGL 9968 Ausg. 6.61) | 1.12.61 |
| DIN | 12249 | 5.55 | 521 | Laboratoriumsgeräte; Verbindungsstücke mit Normschliff nach DIN 12242, Kegel 1 : 10 Verbindlich erklärt in der AO Nr. 59 vom 15. 4. 1958 (GBl. II S. 88) (Ersetzt durch TGL 9966 Ausg. 6.61, TGL 9967 Ausg. 6.61 und TGL 9968 Ausg. 6.61) | 1.12.61 |
| DIN | 12257 | 5.54 | 521 | Laboratoriumsgeräte; Übergangsstücke mit Normschliffen (austauschbar) Verbindlich erklärt in der AO Nr. 48 vom 15. 3. 1957 (GBl. II S. 136) (Ersetzt durch TGL 9968 Ausg. 6.61, TGL 9967 Ausg. 6.61 und TGL 9968 Ausg. 6.61) | 1.12.61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|---------------------------------|--------|---------|--------|---|-------------------------------|
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | |
| DIN | 41410 | 8.50* | 364 | Nachrichtentechnik; Festwiderstände, Drahtwiderstände, Nennlast bis 50 W, Allgemeines Verbindlich erklärt in der Bkm. Nr. 20 vom 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) (Ersetzt durch TGL 4625 Ausg. 12.59) | 1. 8. 61 |
| DIN | 41464 | 2.48* | 364 | Nachrichtentechnik; Drehwiderstände, Drahtdrehwiderstände für Nennlast bis 16 W, Einfachwiderstände, Allgemeines Verbindlich erklärt in der Bkm. Nr. 20 vom 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) (Ersetzt durch TGL 6850 Ausg. 7.60) | 1. 8. 61 |
| DIN | 41472 | 2.46 | 364 | Nachrichtentechnik; Drehwiderstände, Drahtdrehwiderstände Größe 160 H, Einfachwiderstand mit isoliertem Schleifer, Elektrotechnik Verbindlich erklärt in der Bkm. Nr. 20 vom 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) (Kein Ersatz) | 1. 8. 61 |
| DK 625.7/8 Straßenbau | | | | | |
| DIN | 482 | 7.41 | 252 | Bordschwellen, Bordsteine, Naturstein Verbindlich erklärt in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 9736 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 483 | 1.34 | 252 | Bordschwellen und Bordsteine aus Beton, Bedingungen für die Lieferung und Prüfung Verbindlich erklärt in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 9736 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 676 Papierindustrie | | | | | |
| TGL | 3065 | 6.58 | 551 | Zellstoff für Vulkanfaserroh papier Verbindlich erklärt in der AO Nr. 62 vom 4. 8. 1958 (GBI. II S. 199) (Ersetzt durch Fachbereich-Standard TGL 8-1004 Ausg. 4.61) | 1. 8. 62 |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|--------|---------|--------|---|---|
| TGL | 5151 | 8.60 | 364 | Festkondensatoren; Elektrolyt-Kondensatoren 150 bis 450 V-, Zylindrisches Aluminiumgehäuse, rauhe Anode, Prüfklasse 666 und 776 | Heft 15/1961 |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 - Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 36 22 Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen - AG 134/61 DDR - Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender Bezug nur durch die Post - Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM - Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr - Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5454, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 5, Telefon: 51 05 21 - Druck: (150) Neues Deutschland, Berlin

16. 8. 61

A

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 10. August 1961 | Nr. 22 |
|---|--|---------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 6. 7. 61 | Beschluß des Plenums des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik über die Aufhebung der Richtlinien Nr. 2, Nr. 5 und Nr. 7 | 275 |
| 13. 7. 61 | Anordnung über die Umbildung der Akademie für Sozialhygiene, Arbeitshygiene und ärztliche Fortbildung | 276 |
| 17. 7. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Finanzierung der Eigengeschäfte von Betrieben im Außenhandel und innerdeutschen Handel | 276 |
| 26. 7. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Baustoffe und Bauelemente | 277 |
| 23. 6. 61 | Anordnung Nr. 133 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 277 |
| 29. 6. 61 | Anordnung Nr. 134 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 283 |
| Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | | 287/288 |

**Beschluß
des Plenums des Obersten Gerichts der Deutschen
Demokratischen Republik über die Aufhebung der
Richtlinien Nr. 2, Nr. 5 und Nr. 7.**

Vom 6. Juli 1961

Die Richtlinien des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik

Nr. 2 (RPl. 4/53) vom 20. Mai 1953 über die Bemessung der Frist zur Einlegung und Begründung der Berufung im arbeitsgerichtlichen Verfahren gemäß § 66 AGG (ZBl. S. 259),

Nr. 5 (RPl. 2/54) vom 31. Januar 1955 zu § 9 der Verordnung über Kündigungsrecht (GBL II S. 47) und

Nr. 7 (RPl. 1/56) vom 20. November 1956 über Nichtigkeit mündlicher, nicht mit Gründen versehener oder der Zustimmung der Gewerkschaft entbehrender Kündigungen von Arbeitsrechtsverhältnissen (GBL II S. 425)

werden als gegenstandslos aufgehoben.

Gründe:

Die Richtlinie Nr. 2 war zur einheitlichen Anwendung der in § 66 AGG in der Fassung vom 12. Januar 1943 vorgesehenen Zweiwochenfrist für die Einlegung

der Berufung einschließlich ihrer Begründung erlassen. Das AGG ist durch § 1 Abs. 2 Buchst. c des Einführungsgesetzes vom 12. April 1961 zum Gesetzbuch der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik (GBL I S. 49) ab 1. Juli 1961 außer Kraft gesetzt.

Die Richtlinie Nr. 5 befaßte sich mit der Unzulässigkeit der Umwandlung einer auf § 9 der Verordnung vom 7. Juni 1951 über Kündigungsrecht (GBL S. 530) gestützten unbegründeten fristlosen Entlassung in eine fristgemäße Kündigung. Diese Materie ist durch das Gesetzbuch der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 1961 (GBL I S. 27) neu geregelt worden.

Das gleiche gilt hinsichtlich der Richtlinie Nr. 7, die sich mit der Anwendung der KündVO, insbesondere deren §§ 11 und 12, befaßt.

Die vorgenannten 3 Richtlinien werden deshalb als gegenstandslos aufgehoben.

**Das Plenum des Obersten Gerichts
der Deutschen Demokratischen Republik**

Der Präsident
Dr. Toeplitz

Diese Ausgabe enthält als Beilage für die Postabonnenten:
Zeitliche Inhaltsübersicht des Gesetzblattes Teil III für die Zeit April-Mai-Juni 1961

**Anordnung
über die Umbildung der Akademie für Sozial-
hygiene, Arbeitshygiene und ärztliche Fortbildung.**

Vom 13. Juli 1961

§ 1

In Durchführung des Perspektivplanes zur Entwicklung der medizinischen Wissenschaft und des Gesundheitswesens in der Deutschen Demokratischen Republik werden aus der bisherigen Akademie für Sozialhygiene, Arbeitshygiene und ärztliche Fortbildung mit Wirkung vom 1. Juli 1961 folgende selbständige wissenschaftliche Einrichtungen gebildet:

- a) die Deutsche Akademie für Ärztliche Fortbildung,
- b) das Deutsche Zentralinstitut für Arbeitsmedizin,
- c) das Institut für Sozialhygiene,
- d) das Institut für Planung und Organisation des Gesundheitsschutzes.

§ 2

(1) Die von der bisherigen Akademie für Sozialhygiene, Arbeitshygiene und ärztliche Fortbildung verwalteten Vermögenswerte gehen mit Wirkung vom 1. Juli 1961 auf die im § 1 unter Buchstaben a bis d genannten Einrichtungen über.

(2) Die Planaufgaben der bisherigen Akademie für Sozialhygiene, Arbeitshygiene und ärztliche Fortbildung werden jeweils von den im § 1 unter Buchstaben a bis d genannten Einrichtungen entsprechend ihrer Aufgabenstellung übernommen.

§ 3

(1) Die Deutsche Akademie für Ärztliche Fortbildung, das Deutsche Zentralinstitut für Arbeitsmedizin, das Institut für Sozialhygiene und das Institut für Planung und Organisation des Gesundheitsschutzes sind, jede Einrichtung für ihren Bereich, Rechtsnachfolger der bisherigen Akademie für Sozialhygiene, Arbeitshygiene und ärztliche Fortbildung.

(2) Über Streitigkeiten in der Rechtsnachfolge entscheidet das Ministerium für Gesundheitswesen.

§ 4

Struktur, Aufgaben und Arbeitsweise werden für jede Einrichtung in einem Statut festgelegt.

§ 5

(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1961 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 10. Dezember 1954 über die Errichtung der Akademie für Sozialhygiene, Arbeitshygiene und ärztliche Fortbildung (ZBl S. 605) außer Kraft.

Berlin, den 13. Juli 1961

Der Minister für Gesundheitswesen
Sefrin
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates

Anordnung Nr. 2*
über die Finanzierung der Eigengeschäfte
von Betrieben im Außenhandel und innerdeutschen
Handel.

Vom 17. Juli 1961

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen, dem Präsidenten der Deutschen Notenbank und dem Vorsitzenden des Komitees für Arbeit und Löhne wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 4 der Anordnung (Nr. 1) vom 3. Dezember 1958 über die Finanzierung der Eigengeschäfte von Betrieben im Außenhandel und innerdeutschen Handel (GBl. II S. 313) erhält folgende neue Fassung:

„(1) Werden bei Eigengeschäften Valutapreise erzielt, die über das vom zuständigen Außenhandelsunternehmen gegebene Preislimit hinausgehen, so sind die Mitarbeiter der Betriebe, durch die der Valutapreis verbessert wurde, vom zuständigen Außenhandelsunternehmen bis zur Höhe von insgesamt 10 % an dem Valuta-Nettomehrerlös in DM der Deutschen Notenbank zu beteiligen.

(2) Die Zahlung je Eigengeschäft soll grundsätzlich 1000 DM nicht übersteigen. Sie kann in Ausnahmefällen mit Einwilligung des Ministeriums für Außenhandel und Innerdeutschen Handel über diesen Betrag hinaus erhöht werden.

(3) Die Auszahlung erfolgt nach Eingang der Valuta. Sie unterliegt nicht der Lohn- bzw. Einkommensteuer.“

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 17. Juli 1961

**Der Minister für Außenhandel
und Innerdeutschen Handel**

Balkow

* Anordnung (Nr. 1) (GBl. II 1958 S. 313)

Anordnung Nr. 3*
über die Allgemeinen Lieferbedingungen für
Baustoffe und Bauelemente.

Vom 26. Juli 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 22. September 1959 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Baustoffe und Bauelemente (GBl. II S. 269) und der Allgemeinen Lieferbedingungen für Baustoffe und Bauelemente (Anlage zur Anordnung vom 22. September 1959) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen Organe des zentralen Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 1 Abs. 1 der Anordnung wird durch folgenden Satz ergänzt:

„Ändern sich die Nummern der Planpositionen dieser Erzeugnisse, so gelten die Planpositionsnummern

* Anordnung Nr. 2 (GBl. III 1960 S. 10)

der jeweils gültigen Schlüsseliste des Volkswirtschaftsplanes.“

§ 2

Der § 9 Abs. 3 Satz 2 der Allgemeinen Lieferbedingungen erhält folgende Fassung:

„Als Leihverpackung gelten Stützhölzer, Spanndrähte, Spannschlösser, Korbfaschen, Paletten, Fässer aller Art, Kisten und Gewebesäcke.“

§ 3

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 26. Juli 1961

Der Minister für Bauwesen

I. V.: Junker

Stellvertreter des Ministers

Anordnung Nr. 133*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 23. Juni 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 921) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 23. Juni 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel

Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 133

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|-------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 621-229 Werkzeughalter und Werkstückhalter | | | | | |
| TGL | 10 206 | 6. 61/133 | 328 | Bohrvorrichtungen, schnellspannend | 1. 1. 62 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | |
| TGL | 10 218 Blatt 1 | 6. 61/133 | 362 | Meßwandler Reihe 60 bis 380 E in Stützerbauweise, Typen | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 318 | 6. 61/133 | 362 | Stromrichter; Selengleichrichter für Rundfunk und Fernsehen, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| DK 621.315.2 Kabel | | | | | |
| TGL | 8 968 Blatt 1 | 6. 61/133 | 363 | Starkstromkabel; Kunststoffisolierte Kabel mit Bleimantel für 1 kV, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 1. 62 |
| TGL | 8 969 Blatt 2 | 6. 61/133 | 363 | Starkstromkabel; Kunststoffisolierte Kabel mit Bleimantel für 1 kV, Strombelastbarkeit | 1. 1. 62 |

* Anordnung Nr. 132 (GBl. III S. 269)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|-------------------|-----------------------|--------|---|----------------------|
| DK 621.316.58 Fassungen | | | | | |
| TGL | 11 607 Blatt 1 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 7–10 für Miniaturröhren mit 7 Stiften, Abmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 607 Blatt 2 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 7–10 für Miniaturröhren mit 7 Stiften, Technische Werte und Meßbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 607 Blatt 4 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 7–10 für Miniaturröhren mit 7 Stiften, Phantom | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 607 Blatt 5 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 7–10 für Miniaturröhren mit 7 Stiften, Montage der Fassungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 608 Blatt 1 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 9–12 für Miniaturröhren mit 9 Stiften, Abmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 608 Blatt 2 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 9–12 für Miniaturröhren mit 9 Stiften, Technische Werte und Meßbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 608 Blatt 4 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 9–12 für Miniaturröhren mit 9 Stiften, Phantom | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 608 Blatt 5 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 9–12 für Miniaturröhren mit 9 Stiften, Montage der Fassungen und Hinweise | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 609 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Abschirmungen für Miniaturröhren mit 7 und 9 Stiften, Abmessungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.693.2/4:628.1/2 Röhre und Formstücke für Wasserversorgung und Entwässerung | | | | | |
| TGL | 9 893 Blatt 1 | 6. 61/133 | 511 | Kanalisationssteinzeugrohre; Röhre und Formstücke, Übersicht | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 893 Blatt 2 | 6. 61/133 | 511 | Kanalisationssteinzeugrohre; Röhre | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 893 Blatt 3 | 6. 61/133 | 511 | Kanalisationssteinzeugrohre; Bogen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 893 Blatt 4 | 6. 61/133 | 511 | Kanalisationssteinzeugrohre; Abzweige | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 893 Blatt 5 | 6. 61/133 | 511 | Kanalisationssteinzeugrohre; Übergänge | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 893 Blatt 6 | 6. 61/133 | 511 | Kanalisationssteinzeugrohre; Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 893 Blatt 7 | 6. 61/133 | 511 | Kanalisationssteinzeugrohre; Prüfung | 1. 1. 62 |
| DK 621.753.3:621.3 Lehren für Elektrotechnik | | | | | |
| TGL | 11 607 Blatt 3 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 7–10 für Miniaturröhren mit 7 Stiften, Lehren und Aufweitungswerkzeug | 1. 1. 62 |
| TGL | 11 608 Blatt 3 | 6. 61/133 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fassungen 9–12 für Miniaturröhren mit 9 Stiften, Lehren und Aufweitungswerkzeug | 1. 1. 62 |
| DK 621.85 Antriebs Elemente | | | | | |
| TGL | 6 554 | 6. 61/133 | 493 | Endlose Normalkeilriemen, Abmessungen Für Neu- und Weiterentwicklungen von Antrieben | 1. 1. 64 1. 1. 62 |
| DK 621.86/87 Fördermittel | | | | | |
| TGL | 9 086 | 6. 61/133 | 323 | Hebezeuge; Laufkatzen mit Hilfshubwerk, Tragkraft 32/8 und 50/12,5 Mp, Haupthub 8-strängig, Hilfshub 4-strängig, Hauptabmessungen, Geschwindigkeiten, Radlasten (Ersatz für TGL 9086 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 621.867 Fördermittel für gleichmäßige Förderung | | | | | |
| TGL | 8 444 | 6. 61/133 | 493 | Gummifördergurte mit Gewebeeinlagen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 773 | 6. 61/133 | 323 | Stetigförderer; Senkrechtbecherwerke mit Ketten und Rückwandbefestigung der Becher, Gehäuseabmessungen, Gruben und Deckenöffnungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 774 | 6. 61/133 | 323 | Stetigförderer; Becherwerke, ortsfest, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 775 | 6. 61/133 | 323 | Stetigförderer; Becherwerke, Benennungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 776 | 6. 61/133 | 323 | Stetigförderer; Senkrechtbecherwerke mit Rundstahlketten, Einbauteile, Kennwerte | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 380 | 6. 61/133 | 323 | Stetigförderer; Gurtbandförderer, ortsfest, Benennungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 381 | 6. 61/133 | 323 | Stetigförderer; Gurtbandförderer, ortsfest, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 633.5 Textil- und Faserpflanzen | | | | | |
| TGL | 7 782 | 6. 61/133 | 112 | Faserpflanzen; Lein- und Hanfstroh zur industriellen Verarbeitung, Gütevorschriften (Ersatz für TGL 7782 Ausg. 9.60) | 1. 8. 61 |
| DK 66.02 Verfahren und Vorrichtungen | | | | | |
| TGL | 5 196 | 6. 61/133 | 291 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Durchgangsventile (Ersatz für TGL 5196 Ausg. 9.58 und TGL 5192 Ausg. 9.58) | 1. 1. 62 |
| TGL | 5 197 | 6. 61/133 | 291 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Rückschlagventile (Ersatz für TGL 5197 Ausg. 9.58 und TGL 5193 Ausg. 9.58) | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 371 | 6. 61/133 | 314 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Auslaufpackhähne | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 372 | 6. 61/133 | 314 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Durchgangspackhähne | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 373 | 6. 61/133 | 314 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Dreiwegpackhähne | 1. 1. 62 |
| DK 661.6 Metalloide und ihre Verbindungen | | | | | |
| TGL | 10 070 Blatt 1 | 6. 61/133 | 283 | Reinselen-Pulver, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 070 Blatt 2 | 6. 61/133 | 283 | Reinselen-Pulver, Prüfvorschriften | 1. 1. 62 |
| DK 666.0 Kalk, Zemente, Mörtel, Beton | | | | | |
| TGL | 4 258 | 6. 61/133 | 255 | Sulfathüttenzement (Ersatz für TGL 4258 Ausg. 5.60) | 1. 1. 62 |
| DK 669.2/8 Nichtisenmetalle | | | | | |
| TGL | 10 071 | 6. 61/133 | 283 | Kadmium, Sorten und Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 072 | 6. 61/133 | 283 | Reinst-Indium, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 674.028 Holzverbindungen | | | | | |
| TGL | 9 180 | 6. 61/133 | 533 | Prüfung von Furnierplatten, Bestimmung der Bindefestigkeit im Zugscherversuch (Ersatz für DIN 53 255 Ausg. 9.54) | 1. 1. 62 |
| TGL | 9 181 | 6. 61/133 | 533 | Prüfung von Furnier- und Verbundplatten, Beurteilung der Klebung im Aufstechversuch (Ersatz für DIN 53 255 Ausg. 9.54) | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|--------|-------------------|-------------|---|-------------------------|
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 8 779 | 6. 61/133 | 217 | Asbest | 1. 1. 62 |
| TGL | 10 374 | 6. 61/133 | 655/ 661 | Kammgarne für Oberkleidung; Woll-Einsatz, Gespinsteinsatz für Gewebegruppen | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 678.4 Kautschuk | | | | | |
| TGL | 10 490 | 6. 61/133 | 326 | Ausrüstungen für die Reifenindustrie, Arten, Größenreihen, Hauptkennwerte | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 69.022/24 Wände, Verbände, Dächer | | | | | |
| TGL | 8 769 | 6. 61/133 | 382 | Dacheinbauteile aus Stahl; Schneefanggitter, Gitter, Verbindungsmuffe, Stützen | 1. 1. 62 |
| DK 69.03 Anordnung und Lage der Bauwerke | | | | | |
| TGL | 9 552 | 6. 61/133 | 711 | Wohnungen; Flächenwerte, Möblierung, Ausstattung der Räume | 1. 1. 62 |
| DK 696.1 Be- und Entwässerungsanlagen, Installation | | | | | |
| TGL | 7 762 | 6. 61/133 | 700 | Kleinkläranlagen, Anwendung, Bemessung, Bau und Betrieb (Ersatz für TGL 7762 Ausg. 1.61) | 1. 10. 61 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Zurückziehung von Standards der Deutschen Demokratischen Republik

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|---|--------|---------|--------|---|-------------------------------|
| DK 621.642:66 Gefäße, Behälter für chemische Technik | | | | | |
| DIN | 28 105 | 11. 53 | 300 | Chemische Apparate; Behälter mit zwei gewölbten Böden, Hauptmaße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 36 vom 15. 8. 1955 (GBl. II S. 317) (Ersetzt durch Fachbereich-Standard TGL 31-4000 Ausg. 1.61) | 1. 9. 61 |
| DIN | 28 110 | 11. 53 | 313 | Chemische Apparate; Behälter mit einem gewölbten Boden, Hauptmaße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 36 vom 15. 8. 1955 (GBl. II S. 317) (Ersetzt durch Fachbereich-Standard TGL 31-4001 Ausg. 1.61) | 1. 9. 61 |
| DK 621.86/87 Fördermittel | | | | | |
| TGL | 9 086 | 12. 60 | 323 | Hebezeuge; Laufkatzen mit Hilfshubwerk, Tragkraft 32/8 und 50/12,5 Mp, Haupthub 8-strängig, Hilfshub 4-strängig, Hauptabmessungen, Geschwindigkeiten, Radlasten Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 105 vom 19. 12. 1960 (GBl. III 1961 S. 17) (Ersetzt durch TGL 9086 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 628.9 Abwässer, Abwässerklärung, Städtehygiene | | | | | |
| TGL | 7 762 | 1. 61 | 700 | Kleinkläranlagen, Anwendung, Bemessung, Bau und Betrieb Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 112 vom 4. 2. 1961 (GBl. III S. 94) (Ersetzt durch TGL 7762 Ausg. 6.61) | 1. 10. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--|---------------|---------|--------|---|-------------------------------|
| DK 633.5 Textil- und Faserpflanzen | | | | | |
| TGL | 7 782 | 9. 60 | 112 | Faserpflanzen; Lein- und Hanfstroh zur industriellen Verarbeitung, Gütevorschriften Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 93 vom 24. 9. 1960 (GBl. II S. 387) (Ersetzt durch TGL 7782 Ausg. 6.61) | 1. 8. 61 |
| DK 66 Chemische Technik | | | | | |
| TGL | 5 192 | 9. 58 | 291 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Durchgangsventile, ungepanzert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 67 vom 19. 12. 1958 (GBl. II 1959 S. 25) (Ersetzt durch TGL 5196 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 5 193 | 9. 58 | 291 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Rückschlagventile, ungepanzert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 67 vom 19. 12. 1958 (GBl. II 1959 S. 25) (Ersetzt durch TGL 5197 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 5 196 | 9. 58 | 291 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Durchgangsventile, gepanzert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 67 vom 19. 12. 1958 (GBl. II 1959 S. 25) (Ersetzt durch TGL 5196 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 5 197 | 9. 58 | 291 | Rohrleitungen und Armaturen aus säurebeständigem Siliziumguß; Rückschlagventile, gepanzert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 67 vom 19. 12. 1958 (GBl. II 1959 S. 25) (Ersetzt durch TGL 5197 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 666.9 Kalk, Zemente, Mörtel, Beton | | | | | |
| TGL | 4 258 | 5. 60 | 255 | Sulfathüttenzement Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 81 vom 30. 5. 1960 (GBl. II S. 216) (Ersetzt durch TGL 4258 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 674.028 Holzverbindungen | | | | | |
| DIN | 53 255 | 9. 54 | 484 | Prüfung von Holzleimen; Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholzverleimungen (Furnier- und Tischlerplatten) im Zugversuch Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 46 vom 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) (Ersetzt durch TGL 9180 Ausg. 6.61 und TGL 9181 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 74 Zeichnungen, Zeichengeräte | | | | | |
| DIN | 15 Blatt 1 | 6. 55 | 034 | Zeichnungen; Linien Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 41 vom 9. 6. 1956 (GBl. II S. 232) (Ersetzt durch *TGL 9727 Blatt 1 Ausg. 2.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 15 Blatt 2 | 6. 55 | 034 | Zeichnungen; Linien, Anwendungsbeispiele Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 41 vom 9. 6. 1956 (GBl. II S. 232) (Ersetzt durch *TGL 9727 Blatt 1 Ausg. 2.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 27 | 9. 55 | 034 | Zeichnungen; Darstellung von Gewinden, Schrauben und Müttern Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBl. II S. 416) (Ersetzt durch *TGL 9727 Blatt 5 Ausg. 2.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 823 | 5. 37 | 034 | Zeichnungen; Blattgrößen, Maßstäbe Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 1 vom 24. 4. 1950 (MinBl. S. 31) (Ersetzt durch *TGL 9727 Blatt 2 Ausg. 2.61) | 1. 1. 62 |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|------------------|---------|--------|---|---|
| TGL | 7 709 | 6. 60 | 372 | Aufnahmeobjektive; Anschlußmaße für Zubehör | Heft 16/61 |
| TGL | 8 700 | 11. 60 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Wellenenden für Bedienteile | Heft 16/61 |
| TGL | 9 048 Blatt 2 | 10. 60 | 642 | Bekleidung; Körpermaße Damen, Größenbezeichnung, Maße | Heft 16/61 |

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) |
|--------|--------------------------|-------------------|---|--------|--------------------------|-------------------|---|
| 12 910 | sofort | 8697 | 187. | 254 | 1. 1. 62 | 10600 | 188./189. |
| 12 911 | sofort | 8697 | 187. | 2 103 | sofort | 9901 | 188./189. |
| 11 660 | | | | 53 194 | sofort | | |
| Bl. 1 | sofort | 9943 | 187. | 53 195 | sofort | 3336 Bl. 1 und | 188./189./190. |
| 11 660 | | | | 53 196 | sofort | Bl. 3 bis Bl. 8 | |
| Bl. 2 | sofort | 9943 | 187. | 53 197 | sofort | | |
| 11 666 | sofort | 9944 | 187. | 73 025 | sofort | 7356 | 191./192. |
| 11 667 | sofort | 9946 | | 5 081 | sofort | 3681 | 191./192. |
| | | Bl. 1 bis Bl. 5 | 187. | 5 087 | sofort | 3681 | 191./192. |
| 19 004 | sofort | 10540 | 187. | 6 196 | sofort | 8687 | 191./192. |
| 4 503 | sofort | 10541 | 187. | 44 150 | | | |
| 53 198 | sofort | 3336 Bl. 1 und | | Bl. 1 | sofort | 9103 Bl. 2 | 191./192. |
| | | Bl. 3 bis Bl. 8 | 188./189. | 862 | sofort | 9252 | 191./192. |
| 6 608 | sofort | 5315 | 188./189. | 49 833 | sofort | 9290 | 191./192. |
| 7 157 | sofort | 8275 Bl. 2 | 188./189. | 13 001 | sofort | 9321 | 191./192. |
| 16 240 | sofort | 9169 und 9170 | 188./189. | 482 | 1. 1. 62 | 9736 | 191./192. |
| 16 241 | sofort | 9169 und 9170 | 188./189. | 483 | 1. 1. 62 | 9736 | 191./192. |
| 16 242 | sofort | 9169 und 9170 | 188./189. | 12 248 | 1. 12. 61 | | |
| 1 767 | 1. 11. 61 | 10078 | 188./189. | 12 249 | 1. 12. 61 | 9966 bis 9968 | 191./192. |
| 1 756 | 1. 11. 61 | 10080 | 188./189. | 12 257 | 1. 12. 61 | | |
| 1 758 | 1. 11. 61 | 10080 | 188./189. | 73 379 | | | |
| 1 782 | sofort | 10081 | 188./189. | Bl. 1 | sofort | 10347 | 191./192. |
| 1 761 | 1. 11. 61 | 10082 | 188./189. | 73 379 | | | |
| 1 762 | 1. 11. 61 | 10082 | 188./189. | Bl. 2 | sofort | 10347 | 191./192. |
| 1 763 | 1. 11. 61 | 10083 | 188./189. | 1 144 | sofort | 10573 Bl. 1 | 191./192. |
| 1 764 | 1. 11. 61 | 10083 | 188./189. | 61 000 | sofort | 10976 | 191./192. |
| 1 768 | 1. 11. 61 | 10084 | 188./189. | 7 800 | sofort | 11774 Bl. 1 | 191./192. |
| 1 759 | 1. 11. 61 | 10085 | 188./189. | 7 801 | sofort | 6497 Bl. 1 | 191./192. |
| 1 760 | 1. 11. 61 | 10085 | 188./189. | 4 210 | sofort | 4258 | 193. |
| 12 345 | sofort | 10097 | 188./189. | 2 215 | | | |
| 12 346 | sofort | 10098 | 188./189. | Bl. 1 | sofort | 6554 | 193. |
| 12 351 | sofort | 10099 | 188./189. | 2 215 | | | |
| 12 352 | sofort | 10100 | 188./189. | Bl. 2 | sofort | 6554 | 193. |
| 12 355 | sofort | 10101 | 188./189. | 53 255 | 1. 1. 62 | 9180 und 9181 | 193. |
| 12 356 | sofort | 10102 | 188./189. | 15 251 | sofort | 9773 | 193. |
| 12 370 | sofort | 10103 | 188./189. | 1 230 | | | |
| 12 371 | sofort | 10104 | 188./189. | Bl. 1 | sofort | | |
| 12 375 | sofort | 10105 | 188./189. | 1 230 | | 9893 | 193. |
| 12 376 | sofort | 10106 | 188./189. | Bl. 2 | sofort | Bl. 1 bis Bl. 7 | |
| 12 380 | sofort | 10107 | 188./189. | 1 230 | | | |
| 12 381 | sofort | 10108 | 188./189. | Bbl. | sofort | | |
| 12 385 | sofort | 10109 | 188./189. | 6 348 | sofort | 10206 | 193. |
| 12 386 | sofort | 10110 | 188./189. | 42 601 | sofort | 10218 Bl. 1 | 193. |
| 1 578 | sofort | 10208 | 188./189. | 41 557 | sofort | 11607 Bl. 1 | 193. |
| 61 507 | 1. 11. 61 | 10502 | 188./189. | 41 559 | sofort | 11607 Bl. 1 | 193. |

Anordnung Nr. 134*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 29. Juni 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 29. Juni 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel

Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 134

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|--|-------------------------|
| DK 536.5 Temperaturmessung. Temperaturregelung | | | | | |
| TGL | 9439 | 6.61/134 | 526 | Flüssigkeits-Glasthermometer; Stabthermometer, Einschlußthermometer, Technische Forderungen | 1. 1. 62 |
| DK 542.23 Gefäße. Trichter. Röhren. Rührer | | | | | |
| TGL | 10203 | 6.61/134 | 521 | Laborgeräte aus Glas; Sulfierkolben mit Kegelhülse | 1. 1. 62 |
| TGL | 10204 | 6.61/134 | 521 | Laborgeräte aus Glas; Sulfierkolben mit Schliffhülsen | 1. 1. 62 |
| DK 546.1/2 Metalloide | | | | | |
| TGL | 8061 | 6.61/134 | 400 | Labor- und Feinchemikalien; Bestimmung kleiner Arsenmengen | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 9578 Blatt 2 | 6.61/134 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Perchlorsäure 60 % | 1. 1. 62 |
| TGL | 9578 Blatt 3 | 6.61/134 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Perchlorsäure 30 % | 1. 1. 62 |
| TGL | 9578 Blatt 4 | 6.61/134 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Perchlorsäure 20 % | 1. 1. 62 |
| DK 614.89 Schutzausrüstungen | | | | | |
| TGL | 7573 | 6.61/134 | 062 | Sicherheitsgurt (Ersatz für TGL 7573 Ausg. 2.61) | 1. 8. 61 |
| DK 621.16/18 Ortsfeste Dampfmaschinen. Dampfkessel | | | | | |
| TGL | 10205 | 6.61/134 | 521 | Wasserstandrohre aus Glas bis 30 at Nenndruck | 1. 1. 62 |
| DK 621.3:003.62 Symbole. Kennzeichen | | | | | |
| TGL | 2979 Blatt 3 | 6.61/134 | 364 | Elektrische Meßinstrumente für Schalttafeln; Skalen und Zeiger, Sinnbilder und Zeichen für Meßinstrumente-Aufschriften | 1. 1. 62 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | |
| TGL | 10365 | 6.61/134 | 361 | Einstellen-Lichtbogen-Schweißstromquellen, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| TGL | 10366 | 6.61/134 | 361 | Mehrstellen-Lichtbogen-Schweißstromquellen, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |

* Anordnung Nr. 133 (GBl. III S. 377)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621.315.2 Kabel | | | | | |
| TGL | 6921 | 6.61/134 | 360 | Hochfrequenz(HF)-Leitungstechnik; Wellenwiderstände, Übersicht | 1.1.62 |
| DK 621.316.541 Steckvorrichtungen | | | | | |
| TGL | 9067 | 6.61/134 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stecker 9polig für Miniaturröhrenfassung | 1.1.62 |
| TGL | 10395 | 6.61/134 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Messerleisten, Federleisten, kleine Form | 1.1.63 |
| TGL | 10472 | 6.61/134 | 364 | Für Messerleisten A 12 und A 20 sowie Federleisten B 12 und B 20 | 1.1.62 |
| TGL | 10472 | 6.61/134 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Geschirmte Steckverbindung, 3- und 5polig, Hauptkennwerte | 1.1.62 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | |
| TGL | 9563 Blatt 3 | 6.61/134 | 366 | Elektrische Lampen; Quecksilber-Hochdrucklampe mit reflektierender Schicht, Hauptkennwerte | 1.1.62 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik | | | | | |
| TGL | 9842 | 6.61/134 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Lichtrufzentralen ohne Rufwiederholer, Schutzart P 32, Hauptabmessungen, Technische Daten | 1.1.62 |
| DK 621.791 Löten, Schweißen | | | | | |
| TGL | 2847 Blatt 1 | 6.61/134 | 300 | Schweißerprüfungen; Prüfung von Handschweißern für das Schweißen von Stahl in den Ausführungsklassen II und I (Ersatz für TGL 2847 Blatt 1 Ausg. 8.60) | 1.1.62 |
| TGL | 2847 Blatt 2 | 6.61/134 | 300 | Schweißerprüfungen; Grundprüfung von Handschweißern für das Schweißen von Stahl in der Ausführungsklasse III (Ersatz für TGL 6557 Ausg. 6.59) | 1.1.62 |
| TGL | 7253 | 6.61/134 | 300 | Schweißdrähte für das Schweißen von Stahl, Technische Lieferbedingungen | 1.1.62 |
| DK 621.793 Herstellung von Metallüberzügen | | | | | |
| TGL | 10652 | 6.61/134 | 300 | Spritzdrähte für das Aufspritzen von Schichten aus NE-Metallen, Technische Lieferbedingungen | 1.1.62 |
| TGL | 10653 | 6.61/134 | 300 | Spritzdrähte für das Aufspritzen von Stahlschichten, Technische Lieferbedingungen | 1.1.62 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| TGL | 4382 | 6.61/134 | 396 | Flaschenkörbe aus Stahl | 1.1.62 |
| DK 628.9 Lichttechnik | | | | | |
| TGL | 8846 | 6.61/134 | 365 | Elektrische Leuchten; Leuchten und Scheinwerfer mit Nickel-Kadmium-Akkumulator, Arten | 1.1.62 |
| TGL | 8847 | 6.61/134 | 368 | Elektrische Leuchten; Kopfleuchten mit Nickel-Kadmium-Akkumulator, schlagwettergeschützt | 1.1.62 |
| TGL | 8848 | 6.61/134 | 368 | Elektrische Leuchten; Rundlichtleuchten mit Nickel-Kadmium-Akkumulator, schlagwetter- und explosionsgeschützt | 1.1.62 |
| TGL | 8849 | 6.61/134 | 366 | Elektrische Leuchten; Richtleuchten mit Nickel-Kadmium-Akkumulator, schlagwettergeschützt | 1.1.62 |
| TGL | 8850 | 6.61/134 | 368 | Elektrische Leuchten; Handleuchten mit Nickel-Kadmium-Akkumulator, schlagwetter- und explosionsgeschützt | 1.1.62 |
| TGL | 8851 | 6.61/134 | 368 | Elektrische Leuchten; Handscheinwerfer mit Nickel-Kadmium-Akkumulator, schlagwetter- und explosionsgeschützt | 1.1.62 |
| TGL | 8852 | 6.61/134 | 368 | Elektrische Leuchten; Tornistergerät mit Handscheinwerfer und Nickel-Kadmium-Akkumulator, schlagwetter- und explosionsgeschützt | 1.1.62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 642 Tischgeschirr | | | | | |
| TGL | 9739 Blatt 1 | 6.61/134 | 511 | Hotelporzellan, Sortiment | 1. 1. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 9311 | 6.61/134 | 421 | Organische Zwischenprodukte, Styrol monomer | 1. 1. 62 |
| DK 666.1 Glas. Glasgegenstände allgemein | | | | | |
| TGL | 9915 | 6.61/134 | 521 | Verpackungen aus Glas; Glasballon | 1. 1. 62 |
| TGL | 10520 | 6.61/134 | 522 | Sicherheitsglas; Einscheibensicherheitsglas für Kraftfahrzeuge, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 666.9 Kalk. Zemente. Mörtel. Beton | | | | | |
| TGL | 9897 | 6.61/134 | 251 | Kalk für die metallurgische Industrie, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 669.1/3:620.1 Prüfung metallischer Werkstoffe | | | | | |
| *TGL | 10646 Blatt 1 | 6.61/134 | 300 | Zerstörungsfreie Prüfung; Bewertung und Klassifikation von Schweißnahtfehlern an Hand von Radiogrammen | 1. 1. 62 |
| *TGL | 10646 Blatt 2 | 6.61/134 | 300 | Zerstörungsfreie Prüfung; Bewertung und Klassifikation von Schweißnahtfehlern an Hand von Radiogrammen, Radiogramme von Schweißnähten | 1. 10. 62 |
| DK 677 Textilindustrie. Seilerei | | | | | |
| TGL | 9452 | 6.61/134 | 516 | Keramische Faden- und Drahtleitelemente; Leitbuchsen, keglig | 1. 1. 62 |
| DK 685.6 Sportgeräte. Turngeräte | | | | | |
| TGL | 10512 | 6.61/134 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Kugelstoßanlage | 1. 1. 62 |
| DK 74 Zeichnungen. Zeichengeräte | | | | | |
| TGL | 0-407 Blatt 1 | 6.61/134 | 311 | Sinnbilder für Niete, Schrauben und Lochdurchmesser bei Stahlkonstruktionen (Ersatz für DIN 407 Blatt 1 Ausg. 10.51**) | 1. 1. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|--------|---------|--------|--|---|
| TGL | 9578 | 12.60 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Perchlorsäure 70 % | Heft 16/61 |

Zurückziehung von Standards der Deutschen Demokratischen Republik

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|---|-----------------|---------|--------|--|-------------------------------|
| DK 614.89 Schutzausrüstungen | | | | | |
| TGL | 7573 | 2.61 | 062 | Sicherheitsgurt Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 117 vom 3. 3. 1961 (GBI. III S. 128) (Ersetzt durch TGL 7573 Ausg. 6.61) | 1. 8. 61 |
| DK 621.791 Löten, Schweißen | | | | | |
| TGL | 2847 Blatt 1 | 8.60 | 300 | Schweißerprüfungen, Prüfung von Handschweißern für das Schweißen von Stahl Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 96 vom 19. 10. 1960 (GBI. III S. 30) (Ersetzt durch TGL 2847 Bl. 1 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 6557 | 6.59 | 300 | Grundprüfung von Handschweißern für das Schweißen von Stahl Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 74 vom 20. 8. 1959 (GBI. II S. 257) (Ersetzt durch TGL 2847 Bl. 2 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 74 Zeichnungen, Zeichengeräte | | | | | |
| DIN | 407 Blatt 1 | 10.51** | 300 | Sinnbilder für Niete und Schrauben bei Stahlkonstruktionen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 22 vom 31. 8. 1953 (ZBl. S. 442) (Ersetzt durch TGL 0-407 Bl. 1 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) |
|-----------|--------------------------|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------------|--|
| 407 Bl. 1 | 1. 1. 62 | 0-407 | 194./195. | 5 051 | sofort | 9 739 Bl. 1 | 194./195. |
| 47 260 | sofort | 6 921 | 194./195. | 5 052 | " | 9 739 Bl. 1 | 194./195. |
| 14 643 | " | 8 846 bis 8 852 | 194./195. | 5 053 | " | 9 739 Bl. 1 | 194./195. |
| 22 426 | " | | 194./195. | 33 263 | " | 10 205 | 194./195. |
| 22 428 | " | | 194./195. | 41 622 | " | 10 395 | 194./195. |
| 49 951 | " | | 194./195. | 41 524 | " | 10 472 | 194./195. |

**Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes
der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. P 1881

Preisordnung Nr. 1619/1 vom 1. November 1960 — Kühlanlagen, Kondensatoren und Verdampfer — (Warennummern 31 62 30 00, aus 31 62 50 00, 31 63 00 00, 31 69 90 00)

Sonderdruck Nr. P 1882

Preisordnung Nr. 1592/1 vom 12. Januar 1961 — Armaturen für Starkstrom- und Fernmeldekabel — (Warennummern, 36 35 11 00, 36 35 12 00, 36 35 13 00, 36 35 17 00, aus 36 39 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1883

Preisordnung Nr. 1596/2 vom 12. Januar 1961 — Elektrisch beheizte Industrie- und Sonderöfen — (Warennummern 31 71 24 00, 31 72 12 00, 31 73 32 00, 31 74 13 00, 31 75 13 00, 31 77 40 00, 31 79 20 00, 36 82 14 00)

Sonderdruck Nr. P 1886

Preisordnung Nr. 1527/1 vom 23. November 1960 — Kabeltrommeln — (Warennummer 54 52 52 10)

Sonderdruck Nr. P 1889

Preisordnung Nr. 1752/1 vom 23. November 1960 — Schaltgeräte mit selbsttätiger Auslösung — Warennummern 36 25 13 00, aus 36 29 40 00)

Sonderdruck Nr. P 1893

Preisordnung Nr. 1621/1 vom 23. November 1960 — Sonstige Schalt-, Anlauf- und Steuergeräte, Zubehör und Ersatzteile — (Warennummern 36 25 19 00, aus 36 29 40 00)

Sonderdruck Nr. P 1895

Preisordnung Nr. 703/3 vom 20. April 1961 — Kalkulation der Abgaben für Holz-erzeugnisse — (Warennummer 53 00 00 00 s. § 1)

Sonderdruck Nr. P 1898

Preisordnung Nr. 485/2 und 486/2 vom 20. April 1961 Sperrholz — (Warennummern 53 31 10 00, 53 31 20 00, 53 31 30 00, 53 31 50 00, 53 32 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1899

Preisordnung Nr. 743/2 vom 20. April 1961 — Faserplatten aus Holz und Einjahres-pflanzen — (Warennummer 53 51 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1900

Preisordnung Nr. 1338/1 vom 20. April 1961 — Flachschäbenplatten — (Warennummer 53 59 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1901

Preisordnung Nr. 1947 vom 20. April 1961 — Großhandelsabgabepreise, Einzelhandelsverkaufspreise und Handelsspannen für mineralische Baustoffe beim Verkauf an die Bevölkerung — (Warennummer 25 00 00 00 s. auch § 1)

Sonderdruck Nr. P 1903

Preisordnung Nr. 1232/2 vom 28. April 1961 — Filter — (Warennummern aus 32 54 10 00, außer 32 54 18 00, aus 32 69 20 00)

Sonderdruck Nr. P 1905

Preisordnung Nr. 1747/1 vom 28. April 1961 — Industrielle Röhrengeneratoren für Hochfrequenz-Wärmegeräte (außer Elektromedizin), Mittelfrequenz-Erwärmungsanlagen und Einzelteile und Zubehör für Hochfrequenz-Wärmegeräte — (Warennummern 36 45 80 00, aus 36 82 14 80, aus 36 45 90 00)

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstr. 6

**Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes
der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. P 1907

Preisordnung Nr. 1526/1 vom 28. April 1961 — Rohdiamanten und Diamantboard
— (Warennummern 21 74 11 00, 21 74 12 00)

Sonderdruck Nr. P 1917

Preisordnung Nr. 509/2 vom 28. April 1961 — Laubschnittholz (außer Eichen- und
Rotbuchschnittholz) — (Warennummern 53 13 09 00, 53 14 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1919

Preisordnung Nr. 1270/1 vom 22. März 1961 — Reparaturleistungen an Binnen-
schiffen —

*Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter der Angabe der P-Nummer beim
Zentral-Versand Erfurt, Anger 37/38, Telefon 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern
in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6*

Mitteilung des VEB Deutscher Zentralverlag

Nur der

Zentral-Versand Erfurt

Erfurt, Anger 37/38, Tel. 5451

liefert Einzelausgaben der nachfolgend aufgeführten Erscheinungen auf Grund schrift-
licher Bestellungen aus:

Gesetzblatt Teil I
Gesetzblatt Teil II
Gesetzblatt Teil III
Gesetzblatt-Sonderdruck
Gesetzblatt-Preissonderdruck
Zentralblatt
Ministerialblatt
Zentralverordnungsblatt
Preisverordnungsblatt
Kalkulationsrichtwerte
Arbeitsschutzanordnungen
Katalog für Arbeitsschutzkleidung
Allgemeines Warenverzeichnis
Alphabetisches Warenverzeichnis
Nummernschlüssel
Schlüsselliste
Verfügungen und Mitteilungen
Bauwesen
Handel und Versorgung
Staatliche Plankommission
Volksbildung

Die Abgabe von Einzelausgaben der vorgenannten Gesetzblätter, des Verordnungs-
blattes für Groß-Berlin Teil I und Teil II und der anderen Erscheinungen erfolgt auch
gegen Barkauf und Selbstabholung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2,
Roßstraße 6

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 36 22 Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134/61 DDR — Verlag: (4) VEB
Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post —
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,30 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelausgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt,
Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6,
Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

7.9.61

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|-----------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 29. August 1961 | Nr. 23 |
|------|-----------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|----------|--|-------|
| 6. 7. 61 | Anordnung Nr. 135 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 335 |

Anordnung Nr. 135*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 6. Juli 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBL S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 6. Juli 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
I. V.: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 135

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|--------|-----------------------|--------|--|---------------------------------|
| DK 532 Mechanik der Flüssigkeiten | | | | | |
| TGL | 9128 | 6.61/135 | 323 | Hydraulik; Nenndrücke | 1. 1. 62 |
| DK 543/545 Analytische Chemie | | | | | |
| TGL | 8998 | 6.61/135 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Flammenphotometrische Natrium- und Kalium-Bestimmungen | Zur An- wendung empfohlen |
| TGL | 10639 | 6.61/135 | 400 | Labor- und Feinchemikalien; Stammlösungen zur Bereitung von Vergleichslösungen | 1. 1. 62 |
| DK 546 Anorganische Chemie | | | | | |
| TGL | 10486 | 6.61/135 | 421 | Labor- und Feinchemikalien; Cadmiumacetat | 1. 1. 62 |
| DK 615.49 Behälter für pharmazeutische Erzeugnisse | | | | | |
| TGL | 8682 | 6.61/135 | 528 | Glaspackungen für die Pharmazie; Ampullen für flüssige und feste Arzneimittel | 1. 1. 62 |

* Anordnung Nr. 134 (GBL III S. 283)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|---------|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| DK 621-76 Dichtungen | | | | | |
| TGL | 11067 | 6.61/135 | 314 | Armaturen; Dehnungsstopfbuchsen für Wasser und Dampf, Nenndruck 10 bis 25, Temperatur bis 450° C | 1. 1. 62 |
| TGL | 11068 | 6.61/135 | 314 | Armaturen; Ausbaustopfbuchsen für Wasser, Nenndruck 10 bis 25, Temperatur bis 40° C | 1. 1. 62 |
| DK 621-777 Kennzeichnung. Schilder | | | | | |
| TGL | 9845 | 6.61/135 | 574/ 360 | Schilder für die Elektrotechnik; Schiebibilder mit Klemmen- und Positionsbezeichnungen für den Starkstromanlagenbau | 1. 1. 62 |
| DK 621.316.5 Schalter. Kontakte. Fassungen | | | | | |
| TGL | 9864 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Einzelklinke, vierpolig | 1. 1. 62 |
| DK 621.316.541 Steckvorrichtungen | | | | | |
| TGL | 6970 | 6.61/135 | 368 | Elektro-Installationsmaterial; Zweipolige Schutzkontakt-Steckdosen, 10 A 250 V, 15 A 250 V, Schutzart P 31 (Ersatz für TGL 6970 Ausg. 4.60) | 1. 10. 61 |
| TGL | 8861 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Vierpoliger Stöpsel, 12,55 mm Durchmesser | 1. 1. 62 |
| TGL | 0-41700 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Dreipoliger Stöpsel, 5,75 mm Durchmesser, Abmessungen (Ersatz für DIN 41700 Ausg. 12.51) | 1. 1. 62 |
| TGL | 0-41701 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Vierpoliger Stöpsel, 7 mm Durchmesser, Abmessungen (Ersatz für DIN 41701 Ausg. 2.56) | 1. 1. 62 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | |
| TGL | 9100 | 6.61/135 | 364 | Drehwiderstände; Einfach-Schichtdrehwiderstände mit isoliertem Schleifer, Nennlast: 0,1 bis 2 W, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 |
| TGL | 9101 | 6.61/135 | 364 | Drehwiderstände; Einfach-Schichtdrehwiderstand mit isoliertem Schleifer, Nennlast: 0,05 und 0,1 W, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 |
| TGL | 9102 | 6.61/135 | 364 | Drehwiderstände; Doppel-Schichtwiderstände mit getrennten Wellen und isolierten Schleifern, Nennlast: 0,1 bis 0,4 W, Abmessungen, Technische Daten | 1. 1. 62 |
| DK 621.316.93 Überspannungsschutz | | | | | |
| TGL | 9286 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Hochleistungs-Feinspannungsableiter, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9287 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Hochleistungs-Feinspannungsableiter, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| DK 621.318 Magnete. Spulen. Relais | | | | | |
| TGL | 10235 | 6.61/135 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Wechselstrom-Zug- und Stoß-Steuer Magnete, Hub 15 bis 100 mm, Zug-Stoßkraft 1,7 bis 60 kp bei 40 % ED, Schutzart (Ex) o - P 32 | 1. 1. 62 |
| TGL | 10236 | 6.61/135 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Wechselstrom-Zug- und Stoß-Steuer Magnete, Hub 10 bis 130 mm, Zug-Stoßkraft 1,2 bis 130 kp bei 40 % ED, Schutzart P 32 o | 1. 1. 62 |
| TGL | 10470 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Spulenkörper für Feindraht-Festwiderstände, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|--|-------------------------------|
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | |
| TGL | 8624 Blatt 1 | 6.61/135 | 366 | Elektrische Lampen; Leuchtstofflampen für 220 V Wechselspannung, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik | | | | | |
| TGL | 9854 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Schauzeichenstreifen, 10teilig, 60 V, Hauptkennwerte, Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9865 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Ortsleitungsübertrager | 1. 1. 62 |
| TGL | 9866 Blatt 1 | 6.61/135 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Fernleitungsübertrager, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.396/397 Funktechnik, Fernsehen | | | | | |
| TGL | 9836 Blatt 1 | 6.61/135 | 364 | Hör-Rundfunkempfänger; Heimempfänger, Bauarten, Kennwerte Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9836 Blatt 2 | 6.61/135 | 364 | Hör-Rundfunkempfänger; Reiseempfänger, Bauarten, Kennwerte Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9839 | 6.61/135 | 364 | Fernseh-Rundfunkempfänger, Bauarten, Kennwerte Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | |
| TGL | 10758 | 6.61/135 | 284 | Rohre aus Messing, nahtlos gezogen, mit Wanddicken von 0,5 bis 3 mm, Maße (Ersatz für DIN 1755 Ausg. 1.39) | 1. 1. 62 |
| TGL | 10759 | 6.61/135 | 284 | Rohre aus Kupfer, nahtlos gezogen, mit Wanddicken von 0,5 bis 3 mm, Maße (Ersatz für DIN 1754 Ausg. 2.33) | 1. 1. 62 |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler | | | | | |
| TGL | 11066 | 6.61/135 | 314 | Armaturen; Drosselklappen mit anschlagender Klappe | 1. 1. 62 |
| DK 621.753.1/4 Ventile, Passungen | | | | | |
| TGL | 8853 | 6.61/135 | 360 | Technische Keramik; Maßtoleranzen für unbearbeitete keramische Werkstücke der Elektrotechnik | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 621.753.3 Lehren | | | | | |
| TGL | 8812 | 6.61/135 | 375 | Rachenlehren zusammengesetzt bis 5 mm Nennmaß | 1. 1. 62 |
| TGL | 8813 | 6.61/135 | 375 | Rohteile für GrenZRachenlehren, doppelmäulig, Nennmaßbereich über 5 bis 100 mm | 1. 1. 62 |
| TGL | 8814 | 6.61/135 | 375 | GrenZRachenlehren, doppelmäulig, geschmiedet, über 5 bis 100 mm Nennmaß | 1. 1. 62 |
| TGL | 8815 | 6.61/135 | 375 | Rohteile für Rachenlehren, einmäulig, Nennmaßbereich über 5 bis 100 mm | 1. 1. 62 |
| TGL | 8816 | 6.61/135 | 375 | GrenZRachenlehren, einmäulig, geschmiedet, über 5 bis 100 mm Nennmaß | 1. 1. 62 |
| TGL | 8817 | 6.61/135 | 375 | Gutrachenlehren, geschmiedet, über 5 bis 100 mm Nennmaß | 1. 1. 62 |
| TGL | 8818 | 6.61/135 | 375 | Ausschußrachenlehren, geschmiedet, über 5 bis 100 mm Nennmaß | 1. 1. 62 |
| TGL | 8819 | 6.61/135 | 375 | Rohteile für Rachenlehren, einmäulig, Nennmaßbereich über 100 bis 200 mm | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|----------|-------------|--|-------------------------|
| DK 621.753.3 Lehren (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 8820 | 6.61/135 | 375 | Grensrachenlehren, einmäulig, geschmiedet, über 100 bis 200 mm Nennmaß | 1. 1. 63 |
| TGL | 8821 | 6.61/135 | 375 | Gutrachenlehren, geschmiedet, über 100 bis 200 mm Nennmaß | 1. 1. 63 |
| TGL | 8822 | 6.61/135 | 375 | Ausschußrachenlehren, geschmiedet, über 100 bis 200 mm Nennmaß | 1. 1. 63 |
| TGL | 8896 | 6.61/135 | 375 | Prüflehren für Rachenlehren von 1 bis 10 mm Nennmaß | 1. 1. 62 |
| TGL | 8897 | 6.61/135 | 375 | Prüflehren für Rachenlehren über 10 bis 200 mm Nennmaß (Ersatz für DIN 2253 Bl. 2 Ausg. 12.52) | 1. 1. 62 |
| DK 621.825 Kupplungen | | | | | |
| TGL | 8862 | 6.61/135 | 364 | Wellenkupplungen; Elastische Klauenkupplungen für Wellenenden, 4, 6 und 8 mm Durchmesser | 1. 7. 62 |
| DK 621.869 Sonstige Fördermittel. Ladevorrichtungen. Stapelplatten | | | | | |
| TGL | 9275 | 6.61/135 | 332/ 540 | Flurfördergeräte; Austausch-Flachpalette aus Holz | 1. 1. 62 |
| TGL | 9276 | 6.61/135 | 332/ 540 | Flurfördergeräte; Flachpaletten aus Holz, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.921.7.924 Schleifen. Polieren | | | | | |
| TGL | 8479 Blatt 1 | 6.61/135 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper, Bezeichnungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 8479 Blatt 2 | 6.61/135 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper, Randprofile | 1. 1. 62 |
| TGL | 8479 Blatt 3 | 6.61/135 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper, Härtegrade | 1. 1. 62 |
| TGL | 8479 Blatt 4 | 6.61/135 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper, Texturen | 1. 1. 62 |
| TGL | 8479 Blatt 5 | 6.61/135 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper, Bindemittel | 1. 1. 62 |
| TGL | 8480 | 6.61/135 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper von 4 bis 1600 mm Außen-Durchmesser, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 10753 | 6.61/135 | 518 | Schleifwerkzeuge; Schleifmittel, Korngrößen-Bezeichnungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.928.3 Zentrifugen | | | | | |
| TGL | 9495 | 6.61/135 | 326/ 675 | Maschinen und Ausrüstungen für Milchverarbeitung; Reinigungs-Separatoren für Milch | 1. 1. 62 |
| DK 621.94 Drehmaschinen | | | | | |
| TGL | 5203 Blatt 2 | 6.61/135 | 321 | Werkzeugmaschinen; Plandrehmaschinen mit Fundamentplatten von 1600 bis 8000 Drehdurchmesser, Baugrößen | 1. 1. 62 |
| DK 621.951.2/4 Bohrer | | | | | |
| TGL | 7907 Blatt 12 | 6.61/135 | 328 | Metrische ISO-Gewinde, Bohrerdurchmesser für Gewindekernlöcher, Grobgewinde | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 7907 Blatt 13 | 6.61/135 | 328 | Metrische ISO-Gewinde, Bohrerdurchmesser für Gewindekernlöcher, Feingewinde | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 622 Bergbautechnik | | | | | |
| TGL | 10077 | 6.61/135 | 210 | Bergbau; Vorläufiger Schachtausbau | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 622.34 Erzbergbau | | | | | |
| TGL | 10827 | 6.61/135 | 214 | Arsenerzkonzentrat, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 10828 | 6.61/135 | 214 | Arsenerzkonzentrat, Prüfung | 1. 1. 62 |
| DK 628.3/4 Abwasser, Abwässerklärung, Städtehygiene | | | | | |
| TGL | 8586 | 6.61/135 | 061 | Abwasser aus Tierkörperverwertungsanstalten, Behandlung/Verwertung der festen Rückstände | 1. 1. 62 |
| DK 629.11.012 Teile des Fahrapparates | | | | | |
| TGL | 6498 Blatt 1 | 6.61/135 | 491 | Reifen für Motorräder und Beiwagen, Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| DK 648 Waschen, Wäscherei, Reinigen | | | | | |
| TGL | 10446 Blatt 1 | 6.61/135 | 326 | Haushalt-Waschmaschinen, Begriffe, Bauarten, Größen | 1. 1. 62 |
| DK 655 Graphisches Gewerbe | | | | | |
| TGL | 11171 Blatt 1 | 6.61/135 | 577 | Fahrscheine für Straßenbahnen, Obusse und Omnibusse der Nahverkehrsbetriebe, Einzeljahrscheine Für den Neudruck | 1. 1. 62 |
| TGL | 11171 Blatt 2 | 6.61/135 | 577 | Fahrscheine für Straßenbahnen, Obusse und Omnibusse der Nahverkehrsbetriebe, Umsteigefahrscheine Für den Neudruck | 1. 1. 62 |
| TGL | 11171 Blatt 3 | 6.61/135 | 577 | Fahrscheine für Straßenbahnen, Obusse und Omnibusse der Nahverkehrsbetriebe, Sammelfahrscheine Für den Neudruck | 1. 1. 62 |
| DK 661.5 Herstellung von Stickstoffverbindungen | | | | | |
| TGL | 4351 | 6.61/135 | 413 | Grundchemikalien; Ammoniakwasser, synthetisch (Ersatz für TGL 4351 Ausg. 7.58) | 1. 1. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 9547 | 6.61/135 | 421 | Organische Zwischenprodukte; Acetessigester, technisch | 1. 1. 62 |
| TGL | 9549 | 6.61/135 | 421 | Organische Zwischenprodukte; Essigsäureanhydrid, rein | 1. 1. 62 |
| DK 662.75 Flüssige Brennstoffe | | | | | |
| TGL | 2999 | 6.61/135 | 226 | Testbenzine (Ersatz für TGL 2999-56 Ausg. 1956) | 1. 1. 62 |
| TGL | 3322 | 6.61/135 | 226 | Siedegrenzenbenzine (Ersatz für TGL 3322 Ausg. 4.58) | 1. 1. 62 |
| TGL | 3667 Blatt 1 | 6.61/135 | 226 | Flüssige Brennstoffe; Heizöle für stationäre Anlagen, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 3667 Ausg. 4.58) | 1. 1. 62 |
| TGL | 6428 Blatt 1 | 6.61/135 | 226 | Flüssige Brennstoffe; Vergaserkraftstoffe, Allgemeine Forderungen (Ersatz für TGL 2263:2 Ausg. 6.54) | 1. 1. 62 |
| TGL | 6428 Blatt 2 | 6.61/135 | 226 | Flüssige Brennstoffe; Vergaserkraftstoffe, Sorten (Ersatz für TGL 2263:2 Ausg. 6.54) | 1. 1. 62 |
| DK 662.75:620.1 Prüfung flüssiger Brennstoffe | | | | | |
| TGL | 3667 Blatt 2 | 6.61/135 | 226 | Flüssige Brennstoffe; Heizöle für stationäre Anlagen, Bestimmung des Gehaltes an Benzolunlöslichem (Ersatz für TGL 3667 Ausg. 4.58) | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|--------|-----------------------|--------|---|----------------------|
| DK 662.76 Gasförmige Brennstoffe | | | | | |
| TGL | 3073 | 6.61/135 | 227 | Gasförmige Brennstoffe; Flüssiggas (Ersatz für TGL 3073-56 Ausg. 1956) | 1. 1. 62 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| TGL | 6075 | 6.61/135 | 326 | Grobkeramikmaschinen; Tonraspfer, Hauptabmessungen (Ersatz für TGL 6075 Ausg. 3.59) | 1. 1. 62 |
| TGL | 9719 | 6.61/135 | 323 | Ziegeleimaschinen für die Naßverarbeitung, Nenngrößen Für Neu- und Weiterentwicklung | 1. 1. 64 1. 1. 62 |
| DK 667.6/8 Anstrichtechnik, Anstrichstoffe | | | | | |
| TGL | 10401 | 6.61/135 | 483 | Anstrichstoffe; Öl- und Alkydharz-Vorstreich- und Deckfarben für Schiffsanstriche | 1. 1. 62 |
| DK 669:620.1 Prüfung von metallischen Werkstoffen | | | | | |
| TGL | 9168 | 6.61/135 | 300 | Prüfung von Stahl; Seitenfaltversuch an schmelzgeschweißten Stumpfnähten | 1. 1. 62 |
| DK 669.13/15 Grauguß, Temperguß, Stahl | | | | | |
| TGL | 10327 | 6.61/135 | 291 | Gießereiwesen; Temperguß, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 669.14-4 Halbzeug | | | | | |
| *TGL | 10368 | 6.61/135 | 275 | Allgemeine Baustähle; Vorblöcke, Vorbrammen, Knüppel, Platinen, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 62 |
| DK 669.2/8 Nichtisenmetalle | | | | | |
| TGL | 8251 | 6.61/135 | 284 | Nickel und Nickellegierungen für Elektronen- röhren und Glühlampen, Sorten, Chemische Prüfung | 1. 1. 62 |
| TGL | 10061 | 6.61/135 | 283 | Nickel-Legierungen, Zusammensetzung und Prüfung | 1. 1. 62 |
| DK 669.2/8-41 Bleche, Bänder | | | | | |
| TGL | 10062 | 6.61/135 | 284 | Nickel-Legierungen; Halbzeuge, Lieferform und Festigkeitseigenschaften | 1. 1. 62 |
| TGL | 10063 | 6.61/135 | 284 | Kupfer und Kupferknetlegierungen; Bleche 0,1 bis 12 mm Dicke, kalt gewalzt, Maße (Ersatz für DIN 1751 Ausg. 12.33 und DIN 1752 Ausg. 12.33) | 1. 1. 62 |
| TGL | 10064 | 6.61/135 | 284 | Kupfer und Kupferknetlegierungen; Bänder und Streifen 0,1 bis 6 mm Dicke, kalt gewalzt, Maße (Ersatz für DIN 1791 Ausg. 12.33 und DIN 1792 Ausg. 12.33) | 1. 1. 62 |
| DK 669.2/8-42 Profile | | | | | |
| TGL | 10065 | 6.61/135 | 284 | Kupfer und Kupferlegierungen; Draht, rund, für allgemeine Verwendung (Ersatz für DIN 1766 Ausg. 7.25 und DIN 1757 Ausg. 7.25) | 1. 1. 62 |
| TGL | 10068 | 6.61/135 | 284 | Aluminium und Aluminiumknetlegierungen; Draht, rund, für allgemeine Verwendung | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 677,06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 6509 Blatt 4 | 6.61/135 | 667 | Gewirke und Gestricke; Bindungen, Links/Links-Bindungen | 1.1.62 |
| TGL | 6509 Blatt 3 | 6.61/135 | 667 | Gewirke und Gestricke; Bindungen, Rechts/Rechts/gekreuzt-Bindungen | 1.1.62 |
| TGL | 11065 | 6.61/135 | 654 | Reißspinnstoffe und aufbereitete, verspinnbare Abfälle, Güteforderungen | 1.1.62 |
| DK 681.6 Schreibmaschinen, Druckmaschinen, Stempelvorrichtungen | | | | | |
| TGL | 9299 Blatt 1 | 6.61/135 | 326 | Polygraphische Maschinen; Säulenführungsgestell für Festwerkzeuge, Hauptabmessungen | 1.1.63 |
| TGL | 9329 | 6.61/135 | 326 | Polygraphische Maschinen; Bogenbearbeitungs- und Bogenverarbeitungs- maschinen, Kenngrößen | 1.1.62 |
| TGL | 9330 Blatt 1 | 6.61/135 | 326 | Polygraphische Maschinen; Rollenbearbeitungs- und Rollenverarbeitungs- maschinen, Arbeitsbreiten | 1.1.62 |
| TGL | 10350 | 6.61/135 | 326 | Polygraphische Maschinen; Rollenverarbeitungsmaschinen, Arbeitsbreiten für Zeitungsdruckmaschinen | 1.1.62 |
| DK 686 Buchbinderei, Bürogeräte, Schreibwaren | | | | | |
| TGL | 9300 | 6.61/135 | 326 | Polygraphische Maschinen; Einmesser-Schneidemaschinen, Typreihe | 1.1.62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 11544 Blatt 1 | 6.61/135 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe und Damenkniestrümpfe, flachgewirkt, aus Polyamidseide (Ersatz für TGL 5632 Ausg. 8.58) | 1.1.62 |
| TGL | 11544 Blatt 2 | 6.61/135 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe und Damenkniestrümpfe, flachgewirkt, aus Viskoseseide (Ersatz für TGL 5631 Ausg. 8.58) | 1.1.62 |
| TGL | 11544 Blatt 3 | 6.61/135 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Drei- und Vierzylindergarn Bw mit Viskoseseide, plattiert (Ersatz für TGL 5630 Ausg. 8.58) | 1.1.62 |
| TGL | 11544 Blatt 4 | 6.61/135 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Drei- und Vierzylindergarn Bw und PAF-bt/Bw, gasiert, mercerisiert (Ersatz für TGL 5630 Ausg. 8.58) | 1.1.62 |
| TGL | 11544 Blatt 5 | 6.61/135 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Kammgarn (Ersatz für TGL 5630 Ausg. 8.58) | 1.1.62 |
| DK 697 Anlagen für Heizung, Lüftung und Kühlung | | | | | |
| TGL | 7800 | 6.61/135 | 790 | Welltafeln, Arten, Abmessungen | 1.1.62 |
| DK 697 Anlagen für Heizung, Lüftung und Kühlung | | | | | |
| TGL | 9730 | 6.61/135 | 731 | Schornsteinreinigungsschieber, Schornsteinreinigungstür | 1.1.62 |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|------|--------|---------|--------|--|---|
| TGL | 6113 | 12.59 | 364 | Geräteschutzsicherungen; G-Sicherungshalter E 16 10 A 500 V mit Mantelklemmen oder Lötanschluß | Heft 16/61 |
| *TGL | 8445 | 10.60 | 275 | Stahlblech unter 4 mm (Feinblech), warm gewalzt, Maße, Maßabweichungen | Heft 16/61 |
| *TGL | 8446 | 10.60 | 275 | Stahlblech ab 4 mm (Grobblech), warm gewalzt, Maße, Maßabweichungen | Heft 16/61 |
| TGL | 8951 | 12.60 | 345 | Rettungsboote, Bauarten, Hauptabmessungen | Heft 16/61 |
| TGL | 8977 | 11.60 | 348 | Schiffbauliche Ausrüstung; Luftrohrköpfe | Heft 16/61 |

Zurückziehung von Standards der Deutschen Demokratischen Republik

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--|-----------------|---------|--------|--|-------------------------------|
| DK 621.316.541 Steckvorrichtungen | | | | | |
| TGL | 6970 | 4.60 | 368 | Elektro-Installationsmaterial; Zweipolige Schutzkontakt-Steckdosen, 10 A 250 V, 15 A 250 V, Schutzart P 31 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 89 vom 14. 5. 1960 (GBl. II S. 199) (Ersetzt durch TGL 6970 Ausg. 6.61) | 1. 10. 61 |
| DIN | 41700 | 12.51 | 364 | Nachrichtentechnik; Dreipoliger Stöpsel, 5,75 mm Durchmesser, Elektrotechnik Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) (Ersetzt durch TGL 0-41700 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 41701 | 2.56 | 364 | Nachrichtentechnik; Vierpoliger Stöpsel, 7 mm Durchmesser Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 47 vom 30. 1. 1957 (GBl. II S. 82) (Ersetzt durch TGL 0-41701 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 621.643.2 Röhre | | | | | |
| DIN | 1754 | 2.33 | 284 | Kupferrohr, nahtlos gezogen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch TGL 10759 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 1755 | 1.39 | 284 | Messingrohr, nahtlos gezogen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch TGL 10758 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 621.753.3 Lehren | | | | | |
| DIN | 2253 Blatt 2 | 12.52 | 375 | Meßzeuge; Prüflehren für Rachenlehren über 10 bis 315 mm Nennmaß Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 57 vom 28. 12. 1957 (GBl. II 1958 S. 8) (Ersetzt durch TGL 8997 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeitserklärung auf- gehoben ab |
|--|---------|---------|---------------------|---|---|
| DK 621.89:620.1 Prüfung von Schmierstoffen | | | | | |
| DIN | 51551 | 11.52 | 226/ 228 | Prüfung von flüssigen Brennstoffen und Schmierstoffen; Bestimmung der Verkokungsneigung (nach Conradson) Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DK 661.5 Herstellung von Stickstoffverbindungen. Bindung des Stickstoffes | | | | | |
| TGL | 4351 | 7.58 | 413 | Ammoniakwasser Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 63 vom 13. 9. 1958 (GBl. II S. 253) (Ersetzt durch TGL 4351 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 662.75 Flüssige Brennstoffe | | | | | |
| TGL | 2263:2 | 6.54 | 226 | Flüssige Brennstoffe; Vergaserkraftstoffe, Technische Lieferbedingungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 27 vom 26. 7. 1954 (ZBl. S. 354) (Ersetzt durch TGL 6428 Bl. 1 und Bl. 2 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 3322 | 4.58 | 226 | Siedegrenzenbenzine Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 60 vom 31. 5. 1958 (GBl. II S. 121) (Ersetzt durch TGL 3322 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 3667 | 4.58 | 226 | Flüssige Brennstoffe; Heizöle für stationäre Anlagen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 60 vom 31. 5. 1958 (GBl. II S. 121) (Ersetzt durch TGL 3667 Blatt 1 und Blatt 2 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 662.75:620.1 Prüfung flüssiger Brennstoffe | | | | | |
| TGL | 2999-50 | 1956 | 226 | Testbenzine Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 40 vom 11. 5. 1956 (GBl. II S. 198) (Ersetzt durch TGL 2999 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 51751 | 2.55 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Siedeverlaufs von Ottokraftstoffen und Benzinen (ausgenommen Naturgasbenzin) Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DIN | 51754 | 1.55 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Dampfdruckes nach Reid Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DIN | 51755 | 3.52 | 226/ 227/ 228 | Flüssige Brennstoffe; Bestimmung des Flammpunktes nach Abel-Pensky Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DIN | 51756 | 1.56 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung der Klopfestigkeit (Oktanzahl) von Ottokraftstoffen im CFR-Motor Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DIN | 51758 | 5.53 | 226/ 227/ 228 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Flammpunktes nach Pensky-Martens Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBl. II S. 410) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--|---------|---------|--------|---|-------------------------------|
| DK 652.75 : 620.1 Prüfung flüssiger Brennstoffe (Fortsetzung) | | | | | |
| DIN | 51776 | 2.53 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Abdampfdruckstandes (Aufblaseverfahren mit vorerhitztem Luftstrom) Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBI. II S. 410) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DIN | 51778 | 2.53 | 226 | Prüfung flüssiger Brennstoffe; Bestimmung des Säurewertes und des Verseifungswertes Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 45 vom 15. 11. 1956 (GBI. II S. 410) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DK 662.76:620.1 Prüfung gasförmiger Brennstoffe | | | | | |
| TGL | 3073-56 | 1956 | 227 | Treibgas, Technische Lieferbedingungen, Prüfvorschriften Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 40 vom 11. 5. 1956 (GBI. II S. 196) (Ersetzt durch TGL 3073 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 51614 | 3.56 | 227 | Prüfung von Flüssiggas; Bestimmung des Öl- und Harzgehaltes, Prüfung auf Ammoniak, Wasser und Lauge Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 43 vom 11. 9. 1956 (GBI. II S. 325) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| TGL | 6075 | 8.59 | 326 | Grobkeramikmaschinen; Tonraspfer, Hauptabmessungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 78 vom 3. 12. 1959 (GBI. II S. 353) (Ersetzt durch TGL 6075 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 669.2/8-41 Bleche, Bänder | | | | | |
| DIN | 1751 | 12.33 | 284 | Messingblech, kalt gewalzt Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch TGL 10063 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 1752 | 12.33 | 284 | Kupferblech, kalt gewalzt Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch TGL 10063 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 1791 | 12.33 | 284 | Messingband, Messingstreifen, kalt gewalzt, beschnitten, zum Stanzen und Ziehen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch TGL 10064 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 1792 | 12.33 | 284 | Kupferband, Kupferstreifen, kalt gewalzt, beschnitten, zum Stanzen und Ziehen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch TGL 10064 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 669.2/8-42 Profile | | | | | |
| TGL | 6985 | 7.60 | 284 | Rundstangen aus Messing, gepreßt, Abmessungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 87 vom 3. 8. 1960 (GBI. II S. 294) (Ersetzt durch TGL 10081 Ausg. 5.61) | 1. 11. 61 |
| DIN | 1757 | 7.25* | 284 | Messingdraht, rund, gezogen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch TGL 10065 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 1766 | 7.23 | 284 | Kupferdraht, rund, gezogen in Ringen, handelsüblich Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch TGL 10065 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|------------------------------------|--------|---------|--------|--|-------------------------------|
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 5630 | 8.58 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Baumwolle plattiert, Baumwoll-Flor, Viskosezellwolle und Mischgarn Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 65 vom 30. 10. 1958 (GBl. II S. 284) (Ersetzt durch TGL 11544 Blatt 3 bis Blatt 5 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 5631 | 8.58 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Viskoseseide Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 65 vom 30. 10. 1958 (GBl. II S. 284) (Ersetzt durch TGL 11544 Blatt 2 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 5632 | 8.58 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Polyamidseide Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 65 vom 30. 10. 1958 (GBl. II S. 284) (Ersetzt durch TGL 11544 Blatt 1 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|--|-------|--------------------------|----------------------|--|
| 7802 | sofort | 6498 Bl. 1 | 196. | 41700 | 1. 1. 62 | 0-41700 | 197. |
| 59231 | sofort | 7800 | 196. | 41701 | 1. 1. 62 | 0-41701 | 197. |
| 69100 | sofort | 8479 Bl. 1, Bl. 3 bis Bl. 5 | 196. | 51632 | sofort | 2999 | 198. |
| 69120 | sofort | 8472 Bl. 2 | 196. | 51631 | sofort | 3322 | 198. |
| 8706 | sofort | 9719 | 196. | 51603 | sofort | 3667 Bl. 1 und Bl. 2 | 198. |
| 2231 | sofort | | 197. | 51789 | sofort | | 198. |
| 2232 | sofort | | 197. | 51600 | sofort | 6428 Bl. 1 und Bl. 2 | 198. |
| 2233 | sofort | | 197. | 1751 | 1. 1. 62 | 10063 | 198. |
| 2234 | sofort | 8812 bis 8822 | 197. | 1752 | 1. 1. 62 | 10063 | 198. |
| 2235 | sofort | | 197. | 1781 | 1. 1. 62 | 10064 | 198. |
| 2236 | sofort | | 197. | 1792 | 1. 1. 62 | 10064 | 198. |
| 2237 | sofort | | 197. | 1757 | 1. 1. 62 | 10065 | 198. |
| 2238 | sofort | | 197. | 1766 | 1. 1. 62 | 10065 | 198. |
| 2253 Bl. 1 | sofort | 8896 | 197. | 21191 | sofort | 10077 | 198. |
| 2253 Bl. 2 | 1. 7. 62 | 8897 | 197. | 21348 | sofort | 10077 | 198. |
| 15146 Bl. 2 | sofort | 9275 | 197. | 1692 | sofort | 10327 | 198. |
| 15147 | sofort | 9276 | 197. | 1755 | 1. 1. 62 | 10758 | 198. |
| 41528 | sofort | 10470 | 197. | 1754 | 1. 1. 62 | 10759 | 198. |

*Wann ist ein Gesetz, eine Verordnung, eine Durchführungsbestimmung erschienen?
Wo ist eine gesetzliche Bestimmung zu finden?
Welche rechtlichen Regelungen sind für ein bestimmtes Gebiet ergangen?*

All diese Fragen beantwortet schnell und übersichtlich das

Gesetzes-Generalregister

Ausgabe 1961

Zusammengestellt und bearbeitet von Heinz Adomeit

Alphabetischer Teil

Etwa 960 Seiten · Leinen mit Schutzumschlag

Chronologischer Teil

Etwa 640 Seiten · Leinen mit Schutzumschlag

Preis für beide Bände 36,- DM

Mit Hilfe dieses zweibändigen Registers ist jede der gesetzlichen Bestimmungen, die in den Verkündungsblättern der ehemaligen Deutschen Wirtschaftskommission sowie der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik erschienen sind, schnell und sicher aufzufinden. Die zu einem Komplex erlassenen *gültigen* Bestimmungen sind im *alphabetischen* Teil zu suchen. Werden *alle* für einen Komplex in der DDR erlassenen Bestimmungen einschließlich der außer Kraft gesetzten benötigt, ist der *chronologische* Teil zu benutzen.

Zu beziehen durch den Buchhandel
oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C1, Postfach 91



V E B D E U T S C H E R Z E N T R A L V E R L A G

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 61
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 133-G/DDR — Verlag: (3) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 95 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,30 DM und Teil III 1,40 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 4, Telefon: 51 95 21 — Druck: (515) Tribüne, Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|-----------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 31. August 1961 | Nr. 24 |
|------|-----------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|--|-------|
| 23. 8. 61 | Anordnung über Eigenleistungen der volkseigenen Betriebe zur Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel | 301 |

Anordnung über Eigenleistungen der volkseigenen Betriebe zur Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel.

Vom 23. August 1961

Für die Bewertung, Abrechnung und Aktivierung der von Betrieben der volkseigenen Wirtschaft erbrachten Eigenleistungen für Maßnahmen zur Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen Organe des zentralen Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Eigenleistungen von Betrieben der volkseigenen Wirtschaft im Sinne dieser Anordnung sind Erzeugnisse oder Leistungen, die

- zur Durchführung von Maßnahmen zur Erweiterung von Grundmitteln,
- zur Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung von Grundmitteln,
- zur Unterstützung der Einführung der neuen Technik und der Verbesserung der Rentabilität (soweit diese Maßnahmen zur Aktivierung in der Grundmittelsphäre führen)

hergestellt oder erbracht werden. Das gilt unabhängig davon, ob die Finanzierung aus planmäßigen Investitionsmitteln, aus sonstigen Fonds der volkseigenen Betriebe bzw. der örtlichen Organe oder aus Krediten erfolgt.

(2) Allen diesen Eigenleistungen müssen ordnungsgemäße Werkaufträge (Arbeitsaufträge) zugrunde liegen.

§ 2

(1) Eigenleistungen nach § 1 Abs. 1 sind grundsätzlich zu Industrieabgabepreisen zu bewerten, abzurechnen und zu aktivieren.

(2) Soweit für solche Erzeugnisse oder Leistungen Preisverordnungen bzw. Preisanordnungen oder Preisbewilligungen bestehen, hat die Bewertung, Abrechnung und Aktivierung der Eigenleistungen zu den sich hieraus ergebenden Industrieabgabepreisen zu erfolgen. Dies gilt ohne Rücksicht darauf, ob die Erzeugnisse üblicherweise zum Verkauf bestimmt sind oder nicht.

(3) Differenzbeträge zwischen den tatsächlichen Produktionsselfkosten und dem Betriebspreis sind über das Betriebsergebnis abzurechnen.

(4) Die sich ergebenden Gewinne sind zu planen.

(5) Die Planung von Verlusten ist zulässig, wenn

- die Verluste bei einer Warenproduktion entstehen, die als betriebstypische Hauptproduktion des Betriebes gilt, oder
- in Ausnahmefällen eine ausdrückliche Zustimmung des Leiters des übergeordneten Organs erteilt worden ist.

In allen anderen Fällen dürfen Verluste grundsätzlich weder geplant noch eliminiert werden.

§ 3

(1) Erzeugnisse oder Leistungen, für die keine Preisverordnungen bzw. Preisanordnungen oder Preisbewilligungen bestehen, sind zu Ist-Produktionselfkosten zuzüglich 3 % Gewinn (bezogen auf die Produktionsselfkosten) zuzüglich Produktions- bzw. Dienstleistungsabgabe gemäß der im § 5 Abs. 3 vorgesehenen Höhe zu bewerten, abzurechnen und zu aktivieren.

(2) Soweit für einzelne Industriezweige auf Grund bestehender Brancherichtlinien oder im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auf Grund besonderer Festlegungen die Bewertung zu Planproduktionsselfkosten oder zu Ist-Grundkosten plus Plangemeinkosten zu erfolgen hat, ist die Bewertung, Abrechnung und Aktivierung der Eigenleistungen zu diesen Kosten zuzüglich 3 % Gewinn zuzüglich Produktions- bzw. Dienstleistungsabgabe nach § 5 Abs. 3 vorzunehmen.

(3) Beim Ober-, Hoch- und Brückenbau im Bereich der Hauptverwaltung Bahnanlagen der Deutschen Reichsbahn sind Eigenleistungen zur Erhaltung der Grundmittel zu Ist-Produktionselfkosten zu bewerten, abzurechnen und zu aktivieren. Dies gilt auch dann, wenn hier Preisverordnungen bzw. Preisanordnungen oder Preisbewilligungen bestehen.

§ 4

(1) Zur Vereinfachung der Verwaltungsarbeit können die jeweils zuständigen übergeordneten Organe ihre Betriebe auf Antrag ermächtigen, bis zu einer bestimmten Wertgrenze von der Regelung nach § 2 abzuweichen und nach § 3 zu verfahren, wenn bei Eigenleistungen geringen Umfangs zum Zwecke der genauen Preisermittlung bzw. Abrechnung mehrere und unterschiedliche Preisregelungen herangezogen werden müßten. Für Bauarbeiten ist hierzu Voraussetzung, daß die einzelnen Objekte ordnungsgemäß geplant und Bestandteil der Baubilanz sind.

(2) Die Wertgrenze soll je Objekt bzw. Grundmittel in der Regel 3000 DM, in Ausnahmefällen 5000 DM, nicht überschreiten.

(3) Die Erteilung von Ausnahmeregelungen gemäß Absätzen 1 und 2 ist unzulässig für Leistungen und Erzeugnisse, die Bestandteil des Produktionsplanes des die Eigenleistungen durchführenden Betriebes sind und als betriebstypische Hauptleistungen gelten.

§ 5

(1) Die Verwendung von Erzeugnissen und Leistungen für Maßnahmen zur Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel, die üblicherweise nicht zum Verkauf durch den Zahlungspflichtigen bestimmt sind, gilt auch als Umsatz entsprechend der Verordnung vom 8. Februar 1957 über die Produktionsabgabe und Dienstleistungsabgabe der volkseigenen Industrie, der volkseigenen Land- und Forstwirtschaft und der volkseigenen Dienstleistungsbetriebe — (PDAVO) — (GBl. I S. 138). Die Berechnung und Entrichtung der Produktions- bzw. Dienstleistungsabgabe hat entsprechend den Bestimmungen der PDAVO zu erfolgen.

(2) Die Produktions- bzw. Dienstleistungsabgabe für Erzeugnisse und Leistungen, die zu Preisen gemäß § 2 Abs 2 zu bewerten, abzurechnen und zu aktivieren sind, ist den gültigen Tabellen der Sätze der Produktions- bzw. Dienstleistungsabgabe zu entnehmen. Die Produktions- bzw. Dienstleistungsabgabe ist gegebenenfalls bei den örtlich zuständigen Räten der Kreise, Abteilung Finanzen, zu erfragen.

(3) Die Produktions- bzw. Dienstleistungsabgabe für Erzeugnisse und Leistungen, die gemäß § 3 zu bewer-

ten, abzurechnen und zu aktivieren sind, beträgt 10 % des Industrieabgabepreises. Ausnahmeregelungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zulässig.

(4) Für Eigenleistungen, die im Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes und für Leistungen, die in Solidaritätsaktionen von anderen Betrieben oder Organisationen unentgeltlich ausgeführt werden, ist keine Produktions- bzw. Dienstleistungsabgabe abzuführen. Diese Leistungen sind nicht über das Betriebsergebnis abzurechnen. Zum richtigen Ausweis des Wertes der hierdurch geschaffenen Grundmittel werden diese Eigenleistungen zum Industrieabgabepreis bewertet und als sonstiger Zugang zum Grundmittelbereich aktiviert. Die Bestimmungen des § 15 Abs. 9 der Anordnung vom 31. Dezember 1958 über die Finanzierung und Kontrolle der Investitionen der Pläne der Erhaltung und der Erweiterung der Grundmittel (Sonderdruck Nr. 294 des Gesetzblattes) bleiben hiervon unberührt.

§ 6

Für die volkseigenen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft werden vom Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen Richtlinien zu dieser Anordnung erlassen.

§ 7

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1962 in Kraft und gilt für Eigenleistungen, die ab diesem Zeitpunkt begonnen werden. Sie ist bereits für die Planung 1962 anzuwenden.

(2) Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 20. Oktober 1953 für die Bewertung von Investitionen und Generalreparaturen, die durch eigene Leistungen des Investitionsträgers durchgeführt werden (ZBl. S. 504), außer Kraft.

Berlin, den 23. August 1961

Der Minister der Finanzen

I. V.: Sandig
Erster Stellvertreter des Ministers

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 21. September 1961 | Nr. 25 |
|-----------|--|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 24. 7. 61 | Anordnung Nr. 136 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 303 |
| 31. 7. 61 | Anordnung Nr. 137 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 311 |
| 7. 8. 61 | Anordnung Nr. 138 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 314 |
| 14. 8. 61 | Anordnung Nr. 139 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 317 |

Anordnung Nr. 136* über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 24. Juli 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 24. Juli 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

L. V.: Flügel

Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 136

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 02 Bibliothekswesen | | | | | |
| TGL | 11616 | 7.61/136 | 572 | Titelseiten von Druckschriften wissenschaftlichen und technischen Inhalts | 1. 1. 62 |
| DK 546 Anorganische Chemie | | | | | |
| TGL | 6806 | 7.61/136 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Natriumcarbonat, kristallisiert (Ersatz für TGL 6806 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 7159 | 7.61/136 | 417 | Labor- und Feinchemikalien; Bariumhydroxyd, kristallisiert (Ersatz für TGL 7159 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 7517 | 7.61/136 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Mangan (II)-Chlorid (Ersatz für TGL 7517 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8408 | 7.61/136 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Aluminiumnitrat, kristallisiert (Ersatz für TGL 8408 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8408 | 7.61/136 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumpermanganat (Ersatz für TGL 8408 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |

* Anordnung Nr. 136 (GBl. III S. 289)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------------|
| DK 546 Anorganische Chemie (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 8410 | 7.61/136 | 414 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniumdihydrogenphosphat (Ersatz für TGL 8410 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8499 | 7.61/136 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniumchlorid (Ersatz für TGL 8499 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8501 | 7.61/136 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumjodid (Ersatz für TGL 8501 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8904 | 7.61/136 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniummolybdat (Ersatz für TGL 8904 Ausg. 11.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8906 | 7.61/136 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumjodat (Ersatz für TGL 8906 Ausg. 10.60) | 1. 1. 62 |
| DK 547.4 Mehrwertige acyclische Verbindungen | | | | | |
| TGL | 8412 | 7.61/136 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Dinatriumäthylendiamintetraacetat (Ersatz für TGL 8412 Ausg. 8.60) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8907 | 7.61/136 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumnatriumtartrat (Ersatz für TGL 8907 Ausg. 11.60) | 1. 1. 62 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | |
| TGL | 10354 Blatt 1 | 7.61/136 | 362 | Drehstrom-Stromrichter-Öl-Transformatoren, Nennfrequenz 50 Hz mit primären Anzapfungen ± 5%, Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| DK 621.317 Elektrische Meßtechnik | | | | | |
| TGL | 9831 | 7.61/136 | 362 | Gleichstrom-Meßwandler | 1. 1. 62 |
| DK 621.643.5 Zapfstellen, Hydranten | | | | | |
| TGL | 11237 | 7.61/136 | 314/ 027 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Feuerlöschwasserständer für Brunnen (Ersatz für DIN 14244 Ausg. 1.54) | 1. 1. 62 |
| DK 621.83 Getriebe, Zahnräder | | | | | |
| TGL | 7770 | 7.61/136 | 327 | Getriebe; Zahnrad-Getriebe, Prüf- und Abnahmebedingungen | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 621.869 Sonstige Fördermittel, Ladevorrichtungen, Stapelplatten | | | | | |
| TGL | 11177 | 7.61/136 | 332 | Flurförderzeuge; Gabelstapler — Anbaugeräte, Gabelverlängerungen, Tragkräfte, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11178 | 7.61/136 | 332 | Flurförderzeuge; Gabelstapler — Anbaugeräte, Dorne, Tragkräfte, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11179 | 7.61/136 | 332 | Flurförderzeuge; Gabelstapler — Anbaugeräte, Kranarme, Tragkräfte, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11180 | 7.61/136 | 332 | Flurförderzeuge; Gabelstapler — Anbaugeräte, Arbeitsbühnen, Tragkräfte, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.87 Krane, Verladebrücken | | | | | |
| TGL | 11185 | 7.61/136 | 323 | Hebezeuge; Laufkatzen mit Feinhub, Hauptabmessungen, Geschwindigkeiten, Radlasten | 1. 1. 62 |
| DK 621.382.032 Gewinde | | | | | |
| TGL | 7907 Blatt 23 | 7.61/136 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzen- gewindes, Grobgewinde, Lehrenmaße für den Kerndurchmesser des Gewinde-Gutlehringes | 1. 1. 62 |
| TGL | 7907 Blatt 24 | 7.61/136 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzen- gewindes, Feingewinde mit Steigungen 0,2 bis 0,75 mm Lehrenmaße für den Kerndurchmesser des Gewinde-Gutlehringes | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| DK 621.882.082 Gewinde (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 7907 Blatt 25 | 7.61/136 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzen- gewindes, Feingewinde, Steigungen 1 und 1,25 mm Lehrenmaße für den Kerndurchmesser des Ge- winde-Gutlehringes | 1.1.62 |
| TGL | 7907 Blatt 26 | 7.61/136 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzen- gewindes, Feingewinde mit Steigung 1,5 mm, Leh- renmaße für den Kerndurchmesser des Gewinde- Lehringes | 1.1.62 |
| TGL | 7907 Blatt 27 | 7.61/136 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzen- gewindes, Feingewinde mit Steigung 2 mm, Leh- renmaße für den Kerndurchmesser des Gewinde- Gutlehringes | 1.1.62 |
| TGL | 7907 Blatt 28 | 7.61/136 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzen- gewindes, Feingewinde mit Steigung 3 mm, Leh- renmaße für den Kerndurchmesser des Gewinde- Gutlehringes | 1.1.62 |
| TGL | 7907 Blatt 29 | 7.61/136 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzen- gewindes, Feingewinde mit Steigung 4 mm, Leh- renmaße für den Kerndurchmesser des Gewinde- Gutlehringes | 1.1.62 |
| TGL | 7907 Blatt 30 | 7.61/136 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Lehrung des Bolzen- gewindes, Feingewinde mit Steigung 6 mm Leh- renmaße für den Kerndurchmesser des Gewinde- Gutlehringes | 1.1.62 |
| DK 621.884 Niete | | | | | |
| TGL | 9257 | 7.61/136 | 382 | Hohlните aus Band gerollt, Schaftdurchmesser 2 bis 5 mm | 1.1.62 |
| TGL | 0-7331 | 7.61/136 | 382 | Hohlните aus Band gezogen, zweitellig, Schaft- durchmesser 3 bis 5 mm (Ersatz für DIN 7331 Ausg. 6.53) | 1.1.62 |
| TGL | 0-7339 | 7.61/136 | 382 | Hohlните aus Band gezogen, einteilig, Schaft- durchmesser 1,5 bis 6 mm | 1.1.62 |
| TGL | 0-7340 | 7.61/136 | 382 | Hohlните aus Rohr, Schaftdurchmesser 1,5 bis 10 mm (Ersatz für DIN 7340 Ausg. 6.53) | 1.1.62 |
| DK 621.912/913 Hobelmaschinen, Stoßmaschinen | | | | | |
| TGL | 10088 | 7.61/136 | 321 | Werkzeugmaschinen; Senkrecht-Stoßmaschinen, Baugrößen | 1.1.62 |
| TGL | 11646 | 7.61/136 | 321 | Werkzeugmaschinen; Waagrecht-Stoßmaschinen, Baugrößen | 1.1.62 |
| DK 621.93 Sägen | | | | | |
| TGL | 10089 | 7.61/136 | 321 | Werkzeugmaschinen; Bügelsägemaschinen, Bau- größen | 1.1.62 |
| DK 632 Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung | | | | | |
| TGL | 8620 | 7.61/136 | 324 | Landmaschinen; Handspritzrohre, Nenndruck bis 10 kp/cm ² , Haupt- und Anschlußmaße (Ersatz für TGL 8620 Ausg. 1.61) | 1.1.62 |
| DK 661.8 Metallverbindungen im allgemeinen, Salze, Mineralfarben | | | | | |
| TGL | 6965 | 7.61/136 | 416 | Grundchemikalien; Magnesiumoxyd, rein | 1.1.62 |
| DK 664.8/9 Konservierung pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse | | | | | |
| TGL | 10331 | 7.61/136 | 677 | Sterilkonserven, tischfertig | 1.1.62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-------------------|---------|---|-------------------------|
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| TGL | 8966 | 7.61/136 | 250/510 | Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe, Bestimmung der Korngrößen durch Sedimentation | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 9014 | 7.61/136 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Formsteine für Cowpergitterung, Abmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9015 | 7.61/136 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Formsteine für gasdichte Hängedecke, Abmessungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9232 | 7.61/136 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Formsteine für Raffinieröfen der NE-Industrie, Abmessungen | 1. 1. 62 |
| DK 669.1/8:543/545 Chemische Analyse metallischer Werkstoffe | | | | | |
| *TGL | 11524 | 7.61/136 | 270 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl, Bestimmung des ungebundenen Kohlenstoffs (Graphit und Temperkohle) | 1. 1. 62 |
| *TGL | 11525 | 7.61/136 | 270 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl, Bestimmung von Mangan | 1. 1. 62 |
| *TGL | 11781 | 7.61/136 | 270 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl, Bestimmung von Stickstoff | 1. 1. 62 |
| *TGL | 11782 | 7.61/136 | 270 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl, Bestimmung von Kupfer | 1. 1. 62 |
| *TGL | 11783 | 7.61/136 | 270 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl, Bestimmung von Vanadium | 1. 1. 62 |
| DK 676 Papierindustrie | | | | | |
| TGL | 11656 | 7.61/136 | 550 | Prüfung von Papier und Pappe, Bestimmung der Dicke und der Masse je Flächeneinheit (Ersatz für DIN 53111 Ausg. 4.54) | 1. 1. 62 |
| DK 677.051 Spinnstoff-Aufbereitungsmaschinen | | | | | |
| TGL | 9829 | 7.61/136 | 326 | Baumwoll-Spinnereimaschinen; Schlagmaschinen, Arbeitsbreite (Ersatz für TGL 9829 Ausg. 12.60) | 1. 1. 62 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 7223 | 7.61/136 | 687 | Gewirke und Gestricke für Kleidung, Güteklassifikation (Ersatz für TGL 7223 Ausg. 11.60) | 1. 1. 62 |
| DK 677.661.05 Wirk- und Strickmaschinen | | | | | |
| TGL | 5312 Blatt 1 | 7.61/136 | 326 | Rundstrickmaschinen, Baugrößen für Kleinrundstrickmaschinen Für Neu- und Weiterentwicklungen (Ersatz für TGL 5312 Blatt 1 Ausg. 1.59) | 1. 10. 62 1. 1. 62 |
| TGL | 5312 Blatt 2 | 7.61/136 | 326 | Rundstrickmaschinen, Baugrößen für Großrundstrickmaschinen (Ersatz für TGL 5312 Blatt 2 Ausg. 1.59) | 1. 1. 62 |
| TGL | 7001 | 7.61/136 | 326 | Flachkettenwirkmaschinen, Baugrößen (Ersatz für TGL 7001 Ausg. 10.59) | 1. 1. 62 |
| DK 682.3 Beschläge, Schlösser | | | | | |
| TGL | 9910 | 7.61/136 | 380 | Beschläge aus Metall für die Sattler-, Täschner-, Koffer- und Schuhwarenindustrie, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 9910 Ausg. 6.61) | 1. 1. 62 |
| DK 685.6 Sportgeräte, Turngeräte | | | | | |
| TGL | 11385 | 7.61/136 | 065 | Turn- und Sportgeräte; Spannreck | 1. 1. 62 |
| TGL | 11386 | 7.61/136 | 065 | Turn- und Sportgeräte; Ringegerät | 1. 1. 62 |
| TGL | 11387 | 7.61/136 | 065 | Turn- und Sportgeräte; Sprung- und Pauschenpferd | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 7034 Blatt 2 | 7.61/136 | 667 | Gewirke und Gestricke; Herrensocken mit Rand und Herrensockchen mit Gummirand aus Drei- und Vierzylindergarn Bw, PAF/Bw, Kammgarn und VIS | 1. 7. 62 |
| TGL | 11846 Blatt 1 | 7.61/136 | 667 | Gewirke und Gestricke; Söckchen aus Drei- und Vierzylindergarn für Damen und Kinder | 1. 7. 62 |
| TGL | 11846 Blatt 2 | 7.61/136 | 667 | Gewirke und Gestricke; Söckchen aus Polyamidseide für Damen | 1. 7. 62 |
| TGL | 11846 Blatt 3 | 7.61/136 | 667 | Gewirke und Gestricke; Söckchen für Kleinkinder | 1. 7. 62 |
| DK 687.4 Kopfbedeckungen | | | | | |
| TGL | 11542 | 7.61/136 | 647 | Hutfilz; Hutstumpen für Damenhüte, Sortiervorschrift | 1. 1. 62 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 11249 | 7.61/136 | 546 | Hackklotzbürsten | 1. 1. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

Berichtigungen von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|-----------------|---------|--------|---|---|
| TGL | 4513 | 6.60 | 382 | Reißverschlüsse aus Metall | 18/61 |
| TGL | 6214 | 5.59 | 687 | Kakaoerzeugnisse; Pralinen mit flüssigen, alkoholhaltigen Füllungen | 18/61 |
| TGL | 6509 Blatt 1 | 10.59 | 667 | Gewirke und Gestricke; Kullergewirke und Gestricke, Grund-Bindungen | 18/61 |
| TGL | 6509 Blatt 2 | 10.59 | 667 | Gewirke und Gestricke; Rechts/Links-Kullergewirke und Gestricke, Bindungen | 18/61 |
| TGL | 6509 Blatt 3 | 10.59 | 667 | Gewirke und Gestricke; Rechts/Rechts-Kullergewirke und Gestricke, Bindungen | 18/61 |
| TGL | 6602 | 8.60 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Hydrazinsulfat | 18/61 |
| TGL | 7028 | 11.60 | 331 | Diesellokomotiven, Spurweiten unter 1435 mm, Technische Lieferbedingungen | 18/61 |
| TGL | 7066 | 12.59 | 414 | Grundchemikalien; Phosphor rot, technisch | 18/61 |
| TGL | 7162 | 8.60 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Natriumnitrosopentacyanoferrat (III) | 18/61 |
| TGL | 7163 | 8.60 | 421 | Labor- und Feinchemikalien; Dimethylglyoxim | 18/61 |
| TGL | 8059 | 4.61 | 231 | Nenn- und Reihenspannungen für Anlagen der öffentlichen Energiewirtschaft | 18/61 |
| TGL | 8215 | 12.60 | 423 | Grundchemikalien; Chlorbrommethan technisch | 18/61 |
| TGL | 8500 | 8.60 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumchlorid | 18/61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|------------------|---------|-------------|---|---|
| TGL | 8621 | 1.61 | 327 | Zahnrad-Getriebe; Stirnrad-Schaltgetriebe, 3gängig mit Wälzlagerung, Wellen horizontal nebeneinander, Gehäuse mit Fußplatte, Übersetzung von 4,5 bis 31,5 | 18/61 |
| TGL | 8623 | 1.61 | 327 | Zahnrad-Getriebe; Stirnrad-Schaltgetriebe, 2gängig mit Wälz- und Segmentspurlagerung mit vertikalen Wellen, Übersetzung 1,6 bis 8 | 18/61 |
| TGL | 8746 Blatt 1 | 1.61 | 657 | Bastfasergarne; Leinengarn, Einteilung, Feinheiten, Drehungsbereiche, Kennzeichnung | 18/61 |
| TGL | 8903 | 11.60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien, Ammoniumoxalat | 18/61 |
| TGL | 8905 | 11.60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien, Ammoniumnitrat | 18/61 |
| TGL | 9059 Blatt 13 | 2.61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süßwarenindustrie, Bestimmung des Anteils an Schokoladeüberzugsmasse | 18/61 |
| TGL | 9727 Blatt 5 | 2.61 | 034 | Zeichnungen; Darstellung von Gewinden, Schrauben und Muttern | 18/61 |
| TGL | 11144 | 6.61 | 426/ 578 | Graphische Technik; Stereorohtplatten aus Polyvinylchlorid für Plaststereotypie | 18/61 |

Zurückziehung von Standards der Deutschen Demokratischen Republik

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|-----------------------------------|--------|---------|--------|--|-------------------------------|
| DK 546 Anorganische Chemie | | | | | |
| TGL | 6806 | 8.60 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Natriumcarbonat, kristallisiert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 6806 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 7159 | 8.60 | 417 | Labor- und Feinchemikalien; Bariumhydroxyd, kristallisiert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 7159 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 7517 | 8.60 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Mangan (II)-Chlorid Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 7517 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8406 | 8.60 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Aluminiumnitrat, kristallisiert, Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 8406 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8408 | 8.60 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumpermanganat Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 8408 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8410 | 8.60 | 414 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniumdihydrogenphosphat, Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 8410 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|---|--------|---------|-------------|---|-------------------------------|
| DK 546 Anorganische Chemie (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 8499 | 8.60 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniumchlorid Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 8499 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8501 | 8.60 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumjodid. Ver- bindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360). (Ersetzt durch TGL 8501 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8904 | 11.60 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniummolyb- dat. Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 103 vom 10. 12. 1960 (GBl. III 1961 S. 7) (Ersetzt durch TGL 8904 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8906 | 10.60 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumjodat. Ver- bindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 100 vom 25. 11. 1960 (GBl. III S. 77) (Ersetzt durch TGL 8906 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 547.4 Mehrwertige aicyclische Verbindungen | | | | | |
| TGL | 8412 | 8.60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Dinatriumäthyl- endiamintetraacetat. Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 8412 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 8907 | 11.60 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumnatriumtar- trat. Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 103 vom 10. 12. 1960 (GBl. III 1961 S. 7) (Ersetzt durch TGL 8907 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 621.643.5 Zapfstellen, Hydranten | | | | | |
| DIN | 14244 | 1.54 | 027 | Feuerlöschwasserständer Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 37 vom 21. 10. 1955 (GBl. II S. 385) (Ersetzt durch TGL 11237 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 621.884 Niets | | | | | |
| DIN | 7331 | 6.53 | 382 | Hohniete, zweiteilig. Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 32 vom 15. 3. 1955 (GBl. II S. 113) (Ersetzt durch TGL 0-7331 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 7340 | 6.53 | 382 | Rohrniete aus Rohr gefertigt Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 26 vom 20. 5. 1954 (ZBl. S. 246) (Ersetzt durch TGL 0-7340 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 621.98 Blechbearbeitungsmaschinen, Biegerichtmaschinen, Ziehpressen | | | | | |
| TGL | 3392 | 3.61 | 321 | Werkzeugmaschinen; Formstangenrichtmaschinen, Baugrößen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 120 vom 24. 3. 1961 (GBl. III S. 169) (kein Ersatz) | 1. 9. 61 |
| DK 632 Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung | | | | | |
| TGL | 8620 | 1.61 | 324 | Landmaschinen; Handspritzröhre, Nenndruck bis 10 kp/cm ² , Haupt- und Anschlußmaße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 110 vom 16. 1. 1961 (GBl. III S. 77) (Ersetzt durch TGL 8620 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 667.4/5 Tinten, Druckfarben | | | | | |
| TGL | 4844 | 12.60 | 483/ 570 | Druckfarben für den Rakettiefdruck Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 111 vom 28. 1. 1961 (GBl. III S. 86) (kein Ersatz) | 1. 10. 61 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--|-----------------|---------|--------|---|-------------------------------|
| DK 676 Papierindustrie | | | | | |
| DIN | 53111 | 4.54 | 550 | Prüfung von Papier und Pappe, Probenvorbereitung, Dickenmessung, Bestimmung des Flächengewichtes und der Rohwichte (Raumgewicht) Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 37 vom 21. 10. 1955 (GBl. II S. 385) (Ersetzt durch TGL 11656 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 677.051 Spinnstoff-Aufbereitungsmaschinen | | | | | |
| TGL | 9829 | 12.60 | 326 | Baumwoll-Spinnereimaschinen; Schlagmaschinen, Arbeitsbreite Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 106 vom 24. 12. 1960 (GBl. III 1961 S. 31) (Ersetzt durch TGL 9829 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 7223 | 11.60 | 667 | Gewirke und Gestricke für Kleidung, Güteklassifikation Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 102 vom 8. 12. 1960 (GBl. III S. 94) (Ersetzt durch TGL 7223 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 677.661.05 Wirk- und Strickmaschinen | | | | | |
| TGL | 5312 Blatt 1 | 1.59 | 326 | Rundstrickmaschinen, Baugrößen für Klein-Rundstrickmaschinen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 70 vom 31. 3. 1959 (GBl. II S. 139) (Ersetzt durch TGL 5312 Blatt 1 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 5312 Blatt 2 | 1.59 | 326 | Rundstrickmaschinen, Baugrößen für Groß-Rundstrickmaschinen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 70 vom 31. 3. 1959 (GBl. II S. 139) (Ersetzt durch TGL 5312 Blatt 2 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| TGL | 7001 | 10.59 | 326 | Flach-Kettenwirkmaschinen, Baugrößen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 78 vom 3. 12. 1959 (GBl. II S. 353) (Ersetzt durch TGL 7001 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | |
| TGL | 9910 | 6.61 | 380 | Beschläge aus Metall für die Sattler-, Täschner-, Koffer- und Schuhwarenindustrie, Technische Lieferbedingungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 132 vom 16. 6. 1961 (GBl. III S. 269) (Ersetzt durch TGL 9910 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 683.5 Flaschenverschlüsse | | | | | |
| DIN | 12251 | 10.43 | 521 | Glasgeräte, Nicht austauschbare Glasstopfen, Kegel etwa 1:10 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 6 vom 30. 9. 1950 (MinBl. S. 173) (kein Ersatz) | 1. 10. 61 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) |
|-------|--------------------------|-------------------|--|-------|--------------------------|-------------------|--|
| 7331 | 1. 1. 62 | 0-7331 | 199./200. | 7905 | sofort | 11386 | 199./200. |
| 7339 | sofort | 0-7339 | 199./200. | 7902 | sofort | 11387 | 199./200. |
| 7340 | 1. 1. 62 | 0-7340 | 199./200. | 1429 | sofort | 11816 | 199./200. |
| 14244 | 1. 1. 62 | 11237 | 199./200. | 53111 | 1. 1. 62 | 11656 | 199./200. |
| 7902 | sofort | 11385 | 199./200. | 12251 | 1. 10. 61 | ohne | 199./200. |
| 7903 | sofort | 11385 | 199./200. | | | | |

Anordnung Nr. 137*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 31. Juli 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 31. Juli 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 Meister

Anlage
 zu vorstehender Anordnung Nr. 137

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 621.16/18 Ortsfeste Dampfmaschinen. Dampfkessel | | | | | |
| TGL | 8504 | 7.61/137 | 322 | Dampfturbinen zum Antrieb von Drehstromerzeugern. Hauptkennwerte. Technische Forderungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9593 | 7.61/137 | 314 | Armaturen für Dampfkessel; Injektoren. Nennndruck 16. Nennweite 15 bis 65 (Ersatz für TGL 9593 Ausg. 12.60) | 1. 11. 61 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | |
| TGL | 8503 | 7.61/137 | 322 | Drehstromerzeuger für Antrieb durch Dampfturbinen. Hauptkennwerte | 1. 1. 62 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | |
| TGL | 9099 Blatt 1 | 7.61/137 | 364 | Drehwiderstände. Schichtdrehwiderstände. Nennlast bis 2 Watt. Technische Lieferbedingungen. Begriffe (Ersatz für DIN 41450 Ausg. 8.43) | 1. 1. 62 |
| TGL | 9099 Blatt 2 | 7.61/137 | 364 | Drehwiderstände. Schichtdrehwiderstände. Nennlast bis 2 Watt. Technische Lieferbedingungen. Technische Forderungen (Ersatz für DIN 41450 Ausg. 8.43) | 1. 1. 62 |
| TGL | 9099 Blatt 3 | 7.61/137 | 364 | Drehwiderstände. Schichtdrehwiderstände. Nennlast bis 2 Watt. Technische Lieferbedingungen. Klimatische Beanspruchungen. Anwendungsklassen (Ersatz für DIN 41450 Ausg. 8.43) | 1. 1. 62 |
| TGL | 9099 Blatt 4 | 7.61/137 | 364 | Drehwiderstände. Schichtdrehwiderstände. Nennlast bis 2 Watt. Technische Lieferbedingungen. Prüfklassen. Prüfungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9099 Blatt 5 | 7.61/137 | 364 | Drehwiderstände. Schichtdrehwiderstände. Nennlast bis 2 Watt. Technische Lieferbedingungen. Prüfvorrichtungen und -einrichtungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 9099 Blatt 6 | 7.61/137 | 364 | Drehwiderstände. Schichtdrehwiderstände. Nennlast bis 2 Watt. Technische Lieferbedingungen. Kennzeichnung. Verpackung. Transport. Lagerung (Ersatz für DIN 41450 Ausg. 8.43) | 1. 1. 62 |

* Anordnung Nr. 136 (GBl. III S. 393)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621.642 Gefäße, Behälter | | | | | |
| TGL | 11533 | 7.61/137 | 313 | Tanks mit festem Dach für brennbare Flüssigkeiten, nicht eingebettet, Nenninhalte, Hauptabmessungen | 1. 1. 62 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | |
| TGL | 8235 Blatt 3 | 7.61/137 | 516 | Rohre aus keramischen Werkstoffen über 28 mm Außendurchmesser, rund, ungeschliffen, Werkstoffgruppe 500 nach TGL 7838 | 1. 1. 62 |
| DK 648 Waschen, Wäscherei, Reinigen | | | | | |
| TGL | 11410 | 7.61/137 | 493 | Gummisack für Wäschepressen | 1. 1. 62 |
| DK 664.8/9 Konservierung pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse | | | | | |
| TGL | 10329 | 7.61/137 | 677 | Dickzuckerfrüchte; Belegfrüchte und kandierte Früchte | 1. 1. 62 |
| TGL | 10330 | 7.61/137 | 677 | Dickzuckerfrüchte; Zitronat | 1. 1. 62 |
| DK 666.1 Glas, Glasgegenstände allgemein | | | | | |
| TGL | 5074 | 7.61/137 | 521 | Schankgefäße; Bierbecher | 1. 1. 62 |
| TGL | 5076 | 7.61/137 | 521 | Schankgefäße; Bierseidel | 1. 1. 62 |
| TGL | 5077 | 7.61/137 | 521 | Schankgefäße; Weißbierbecher | 1. 1. 62 |
| TGL | 5078 | 7.61/137 | 521 | Schankgefäße; Weinkeiche | 1. 1. 62 |
| TGL | 5079 | 7.61/137 | 521 | Schankgefäße; Schoppenrömer | 1. 1. 62 |
| TGL | 5083 | 7.61/137 | 521 | Schankgefäße; Stamper 4 cl | 1. 1. 62 |
| TGL | 5090 | 7.61/137 | 521 | Schankgefäße; Limonadenbecher | 1. 1. 62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 11165 Blatt 1 | 7.61/137 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unterkleidung-Typen, Technische Forderungen, Numerierung | 1. 1. 62 |
| TGL | 11165 Blatt 2 | 7.61/137 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unterkleidung-Typen, für Herren | 1. 1. 62 |
| TGL | 11165 Blatt 3 | 7.61/137 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unterkleidung-Typen, für Damen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11165 Blatt 4 | 7.61/137 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unterkleidung-Typen, für Knaben | 1. 1. 62 |
| TGL | 11165 Blatt 5 | 7.61/137 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unterkleidung-Typen, für Mädchen | 1. 1. 62 |
| TGL | 11165 Blatt 6 | 7.61/137 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unterkleidung-Typen, für Kinder | 1. 1. 62 |
| TGL | 11165 Blatt 7 | 7.61/137 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unterkleidung-Typen, für Kleinkinder | 1. 1. 62 |

Berichtigungen von DDE-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mittelungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----|--------|---------|--------|--|--|
| TGL | 0-1940 | 10.60 | 322 | Verbrennungsmotoren, Begriffe, Zeichen, Einheiten | Heft 18/61 |
| TGL | 7065 | 12.59 | 412 | Grundchemikalien: Kaliumkarbonat kalziniert, technisch, Kaliumkarbonat - 1,5 Hydrat, Kaliumkarbonatlauge | Heft 18/61 |
| TGL | 7434 | 11.60 | 413 | Stabilisatoren: Dioxydiamid | Heft 18/61 |

Zurückziehung von Standards der Deutschen Demokratischen Republik

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|---|---------------------|---------|--------|---|-------------------------------|
| DK 621.16/18 Ortsfeste Dampfmaschinen, Dampfkessel | | | | | |
| TGL | 9593 | 12.60 | 314 | Armaturen für Dampfkessel; Injektoren, Nenndruck 16, Nennweite 15 bis 65 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 108 vom 6. 1. 1961 (GBl. III S. 46) (Ersetzt durch TGL 9593 Ausg. 7.61) | 1. 11. 61 |
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | |
| DIN | 41450 | 8.43 | 364 | Nachrichtentechnik, Drehwiderstände; Schichtdrehwiderstände für Nennlast bis 3 W, Einfachwiderstände, Allgemeines Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 28 vom 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) (Ersetzt durch TGL 9099 Bl. 1 bis 3 und Bl. 6 Ausg. 7.61) | 1. 1. 62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 6455 : 1 Blatt 2 | 12.54 | 645 | Nachtwäsche für Damen und Backfische, Nachthemden und Schlafanzüge aus Geweben (Konfektion), Größen und Maße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 31 vom 17. 12. 1954 (ZBl. S. 626) (Ersetzt durch TGL 9048 Bl. 1 bis 3 Ausg. 10.60) | 1. 9. 61 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) |
|-------|--------------------------|-------------------|--|
| 41450 | 1. 1. 62 | 9099 Bl. 1 bis 6 | 201. |

Anordnung Nr. 138*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 7. August 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 621) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 7. August 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 138

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|--|-------------------------------|
| DK 621.316.541 Steckvorrichtungen | | | | | |
| TGL | 10228 Blatt 1 | 8.61/138 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Steckdosen, 10polig 16 A und 20polig 6 A mit Schutzleiter, 380 V Wechselstrom, 440 V Gleichstrom, bis Schutzart P 20 | 1. 2. 62 |
| TGL | 10229 Blatt 1 | 8.61/138 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Stecker, 10polig 16 A und 20polig 6 A mit Schutzleiter, 380 V Wechselstrom, 440 V Gleichstrom, bis Schutzart P 20 | 1. 2. 62 |
| TGL | 10230 Blatt 1 | 8.61/138 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Schutzkappen für Steckdosen und Stecker, 10polig 16 A und 20polig 6 A mit Schutzleiter, 380 V Wechselstrom, 440 V Gleichstrom, bis Schutzart P 20 | 1. 2. 62 |
| DK 621.38 Elektronik, Röntgentechnik | | | | | |
| TGL | 9459 | 8.61/138 | 366 | Elektronenröhren; Senderöhren, Übersicht | 1. 1. 62 |
| DK 621.643.413/414 Muffen und Schraubverbindungen | | | | | |
| TGL | 11231 | 8.61/138 | 314 | Armaturen; Anbohrschellen mit Flansch für Guß- und Stahlrohre | 1. 2. 62 |
| TGL | 11232 | 8.61/138 | 314 | Armaturen; Anbohrschellen mit Gewindemuffe für Guß- und Stahlrohre | 1. 2. 62 |
| TGL | 11233 | 8.61/138 | 314 | Armaturen; Anbohrschellen mit Ventilkörper für Guß- und Stahlrohre | 1. 2. 62 |
| TGL | 11234 | 8.61/138 | 314 | Armaturen; Blindschellen für Guß und Stahlrohre | 1. 2. 62 |
| TGL | 11235 | 8.61/138 | 314 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Anbohrbrücken mit Gewindemuffe für Asbestzementrohre | 1. 2. 62 |
| TGL | 11236 | 8.61/138 | 314 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Anbohrbrücken mit Ventil für Asbestzementrohre | 1. 2. 62 |
| DK 621.73 Schmieden | | | | | |
| TGL | 8915 | 8.61/138 | 277 | Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben für freiformgeschmiedete Stäbe (Ersatz für TGL 8915 Ausg. 8.60) | 1. 2. 62 bis 31. 12. 61 |
| DK 621.926/927 Zerkleinerungseinrichtungen | | | | | |
| TGL | 10974 | 8.61/138 | 326 | Kolloidmühlen | 1. 2. 62 |

* Anordnung Nr. 137 (GBl. III S. 311)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 637.1 Milchwirtschaft | | | | | |
| TGL | 11248 | 8.61/138 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für Milchverarbeitung; Temperierbehälter, mit Rührwerk | 1. 2. 62 |
| DK 663.91 Kakao, Schokolade | | | | | |
| TGL | 6210 Blatt 4 | 8.61/138 | 687 | Kakaoerzeugnisse; Dragees, Schokoladen-Dragees | 1. 1. 62 |
| DK 663.97 Tabak, Zigarren, Zigaretten | | | | | |
| TGL | 11164 | 8.61/138 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für die Tabakindustrie; Zigarren-Doppelwickel-Maschine mit Formentransport | 1. 1. 62 |
| DK 664.1 Zuckerindustrie, Zucker, Zuckerwaren | | | | | |
| TGL | 6210 Blatt 1 | 8.61/138 | 687 | Zuckerwaren/Kakaoerzeugnisse; Dragees, Allgemeine Forderungen | 1. 1. 62 |
| TGL | 6210 Blatt 2 | 8.61/138 | 687 | Zuckerwaren; Dragees ohne Einlagen | 1. 1. 62 |
| TGL | 6210 Blatt 3 | 8.61/138 | 687 | Zuckerwaren; Dragees mit Einlagen | 1. 1. 62 |
| TGL | 6210 Blatt 5 | 8.61/138 | 687 | Zuckerwaren; Dragees, Streusel | 1. 1. 62 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | |
| TGL | 11227 | 8.61/138 | 488 | Wäßrige Farbpasten für die Lederdeckfarben-zurichtung | 1. 1. 62 |
| DK 668.2 Glycerin und Derivate | | | | | |
| TGL | 10169 | 8.61/138 | 421 | Organische Zwischenprodukte; Glycerin, technisch | 1. 1. 62 |
| DK 669.1/8 : 620.1 Prüfung metallischer Werkstoffe | | | | | |
| *TGL | 10975 | 8.61/138 | 275 | Prüfung von Stahl; Nichtunterbrochener Kriechversuch bei erhöhten Temperaturen | 1. 1. 62 |
| *TGL | 10976 | 8.61/138 | 275 | Prüfung von Stahl; Unterbrochener Kriechversuch bei erhöhten Temperaturen | 1. 1. 62 |
| *TGL | 10977 | 8.61/138 | 275 | Prüfung von Stahl; Bestimmung von Dehngrenzen bei erhöhten Temperaturen | 1. 1. 62 |
| *TGL | 11224 | 8.61/138 | 275 | Prüfung von Stahl; Zeitstandversuch bei erhöhten Temperaturen | 1. 1. 62 |
| *TGL | 11225 | 8.61/138 | 275 | Prüfung von Stahl; Bestimmung der Kerbschlagzähigkeit bei Raumtemperatur | 1. 1. 62 |
| *TGL | 11226 | 8.61/138 | 275 | Prüfung von Stahl; Bestimmung der Kerbschlagzähigkeit bei tiefen Temperaturen bis -80 °C | 1. 1. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C I, Querstraße 4-6

Zurückziehung von Standards der Deutschen Demokratischen Republik

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|---|--------|---------|--------|--|---|
| DK 621.337.53 Elektromagnetische Bremsen | | | | | |
| TGL | 5915 | 9.59 | 362 | Schaltgeräte; Drehstrom-Magnet-Bremslüfter, luftgekühlt, Schaltfrequenz bis 600/h, Schutzart P 30, Hauptabmessungen und Leistungsreihen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 78 vom 3. 12. 1959 (GBl. II S. 353) (Kein Ersatz, TGL technisch überholt) | 1. 10. 61 |
| DK 621.73 Schmieden | | | | | |
| TGL | 8915 | 8.60 | 277 | Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben für freiformgeschmiedete Stäbe, Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 91 vom 6. 9. 1960 (GBl. II S. 370) (Ersetzt durch TGL 8915 Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|---|--------|---------|--------|---|---|
| DK 669.620.1 Prüfung metallischer Werkstoffe | | | | | |
| DIN | 50112 | 12.35X | 300 | Bestimmung der Streckgrenze bei höheren Temperaturen (Warmstreckgrenze), Kurzversuch, Werkstoffprüfung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 3 vom 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61) (Ersetzt durch XTGL 10977 Ausg. 8.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 50115 | 5.52X | 300 | Prüfung von Stahl und Stahlguß; Kerbschlagbiegeversuch Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 21 vom 25. 8. 1953 (ZBl. S. 288) (Teilweise ersetzt durch XTGL 11225 Ausg. 8.61) | 1. 1. 62 |
| DIN | 50118 | 12.52 | 300 | Prüfung metallischer Werkstoffe; Zeitstandversuch Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 22 vom 31. 8. 1953 (ZBl. S. 442) (Ersetzt durch XTGL 11224 Ausg. 8.61) | 1. 1. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des FA über die Tagung(en) |
|------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 7527 Bl. 6 | sofort | 8915 | 202./203. |
| 3350 | sofort | 11231 bis 11236 | 202./203. |
| 659 | 1. 1. 1962 | 0- 659 | 202./203. |
| 896 | 1. 1. 1962 | 0- 896 | 202./203. |
| 3112 | 1. 1. 1962 | 0- 659 und 0- 896 | 202./203. |

Fehlerberichtigungen in Anordnungen

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards und Berichtigung |
|------|-----------------|---------|--------|--|
| *TGL | 9012 | 3.61 | 275 | Nahtlose Stahlrohre, warm gewalzt, Maße, Maßabweichungen (Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 122 vom 7. 4. 1961 [GBl. III S. 180]) Die Ergänzung „Ersatz für DIN 1629 Ausg. 9.32“ ist unzutreffend und muß gestrichen werden. |
| DIN | 2385 Blatt 1 | 12.43 | 276 | Nahtlose Präzisionsstahlrohre (kalt gezogen), handelsüblich (Aufhebung der Verbindlichkeit veröffentlicht in der AO Nr. 122 vom 7. 4. 1961 [GBl. III S. 180]) Die Angabe „DIN 2385 Blatt 1 wurde durch TGL 9012 Ausg. 3.61 ersetzt“ ist unzutreffend und muß richtig heißen: „Ersetzt durch TGL 9013 Ausg. 4.61“. |
| DIN | 2385 Blatt 2 | 6.40X | 276 | Nahtlose Präzisionsstahlrohre (kalt gezogen), handelsüblich (Aufhebung der Verbindlichkeit veröffentlicht in der AO Nr. 126 vom 5. 5. 1961 [GBl. III S. 229]) Die Angabe „DIN 2385 Blatt 2 wurde durch TGL 9012 Ausg. 3.61 ersetzt“ ist unzutreffend und muß richtig heißen: „Ersetzt durch XTGL 9414 Ausg. 4.61“. |
| TGL | 9828 | 6.61 | 327 | Keilriemenscheiben von 45 bis 1600 mm Durchmesser mit zylindrischer Bohrung, Gußausführung (Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 131 vom 9. 6. 1961 [GBl. III S. 260]) Obige TGL wurde irrtümlich unter der TGL Nr. 9228 veröffentlicht. Diese Nummer ist zu streichen und an deren Stelle TGL Nr. 9828 einzusetzen. |

Anordnung Nr. 139*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 14. August 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 14. August 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 139

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 536.5 Temperaturmessung. Temperaturregelung | | | | | |
| TGL | 9249 | 8.61/139 | 364 | Elektrische Temperaturmeßgeräte; Gewin- zwischenstücke für Widerstandsthermometer und Thermoelemente | 1. 2. 62 |
| TGL | 9250 | 8.61/139 | 364 | Elektrische Temperaturmeßgeräte; Befestigung mit Überwurfmutter für Widerstandsthermometer und Thermoelemente | 1. 2. 62 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | |
| TGL | 9832 Blatt 1 | 8.61/139 | 362 | Transformatoren; Drehstrom-Öl-Transformatoren 100 bis 1600 kVA, bis 30 kV mit Aluminiumwick- lung, Typen und technische Grundwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 9832 Blatt 2 | 8.61/139 | 362 | Transformatoren; Drehstrom-Öl-Transformatoren 100 bis 1600 kVA, bis 30 kV mit Aluminiumwick- lung, Technische Ausführung | 1. 2. 62 |
| DK 621.316.542/57 Schalter | | | | | |
| TGL | 9999 Blatt 1 | 8.61/139 | 362 | Hochspannungs-Schaltgeräte; Trenner für Freiluft- anlagen Reihe 110 bis 380 E, Scherentrenner, Doppel-Hebeltrenner, Typen | 1. 2. 62 |
| TGL | 9999 Blatt 2 | 8.61/139 | 362 | Hochspannungs-Schaltgeräte; Trenner für Freiluft- anlagen Reihe 110 bis 380 E, Scherentrenner, Doppel-Hebeltrenner, Hauptabmessungen | 1. 2. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 11604 | 8.61/139 | 421 | Organische Zwischenprodukte; m-Aminophenol, rein, destilliert | 1. 2. 62 |
| DK 669.1/3:543/545 Chemische Analyse metallischer Werkstoffe | | | | | |
| *TGL | 10774 | 8.61/139 | 370 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl; Bestim- mung von Nickel, Gehalte von 0,01 bis 0,20 % | 1. 2. 62 |
| *TGL | 10775 | 8.61/139 | 270 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl; Bestim- mung von Chrom, Gehalte von 0,01 bis 0,20 % | 1. 2. 62 |
| DK 669.2/3 Nichtisenmetalle | | | | | |
| TGL | 11176 | 8.61/139 | 284 | Elektrolytkupfer; Kathodenkupfer, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 292121:1 Ausg. 11.55) | 1. 2. 62 |

* Anordnung Nr. 138 (GBl. III S. 314)

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|------------------------------|--------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 669.2/3-4 Halbzeug | | | | | |
| TGL | 11174 | 8.61/139 | 283 | Elektrolytkupfer; Drahtbarren, horizontal gegossen (Ersatz für TGL 28313:1 Ausg. 11.55) | 1. 2. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

Zurückziehung von Standards der Deutschen Demokratischen Republik

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit auf- gehoben ab |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 669.2/3 Nichteisenmetalle | | | | | |
| TGL | 283121:1 | 11.55/139 | 283 | Kupfer; Kathodenkupfer, Technische Liefer- bedingungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 38 vom 12. 12. 1955 (GBI. II 1956 S. 3) (Ersetzt durch TGL 11176 Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| TGL | 28313:1 | 11.55/139 | 283 | Kupfer; Drahtbarren, Technische Liefer- bedingungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 38 vom 12. 12. 1955 (GBI. II 1956 S. 3) (Ersetzt durch TGL 11174 Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagung(en) |
|-------------|----------------------|---|
| 42510 Bl. 1 | 9832 Bl. 1 u. Bl. 2 | 204. |
| 42511 | 9832 Bl. 1 u. Bl. 2 | 204. |
| 43619 | 9999 Bl. 1 u. Bl. 2 | 204. |

Fehlerberichtigung in Anordnung

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards und Berichtigung |
|-----|--------|---------|---------|--|
| TGL | 4844 | 12.60 | 483/570 | Druckfarben für den Raketiefdruck (Aufhebung der Verbindlichkeit veröffentlicht in der AO Nr. 136 vom 24. 7. 1961 Die Angabe „die Verbindlichkeit der TGL 4844 ist ab 1. 10. 1961 aufgehoben“, ist unzutreffend, und es muß richtig heißen: „Verbindlichkeit aufge- hoben ab: 1. 1. 1962 |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 30 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134/61-DDR — Verlag: (4) VEB
Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post —
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,30 DM und Teil III 1,30 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 2 Seiten
0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt,
Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6,
Telefon: 51 05 21 — Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik Teil III

319

1961

Berlin, den 28. September 1961

Nr. 26

| Tag | Inhalt | Seite |
|-----------|---|-------|
| 25. 8. 61 | Anordnung über das Zentrale Kontor der Volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetriebe für landwirtschaftliche Erzeugnisse | 319 |
| 21. 8. 61 | Anordnung Nr. 140 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 320 |

Anordnung über das Zentrale Kontor der Volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetriebe für landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Vom 25. August 1961

§ 1

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 1961 wird das Zentrale Kontor der Volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetriebe für landwirtschaftliche Erzeugnisse (nachstehend Zentrales Kontor genannt) gegründet. Sein Sitz ist Berlin.

(2) Das Zentrale Kontor ist juristische Person gemäß der Verordnung vom 20. März 1952 über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft (GBL S. 225). Es untersteht dem Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft.

§ 2

(1) Das Zentrale Kontor übernimmt:

- a) den Volkseigenen Empfangs- und Absatzbetrieb für Importe landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Berlin (VEAB I);
- b) den Volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetrieb für landwirtschaftliche Erzeugnisse Groß-Berlin (VEAB Groß-Berlin)

und ist Rechtsnachfolger der beiden genannten Betriebe.

(2) Die übernommenen Betriebe haben per 30. Juni 1961 eine Abschlußbilanz aufzustellen. Das Zentrale Kontor übernimmt alle Aktiven und Passiven aus der Abschlußbilanz sowie die Positionen der Ergebnisrechnung der aufgelösten Betriebe. Desgleichen sind für das Planjahr 1961 die staatlichen Planaufgaben beider Betriebe vom Zentralen Kontor zu übernehmen.

§ 3

Die Aufgaben, die Leitung, die Struktur, die Arbeitsweise und die Vertretung des Zentralen Kontors im Rechtsverkehr regelt das vom Minister für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft erlassene Statut.

§ 4

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 18. März 1957 über die Errichtung des Volkseigenen Empfangs- und Absatzbetriebes für Importe landwirtschaftlicher Erzeugnisse (VEAB-I) (GBL II S. 134) außer Kraft.

Berlin, den 25. August 1961

Der Minister für Landwirtschaft,
Erfassung und Forstwirtschaft

Reichelt

Anordnung Nr. 140*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 21. August 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 21. August 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 140

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 381.322 Fabrik-, Waren- und Gütezeichen | | | | | |
| TGL | 8871 | 8.61/140 | 382 | Elektrotechnik; Prüfzeichen für Dänemark | 1. 2. 62 |
| TGL | 8872 | 8.61/140 | 382 | Elektrotechnik; Prüfzeichen für Schweden | 1. 2. 62 |
| TGL | 8873 | 8.61/140 | 382 | Elektrotechnik; Prüfzeichen für Niederlande | 1. 2. 62 |
| TGL | 8874 | 8.61/140 | 382 | Elektrotechnik; Prüfzeichen für Norwegen | 1. 2. 62 |
| DK 536.5 Temperaturmessung, Temperaturregelung | | | | | |
| TGL | 9248 | 8.61/140 | 364 | Elektrische Temperaturmeßgeräte; Anschlußköpfe für Widerstandsthermometer und Thermoelemente (Ersatz für TGL 0-43729 Ausg. 10.60) | 1. 1. 63 |
| DK 614 Gesundheitswesen, Unfallschutz | | | | | |
| TGL | 11228 | 8.61/140 | 062 | Sicherheitsseile | 1. 2. 62 |
| DK 615.49 Behälter für pharmazeutische Erzeugnisse | | | | | |
| TGL | 9694 | 8.61/140 | 521 | Glaspackungen für die Pharmazie; Medizinflaschen für Tropfeinsatz | 1. 4. 62 |
| DK 621.315.2 Kabel | | | | | |
| TGL | 11058 Blatt 1 | 8.61/140 | 363 | Starkstromkabel; Kunststoffisolierte Kabel mit Kunststoffmantel bis 10 kV, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 2. 62 |
| TGL | 11058 Blatt 2 | 8.61/140 | 363 | Starkstromkabel; Kunststoffisolierte Kabel mit Kunststoffmantel bis 10 kV, Strombelastbarkeit | 1. 2. 62 |
| DK 621.315.61 Isolierstoffe | | | | | |
| TGL | 9436 | 8.61/140 | 363 | Starkstromkabelgarnituren; Schläuche für Starkstromkabel-Endverschlüsse bis 10 kV | 1. 2. 62 |

* Anordnung Nr. 130 (GBl. III S. 317)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------|
| DK 621.315.684/.685 Lösbare Verbindungen. | | | | | |
| TGL | 9836 | 8.61/140 | 363 | Zubehör für Starkstromkabel; Abzweigklemmen | 1. 2. 62 |
| TGL | 11115 Blatt 1 | 8.61/140 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Endbund-Abzweigklemmen für Kupferabzweig | 1. 9. 62 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | |
| TGL | 9816 Blatt 1 | 8.61/140 | 366 | Elektrische Lampen; Zwerglampen, Technische Lieferbedingungen | 1. 2. 62 |
| TGL | 9816 Blatt 2 | 8.61/140 | 366 | Elektrische Lampen; Zwerglampen, Form K M F L, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik | | | | | |
| TGL | 11089 | 8.61/140 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Kurzbezeichnungen der drahtgebundenen Fernmeldetechnik | Zur An- wendung empfohlen |
| DK 621.042 Gefäße. Behälter | | | | | |
| TGL | 7116 | 8.61/140 | 313 | Maschinen und Ausrüstungen für Milchverarbeitung; Milchbehälter, offen, rechteckig | 1. 2. 62 |
| TGL | 8612 Blatt 6 | 8.61/140 | 324 | Landmaschinen; Melkanlagen-Einzelteile, Melkkannendeckel Einzelteile | 1. 2. 62 |
| DK 621.643.5 Zapfstellen, Hydranten | | | | | |
| TGL | 11238 Blatt 1 | 8.61/140 | 314 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Überflurhydranten, Bau- und Anschlußmaße (Ersatz für DIN 3222 Ausg. 10.42*) | 1. 2. 62 |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler | | | | | |
| TGL | 11657 | 8.61/140 | 314 | Armaturen; Absperrventile mit Druckluftbetätigung | 1. 1. 63 |
| DK 621.869 Sonstige Fördermittel, Ladevorrichtungen, Stapelplatten | | | | | |
| TGL | 9390 Blatt 1 | 8.61/140 | 386 | Lagersichtbehälter aus Stahlblech (Ersatz für DIN 15143 Ausg. 6.55) | 1. 1. 62 |
| TGL | 9391 Blatt 1 | 8.61/140 | 386 | Stapelrahmen und Riegel für Lagersichtbehälter nach TGL 9390 | 1. 1. 62 |
| TGL | 9392 Blatt 2 | 8.61/140 | 386 | Transportbehälter aus Stahlblech, Größen II bis IV (Ersatz für DIN 15143 Ausg. 6.55) | 1. 1. 62 |
| DK 621.882.082 Gewinde | | | | | |
| TGL | 9247 | 8.61/140 | 364 | Elektrische Temperaturmeßgeräte; Gewinde für Widerstandsthermometer und Thermoelemente Für Neukonstruktionen | 1. 1. 68 1. 2. 62 |
| DK 631. 383 Schraubenschlüssel, Schraubenzieher | | | | | |
| TGL | 11238 Blatt 2 | 8.61/140 | 314 | Armaturen für die Wasserwirtschaft; Überflurhydranten, Schlüssel (Ersatz für DIN 3222 Ausg. 10.42*) | 1. 2. 62 |
| DK 631.33/34 Sämaschinen, Düngerstreuer | | | | | |
| TGL | 11145 | 8.61/140 | 386 | Gießkannen ab 5 Liter Nenninhalt | 1. 2. 62 |
| DK 634.0 Forstwirtschaft, Forsterzeugnisse | | | | | |
| TGL | 9949 | 8.61/140 | 153 | Forstliche Nebennutzung; Nutzreislerholz, Schmuckreisig aus Nadelhölzern (Ersatz für TGL 9949 Ausg. 3.61) | 1. 1. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Änderung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|----------------------|--------|--|-------------------------|
| DK 637.1 Milchwirtschaft | | | | | |
| TGL | 8677 Blatt 1 | 8.61/140 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Milch und flüssigen Milcherzeugnissen, Bestimmung der Soxhlet-Henkel-Zahl (SH) (Ersatz für TGL 8677 Blatt 1 Ausg. 5.61) | 1. 1. 62 |
| DK 655 Graphisches Gewerbe | | | | | |
| TGL | 3677 | 8.61/140 | 570 | Eigensignatur in Büchern und Broschüren (Ersatz für TGL 3677 Ausg. 7.57) | 1. 2. 62 |
| DK 664.1 Zuckerindustrie. Zucker. Zuckerwaren | | | | | |
| TGL | 6202 Blatt 3 | 8.61/140 | 687 | Zuckerwaren: Rohmassen, Persipanmassen (Ersatz für TGL 6202 Blatt 3 Ausg. 1.60) | 1. 2. 62 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| TGL | 6259 | 8.61/140 | 258 | Feuerfeste Baustoffe: Stopfen und Ausgüsse, Technische Lieferbedingungen | 1. 2. 62 |
| TGL | 9357 | 8.61/140 | 258 | Feuerfeste Baustoffe: Stopfenstangenrohre, Technische Lieferbedingungen | 1. 2. 62 |
| DK 667.6/8 Anstrichtechnik. Anstrichstoffe | | | | | |
| TGL | 10978 Blatt 1 | 8.61/140 | 483 | Anstrichstoffe; Schiffsfarben für die Schiffsaußenhaut aus Stahl, Sorten und Lieferbedingungen | 1. 2. 62 |
| TGL | 10978 Blatt 2 | 8.61/140 | 483 | Anstrichstoffe; Schiffsfarben für die Schiffsaußenhaut aus Stahl, Verarbeitungstechnologie | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 675.8 Erzeugnisse aus Lederabfällen, Haaren, Borsten, Därmen | | | | | |
| TGL | 8946 Blatt 1 | 8.61/140 | 060 | Schafdarm für chirurgisches Näh- und Unterbindungsmaterial, Technische Lieferbedingungen und Prüfvorschriften (Ersatz für TGL 436300.01 Ausg. 6.50) | 1. 2. 62 |
| DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | |
| TGL | 3044 | 8.61/140 | 555 | Papier für Schreibzwecke; Schreibpapier und Schreibmaschinenpapier (Ersatz für TGL 3044-56 Ausg. 1956) | 1. 4. 62 |
| DK 676.4 Papiere für verschiedene gewerbliche Zwecke | | | | | |
| TGL | 12001 | 8.61/140 | 555 | Papier für Verpackungszwecke; Einschlagpapier (Ersatz für TGL 5558:1 Ausg. 1.55) | 1. 2. 62 |
| TGL | 12002 | 8.61/140 | 555 | Papier für Verpackungszwecke; Beutelpapier (Ersatz für TGL 5558:1 Ausg. 1.55) | 1. 2. 62 |
| TGL | 12003 | 8.61/140 | 555 | Papier für Verpackungszwecke; Briefhüllenpapier (Ersatz für TGL 5558:1 Ausg. 1.55) | 1. 2. 62 |
| TGL | 12004 | 8.61/140 | 555 | Papier für Verpackungszwecke; Kraftpackpapier (Ersatz für TGL 5558:1 Ausg. 1.55) | 1. 2. 62 |
| TGL | 12005 | 8.61/140 | 555 | Papier für Verpackungszwecke; Wickelpapier (Ersatz für TGL 5558:1 Ausg. 1.55) | 1. 2. 62 |
| TGL | 12006 | 8.61/140 | 555 | Papier für Verpackungszwecke; Wellpappenpapier (Ersatz für TGL 5558:1 Ausg. 1.55) | 1. 2. 62 |
| TGL | 12007 | 8.61/140 | 555 | Papier für Verpackungszwecke; Seidenpapier | 1. 2. 62 |
| DK 681.81/83 Musikinstrumente | | | | | |
| TGL | 11658 | 8.61/140 | 591 | Musikinstrumente; Kesselmundstückinstrumente, Benennung von Einzelteilen und Baugruppen | 1. 2. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 637.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 8432 Blatt 1 | 8.61/140 | 546 | Rohrbürsten, Durchmesser von 20 bis 150 mm (Ersatz für TGL 8432 Ausg. 7.60) | 1. 2. 62 |
| TGL | 8433 Blatt 1 | 8.61/140 | 546 | Handdrahtbürsten, Kratzbürsten (Ersatz für TGL 8433 Ausg. 7.60) | 1. 2. 62 |
| TGL | 10582 | 8.61/140 | 546 | Heizkörperpinsel | 1. 2. 62 |
| DK 691 Baustoffe | | | | | |
| TGL | 10175 Blatt 1 | 8.61/140 | 252 | Dach- und Wandschiefer, Prüfung (Ersatz für DIN 52201 bis 52204 und 52206 Ausg. 8.33) | 1. 2. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

Berichtigungen von DDR-Standards

| Reglster- Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mitteil- ungsblatt „Standardisie- rung“ zu entnehmen |
|---------------------|---------|---------|--------|--|--|
| 1 | 8480 | 6.61 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper von 4 bis 1600 mm Außen-Durchmesser, Hauptabmessungen | Heft 20/61 |
| 2 | 8781 | 4.61 | 546 | Heizkesselbürsten | Heft 20/61 |
| 3 | 8707 | 12.60 | 660 | Gewebe für Bekleidung und Haushalt, Breiten | Heft 20/61 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|---|---------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 536.5 Temperaturmessung, Temperaturregelung | | | | | |
| TGL | 0-43729 | 10.60/140 | 364 | Elektrische Temperaturmeßgeräte; Thermoelemente und Widerstandsthermometer, Anschlußköpfe Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 97 vom 27. 10. 1960 (GBl. III S. 41) (Ersetzt durch TGL 9248 Ausg. 8.61) | 1. 1. 63 |
| DK 542 Experimentalchemie, Laboratoriumsgeräte | | | | | |
| DIN | 12594 | 4.56/140 | 521 | Laboratoriumsgeräte; Destillieraufsätze mit Normschliffen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 48 vom 15. 3. 1957 (GBl. II S. 136) (Ersetzt durch TGL 9974 Ausg. 6.61 und TGL 9975 Ausg. 6.61) | 1. 12. 61 |
| DK 621.643.5 Zapfstellen, Hydranten | | | | | |
| DIN | 3222 | 10.42*/140 | 314 | Überflurhydranten für Feuerlöschzwecke, 80 mm und 100 mm Anschluß- und Ventilnennweite, Ausführung, Technische Lieferbedingungen, Schlüssel, Kennzeichnung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 28 vom 11. 9. 1954 (ZBl. S. 455) (Ersetzt durch TGL 11238 Bl. 1 und Bl. 2 Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|---|-----------------|----------------------|--------|--|---|
| DK 821.009 Sonstige Fördermittel, Ladevorrichtungen, Stapelplatten | | | | | |
| DIN | 15143 | 6.55/140 | 544 | Kästen für Stapelplatten, Stapelbehälter und Regale, Hauptmaße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 46 vom 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) (Ersetzt durch TGL 9390 Bl. 1 Ausg. 8.61 und TGL 9392 Bl. 2 Ausg. 8.61) | 1. 1. 62 |
| K 631.0 Forstwirtschaft, Forsterzeugnisse | | | | | |
| TGL | 9949 | 3.61/140 | 153 | Forstliche Nebennutzung; Nutzreisenerholz, Schmuckreisig aus Nadelhölzern Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 118 vom 10. 3. 1961 (GBl. III S. 132) (Ersetzt durch TGL 9949 Ausg. 8.61) | 1. 1. 62 |
| K 637.1 Milchwirtschaft | | | | | |
| TGL | 8677 Blatt 1 | 5.61/140 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Prüfung von Milch und flüssigen Milcherzeugnissen, Bestimmung der Soxhlet-Henkel-Zahl (SH) Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 130 vom 2. 6. 1961 (GBl. III S. 259) (Ersetzt durch TGL 8677 Bl. 1 Ausg. 8.61) | 1. 1. 62 |
| K 655 Graphisches Gewerbe | | | | | |
| TGL | 3677 | 7.57/140 | 579 | Bogensignatur in Büchern und Broschüren Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 53 vom 21. 8. 1957 (GBl. II S. 273) (Ersetzt durch TGL 3677 Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| K 661.1 Zuckerindustrie, Zucker, Zuckerwaren | | | | | |
| TGL | 6202 Blatt 3 | 1.60/140 | 687 | Zuckerwaren; Rohmassen, Persipanmassen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) (Ersetzt durch TGL 6202 Bl. 3 Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| K 675.8 Erzeugnisse aus Lederabfällen, Haaren, Borsten, Därmen | | | | | |
| TGL | 436300.01 | 6.50/140 | 436 | Gütebestimmungen für chirurgisches Nahtmaterial, speziell Catgut Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 8946 Bl. 1 Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| K 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | |
| TGL | 3044-58 | 1956/140 | 555 | Schreibpapier und Schreibmaschinenpapier Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 44 vom 11. 10. 1956 (GBl. II S. 354) (Ersetzt durch TGL 3044 Ausg. 8.61) | 1. 4. 62 |
| K 676.4 Papiere für verschiedene gewerbliche Zwecke | | | | | |
| TGL | 5559:1 | 1.53/140 | 555 | Packpapier Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 32 vom 15. 3. 1955 (GBl. II S. 113) (Ersetzt durch TGL 12001 bis 12006 Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 683.5 Flaschenverschlüsse | | | | | |
| DIN | 12252 | 7.46/140 | 521 | Glasgeräte; Glasstopfen mit Normschliff (austauschbar), Kegel 1:10, Laboratoriumsgeräte Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 6 vom 30. 9. 1950 (MinBl. S. 173) (Ersetzt durch TGL 7896 Ausg. 9.60) | 1. 10. 61 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 8432 | 7.60/140 | 546 | Rohrreinigungsbürsten mit Gewindeanschluß Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 88 vom 15. 8. 1960 (GBl. II S. 339) (Ersetzt durch TGL 8432 Bl. I Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| TGL | 8433 | 7.60/140 | 546 | Handdrahtbürsten (Kratzbürsten) Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 88 vom 15. 8. 1960 (GBl. II S. 339) (Ersetzt durch TGL 8433 Bl. I Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| DK 691 Baustoffe | | | | | |
| DIN | 52201 | 8.33/140 | 250 | Dachschiefer, Begriff, Richtlinien für Probenahme, gesteinskundliche und chemische Untersuchung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 10175 Bl. I Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| DIN | 52202 | 8.33/140 | 250 | Prüfverfahren für Dachschiefer; Raumgewicht, Spezifisches Gewicht, Feuchtigkeit Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 10175 Bl. I Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| DIN | 52203 | 8.33/140 | 250 | Prüfverfahren für Dachschiefer; Wasseraufnahme Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 10175 Bl. I Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| DIN | 52204 | 8.33/140 | 250 | Dachschiefer; Prüfverfahren für Frost- und Hitzebeständigkeit Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 10175 Bl. I Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |
| DIN | 52206 | 8.33/140 | 250 | Prüfverfahren für Dachschiefer; Säurebeständigkeit Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 10175 Bl. I Ausg. 8.61) | 1. 2. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagungen | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagungen |
|-------|--------------------------|------------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------|--|
| 12252 | 1. 10. 61 | 7896 | 205/206. | 52201 | 1. 2. 62 | 10175 Bl. I | 205/206. |
| 43729 | sofort | 9248 | 205/206. | 52202 | | | |
| 15143 | 1. 1. 62 | 9390 Bl. 1 und 9392 Bl. 2 | 205/206. | 52203 | | | |
| 49846 | 1. 2. 62 | 9816 Bl. 1 und | 205/206. | 52204 | | | |
| 49848 | 1. 2. 62 | 9816 Bl. 2 | | 52206 | | | |
| 12594 | 1. 12. 61 | 9974 und 9975 | 205/206. | 11597 | 1. 2. 62 | 11145 | 205/206. |
| | | | | 7471 | 1. 2. 62 | 11228 | 205/206. |
| | | | | 3222 | 1. 2. 62 | 11238 Bl. 1 und 11238 Bl. 2 | 205/206. |

WERNER BOHME

Die staatliche Leitung der örtlichen Wirtschaft

Aufgaben und Arbeitsweise der örtlichen Organe der Staatsmacht im Kreis;
zur Sicherung der Erfüllung der Pläne in allen Teilen
dargestellt am Beispiel des Kreises Hettstedt

39 Seiten · Broschiert 1,- DM

Der Autor erläutert die entscheidenden Grundlagen der staatlichen Arbeit und deren praktische Verwirklichung durch die örtlichen Staatsorgane. Die Methoden der wissenschaftlichen Leitung der örtlichen Wirtschaft, insbesondere die Leitung durch die örtlichen Volksvertretungen, werden praxisverbunden und sehr anschaulich dargestellt. Dadurch werden wertvolle Anregungen, vornehmlich zur Verbesserung der Arbeitsweise des Kreistages und seines Rates, vermittelt.

Zu beziehen durch den Buchhandel
oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C1, Postfach 91



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 20 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 131/51/DDR — Verlag: (4) VEB
Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post —
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelausgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
4,13 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 6,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 9,48 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
12,69 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,13 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt;
Erfurt, Anger 37 B, Telefon: 5151, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 5,
Telefon: 51 05 21 — Druck: (315) Tribüne Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 14. Oktober 1961 | Nr. 27 |
|----------|--|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 5. 9. 61 | Anordnung über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Unterrichtsmitteln, Schul- und Kindergartenmöbeln | 327 |
| 1. 9. 61 | Anordnung Nr. 141 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 330 |
| 4. 9. 61 | Anordnung Nr. 142 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 334 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 337 |

**Anordnung
über die Verteilung, den Bezug und
die Lieferung von Unterrichtsmitteln,
Schul- und Kindergartenmöbeln.**

Vom 5. September 1961

Zur Sicherung und Steigerung der Produktion und zur Versorgung der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik mit Unterrichtsmitteln, Schul- und Kindergartenmöbeln sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterial wird im Einvernehmen mit der Staatlichen Plankommission und den anderen zuständigen zentralen Organen des Staatsapparates folgendes angeordnet:

**Abschnitt I
Planung und Bilanzierung**

§ 1

(1) Dem Staatlichen Kontor für Unterrichtsmittel und Schulmöbel — nachfolgend Staatliches Kontor genannt — obliegen für die in der Anlage 1 genannten Erzeugnisse die Aufgaben, Pflichten und Befugnisse, wie sie im Abschnitt VII der Ordnung der Materialwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik — Anlage zur Anordnung vom 7. Juni 1958 über die Ordnung der Materialwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. I S. 517) — festgelegt sind.

(2) Die in der Anlage 1 genannten Erzeugnisse sind vom Staatlichen Kontor zu bilanzieren. Vom Staatlichen Kontor sind Entscheidungen über die Bilanzierung und deren Durchführung in Übereinstimmung mit den für den Produktionszweig zuständigen Staatlichen Kontoren für Produktionsmittel zu treffen.

§ 2

(1) Für die in der Anlage 2 genannten Erzeugnisse führt das Staatliche Kontor als Versorgungsorgan der Einrichtungen der Erziehung und Bildung die Versorgung dieser Einrichtungen nach den Bestimmungen dieser Anordnung durch. Die dafür zuständigen bilanzierenden Organe sowie weitere Bezugsbedingungen

sind in dem jeweils gültigen Verzeichnis der staatlichen Materialbilanzen festgelegt.*

(2) Darüber hinaus ist das Staatliche Kontor auch für die Versorgung dieser Einrichtungen mit den Erzeugnissen zuständig, die im § 2 Abs. 2 der Anordnung vom 23. Februar 1961 über die Bildung und Tätigkeit des Staatlichen Kontors für Unterrichtsmittel und Schulmöbel (GBI. II S. 97) als Unterrichtsmittel definiert werden. Für das sich hieraus ergebende Handelsortiment gibt das Staatliche Kontor in periodischen Abständen Sortimentslisten heraus. (Anzufordern beim Staatlichen Kontor für Unterrichtsmittel und Schulmöbel, Leipzig C 1, Wittenberger Str. 8.)

**Abschnitt II
Aufgaben der Bedarfsträger und Lieferbetriebe**

§ 3

(1) Für die Einrichtungen der Erziehung und Bildung erlassen die dafür verantwortlichen Organe die erforderlichen Direktiven, nach denen die Einrichtungen den Bedarf an Unterrichtsmitteln, Schul- und Kindergartenmöbeln bis spätestens 31. Januar eines jeden Jahres für das nachfolgende Planjahr beim Staatlichen Kontor aufzugeben haben.

(2) Die Bestellungen sind von den im Abs. 1 genannten Einrichtungen bis spätestens 31. Oktober eines jeden Jahres für das nachfolgende Planjahr beim Staatlichen Kontor aufzugeben.

§ 4

(1) Das Staatliche Kontor hat auf der Grundlage des nach § 3 Abs. 1 erhaltenen Bedarfs bei Einhaltung der Orientierungsziffern bzw. der in den staatlichen Materialbilanzen bzw. Lieferplänen ausgewiesenen Bezugsmengen vorbereitende Verträge bzw. Lieferverträge mit Ausnahme von Schul- und Kindergartenmöbeln direkt mit den zuständigen Lieferbetrieben unter Ein-

* Für 1961 ist das „Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen“ (ohne Nahrungsgüter), Stand: 1. März 1960 maßgebend. Erhältlich beim VEB Vordruck-Litverlag, Berlin-Hohenschönhausen.

Für 1962 ist die Anordnung vom 16. Februar 1961 über die Materialplanung und -bilanzierung 1962 (Methodische Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen — ohne Nahrungsgüter) (Sonderdruck Nr. 329 des Gesetzblattes) maßgebend.

haltung der in den für die jeweiligen Industriezweige erlassenen Anordnungen über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Erzeugnissen (Verteilungs-Anordnungen) festgelegten Bestimmungen abzuschließen.

(2) Soweit die Erzeugnisse durch andere Organe bilanziert und gelenkt werden (s. Anlage 2) tritt das Staatliche Kontor gegenüber diesen als Versorgungsorgan der Einrichtungen der Erziehung und Bildung auf. Es hat den vorliegenden Bedarf unabhängig von der Festlegung gemäß Abs. 1 den bilanzierenden Organen zu den in den planmethodischen Bestimmungen jeweils festgelegten Terminen anzumelden. Diese bilanzierenden Organe haben das Staatliche Kontor durch Nachweis von Lieferbetrieben zu unterstützen und dafür zu sorgen, daß die nachgewiesenen Betriebe mit dem Staatlichen Kontor vorbereitende Verträge bzw. Lieferverträge abschließen.

(3) Die bilanzierenden Organe gemäß Abs. 2 haben vor Bestätigung der Lieferpläne die Abstimmung zur Abdeckung des Bedarfs mit dem Staatlichen Kontor vorzunehmen.

§ 5

Alle anderen Bedarfsträger (einschließlich Außenhandel) haben für ihren Bedarf bei Einhaltung der Orientierungsziffern an den in der Anlage 1 genannten Erzeugnissen entsprechend den in den Verteilungs-Anordnungen für die einzelnen Industriezweige festgelegten Bestimmungen und Terminen vorbereitende Verträge mit den zuständigen Lieferern abzuschließen bzw. Bedarfsmeldungen aufzugeben.

§ 6

(1) Die Lieferbetriebe haben Vorschläge für die Lieferpläne der in der Anlage 1 genannten Erzeugnisse für das folgende Planjahr auszuarbeiten und diese zu den in den Verteilungs-Anordnungen für die einzelnen Industriezweige festgelegten Terminen dem Staatlichen Kontor sowie den für die betreffenden Erzeugnisgruppen der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan zuständigen Staatlichen Kontoren zu übergeben.

(2) Den gemäß Abs. 1 auszuarbeitenden Lieferplanvorschlägen sind die abgeschlossenen vorbereitenden Verträge bzw. Bedarfsmeldungen bzw. für den Anteil Export auch die entsprechenden Abstimmungsprotokolle zugrunde zu legen. Die Lieferplanvorschläge für das betreffende Erzeugnis (s. Anlage 1) haben folgende Angaben zu enthalten:

- a) Aufkommen und vorgesehene Lieferungen nach Menge und Wert;
- b) Aufteilung nach Abnehmergruppen (Kontingenträgerbereiche bzw. Empfänger);
- c) Quartalsaufteilung und gegebenenfalls Liefertermine.

(3) Das Staatliche Kontor kann darüber hinaus weitere Einzelheiten für die Ausarbeitung der Lieferplanvorschläge in Abstimmung mit den für die betreffenden Erzeugnisgruppen der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan zuständigen Staatlichen Kontoren festlegen.

(4) Als Anlage zum Lieferplanvorschlag ist in jedem Falle gesondert auszuweisen:

- a) der im Rahmen der Orientierungsziffern liegende, aber vertraglich noch nicht gebundene Bedarf;
- b) der über die Orientierungsziffer hinaus angemeldete, aber vertraglich noch nicht gebundene Bedarf;

e) im Falle der Nichterteilung von Orientierungsziffern die über die abgeschlossenen Verträge hinaus noch bestehende maximale Liefermöglichkeit;

d) im Falle der Nichterteilung von Orientierungsziffern der über die maximale Möglichkeit der Lieferwerke hinausgehende Bedarf.

Abschnitt III

Aufgaben des Staatlichen Kontors

§ 7

(1) Für die in der Anlage 1 genannten Erzeugnisse hat das Staatliche Kontor die erhaltenen Lieferplanvorschläge mit den staatlichen Materialbilanzen in Übereinstimmung zu bringen und vor ihrer Bestätigung die erforderlichen Abstimmungen mit den Bedarfsträgern und Lieferbetrieben bzw. deren übergeordneten Organen sowie den für die betreffenden Erzeugnisgruppen der Schlüsseliste zum Volkswirtschaftsplan zuständigen Staatlichen Kontoren durchzuführen.

(2) Das Staatliche Kontor hat danach die Lieferpläne zu bestätigen und diese den Lieferbetrieben zum Zeitpunkt der Übergabe der übrigen staatlichen Aufgaben des Jahresvolkswirtschaftsplanes zu übergeben.

(3) Die bestätigten Lieferpläne sind die verbindliche Grundlage für den Abschluß der Lieferverträge bzw. für die Umwandlung der vorbereitenden Verträge in endgültige Lieferverträge.

§ 8

Das Staatliche Kontor ist bei den in der Anlage 1 genannten Erzeugnissen für die lieferseitige Abrechnung verantwortlich. Alle abrechnungspflichtigen Betriebe einschließlich der Produktionsgenossenschaften des Handwerks und der Einkaufs- und Liefergenossenschaften des Handwerks haben entsprechend den von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik festgelegten Richtlinien die Meldungen dem Staatlichen Kontor einzureichen.

§ 9

Das Staatliche Kontor ist verpflichtet, andere Bedarfsträger (einschließlich Außenhandel) durch Nachweis von Lieferbetrieben zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen, daß die nachgewiesenen Betriebe mit diesen Bedarfsträgern vorbereitende Verträge bzw. Lieferverträge abschließen.

Abschnitt IV

Handelstätigkeit des Staatlichen Kontors

§ 10

(1) Für die Belieferung der Einrichtungen der Erziehung und Bildung unterhält das Staatliche Kontor ein eigenes Lager und führt die Handelstätigkeit durch.

(2) Die Abgrenzung des Sortiments sowie des Verantwortungsbereiches für die Handelstätigkeit sind in der Anordnung vom 25. Februar 1961 über die Bildung und Tätigkeit des Staatlichen Kontors für Unterrichtsmittel und Schulmöbel (GBl. II S. 97) festgelegt.

§ 11

Das Staatliche Kontor ist in jedem Falle berechtigt, als Direktbezieher seine Verträge mit den Lieferbetrieben abzuschließen.

Abschnitt V

Auslieferung der Schul- und Kindergartennöbel

§ 12

(1) Die Auslieferung der Schul- und Kindergartennöbel erfolgt in der Regel über die zuständigen Groß-

handelsgesellschaften für Möbel, Kulturwaren, Sportartikel in den Bezirken.

(2) Nach Vorliegen der in den bestätigten Lieferplänen ausgewiesenen Bezugsmengen sind diese vom Staatlichen Kontor unverzüglich regional auf die einzelnen Großhandelsgesellschaften aufzuteilen. Gleichzeitig sind den Großhandelsgesellschaften die von den Bedarfsträgern im jeweiligen Bezirk beim Staatlichen Kontor aufgegebenen Bestellungen zu übergeben.

(3) Die den Großhandelsgesellschaften der Bezirke genannten Bezugsmengen gemäß Abs. 2 sind die verbindliche Grundlage für den Abschluß der Lieferverträge bzw. die Umwandlung der vorbereitenden Verträge in endgültige Lieferverträge durch die Großhandelsgesellschaften mit den Lieferbetrieben.

(4) Auf der Grundlage der den Großhandelsgesellschaften genannten bestätigten Bezugsmengen sind durch die Großhandelsgesellschaften in Zusammen-

arbeit mit den Abteilungen Volksbildung der Räte der Bezirke Auslieferungspläne aufzustellen.

(5) Der Abschluß von Verträgen ist zwischen den Großhandelsgesellschaften und den gemäß Abs. 4 in den Auslieferungsplänen festgelegten Empfängern vorzunehmen.

Abschnitt VI Schlußbestimmungen

§ 13

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft und findet im Hinblick auf die vorgesehenen planmethodischen Maßnahmen erstmals Anwendung bei der Ausarbeitung und Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1962.

Berlin, den 5. September 1961

Der Minister für Volksbildung
Prof. Dr. Lemnitz

Anlage I

zu vorstehender Anordnung

| Planpos.-Nr. | Erzeugnis | ME | bilanz. Organ | Mindestmenge für Direktbezug | Bezugsbedingungen Bezugsquelle | Lenkungsform | Lieferseitige Abrechnung |
|--------------|--|-----|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 28 27 200 | Lehrgeräte | TDM | SKUS | | | | |
| aus | | | | | | | |
| 28 27 200 | Physikalische und chemische Lehrmittel | TDM | SKUS | ohne Mengengrenzung | SKUS | m. L. | v. |
| aus | | | | | | | |
| 28 27 200 | Biologische Lehrmittel | TDM | SKUS | do. | SKUS | m. L. | v. |
| 31 41 250 | Schulmöbel | TDM | SKUS | 1 Waggon bzw. 1 LKW von 1,5 t | n. d. a. W., bzw. GHG | m. L. | v. |
| aus | | | | | | | |
| 31 89 920 | Lehrmittel aus Holz | TDM | SKUS | ohne Mengengrenzung | SKUS | m. L. | v. |

Erklärung der Kurzzeichen

SKUS Staatliches Kontor für Unterrichtsmittel und Schulmöbel
n. d. a. W. nur direkt ab Werk
m. L. mit Lieferplan
v. vierteljährlich

Anlage 2

zu vorstehender Anordnung

| Planpos.-Nr. | Erzeugnisse | Planpos.-Nr. | Erzeugnisse |
|--------------|---|--------------|---|
| aus | | 27 83 200 | Elektromeßgeräte |
| 14 78 990 | Maschinenschlauch | 28 12 000 | Laboreinrichtung und Geräte |
| aus | | 28 18 000 | Meßinstrumente und Werkzeuge |
| 14 78 990 | Techn. Formartikel | 28 51 300 | Mikroskope einschl. Zubehör |
| aus | | 28 53 120 | Kinoapparate für Wiedergabe |
| 21 71 300 | Nur Stahlflaschen | aus | |
| aus | | 28 57 000 | Bildwerfer |
| 26 64 000 | Wirtschaftswerkzeuge (Scheren) | 31 41 180 | Kindermöbel |
| aus | | (31 61 000) | Spielwaren |
| 27 29 000 | Kleinstrafos mit einschließlich 0,5 kVA | 39 12 200 | Chem. und techn. Hohlglas |
| 27 66 100 | Magnettongeräte | 29 12 900 | Übrige Glasverarbeitung |
| (27 68 000) | Bauelemente für Nachrichtentechnik | 39 13 900 | Sonst. Behälterglas |
| 27 93 100 | Elektrische Meß- und Prüfeinrichtungen | 39 31 120 | Elektro- und techn. Keramik, ohne Steinzeug |

Anordnung Nr. 141*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 1. September 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin den 1. September 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 141

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|--------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 546 Anorganische Chemie | | | | | |
| TGL | 11 408 | 9.61/141 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Cadmiumchlorid | 1. 2. 62 |
| TGL | 11 400 | 9.61/141 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Cadmiumsulfat | 1. 2. 62 |
| TGL | 11 945 | 9.61/141 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Cadmiumnitrat | 1. 2. 62 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabel | | | | | |
| TGL | 10 453 | 9.61/141 | 263 | Starkstromleitungen; Rohrdrähte, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 2. 62 |
| DK 621.316.542/57 Schalter | | | | | |
| TGL | 8 878 | 9.61/141 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Motorschalter bis 10 A 500 V ohne thermischen und magnetischen Überstromauslöser | 1. 2. 62 |
| TGL | 8 879 | 9.61/141 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Motorschalter über 10 bis 16 A 500 V ohne ther- mischen und magnetischen Überstromauslöser | 1. 2. 62 |
| TGL | 8 880 | 9.61/141 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Motorschalter über 16 bis 100 A 500 V ohne ther- mischen und magnetischen Überstromauslöser | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 001 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter, Mehrstellenschalter, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 62 |
| TGL | 10 002 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 0,2 A, höchstens 2 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 003 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 0,2 A, höchstens 11 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 004 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 0,2 A, höchstens 2×6 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 005 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 0,2 A, höchstens 4×3 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 006 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 2 A, höchstens 5 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 007 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 2 A, höchstens 9 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |

* Anordnung Nr. 140 (GBl. III S. 820)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|--------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 621.316.542/57 Schalter (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 10 008 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 2 A, höchstens 15 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 009 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 2 A, höchstens 24 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 010 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 4 A, höchstens 11 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 011 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 6 A, höchstens 7 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 012 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 10 A, höchstens 7 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 013 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 4 A, höchstens 36 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 014 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 6 A, höchstens 24 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 015 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 10 A, höchstens 24 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 016 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 4 A, höchstens 57 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 017 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 6 A, höchstens 37 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 018 | 9.61/141 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Stufenschalter 10 A, höchstens 37 Kontakte, Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | |
| TGL | 9 443 | 9.61/141 | 511 | Rohrleitungen aus säurebeständigem Steinzeug; Muffenrohre und Formstücke, dickwandig, Arten | Zur Anwendung empfohlen 1. 7. 62 |
| TGL | 9 443 | 9.61/141 | 511 | Rohrleitungen aus säurebeständigem Steinzeug; Muffenrohre, dickwandig | |
| DK 621.643.413/414 Muffen und Schraubverbindungen | | | | | |
| TGL | 9 444 | 9.61/141 | 511 | Rohrleitungen aus säurebeständigem Steinzeug; Muffen für dickwandige Rohre und Formstücke | 1. 7. 62 |
| DK 621.643.42 Formstücke | | | | | |
| TGL | 9 446 | 9.61/141 | 511 | Rohrleitungen aus säurebeständigem Steinzeug; Muffenbogen, dickwandig | 1. 7. 62 |
| TGL | 9 447 | 9.61/141 | 511 | Rohrleitungen aus säurebeständigem Steinzeug; Muffen-Abzweige, dickwandig | 1. 7. 62 |
| TGL | 9 448 | 9.61/141 | 511 | Rohrleitungen aus säurebeständigem Steinzeug; Muffen-Übergangsstücke, dickwandig | 1. 7. 62 |
| DK 621.753.1/2 Toleranzen, Passungen | | | | | |
| TGL | 8 917 | 9.61/141 | 320 | Fertigungstechnik; Bearbeitungszugaben für das Außenrundscheifen | 1. 2. 62 |
| TGL | 8 918 | 9.61/141 | 320 | Fertigungstechnik; Bearbeitungszugaben für das Innenrundscheifen | 1. 2. 62 |
| TGL | 8 919 | 9.61/141 | 320 | Fertigungstechnik; Bearbeitungszugaben für das Flachscheifen | 1. 2. 62 |
| TGL | 8 920 | 9.61/141 | 320 | Fertigungstechnik; Bearbeitungszugaben für das Zahnflanken- scheifen | 1. 2. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621.59 Schmierung. Schmierstoffe | | | | | |
| TGL | 9 822 | 9.61/141 | 228 | Schmierstoffe; Schmieröle für Verdichter | 1. 2. 62 |
| TGL | 9 823 | 9.61/141 | 228 | Schmierstoffe; Zylinderöle für Dampfmaschinen | 1. 2. 62 |
| TGL | 11 612 | 9.61/141 | 228 | Schmierstoffe; Achsen- und Stellwerköl | 1. 2. 62 |
| TGL | 11 877 | 9.61/141 | 228 | Schmierstoffe; Seilschmierstoffe | 1. 2. 62 |
| DK 628.9 Lichttechnik | | | | | |
| TGL | 10 243 | 9.61/141 | 368 | Deckenleuchten 250 V für Leuchtstofflampe, für Schienenfahrzeuge | 1. 2. 62 |
| DK 629.11.012 Teile des Fahrapparates | | | | | |
| TGL | 6 500 Blatt 1 | 9.61/141 | 491 | Reifen für Lieferkraftwagen, Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 2. 62 |
| DK 633.4 Wurzelfrüchte. Knollenfrüchte | | | | | |
| TGL | 7 777 | 8.61.141 | 113 | Kartoffeln (<i>Solanum tuberosum</i> L.), Pflanz- kartoffeln (Ersatz für TGL 7777 Ausg. 8.60) | 1. 10. 61 |
| DK 637.1 Milchwirtschaft | | | | | |
| TGL | 8 613 Blatt 1 | 9.61/141 | 324 | Landmaschinen; Melkanlagen-Melkstandanlagen, Weidemelkstand, fahrbar, Baugrößen, Haupt- abmessungen | 1. 2. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 9 786 | 9.61/141 | 423 | Organische Zwischenprodukte; Triäthylamin, technisch | 1. 2. 62 |
| TGL | 10 594 | 9.61/141 | 423 | Grundchemikalien; Propionsäure, rein | 1. 2. 62 |
| TGL | 11 822 | 9.61/141 | 413 | Grundchemikalien; Guanidinnitrat, roh | 1. 2. 62 |
| DK 661.9 Technologie der Gase | | | | | |
| TGL | 2 902 | 9.61/141 | 415 | Technische Gase; Sauerstoff, verdichtet in Stahlflaschen (Ersatz für TGL 2902-56 Ausg. 1956) | 1. 2. 62 |
| TGL | 2 903 | 9.61/141 | 415 | Technische Gase; Stickstoff, verdichtet in Stahlflaschen (Ersatz für TGL 2903-56 Ausg. 1956) | 1. 2. 62 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| TGL | 9 237 | 9.61/141 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Stampfmasse aus Quarzit für Konverter, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 63 |
| TGL | 9 238 | 9.61/141 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Kanalauskleidungssteine — säurebeständig, Abmessungen | 1. 2. 62 |
| TGL | 9 341 | 9.61/141 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Formsteine für Tunnelöfen der keramischen Industrie, Abmessungen | 1. 2. 62 |
| TGL | 9 343 | 9.61/141 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Plunger für Glasschmelzöfen, Abmessungen | 1. 2. 62 |
| TGL | 9 344 | 9.61/141 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Formsteine für Vertikal-Großkammeröfen, Abmessungen | 1. 2. 62 |
| TGL | 9 350 | 9.61/141 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Formsteine für Kohle-Rohröfen, Abmessungen | 1. 2. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|--------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 666.3/7 Keramik (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 9 351 | 9.61/141 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Roheisenpfannen, Auskleidung | 1. 1. 63 |
| TGL | 9 356 | 9.61/141 | 258 | Feuerfeste Baustoffe; Feuerbeton-Fertigbauteile für Wasserrohrkessel, Abmessungen | 1. 2. 62 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 8 434 | 9.61/141 | 546 | Ofenrohrbürsten (Ersatz für TGL 8434 Ausg. 7.60) | 1. 2. 62 |
| TGL | 11 613 | 9.61/141 | 546 | Schiffsschrubber | 1. 2. 62 |
| TGL | 11 614 | 9.61/141 | 546 | Kesselbürsten | 1. 2. 62 |
| DK 771.3/4 Kameras und Zubehör. Hilfsgeräte | | | | | |
| TGL | 8 011 | 9.61/141 | 372 | Bildformate, Bildmaße, Unschärfenkreise für photographische Kameras (Ersatz für TGL 8011 Ausg. 7.60) | 1. 1. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register- Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mittel- lungsblatt „Standard- isierung“ zu entnehmen |
|---------------------|---------|---------|--------|--------------------------------------|--|
| 4 | 6 211 | 1.60 | 687 | Zuckerwaren; Gelatine-Zuckerwaren | Heft 20/61 |
| 5 | 10 030 | 4.61 | 676 | Fischwaren; Feinkostspezialitäten | Heft 20/61 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit auf- gehoben ab |
|--|---------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 633.4 Wurzelfrüchte, Knollenfrüchte | | | | | |
| TGL | 7 777 | 8.60/141 | 113 | Kartoffeln (<i>Solanum tuberosum</i> L.), Pflanzkar- toffeln, anerkannt Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 91 vom 6. 9. 1960 (GBl. II S. 370) (Ersetzt durch TGL 7777 Ausg. 8.61) | 1. 10. 61 |
| DK 661.9 Technologie der Gase | | | | | |
| TGL | 2902-56 | 1956/141 | 415 | Sauerstoff, komprimiert in Stahlflaschen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 39 vom 18. 2. 1956 (GBl. II S. 65) (Ersetzt durch TGL 2902 Ausg. 9.61) | 1. 2. 62 |
| TGL | 2903-56 | 1956/141 | 415 | Stickstoff, komprimiert in Stahlflaschen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 39 vom 18. 2. 1956 (GBl. II S. 65) (Ersetzt durch TGL 2903 Ausg. 9.61) | 1. 2. 62 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 8 434 | 7.60/141 | 546 | Ofenrohrreinigungsbürsten mit biegsamem Stiel Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 88 vom 15. 8. 1960 (GBl. II S. 339) (Ersetzt durch TGL 8434 Ausg. 9.61) | 1. 2. 62 |
| DK 771.3/4 Kameras und Zubehör. Hilfsgeräte | | | | | |
| TGL | 8 011 | 7.60/141 | 372 | Bildformate, Bildmaße, Unschärfenkreise für Kameras, Übersicht Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 89 vom 22. 8. 1960 (GBl. II S. 349) (Ersetzt durch TGL 8011 Ausg. 9.61) | 1. 1. 62 |

Anordnung Nr. 142*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 4. September 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 321) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 4. September 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 142

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 510 Anorganische Chemie | | | | | |
| TGL | 10 635 | 9. 61/142 | 414 | Labor- und Feinchemikalien; Dinatriumhydrogenphosphat, kristallisiert | 1. 3. 62 |
| TGL | 10 636 | 9. 61/142 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Ammoniumhydrogencarbonat | 1. 3. 62 |
| TGL | 10 637 | 9. 61/142 | 411 | Labor- und Feinchemikalien; Natriumsulfat, kristallisiert | 1. 3. 62 |
| TGL | 10 638 | 9. 61/142 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumdichromat | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 820 | 9. 61/142 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Bariumnitrat für Elektroindustrie | 1. 3. 62 |
| DK 621-76 Dichtungen | | | | | |
| TGL | 11 537 | 9. 61/142 | 323 | Flachdichtungen für selbsttätige Ventile für Hubkolbenverdichter | 1. 3. 62 |
| DK 621.315.1 Freileitungen | | | | | |
| TGL | 8 857 | 9. 61/142 | 360 | Seilbefestigungen — Seilverbindungen für Freileitungen von 1 bis 30 kV | 1. 3. 62 |
| DK 621.315.624/625 Hängeisolatoren, Abspannisolatoren | | | | | |
| TGL | 8 855 Blatt 1 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Holzmaste, Tragketten 1 bis 20 kV | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 855 Blatt 2 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Holzmaste, Abspannketten 1 bis 20 kV | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 855 Blatt 3 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Holzmaste, Tragketten 30 kV | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 855 Blatt 4 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Holzmaste, Abspannketten 30 kV | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 855 Blatt 5 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Holzmaste, V-Ketten 30 kV | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 856 Blatt 1 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Stahlgittermaste, Tragketten 1 bis 30 kV, ohne Schutzarmatur | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 856 Blatt 2 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Stahlgittermaste, Abspannketten 1 bis 30 kV, ohne Schutzarmatur | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 856 Blatt 3 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Stahlgittermaste, V-Kette 1 bis 30 kV, ohne Schutzarmatur | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 856 Blatt 4 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Stahlgittermaste, Tragketten 30 kV, mit Schutzarmatur | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 856 Blatt 5 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Stahlgittermaste, Abspannketten 30 kV, mit Schutzarmatur | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 856 Blatt 6 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Stahlgittermaste, V-Ketten 30 kV, mit Schutzarmatur | 1. 3. 62 |

* Anordnung Nr. 141 (GBl. III S. 339)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|----------------------|
| DK 621.315.624/625 Hängeisolatoren, Abspannisolatoren (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 8 856 Blatt 7 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Stahlgitter- maste, Bündelleiter-Tragketten 1 bis 20 kV | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 856 Blatt 8 | 9. 61/142 | 360 | Freileitungen; Isolatorenketten für Stahlgitter- maste, Bündelleiter-Abspannketten 1 bis 20 kV | 1. 3. 62 |
| DK 621.643.413/414 Muffen und Schraubverbindungen | | | | | |
| TGL | 11 860 | 9. 61/142 | 314 | Armaturen für Milchrohrleitungen; Dehnungs-Verschraubungen, Einzelteile | 1. 7. 62 |
| TGL | 11 862 | 9. 61/142 | 314 | Armaturen für Milchrohrleitungen; Schlauchverschraubungen, Einzelteile | 1. 7. 62 |
| DK 621.643.42 Formstücke | | | | | |
| TGL | 11 859 | 9. 61/142 | 314 | Armaturen für Milchrohrleitungen; Thermometerbogen, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 7. 62 |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler | | | | | |
| TGL | 11 858 | 9. 61/142 | 314 | Armaturen für Milchrohrleitungen; Rückschlagventile, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 7. 62 |
| TGL | 11 863 | 9. 61/142 | 314 | Armaturen für Milchrohrleitungen; Drosselventile, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 7. 62 |
| TGL | 11 937 | 9. 61/142 | 314 | Klein-Wasserarmaturen; Schrägsitzventile aus Formstoff | 1. 3. 62 |
| DK 621.646.6 Hähne | | | | | |
| TGL | 11 857 | 9. 61/142 | 314 | Armaturen für Milchrohrleitungen; Auslaufhahn, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 7. 62 |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | |
| TGL | 9 797 | 9. 61/142 | 323 | Hydraulik-Umlaufkolbenpumpen; Zahnrad- pumpen, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 3. 62 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| TGL | 8 253 | 9. 61/142 | 387 | Verpackungen aus Metall; Rollsickenfässer | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 254 | 9. 61/142 | 387 | Verpackungen aus Metall; Rollreifenfaß, gefalzt | 1. 3. 62 |
| TGL | 8 256 | 9. 61/142 | 387 | Verpackungen aus Metall; Blechtrommeln mit Deckel und Spannring, Größen und Abmessungen | 1. 1. 63 |
| TGL | 8 257 | 9. 61/142 | 387 | Verpackungen aus Metall; Blechtrommeln mit Füllöffnung, Größen und Abmessungen | 1. 1. 63 |
| TGL | 10 604 | 9. 61/142 | 561 | Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe; Außeneinschläge für Schokolade, massiv, in Tafeln und Riegeln | 1. 1. 64 |
| DK 621.98 Blechbearbeitungsmaschinen, Biegerichtmaschinen, Ziehpressen | | | | | |
| TGL | 10 482 | 9. 61/142 | 321 | Werkzeugmaschinen; Blechrichtmaschinen von 1,8 bis 18 mm Nennblechdicke, Baugrößen | 1. 4. 62 |
| TGL | 10 483 | 9. 61/142 | 321 | Werkzeugmaschinen; Dreiwalzen-Blechbiege- maschinen von 1,8 bis 16 mm Nennblechdicke, Baugrößen | 1. 4. 62 |
| TGL | 11 069 | 9. 61/142 | 321 | Werkzeugmaschinen; Blechprofiliermaschinen, Baugrößen | 1. 4. 62 |
| DK 663.4 Biere, Brauerei, Mälzerei | | | | | |
| TGL | 12 084 | 9. 61/142 | 313 | Maschinen und Ausrüstungen für die Getränke- industrie; Lagerbehälter für Bier Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 64 1. 3. 62 |
| DK 666.1 Glas, Glasgegenstände allgemein | | | | | |
| TGL | 9 528 Blatt 1 | 9. 61/142 | 428 | Auftreibkohlen für Glasteile, Technische Liefer- bedingungen | 1. 3. 62 |
| TGL | 9 528 Blatt 2 | 9. 61/142 | 428 | Auftreibkohlen für Glasteile, Abmessungen | 1. 3. 62 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | |
| TGL | 7 739 | 9. 61/142 | 416 | Anorganische Pigmente; Zinkgelb, Prüfvorschriften (Ersatz für TGL 7739 Ausg. 3.60) | 1. 3. 62 |
| DK 676.4 Papiere für verschiedene gewerbliche Zwecke | | | | | |
| TGL | 11 879 | 9. 61/142 | 555 | Papier für Sonderzwecke; Papier für Dichtungen, öl-, benzin- und hitzebeständig | 1. 3. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 681.12 Mengennmesser | | | | | |
| TGL | 9 608 Blatt 1 | 9. 61/142 | 314 | Durchflußmesser mit Schwebekegel, Technische Lieferbedingungen | 1. 3. 62 |
| TGL | 9 608 Blatt 2 | 9. 61/142 | 314 | Durchflußmesser mit Schwebekegel für Temperaturen bis 150 °C, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 3. 62 |
| TGL | 9 608 Blatt 3 | 9. 61/142 | 314 | Durchflußmesser mit Schwebekegel für Temperaturen bis 400 °C, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 3. 62 |
| TGL | 9 610 Blatt 1 | 9. 61/142 | 375 | Ringkolbenzähler für dünnflüssige Mineralöle, Technische Lieferbedingungen | 1. 3. 62 |
| TGL | 9 610 Blatt 2 | 9. 61/142 | 375 | Ringkolbenzähler für dünnflüssige Mineralöle, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 3. 62 |
| TGL | 9 611 Blatt 1 | 9. 61/142 | 375 | Ringkolbenzähler für Milch, Technische Lieferbedingungen | 1. 3. 62 |
| TGL | 9 611 Blatt 2 | 9. 61/142 | 375 | Ringkolbenzähler für Milch, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 861 | 9. 61/142 | 314 | Armaturen für Milchrohrleitungen; Durchflußblenden, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 7. 62 |
| DK 685.6 Sportgeräte, Turngeräte | | | | | |
| TGL | 10 514 | 9. 61/142 | 594 | Turn- und Sportgeräte; Hammerwurfanlage | 1. 3. 62 |
| Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C I, Querstraße 4-6 | | | | | |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt | |
|-------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | durch TGL | Siehe Bericht des FA über die Tagungen |
| 6 637 | 1. 3. 62 | 8 253 | 208. |
| 6 636 | 1. 3. 62 | 8 254 | 208. |
| 41 451 | 15. 10. 61 | — | 208. |
| 41 458 | 15. 10. 61 | — | 208. |
| 11 491 | } sofort | 11 857 bis 11 863 | 208. |
| 11 492 | | | |
| 11 493 | | | |
| 11 495 | | | |
| 11 496 | | | |
| 11 497 | | | |
| 11 853 | | | |
| 7 804 Bl. 1 | 1. 2. 62 | 6 590 Bl. 1 | 207. |
| 4 510 | 1. 2. 62 | 8 011 | 207. |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|--------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 621.316.8 Widerstände | | | | | |
| DIN | 41 451 | 9. 43/142 | 364 | Nachrichtentechnik; Drehwiderstände, Schichtdrehwiderstände Größe 4, Einfachwiderstand mit nicht isoliertem Schleifer, Elektrotechnik Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 20 vom 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) (Kein Ersatz) | 15. 10. 61 |
| DIN | 41 458 | 9. 43/142 | 364 | Nachrichtentechnik; Schichtdrehwiderstände Größe 8, Einfachwiderstand mit isoliertem Schleifer und Schiebeschalter Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 20 vom 30. 3. 1953 (ZBl. S. 158) (Kein Ersatz) | 15. 10. 61 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | |
| TGL | 7 739 | 3. 60/142 | 416 | Anorganische Pigmente; Zinkgelb, Prüf- vorschriften Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) (Ersetzt durch TGL 7739 Ausg. 9. 61) | 1. 3. 62 |

**Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes
der Deutschen Demokratischen Republik**

Sonderdruck Nr. P 1015

Preisverordnung Nr. 1445 vom 10. Mai 1961 — Phonogeräte — (Warennummern 36 43 72 40, 36 43 72 50, 36 43 72 90, 36 44 62 00)

Sonderdruck Nr. P 1239

Preisverordnung Nr. 1634 vom 23. September 1959 — Anordnung über die Preise für Elektromotoren-, Generatoren- und Transformatorenreparaturen — (Warennummern 36 11 00 00, 36 12 00 00, 36 13 00 00, 36 15 00 00, 36 17 00 00, 36 19 00 00, 36 21 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1249

Preisverordnung Nr. 1643 vom 17. November 1958 — Anordnung über die Preisbildung im Elektromaschinenbauer- und Elektromechaniker-Handwerk — (Warennummer 00 00 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1594

Preisverordnung Nr. 1885 vom 29. September 1959 — Wohnraum- und Zweckleuchten — (Warennummern 36 85 00 00, 36 86 00 00, aus 36 89 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1902 b

Preisverordnung Nr. 1948 vom 28. März 1961 — Kabel, Leitungen und Drähte sowie Drahtseile und -litzen aus NE-Metallen — Teil II — Isolierte Fernmeldeleitungen, Signal- und Schiffskabel, Schwachstromkabel — (Warennummern 36 32 00 00, 36 33 00 00, 38 12 30 00, 38 12 90 00)

Sonderdruck Nr. P 1902 c und P 1902 e

Preisverordnung Nr. 1948 vom 28. März 1961 — Kabel, Leitungen und Drähte sowie Drahtseile und -litzen aus NE-Metallen — (Teil III — Isolierte Starkstromleitungen, Starkstromschnüre und -litzen — und Teil V — Kabel und Leitungen nach Gost-Vorschriften —) (Warennummern 36 32 00 00, 36 33 00 00, 38 12 30 00, 38 12 90 00)

Sonderdruck Nr. P 1959

Preisverordnung Nr. 1679/1 vom 24. Mai 1961 — Infrarotstrahler — (Warennummern 36 82 37 00, aus 36 89 90 00)

Sonderdruck Nr. P 1964

Preisverordnung Nr. 990/5 vom 22. August 1961 — Preise in Gaststätten — Warennummer 00 00 00 00)

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentralversand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6

Gerhard Wagenhaus · Wilhelm Havel · Heinz Bartz

*Mehr Tempo und Qualität
bei der Entwicklung der Kader
im Staatsapparat*

147 Seiten · Broschiert 2,20 DM

Die Autoren haben die gegenwärtig wichtigsten Aufgaben und Maßnahmen zur Lösung der kaderpolitischen Aufgaben behandelt. Sowohl theoretisch als auch praktisch wird ein wertvolles Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt. Die Broschüre dient der politischen Qualifizierung sowie der unmittelbaren Anleitung für die tägliche Arbeit. Von Interesse sind solche Abschnitte wie „Was sind Kader?“ — „Die sieben Forderungen des V. Parteitages der SED an die Kaderarbeit im Staatsapparat“ — „Die Bildung der Bürgermeister erhöhen“ — „Wie sieht ein Qualifizierungsvertrag aus?“.

*Zu beziehen durch den Buchhandel
oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C1, Postfach 91*



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 67 35 22 Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, alle die Unterzeichnung vornehmen — AG 134-61 DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 03 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Festellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5431, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 4, Telefon: 51 03 21 — Druck: (316) Tribune Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

1961

Berlin, den 23. Oktober 1961

Nr. 28

| Tag | Inhalt | Seite |
|------------|--|-------|
| 17. 10. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Chemiefaser | 339 |
| 11. 9. 61 | Anordnung Nr. 143 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 340 |
| 18. 9. 61 | Anordnung Nr. 144 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 343 |
| 25. 9. 61 | Anordnung Nr. 145 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 349 |

Anordnung Nr. 2*
über die Allgemeinen Lieferbedingungen
für Chemiefaser.

Vom 17. Oktober 1961

Auf Grund des § 19 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezember 1957 (GBl. I S. 627) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe zur Änderung der Anordnung vom 15. März 1961 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für Chemiefaser (GBl. III S. 114) folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 1 erhält folgende Fassung:

„Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, die die Lieferung und Abnahme von Viskose-, Polyamid-, Polyvinylchlorid-, Polyacrylnitril-, Polyester- und importierten Chemiefasern betreffen, soweit beide Partner gemäß §§ 1 und 2 des Vertragsgesetzes vertragspflichtig sind.“

§ 2

Der § 9 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Liefert das Versorgungskontor Viskose-, Polyvinylchlorid-, Polyamid-, Polyacrylnitril- und Polyesterfaser, so hat der Besteller Forderungen wegen nicht qualitäts-gerechter Lieferung gegenüber dem Hersteller anzuzeigen und geltend zu machen.“

§ 3

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Sie gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Anordnung geschlossen worden sind, soweit diese die Lieferung und Abnahme von Chemiefasern nach Inkrafttreten dieser Anordnung betreffen.

Berlin, den 17. Oktober 1961

**Der Vorsitzende des Volkswirtschaftsrates
der Deutschen Demokratischen Republik**

I. V.: Wittik
Stellvertreter des Vorsitzenden

* Anordnung (Nr. 1) (GBl. III S. 114)

Anordnung Nr. 143*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 11. September 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 11. September 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V. Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 143

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|-------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| DK 621.332 Energieverteilung. Fahrleitungen | | | | | |
| TGL | 11 116 Blatt 1 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Hängerklemmen für Fahrdrähte, Tragselle, Richtseile aus Stahl und Bronze bis 30 mm ² | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 116 Blatt 2 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Hängerklemmen für Richtseile aus Stahl und Bronze über 30 mm ² | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 116 Blatt 3 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Hängerklemmen für Tragselle aus Aluminium und Stahl-Aluminium | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 117 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Beilage für Hängerklemme | 1. 7. 62 |
| TGL | 11 118 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Keil-Endklemmen | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 119 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; U-Klemmstücke | 1. 3. 62 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| TGL | 9 079 | 9. 61/143 | 561 | Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe; Verpackungen für Schüttgüter, Beutel von 360 bis 1480 cm ³ Füllvolumen, Abmessungen als Grundlage für die Neuentwicklung, den Umbau sowie Import von Verpackungsmaschinen und Verpackungseinrichtungen für das Abpacken von Schüttgütern | 1. 3. 62 |
| | | | | für Verpackungen für Lebensmittel | 1. 7. 62 |
| | | | | für alle anderen Schüttgüter | 1. 1. 63 |
| TGL | 9 080 | 9. 61/143 | 563 | Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe; Verpackungen für Schüttgüter, Faltschachteln (Handelsverpackungen). Abmessungen als Grundlage für die Neuentwicklung, den Umbau sowie Import von Verpackungsmaschinen und Verpackungseinrichtungen für das Abpacken von Schüttgütern | 1. 3. 62 |
| | | | | für Verpackungen für alle Schüttgüter (Ersatz für TGL 3708 Ausg. 1157 und TGL 4138 Ausg. 10.58) | 1. 1. 63 |
| TGL | 9 081 | 9. 61/143 | 563 | Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe; Verpackungen für Schüttgüter, Versand-schachteln, Abmessungen | 1. 7. 62 |
| TGL | 9 082 | 9. 61/143 | 561/ 563 | Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe; Verpackungen für Schüttgüter, Symbol | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 687 | 9. 61/143 | 563 | Verpackungen für Schüttgüter (Volumen-verpackungen); Mengen- und Preisauszeichnung der Handelsverpackungen | 1. 3. 62 |

* Anordnung Nr. 143 (GBI. III S. 334)

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| DK 621.882.4/5 Scheiben, Schraubensicherungen | | | | | |
| TGL | 11 121 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Kugelscheibe | 1. 3. 62 |
| DK 621.895:621.3 Haken, Schellen usw. für Elektrotechnik | | | | | |
| TGL | 11 120 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Rohrschellen | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 122 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Klaue | 1. 3. 62 |
| TGL | 11 123 | 9. 61/143 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Schäkel | 1. 3. 62 |
| DK 621.912/913 Hobelmaschinen | | | | | |
| TGL | 7 177 | 9. 61/143 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zahnrad-Wälzstoßmaschinen für zylindrische Verzahnung, Baugrößen | 1. 1. 65 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 3. 62 |
| TGL | 7 181 | 9. 61/143 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zahnrad-Wälzstoßmaschinen für Kegelhäder, Baugrößen | 1. 1. 65 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 3. 62 |
| DK 621.914.3 Fräsmaschinen | | | | | |
| TGL | 7 178 | 9. 61/143 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zahnrad-Wälzfräsmaschinen für kurvenverzahnte Kegelhäder, Baugrößen | 1. 1. 65 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 3. 62 |
| TGL | 7 180 Blatt 1 | 9. 61/143 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zahnrad-Wälzfräsmaschinen für zylindrische Verzahnung, Baugrößen von 31,5 bis 125 | 1. 1. 65 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 3. 62 |
| TGL | 7 180 Blatt 2 | 9. 61/143 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zahnrad-Wälzfräsmaschinen für zylindrische Verzahnung, Baugrößen von 125 bis 1250 | 1. 1. 65 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 3. 62 |
| TGL | 7 180 Blatt 3 | 9. 61/143 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zahnrad-Wälzfräsmaschinen für zylindrische Verzahnung, Baugrößen von 2000 bis 5000 | 1. 1. 65 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 3. 62 |
| DK 621.925 Schleifmaschinen | | | | | |
| TGL | 7 179 | 9. 61/143 | 321 | Werkzeugmaschinen; Zahnrad-Wälzschleifmaschinen für zylindrische Verzahnung, Baugrößen | 1. 1. 65 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 3. 62 |
| DK 645 Einrichtungsgegenstände | | | | | |
| TGL | 9 176 | 9. 61/143 | 543 | Schulmöbel; Schränke, Hauptabmessungen | 1. 3. 62 |
| DK 664.5 Gewürze, Würzen | | | | | |
| TGL | 2 960 | 9. 61/143 | 678 | Speisewürze (Ersatz für TGL 2960—56 Ausg. 1950) | 1. 3. 62 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| TGL | 8 942 | 9. 61/143 | 511/ 515 | Keramische Wand- und Bodenfliesen (Ersatz für DIN 18 154 Ausg. 12.52) | 1. 3. 62 |
| DK 677.051 Spinnstoff-Aufbereitungsmaschinen | | | | | |
| TGL | 11 908 | 9. 61/143 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Abblasegerät, fahrbar | 1. 3. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|--------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 677.04 Hilfsstoffe der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 11 976 | 9. 61/143 | 482 | Prüfung von Textilhilfsmitteln; Bestimmung des Dextrinierungswertes enzymatischer Entschlichtungsmittel | 1. 3. 62 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 12 037 | 9. 61/143 | 655 | Garne und Zwirne; Polgarne und Polzwirne für Fußbodenbelag, Feinheiten, Faserstoffmischungen, Drehungen | 1. 3. 62 |
| Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6 | | | | | |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit auf- gehoben ab |
|--|----------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| TGL | 3 709 | 11. 57/143 | 563 | Papier und Pappepackungen; Schachteln für Eierteigwaren | 1. 3. 62 |
| Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 56 vom 30. 11. 1957 (GBl. II S. 311) (Ersetzt durch TGL 9080 Ausg. 9.61) | | | | | |
| TGL | 4 138 | 10. 58/143 | 563 | Papier und Pappepackungen; Schachteln für Speisesalz | 1. 3. 62 |
| Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 9080 Ausg. 9.61) | | | | | |
| DK 664.5 Gewürze, Würzen | | | | | |
| TGL | 2 960-56 | 1956/143 | 678 | Speisewürze | 1. 3. 62 |
| Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 30 vom 11. 5. 1956 (GBl. II S. 196) (Ersetzt durch TGL 2960 Ausg. 9.61) | | | | | |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| DIN | 18 154 | 12. 52/143 | 515 | Fliesen; Keramische Wand- und Bodenfliesen, Begriffe | 1. 3. 62 |
| Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 19 vom 4. 2. 1953 (ZBl. S. 31) (Ersetzt durch TGL 8942 Ausg. 9.61) | | | | | |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des FA über die Tagung(en) |
|-------|--------------------------------|----------------------|--|
| 18154 | 1. 3. 62 | 8942 | 209. |
| 18155 | sofort | 8942 | 209. |
| 55454 | sofort | 9079 | 209. |
| 43147 | sofort | 11116 | Bl. 1 bis Bl. 3 |
| 43148 | sofort | 11118 | 209. |

Anordnung Nr. 144*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 18. September 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 321) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 18. September 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel

Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 144

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621-22 Zylinder, Leitscheiben usw. | | | | | |
| TGL | 9796 | 9.61/144 | 327 | Hydraulik und Pneumatik; Arbeitszylinder, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1.3.62 |
| DK 621-229 Werkzeughalter und Werksstückhalter | | | | | |
| TGL | 8764 | 9.61/144 | 552 | Stiele aus Holz für Schaufeln, Spaten und Gabeln | 1.3.62 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | |
| TGL | 9172 | 9.61/144 | 361 | Erregermaschinen für Drehstrom-Turbogeneratoren, Technische Lieferbedingungen | 1.3.62 |
| TGL | 9385 | 9.61/144 | 361 | Luftgekühlte Drehstrom-Turbogeneratoren, Technische Lieferbedingungen | 1.3.62 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | |
| TGL | 8792 Blatt 1 | 9.61/144 | 231 | Elektroenergie-Erzeugung und -Verteilung; Transformatoren, Aufstellung | 1.3.62 |
| TGL | 8792 Blatt 2 | 9.61/144 | 231 | Elektroenergie-Erzeugung und -Verteilung; Transformatoren, Inbetriebnahme | 1.3.62 |
| TGL | 8792 Blatt 3 | 9.61/144 | 231 | Elektroenergie-Erzeugung und -Verteilung; Transformatoren, Betrieb und Wartung | 1.3.62 |
| DK 621.315.684/685 Lösbare Verbindungen | | | | | |
| TGL | 11106 Blatt 1 | 9.61/144 | 363 | Starkstrom-Freileitungen, Bahn-Fahrleitungen; Kerbverbinder für Kupfer- und Bronzeseile, Hauptabmessungen | 1.3.62 |
| TGL | 11106 Blatt 2 | 9.61/144 | 363 | Starkstrom-Freileitungen, Bahn-Fahrleitungen; Kerbverbinder für Aluminiumseile, Hauptabmessungen | 1.3.62 |
| TGL | 11106 Blatt 3 | 9.61/144 | 363 | Starkstrom-Freileitungen, Bahn-Fahrleitungen; Kerbverbinder für Stahlseile, Hauptabmessungen | 1.3.62 |
| TGL | 11106 Blatt 4 | 9.61/144 | 363 | Starkstrom-Freileitungen, Bahn-Fahrleitungen; Kerbverbinder für Einmetallseile, Montagevorschrift | 1.3.62 |
| DK 621.317 Elektrische Meßtechnik | | | | | |
| TGL | 10780 | 9.61/144 | 375 | Drehmomentmeßgeräte an Gleichstrompendelmaschinen, Meßbereiche bis 250 kpm | 1.1.63 |

* Anordnung Nr. 143 (GBl. III S. 340)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|-----------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik | | | | | |
| TGL | 9625 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EY 86 und DY 85, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9628 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EHF 89, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9630 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EC 92, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9645 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EF 86, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9647 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EH 90, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9648 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EL 12 N, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9649 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EL 34, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9654 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EL 95, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9664 Blatt 1 | 9.61/144 | 366 | Begriffe für Elektronenröhren; Empfängerröhren | 1. 3. 62 |
| TGL | 9665 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EL 36, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9667 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PC 96, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9674 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PL 95, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9679 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre UBF 89, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9680 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre UC 92, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| TGL | 9705 | 9.61/144 | 581 | Plaste; Sockelkittpulver für Elektronenröhren und Glühlampen | 1. 3. 62 |
| TGL | 10465 | 9.61/144 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PL 36, Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| DK 621.5 Erzeugung und Nutzbarmachung pneumatischer Energie. Kältetechnik | | | | | |
| TGL | 10356 | 9.61/144 | 316 | Gewerbe-Kühlmöbel; Kühlregale, dreietagig, Hauptabmessungen (Ersatz für TGL 10 356 Ausg. 5.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 11184 | 9.61/144 | 323 | Umlaufkolbenverdichter; Schraubenverdichter, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 3. 62 |
| TGL | 11536 | 9.61/144 | 323 | Umlaufkolbenverdichter; Einstufige Schraubenverdichter, Baugrößen, Richtwerte | 1. 3. 62 |
| DK 621.613.2 Röhre | | | | | |
| TGL | 11411 | 9.61/144 | 284 | Kältetechnik; Nahtloses Kupferrohr für Kleinkälteanlagen, Rohraußendurchmesser 6 bis 28 mm, Technische Lieferbedingungen | 1. 3. 62 |
| DK 621.616.2/4 Ventile, Regler | | | | | |
| TGL | 10915 | 9.61/144 | 314 | Hydraulik; Ventile, Grundwerte | 1. 3. 62 |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | |
| TGL | 11934 | 9.61/144 | 323 | Pumpen; Druckluftpumpen für Flüssigkeiten mit Feststoffbeimengungen, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 3. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| DK 621.832.082 Gewinde | | | | | |
| *TGL | 7907 Blatt 2 | 9.61/144 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Durchmesser- und Steigungsreihen, Übersicht (Ersatz für *TGL 7907 Bl. 2 Ausg. 11.59) | 1. 1. 62 |
| *TGL | 7907 Blatt 11 | 9.61/144 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Toleranzen für Bolzen- gewinde, Außendurchmesser, Toleranzen für Muttergewinde, Kerndurchmesser, Toleranzen für Flankendurchmesser (Ersatz für *TGL 7907 Bl. 11 Ausg. 11.59) | 1. 1. 62 |
| DK 628.9 Lichttechnik | | | | | |
| TGL | 10270 | 9.61/144 | 368 | Einbauleuchten für Kühlschränke | 1. 3. 62 |
| DK 648 Waschen. Wäscherei. Reinigen | | | | | |
| TGL | 8191 | 9.61/144 | 547 | Wäschekörbe aus geschälten Flechtweiden (Ersatz für TGL 8191 Ausg. 7.60) | 1. 3. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 9787 | 9.61/144 | 423 | Grundchemikalien; Monomethylamin, wasserfrei | 1. 3. 62 |
| DK 661.8 Metallverbindungen im allgemeinen. Salze. Mineralfarben | | | | | |
| TGL | 8592 | 9.61/144 | 416 | Grundchemikalien; Chromtrioxyd, technisch | 1. 3. 62 |
| DK 663.4 Biere. Brauerei. Mälzerei | | | | | |
| TGL | 11221 | 9.61/144 | 683 | Brennerei — Darrmalz | 1. 3. 62 |
| TGL | 11222 | 9.61/144 | 683 | Getreide; Gerste zur Herstellung von Brennerei- malzen | 1. 3. 62 |
| DK 663.5 Alkohol. Trinkbranntwein | | | | | |
| TGL | 11223 Blatt 1 | 9.61/144 | 683 | Kornbrennereierzeugnisse; Kornrauhbrand | 1. 3. 62 |
| DK 668.1 Seife. Waschmittel | | | | | |
| TGL | 11974 | 9.61/144 | 482 | Rasierseife (Ersatz für TGL 482 110.01 Ausg. 9.50 und TGL 482 130.01 Ausg. 9.50) | 1. 3. 62 |
| DK 668.5 Ätherische Öle. Parfümerie. Kosmetische Erzeugnisse | | | | | |
| TGL | 11975 | 9.61/144 | 482 | Rasiercreme | 1. 3. 62 |
| DK 671.5/8 Holzwaren. Holznebenerzeugnisse | | | | | |
| TGL | 11367 | 9.61/144 | 535 | Prüfung von Faser- und Spanplatten, Allgemeines (Ersatz für DIN 52 360 Ausg. 1.55 TGL 3138-56, TGL 3140-56 bis TGL 3143-56 Ausg. 1956) | 1. 3. 62 |
| TGL | 11368 | 9.61/144 | 535 | Prüfung von Faser- und Spanplatten, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes (Ersatz für DIN 52 361 Ausg. 1.55 TGL 3138-56, TGL 3140-56 bis TGL 3143-56 Ausg. 1956) | 1. 3. 62 |
| TGL | 11369 | 9.61/144 | 535 | Prüfung von Spanplatten, Bestimmung der Dicke, Winkligkeit, Flächendichte und Rohdichte (Ersatz für DIN 52 360 Ausg. 1.55 TGL 3138-56, TGL 3140-56 bis TGL 3143-56 Ausg. 1956) | 1. 3. 62 |
| TGL | 11371 | 9.61/144 | 535 | Prüfung von Spanplatten, Bestimmung der Biege- festigkeit (Ersatz für DIN 52 362 Ausg. 1.55 TGL 3138-56, TGL 3140-56 bis TGL 3143-56 Ausg. 1956) | 1. 3. 62 |
| TGL | 11372 | 9.61/144 | 535 | Prüfung von Faserplatten; Bestimmung der Dicke, Winkligkeit, Flächendichte und Rohdichte (TGL 3138-56, TGL 3140-56 bis TGL 3143-56 Ausg. 1956) | 1. 3. 62 |
| TGL | 11373 | 9.61/144 | 535 | Prüfung von Faserplatten; Bestimmung der Dickenquellung (TGL 3138-56, TGL 3140-56 bis TGL 3143-56 Ausg. 1956) | 1. 3. 62 |
| TGL | 11374 | 9.61/144 | 535 | Prüfung von Faserplatten; Bestimmung der Biege- festigkeit (Ersatz für DIN 52 352 Ausg. 9.53 TGL 3138-56, TGL 3140-56 bis TGL 3143-56 Ausg. 1956) | 1. 3. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|--------|-------------------|--------|---|----------------|
| DK 675 Lederindustrie | | | | | |
| TGL | 11800 | 9.61/144 | 481 | Fettungsmittel für die ledererzeugende Industrie | 1. 3. 62 |
| DK 678.5/8 Kunststoffe | | | | | |
| TGL | 9704 | 9.61/144 | 583 | Plaste; Phenoplaste für Karosserieteile | 1. 3. 62 |
| DK 691.5 Bindemittel, Nebenbaustoffe | | | | | |
| TGL | 3906 | 9.61/144 | 480 | Glaserkittle, Technische Lieferbedingungen und Prüfvoorschriften | 1. 3. 62 |
| DK 697 Anlagen für Heizung, Lüftung und Kühlung | | | | | |
| TGL | 7629 | 9.61/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Rahmen, Reihe 1 (Ersatz für TGL 7629 Ausg. 8.60) | 1. 3. 62 |
| TGL | 7630 | 9.61/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Rahmen, Reihe 2 (Ersatz für TGL 7630 Ausg. 8.60) | 1. 3. 62 |
| TGL | 7631 | 9.61/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Rahmen, Reihe 3 (Ersatz für TGL 7631 Ausg. 8.60) | 1. 3. 62 |
| TGL | 7633 | 9.61/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Flansche, Reihe 2 (Ersatz für TGL 7633 Ausg. 8.60) | 1. 3. 62 |
| TGL | 7635 | 9.61/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Blechkrümmern, Mittelteile 15° (Ersatz für TGL 7635 Ausg. 8.60) | 1. 3. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

DIN Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Ersetzt Siehe Bericht des PA über die Tagungen |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 20151 | sofort | 8764 | 210./211. |
| 20152 | sofort | 8764 | 210./211. |
| 44400 | sofort | 9664 | 210./211. |
| 48217 | sofort | Blatt 1 11106 | 210./211. |
| 52360 | 1. 3. 62 | Blatt 1 bis Blatt 11367 und 11369 | 210./211. |
| 52361 | 1. 3. 62 | 11368 und 11370 | 210./211. |
| 52362 | 1. 3. 62 | 11371 | 210./211. |
| 52350 | sofort | 11372 und 11367 | 210./211. |
| 52351 | sofort | 11373 und 11368 | 210./211. |
| 52352 | 1. 3. 62 | 11374 | 210./211. |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--|--------|-------------------|--------|--|-------------------------------|
| DK 621.5 Erzeugung und Nutzbarmachung pneumatischer Energie, Kältetechnik | | | | | |
| TGL | 10556 | 5.61/144 | 316 | Gewerbe-Kühlmöbel; Kühlregale, dreietagig, Hauptabmessungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 130 vom 2. 6. 1961 (GBl. III S. 250) (Ersetzt durch TGL 10556 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|---|------------------|-----------------------|-------------|--|---|
| DK 621.882.082 Gewinde | | | | | |
| *TGL | 7907 Blatt 2 | 11.59/144 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Durchmesser- und Steigungsreihen; Übersicht Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) (Ersetzt durch *TGL 7907 Bl. 2 Ausg. 9.61) | 1. 1. 62 |
| *TGL | 7907 Blatt 11 | 11.59/144 | 034/ 300 | Metrische ISO-Gewinde; Toleranzen für Bolzen- gewinde- Außendurchmesser, Toleranzen für Muttergewinde-Kerndurchmesser, Toleranzen für Flankendurchmesser Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) (Ersetzt durch *TGL 7907 Bl. 11 Ausg. 9.61) | 1. 1. 62 |
| DK 648 Waschen. Wäscherei. Reinigen | | | | | |
| TGL | 8191 | 7.60/144 | 547 | Wäschekörbe aus geschältem Weidenholz Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 88 vom 15. 8. 1960 (GBl. II S. 339) (Ersetzt durch TGL 8191 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| DK 668.1 Seife. Waschmittel | | | | | |
| TGL | 482110.01 | 9.50/144 | 492 | Feinseife, Rasierseife, 80prozentig, Mindestgüte- vorschrift Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 6 vom 30. 9. 1956 (MinBl. S. 173) (Ersetzt durch TGL 11 974 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 482130.01 | 9.50/144 | 492 | Waschseife, Rasierseife (Kabinettware), 80prozentig, Mindestgütevorschrift Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 6 vom 30. 9. 1956 (MinBl. S. 173) (Ersetzt durch TGL 11974 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| DK 674.5/8 Holzwaren. Holznebenzeugnisse | | | | | |
| TGL | 3138-56 | 1956/144 | 530 | Prüfung von Holzfaserplatten; Bestimmung der Zugfestigkeit Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 46 vom 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) (Ersetzt durch TGL 11 367 bis TGL 11 374 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 3140-56 | 1956/144 | 530 | Prüfung von Holzfaser- und Holzspanplatten; Bestimmung des Schrauben-Ausziehwiderstandes Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 46 vom 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) (Ersetzt durch TGL 11367 bis TGL 11374 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 3141-56 | 1956/144 | 530 | Prüfung von Holzfaser- und Holzspanplatten; Bestimmung des Nagel-Ausziehwiderstandes Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 46 vom 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) (Ersetzt durch TGL 11367 bis TGL 11374 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 3142-56 | 1956/144 | 530 | Prüfung von Holzfaser- und Holzspanplatten; Bestimmung des Abnutzungswiderstandes Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 46 vom 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) (Ersetzt durch TGL 11367 bis TGL 11374 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 3143-56 | 1956/144 | 530 | Prüfung von Holzfaserplatten; Bestimmung der Zusammendrückung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 46 vom 28. 12. 1956 (GBl. II 1957 S. 26) (Ersetzt durch TGL 11367 bis TGL 11374 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| DIN | 52352 | 9.59/144 | 540 | Prüfung von Holzfaserplatten; Biegeversuch Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 27 vom 26. 7. 1954 (ZBl. S. 354) (Ersetzt durch TGL 11374 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|---|--------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 674.5/8 Holzwaren, Holznebenzeugnisse (Fortsetzung) | | | | | |
| DIN | 52360 | 1.55/144 | 540 | Prüfung von Holzspanplatten; Probenahme, Dickenmessung, Bestimmung des Flächengewichtes und der Rohwichte Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 37 vom 21. 10. 1955 (GBl. II S. 385) (Ersetzt durch TGL 11367 Ausg. 9.61 und TGL 11369 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| DIN | 52361 | 1.55/144 | 540 | Prüfung von Holzspanplatten; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes und der Dickenquellung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 37 vom 21. 10. 1955 (GBl. II S. 385) (Ersetzt durch TGL 11368 Ausg. 9.61 und TGL 11370 z. Z. in Bearbeitung) | 1. 3. 62 |
| DIN | 52362 | 1.55/144 | 540 | Prüfung von Holzspanplatten; Biegeversuch Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 37 vom 21. 10. 1955 (GBl. II S. 385) (Ersetzt durch TGL 11371 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| DK 697 Anlagen für Heizung, Lüftung und Kühlung | | | | | |
| TGL | 7629 | 8.60/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Rahmen, Reihe 1 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 89 vom 22. 8. 1960 (GBl. II S. 349) (Ersetzt durch TGL 7629 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 7630 | 8.60/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Rahmen, Reihe 2 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 89 vom 22. 8. 1960 (GBl. II S. 349) (Ersetzt durch TGL 7630 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 7631 | 8.60/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Rahmen, Reihe 3 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 89 vom 22. 8. 1960 (GBl. II S. 349) (Ersetzt durch TGL 7631 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 7633 | 8.60/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Flansche, Reihe 2 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 89 vom 22. 8. 1960 (GBl. II S. 349) (Ersetzt durch TGL 7633 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| TGL | 7635 | 8.60/144 | 316 | Lufttechnische Anlagen; Blechkrümmen, Mittel- teile 15° Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 89 vom 22. 8. 1960 (GBl. II S. 349) (Ersetzt durch TGL 7635 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register- Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mittei- lungsblatt „Standardi- sierung“ zu entnehmen |
|---------------------|-----------------|---------|--------|--|--|
| 6 | 7472 | 7.60 | 325 | Zerkleinerungsmaschinen; Backen- brecher für Maulbreiten bis 800 mm, Haupt- und Anschlußmaße | Heft 21/61 |
| 7 | 7757 Blatt 1 | 12.60 | 387 | Streckmetall-Gitterroste, Abmessungen, Technische Forde- rungen | Heft 21/61 |
| 8 | 8740 | 1.61 | 656 | Drei- und Vierzylindergarn aus Baum- wolle und Mischungen, Viskosefasern/ Baumwolle, Drehungsarten, Drehungen | Heft 21/61 |
| 9 | 10334 | 5.61 | 316 | Gewerbe-Kühlmöbel; Kühlische, Kühltheken, Hauptabmessungen | Heft 21/61 |
| 10 | 10555 | 5.61 | 316 | Gewerbe-Kühlmöbel; Kühlvitrinen, Hauptabmessungen | Heft 21/61 |

Anordnung Nr. 145*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 25. September 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 25. September 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
 Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 145

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|--------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 531.78 Manometer | | | | | |
| TGL | 11876 | 9.61/145 | 532 | Manometer-Zubehör; Schutzkappen für Manometer-Anschlußgewinde | 1. 3. 62 |
| DK 621.315.1 Freileitungen | | | | | |
| TGL | 11111 | 9.61/145 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Erdseil-Tragböcke | 1. 3. 62 |
| TGL | 11114 | 9.61/145 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Erdungsband für Erdseilarmaturen | 1. 3. 62 |
| DK 621.315.62 Isolatoren | | | | | |
| TGL | 11113 | 9.61/145 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Isoliernitur für Erdseilarmaturen | 1. 3. 62 |
| DK 621.315.684/685 Lösbare Verbindungen | | | | | |
| TGL | 11112 | 9.61/145 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Erdseil-Verbindungsklemmen | 1. 3. 62 |
| DK 621.65.69 Pumpen | | | | | |
| TGL | 12213 | 9.61/145 | 323 | Pumpen; Strahlpumpen, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 3. 62 |
| TGL | 12214 | 9.61/145 | 323 | Umlaufkolbenpumpen; Kreiskolbenpumpen, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 3. 62 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| TGL | 10608 | 9.61/145 | 561 | Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe; Bodenbeutel mit Trageeinrichtung | 1. 3. 62 |
| DK 629.12.014.6 Manövriervorrichtungen. Ruder | | | | | |
| TGL | 11539 | 9.61/145 | 348 | Schiffbauliche Ausrüstung; Ruderanlagen mit elektrischem Antrieb, Baugrößen und Hauptabmessungen | 1. 3. 62 |
| DK 655 Graphisches Gewerbe | | | | | |
| TGL | 12189 | 9.61/145 | 570 | Graphische Technik; Druckerzeugnisse des Stahlstichdruckes | 1. 3. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 6519 | 9.61/145 | 423 | Grundchemikalien; Diäthylamin, technisch (Ersatz für TGL 6519 Ausg. 10.60) | 1. 3. 62 |
| DK 661.8 Metallverbindungen im allgemeinen. Salze. Mineralfarben | | | | | |
| TGL | 10784 | 9.61/145 | 416 | Grundchemikalien; Magnesiumcarbonat, basisch | 1. 3. 62 |

* Anordnung Nr. 144 (GBl. III S. 349)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindl. ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|--|--------------|
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| TGL | 9891 | 9.61/145 | 256 | Kanalklinker (Ersatz für DIN 4051 Ausg. 11.33 und DIN 4051 Bbl. Ausg. 11.33) | 1. 3. 62 |
| DK 677.052 Spinnmaschinen und Zubehör | | | | | |
| TGL | 11541 Blatt 1 | 9.61/145 | 326 | Spinn- und Zwirnmaschinen; Rollenlagerhülsen für Spindeln mit Bremsring | 1. 3. 62 |
| TGL | 11541 Blatt 2 | 9.61/145 | 326 | Spinn- und Zwirnmaschinen; Rollenlagerhülsen für Spindeln mit Schleppbuchse | 1. 3. 62 |
| TGL | 11541 Blatt 3 | 9.61/145 | 326 | Spinn- und Zwirnmaschinen; Rollenlagerhülsen für Spindeln mit Festsitz | 1. 3. 62 |
| DK 677.661.05 Wirk- und Strickmaschinen | | | | | |
| TGL | 7144 Blatt 2 | 9.61/145 | 326 | Flachstrickmaschinen; Baugrößen für den Haus- haltbedarf | 1. 3. 62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 10500 | 9.61/145 | 648 | Leder- und Kunstlederbekleidung, Sortiervorschrift | 1. 3. 62 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 11958 | 9.61/145 | 546 | Baumbürsten | 1. 3. 62 |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register- Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mittel- lungsblatt „Standard- isierung“ zu entnehmen |
|---------------------|---------|---------|--------|---|--|
| 11 | 6805 | 3.61 | 413 | Grundchemikalien; Kampfer, synthetisch | Heft 22/61 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- l. ab gehoben ab |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------|
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 6519 | 10.60/145 | 423 | Grundchemikalien; Diäthylamin, technisch Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 99 vom 19. 11. 1960 (GBl. III S. 54) (Ersetzt durch TGL 6519 Ausg. 9. 61) | 1. 3. 62 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| DIN | 4051 | 11.33 | 256 | Kanalklinker; Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 9891 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |
| DIN | 4051 Bbl. | 11.33 | 256 | Kanalklinker; Anwendungsbeispiele für Eikanäle von 1,00 bis 2,00 m Höhe Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 9891 Ausg. 9.61) | 1. 3. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagung |
|-----------|--------------------------------|----------------------|--|
| 4051 | 1. 3. 62 | 9891 | 212. |
| 4051 Bbl. | 1. 3. 62 | 9891 | 212. |
| 55455 | sofort | 10608 | 212. |
| 55456 | sofort | 10608 | 212. |

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 - Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 07 26 22 - den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
 Leiter, der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen - AG 134-01/DDR Verlag: (4) VEB
 Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender Bezug nur durch die Post -
 Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,20 DM - Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr - Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentralversand Erfurt,
 Erfurt, Anger 3/33, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Reßstraße 6,
 Telefon: 51 05 21 - Druck: (516) Tribüne Treptow

10. 11. 61 A

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

1961 | Berlin, den 6. November 1961 | Nr. 29

| Tag | Inhalt | Seite |
|------------|--|-------|
| 2. 10. 61 | Anordnung Nr. 146 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 351 |
| 9. 10. 61 | Anordnung Nr. 147 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 356 |
| 16. 10. 61 | Anordnung Nr. 148 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 359 |

Anordnung Nr. 146*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 2. Oktober 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 2. Oktober 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 146

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|--|-------------------------|
| DK 531 Allgemeine Mechanik | | | | | |
| TGL | 8959 Blatt 1 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktionsbeispiele für Getriebe, Übersicht | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 2 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Kurbelschwingen | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 3 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Totlagenkonstruktion der Schubkurbel | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 4 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Berechnung von Räderkurbelgetrieben (Dreiradgetriebe) | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 5 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Koppelrastgetrieben I | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 6 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Koppelrastgetrieben II | Zur Anwendung empfohlen |

* Anordnung Nr. 145 (GBl. III S. 349)

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|---------|--|-------------------------|
| DK 531 Allgemeine Mechanik (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 8959 Blatt 7 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Berechnung von Geradföhrungen (Koppelschleife) | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 8 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Geradföhrungen (Schubkurbel) | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 9 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Berechnung von Geradföhrungen (Schubkurbel) | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 10 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Geradföhrungen mit dem Gelenkviereck | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 11 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Doppelkurbeln mit zugeordneten Winkelbereichen | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 12 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Geradföhrungen unter Verwendung des Ball'schen Punktes | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 13 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Doppelkurbeln für vorgegebenes Ungleichförmigkeitsverhältnis | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 8959 Blatt 14 | 10.61/146 | 035/300 | Kinematik; Konstruktion von Geradföhrungen mit dem Watt'schen Lenker | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 621-76 Dichtungen | | | | | |
| TGL | 5868 Blatt 1 | 10.61/146 | 495 | Stopfbuchsenpackungen; Weichstoffpackungen, geflochten und gedreht | 1. 7. 62 |
| DK 621.315.1 Freileitungen | | | | | |
| TGL | 11094 | 10.61/146 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Erdseilarmaturen, Anschlußmaße | 1. 4. 62 |
| DK 621.315.2 Kabel | | | | | |
| TGL | 10458 | 10.61/146 | 363 | Kabel und Leitungen; Umflechtungen, Begriffe, Berechnung | 1. 4. 62 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabel | | | | | |
| TGL | 10643 | 10.61/146 | 363 | Starkstromleitungen; Steuerleitungen, Schaltleitungen für Steuerzwecke, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 4. 62 |
| DK 621.315.624/625 Hängeisolatoren, Abspansisolatoren | | | | | |
| TGL | 11095 | 10.61/146 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Schutzarmaturen, Anschlußmaße | 1. 4. 62 |
| DK 621.315.684/685 Lösbare Verbindungen | | | | | |
| TGL | 11107 Blatt 1 | 10.61/146 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Konusverbinder, Hauptabmessungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 11107 Blatt 2 | 10.61/146 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Konusverbinder, Montagevorschrift | 1. 4. 62 |
| TGL | 11125 Blatt 1 | 10.61/146 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Tragklemmen, pendelnd mit Gabelklöppelpfanne | 1. 4. 62 |
| TGL | 11125 Blatt 2 | 10.61/146 | 363 | Starkstrom-Freileitungen; Tragklemmen, starr mit Gabel | 1. 4. 62 |
| DK 621.315.687 Kabelverbindungen und Kabelzubehör | | | | | |
| TGL | 10455 | 10.61/146 | 363 | Starkstromkabelgarnituren; Anschlußseile | 1. 4. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|----------------------|--------|--|----------------------|
| DK 621.316.541 Steckvorrichtungen | | | | | |
| TGL | 9837 | 10.61/146 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Kragensteckdosen bis 16 A | 1. 4. 62 |
| TGL | 9838 | 10.61/146 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Kragenstecker bis 16 A | 1. 4. 62 |
| TGL | 9839 | 10.61/146 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Einsätze für Kragensteckdosen bis 16 A | 1. 4. 62 |
| TGL | 9840 | 10.61/146 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Einsätze für Kragenstecker bis 16 A | 1. 4. 62 |
| DK 621.316.542/57 Schalter | | | | | |
| TGL | 10351 Blatt 3 | 10.61/146 | 362 | Dreipolige Leistungsschalter für Reihenspannung 10 bis 30 kV für Innenanlagen, Druckgasschalter, Hauptabmessungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 10352 Blatt 1 | 10.61/146 | 362 | Dreipolige Druckluft-Leistungsschalter, Reihe 30 bis 380, Typen Für Typen der Reihen 119 bis 380 Für Typen der Reihen 30 bis 60 | 1. 1. 63 1. 1. 65 |
| DK 621.317 Elektrische Meßtechnik | | | | | |
| TGL | 10218 Blatt 2 | 10.61/146 | 362 | Meßwandler, Reihe 60 bis 380 E in Stützerbauweise, Hauptabmessungen für Reihe 60 bis 220 E | 1. 4. 62 |
| TGL | 10353 | 10.61/146 | 362 | Gleichspannungs-Meßwandler mit Zusatzgerät | 1. 4. 62 |
| DK 621.318 Magnete. Spulen. Relais | | | | | |
| TGL | 9814 Blatt 1 | 10.61/146 | 364 | Funk-Entstörmittel; UKW-Drosseln, ungeschützte Ausführung, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 11919 | 10.61/146 | 364 | Funk-Entstörmittel; Funk-Entstördrosseln, Technische Werte | 1. 4. 62 |
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik | | | | | |
| TGL | 10144 | 10.61/146 | 366 | Elektronenröhren; Hochspannungs-Glühventil, VT 100/800 p6, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 10145 | 10.61/146 | 366 | Elektronenröhren; Hochspannungs-Glühventil, VT 120/1800 t6, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 10146 | 10.61/146 | 366 | Elektronenröhren; Hochspannungs-Glühventil, VT 150/1600 t6, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 10147 | 10.61/146 | 366 | Elektronenröhren; Hochspannungs-Glühventil, V 250/800 t6, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| DK 621.5 Erzeugung und Nutzbarmachung pneumatischer Energie. Kältetechnik | | | | | |
| TGL | 11534 | 10.61/146 | 323 | Hubkolbenverdichter; Einstufige Kolbenverdichter, luftgekühlt, Förderstrom bis 140 m ³ /h Druck im Druckstutzen bis 10 kp/cm ² Überdruck, Baugrößen, Leistungen, Hauptabmessungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 11535 | 10.61/146 | 323 | Hubkolbenverdichter; Zweistufige Kolbenverdichter, luftgekühlt, Förderstrom bis 50 m ³ /h, Druck im Druckstutzen bis 25 kp/cm ² Überdruck, Baugrößen, Leistungen, Hauptabmessungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 11754 | 10.61/146 | 323 | Hubkolbenverdichter; Dreistufige Kolbenverdichter, Winkelbauart, Förderstrom über 300 m ³ /h, Baureihe, Richtwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 11755 | 10.61/146 | 323 | Hubkolbenverdichter; Vierstufige Kolbenverdichter, Winkelbauart, Förderstrom über 300 m ³ /h, Baureihe, Richtwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 11756 | 10.61/146 | 323 | Hubkolbenverdichter; Fünfstufige Kolbenverdichter, Winkelbauart, Förderstrom über 300 m ³ /h, Baureihe, Richtwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 11757 | 10.61/146 | 323 | Hubkolbenverdichter; Sechsstufige Kolbenverdichter, Winkelbauart, Förderstrom über 300 m ³ /h, Baureihe, Richtwerte | 1. 4. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| DK 621.5 Erzeugung und Nutzbarmachung pneumatischer Energie. Kältetechnik (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 11933 | 10.61/146 | 323 | Hubkolbenverdichter; Zweistufige Kolbenverdichter, stehend, wassergekühlt, Förderstrom bis 450 m ³ /h, Druckstutzen bis 64 kp/cm ² Überdruck, Baugrößen, Leistungen, Hauptabmessungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 11935 | 10.61/146 | 323 | Umlaufkolbenverdichter; Einstufige Zellenverdichter, luftgekühlt für Druck-Vakuum, Baugrößen, Leistungen, Hauptabmessungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 12211 | 10.61/146 | 323 | Hubkolbenverdichter; Dreistufige Kolbenverdichter, stehend, wassergekühlt, Förderstrom bis 70 m ³ /h, Druck im Druckstutzen bis 320 kp/cm ² Überdruck, Baugrößen, Leistungen, Hauptabmessungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler | | | | | |
| TGL | 8612 Blatt 5 | 10.61/146 | 324 | Landmaschinen; Melkanlagen-Einzelteile, Wechseltakt-Membran-Pulsator-Einzelteile | 1. 4. 62 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| TGL | 11965 | 10.61/146 | 521 | Verpackungen aus Glas; Flasche für Essigessenz | 1. 4. 62 |
| DK 621.882.2 Schrauben | | | | | |
| TGL | 11511 | 10.61/146 | 382 | Hülsen-Steinschrauben | 1. 4. 62 |
| TGL | 11932 | 10.61/146 | 382/ 323 | Paßschrauben für selbsttätige Ventile für Hubkolbenverdichter | 1. 4. 62 |
| DK 628.9 Lichttechnik | | | | | |
| TGL | 11134 | 10.61/146 | 368 | Druckfest gekapselte Leuchten für Leuchtstofflampen, explosionsgeschützt | 1. 4. 62 |
| DK 645 Einrichtungsgegenstände | | | | | |
| TGL | 11950 Blatt 1 | 10.61/146 | 382 | Werkzeugschränke aus Stahl, Abmessungen | 1. 1. 63 |
| DK 661.2 Schwefel und seine Derivate | | | | | |
| TGL | 9566 | 10.61/146 | 421 | Grundchemikalien; Dischwefeldichlorid, technisch | 1. 4. 62 |
| DK 668.1 Seife, Waschmittel | | | | | |
| TGL | 11973 | 10.61/146 | 482 | Rasierseife und Rasiercreme, Bestimmung der Schaumbeständigkeit | 1. 4. 62 |
| DK 675 Lederindustrie | | | | | |
| TGL | 10444 | 10.61/146 | 437 | Gerbstoffe; Basochrom | 1. 4. 62 |
| DK 676.4 Papiere für verschiedene gewerbliche Zwecke | | | | | |
| TGL | 11837 | 10.61/146 | 555 | Prüfung von Textilhülsenpapier, Bestimmung der Wasserechtheit | 1. 4. 62 |
| DK 678.4 Kautschuk | | | | | |
| TGL | 11512 | 10.61/146 | 493 | Gummifäden, geschnitten und gespritzt | 1. 7. 62 |
| DK 683.3 Beschläge, Schlösser | | | | | |
| TGL | 2864 | 10.61/146 | 382 | Bänder und Scharniere aus Metall für die Bauindustrie; Einstemmblätter T (Ersatz für TGL 2864 Ausg. 7.58) | 1. 4. 62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 2771 | 10.61/146 | 646 | Haushaltwäsche aus Geweben; Taschentücher (Ersatz für TGL 2771-56 Ausg. 1956) | 1. 4. 62 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| DIN | 10092 | 7.52x/146 | 544 | Obst- und Gemüseverpackung; Steige, Größe 1, Dauerverpackung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 32 vom 15. 3. 1955 (GBl. II S. 113) (Ersetzt durch TGL 8661 Ausg. 12.60) | 1. 12. 61 |
| DIN | 10093 | 7.52/146 | 544 | Obst- und Gemüseverpackung; Flachsteige, Größe 1, Dauerverpackung. Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 32 vom 15. 3. 1955 (GBl. II S. 113) (Ersetzt durch TGL 8661 Ausg. 12.60) | 1. 12. 61 |
| DIN | 10094 | 4.55/146 | 544 | Obst- und Gemüseverpackung; Mittelsteige, Dauerverpackung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 37 vom 21. 10. 1955 (GBl. II S. 385) (Ersetzt durch TGL 8661 Ausg. 12.60) | 1. 12. 61 |
| DK 637.1 Milchwirtschaft | | | | | |
| TGL | 8598 | 5.61/146 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Sahne (Rahm) Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 139 vom 2. 6. 1961 (GBl. III S. 250) (Kein Ersatz) | 1. 11. 61 |
| DK 682.3 Beschläge, Schlösser | | | | | |
| TGL | 2864 | 7.58/146 | 382 | Bänder und Scharniere aus Metall für die Bau- und Möbelindustrie; Einstemmbänder T Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 64 vom 21. 10. 1958 (GBl. II S. 272) (Ersetzt durch TGL 2864 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 2771-56 | 1956/146 | 646 | Haushaltswäsche aus Geweben; Taschentücher Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 39 vom 18. 2. 1956 (GBl. II S. 65) (Ersetzt durch TGL 2771 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| TGL | 11544 Blatt 1 | 6.61/146 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe und Damenknistrippe, flachgewirkt aus Polyamid-seide Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 135 vom 6. 7. 1961 (GBl. III S. 289) (Kein Ersatz) | 1. 12. 61 |
| TGL | 11544 Blatt 2 | 6.61/146 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe und Damenknistrippe, flachgewirkt aus Viskose-seide Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 135 vom 6. 7. 1961 (GBl. III S. 289) (Kein Ersatz) | 1. 12. 61 |
| TGL | 11544 Blatt 3 | 6.61/146 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt aus Drei- und Vierzylinder-garn Bw mit Viskose-seide plattiert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 135 vom 6. 7. 1961 (GBl. III S. 289) (Kein Ersatz) | 1. 12. 61 |
| TGL | 11544 Blatt 4 | 6.61/146 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt aus Drei- und Vierzylinder-garn Bw und PAF-bl Bw gasiert, mercerisiert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 135 vom 6. 7. 1961 (GBl. III S. 289) (Kein Ersatz) | 1. 12. 61 |
| TGL | 11544 Blatt 5 | 6.61/146 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Kammgarn Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 135 vom 6. 7. 1961 (GBl. III S. 289) (Kein Ersatz) | 1. 12. 61 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Beleg des PA über die Tagungen |
|-------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 4548 | sofort | 11950 Bl. I | 213. |
| 18260 Bl. I | sofort | 2864 | 213. |
| 41260 | sofort | 11919 | 213. |
| 41262 | sofort | 11919 | 213. |
| 42601 | sofort | 10218 Bl. I | 213. |
| 48068 | sofort | 11094 | 213. |
| 48068 | sofort | 11095 | 213. |

Anordnung Nr. 147*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 9. Oktober 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 9. Oktober 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 147

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 05 Zeitschriften | | | | | |
| TGL | 12044 | 10.61/147 | 571 | Inhaltsfahne in Zeitschriften | 1. 4. 62 |
| DK 546 Anorganische Chemie | | | | | |
| TGL | 12138 | 10.61/147 | 416 | Labor- und Feinchemikalien; Cadmiumcarbonat | 1. 4. 62 |
| TGL | 12140 | 10.61/147 | 413 | Labor- und Feinchemikalien; Strontiumnitrat, wasserfrei | 1. 7. 62 |
| TGL | 12142 | 10.61/147 | 411 | Labor- und Feinchemikalien; Schwefelkohlenstoff | 1. 7. 62 |
| DK 547.5 Einkernige isocyclische Verbindungen | | | | | |
| TGL | 12139 | 10.61/147 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; m-Chloranilin | 1. 4. 62 |
| DK 547.6 Mehrkernige isocyclische Verbindungen | | | | | |
| TGL | 12141 | 10.61/147 | 423 | Labor- und Feinchemikalien; Ninhydrin | 1. 4. 62 |
| DK 614.84 Feuerlöschwesen | | | | | |
| TGL | 8788 | 10.61/147 | 231 | Elektroenergie-Anlagen; Brandschutz, Elektrische Maschinen und Öltransformatoren; Technische Forderungen | 1. 4. 62 |
| DK 614.89 Schutzausrüstungen | | | | | |
| TGL | 6178 Blatt 2 | 10.61/147 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Schutzhandschuhe aus Leder und Kunstleder, Technische Forderungen | 1. 4. 62 |
| DK 621-5 Regelung. Bedienteile | | | | | |
| TGL | 9458 | 10.61/147 | 332 | Schienenfahrzeuge; Bremszylinder, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | |
| TGL | 10271 | 10.61/147 | 361 | Elektrische Maschinen; Einbaumotoren für Elektrogurttrommeln, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| DK 621.316.542/57 Schalter | | | | | |
| TGL | 9857 | 10.61/147 | 368 | Elektro-Installationsmaterial; Einbaupaket-schalter 750 V | 1. 7. 62 |
| TGL | 9858 | 10.61/147 | 368 | Elektro-Installationsmaterial; Schaltereinheiten für Einbaupaketschalter, 750 V | 1. 7. 62 |
| TGL | 9859 | 10.61/147 | 368 | Einbaupaketschalter, 1200 V | 1. 7. 62 |
| TGL | 9860 | 10.61/147 | 368 | Schaltereinheiten für Einbaupaketschalter, 1200 V | 1. 7. 62 |

* Anordnung Nr. 146 (GBl. III S. 331)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Änderung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|--------|----------------------|--------|---|----------------------|
| DK 621.642 Gefäße, Behälter | | | | | |
| TGL | 10841 | 10.61/147 | 323 | Hydraulik; Druckflüssigkeitsspeicher, gasbelastet, Grundwerte | 1. 4. 62 |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | |
| TGL | 10872 | 10.61/147 | 323 | Hydraulik; Kolbenpumpen, handbetätigt, Grundwerte, Leistungsbereiche | 1. 4. 62 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| TGL | 12034 | 10.61/147 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für die Tabakindustrie; Zellglas-Einschlagmaschine | 1. 4. 62 |
| DK 621.876 Aufzüge | | | | | |
| TGL | 11962 | 10.61/147 | 326 | Transportmittel für die Grobkeramik; Senkrechtförderer, Hauptkennwerte Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 64 1. 4. 62 |
| DK 621.94 Drehmaschinen | | | | | |
| TGL | 5201 | 10.61/147 | 321 | Werkzeugmaschinen; Leit- und Zugspindeldrehmaschinen von 315 bis 900 mm Umlaufdurchmesser, Baugrößen Für Neukonstruktionen | 1. 1. 66 1. 4. 62 |
| TGL | 5206 | 10.61/147 | 321 | Werkzeugmaschinen; Trommelrevolverdrehmaschinen, Baugrößen Für Neukonstruktionen | 1. 1. 66 1. 4. 62 |
| DK 621.96 Schneiden, Stanzen, Scheren | | | | | |
| TGL | 12370 | 10.61/147 | 321 | Werkzeugmaschinen; Schneidautomaten mit Unterantrieb, Baugrößen | 1. 4. 62 |
| DK 634.1/7 Obstbau | | | | | |
| TGL | 8237 | 10.61/147 | 116 | Anbausysteme; Obstanlagen, Baumobst in geschlossenen Anlagen, Begriffe und Kennwerte | 1. 4. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 10452 | 10.61/147 | 421 | Organische Zwischenprodukte; m-Phenylendiamin, technisch rein | 1. 4. 62 |
| DK 661.8 Metallverbindungen im allgemeinen. Salze, Mineralfarben | | | | | |
| TGL | 9993 | 10.61/147 | 416 | Bariumsulfat für Photopapiere, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| DK 667.4/5 Tinten, Druckfarben | | | | | |
| TGL | 5995 | 10.61/147 | 493 | Druckfarben für Flexodruck auf Aluminiumfolie, unpigmentiert, Farbtöne | 1. 4. 62 |
| DK 675 Lederindustrie | | | | | |
| TGL | 11784 | 10.61/147 | 610 | Sortierungsvorschriften für Leder | 1. 4. 62 |
| DK 676.6/7 Karten, Pappen | | | | | |
| TGL | 12210 | 10.61/147 | 557 | Karton für Ausstattungszwecke; Fotoalbenkarton, holzhaltig | 1. 4. 62 |
| DK 677.052 Spinnmaschinen und Zubehör | | | | | |
| TGL | 10645 | 10.61/147 | 326 | Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen; Ringe für C- und ohrförmige Läufer | 1. 4. 62 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 11940 | 10.61/147 | 658 | Leinenzwirn; Webzwirn, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 11844 | 10.61/147 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unter-, Sport- und Bade- kleidung für Damen, Größenbezeichnung, Fertig- maße | 1. 4. 62 |
| TGL | 11845 | 10.61/147 | 668 | Gewirke und Gestricke; Oberkleidung für Damen, Größenbezeichnung, Fertigmaße | 1. 7. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-8

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register- Nr. | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mitteil- ungsblatt „Standardfi- sierung“ zu entnehmen |
|------------------|---------|---------|--------|---|---|
| 12 | 5967 | 12.58 | 668 | Gewirke und Gestricke; Unter- und Sportbekleidung, Größenbezeichnung und Maße | Heft 23/61 |
| 13 | 6913 | 1.61 | 656 | Drei- und Vierzylindergerne, Einteilung, Feinheiten | Heft 23/61 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 614,89 Schutzausrüstungen | | | | | |
| TGL | 6178 Blatt 2 | 2.60/147 | 644 | Arbeitsschutzkleidung; Schutzhandschuhe aus Leder und Kunstleder, Technische Forderungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBI. II S. 160) (Ersetzt durch TGL 6178 Bl. 2 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagung(ern) |
|-------|--------------------------------|----------------------|---|
| 1428 | sofort | 12644 | 214. |
| 43217 | sofort | 9857 und 9858 | 214. |
| 61524 | sofort | 11845 | 214. |
| 61926 | sofort | 11844 | 214. |
| 64000 | sofort | 10645 | 214. |
| 64001 | sofort | 10645 | 214. |
| 2690 | sofort | 5262 | 37. |
| 2693 | sofort | 6365 | 120. |
| 3732 | sofort | 3423 und 7741 | 21. und 134. |
| 7354 | sofort | 3424 | 128. |
| 6505 | sofort | 6361 | 120. |
| 6506 | sofort | 6363 | 120. |
| 7005 | sofort | 5097 | 56. |

Anordnung Nr. 148*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 16. Oktober 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 16. Oktober 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 148

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|--|----------------------|
| DK 001 Wissenschaft und Kenntnis im allgemeinen | | | | | |
| TGL | 0-1421 | 10.61/148 | 034 | Abschnittsnumerierung in Schriftwerken (Ersatz für DIN 1421 Ausg. 2.60) | 1. 4. 62 |
| DK 536.5 Temperaturmessung. Temperaturregelung | | | | | |
| TGL | 0-102 | 10.61/148 | 034 | Bezugstemperatur der Meßzeuge und Werkstücke | 1. 4. 62 |
| DK 621-23/-24 Kraftübertragung. Kolben | | | | | |
| TGL | 7182 | 10.61/148 | 322 | Kolbenrohlinge aus Leichtmetall-Kokillenguß bis 200 mm Ø, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 7182 Ausg. 3.59) | 1. 4. 62 |
| DK 621-78 Schutzvorrichtungen für Personen | | | | | |
| TGL | 7758 | 10.61/148 | 307 | Streckmetall und Streckgitter aus Formstoff, Abmessungen Für Maschenlängen I bis 4 mm für Maschenlängen ab 6,3 mm | 1. 1. 65 1. 1. 63 |
| DK 621.313 Elektrische Maschinen | | | | | |
| TGL | 9130 Blatt 1 | 10.61/148 | 428 | Elektrische Fahrzeugausrüstung, Nennspannung 6, 12 oder 24 Volt; Bürsten zur Stromübertragung, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 9130 Blatt 2 | 10.61/148 | 428 | Elektrische Fahrzeugausrüstung, Nennspannung 6, 12 oder 24 Volt; Bürsten zur Stromübertragung, Abmessungen Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.318 Magnete. Spulen. Relais | | | | | |
| TGL | 9815 | 10.61/148 | 364 | Funk-Entstörmittel; UKW-Drosseln, geschützte und ungeschützte Ausführung, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | |
| TGL | 10619 Blatt 1 | 10.61/148 | 366 | Elektrische Lampen; Lichtwurf Lampen T, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 10619 Blatt 2 | 10.61/148 | 366 | Elektrische Lampen; Lichtwurf Lampen T, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |

* Anordnung Nr. 147 (GBI. III S. 355)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik | | | | | |
| TGL | 9240 Blatt 2 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhren, Kurzzeichen | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9624 Blatt 1 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhren, Übersicht | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9627 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EABC 80, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9629 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EC 86, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9631 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre ECC 82, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9632 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre ECC 83, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9633 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre ECC 84, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9634 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre ECC 85, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9636 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre ECC 88, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 9637 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre UCL 81, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9639 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre ECH 81, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 9640 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre ECL 81, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9642 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre ECL 84, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9644 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PCC 88, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9652 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EL 84, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9653 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EL 86, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9658 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Gleichrichterröhre EY 81, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9660 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre EY 88, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9661 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Gleichrichterröhre EZ 80, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9662 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Gleichrichterröhre EZ 81, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9663 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PABC 80, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9666 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PCC 85, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9670 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PCL 84, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9673 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PL 84, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9676 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Gleichrichterröhre PY 81, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9677 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre FY 83, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9678 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre UABC 80, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9681 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre UCC 85, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9682 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre UCH 81, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|--|----------------------|
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik (Fortsetzung) | | | | | |
| *TGL | 9684 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre UL 84, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 9686 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Gleichrichterröhre UY 82, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 10461 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PC 86, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| *TGL | 10462 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PCC 84, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| TGL | 10832 | 10.61/148 | 366 | Elektronenröhren; Empfängerröhre PCL 81, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| DK 621.646.2/4 Ventile. Regler | | | | | |
| TGL | 12336 | 10.61/148 | 314 | Armaturen für die Vakuumtechnik; Absperrventile, Druckbereich 16 kp/cm ² bis 5 Torr | 1. 4. 62 |
| DK 621.798 Verpackung | | | | | |
| TGL | 4414 | 10.61/148 | 544 | Verpackungen aus Holz; Transportfässer aus Vollholzduben, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.828 Gelenke, Hebel, Bolzen | | | | | |
| TGL | 11966 | 10.61/148 | 333 | Kugelzapfen, Kugeldurchmesser bis 50 mm | 1. 1. 63 |
| DK 621.928 Sieb- und Abscheidvorrichtungen | | | | | |
| TGL | 11967 | 10.61/148 | 333 | Verbrennungsmotoren; Luftreinigeranschluß, Anschlußmaße Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 1. 63 1. 4. 62 |
| DK 621.9 Ingenieurhochbau | | | | | |
| TGL | 11422 Blatt 1 | 10.61/148 | 700 | Bauwerke und Fertigbauteile aus Beton und Stahlbeton; Berechnungsgrundlagen, Traglast- verfahren | 1. 1. 62 |
| DK 629.11.612 Teile des Fahrapparates | | | | | |
| TGL | 11972 | 10.61/148 | 334 | Anhängerbau; Pendelachsen für Traktorenanhänger, Anschlußmaße | 1. 4. 62 |
| DK 629.113/118 Kraftfahrzeuge. Fahrräder | | | | | |
| TGL | 11968 | 10.61/148 | 333 | Stoßfänger für Kraftwagen, Anbauhöhen Für Neu- und Weiterentwicklung | 1. 4. 62 |
| TGL | 11969 | 10.61/148 | 333 | Anordnung der Pedale für Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren | 1. 4. 62 |
| DK 66.06 Bearbeitung, Behandlung von Flüssigkeiten | | | | | |
| TGL | 10656 | 10.61/148 | 421 | Weichmacher; Trikresyl-Triphenylphosphat- Gemisch (Weichmacher KP) | 1. 4. 62 |
| DK 661.6 Metalloide und ihre Verbindungen | | | | | |
| TGL | 10797 Blatt 1 | 10.61/148 | 417 | Grundchemikalien; Borsäure, rein und technisch | 1. 4. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 9783 | 10.61/148 | 421 | Organische Zwischenprodukte; Äthylenchlorid rein | 1. 4. 62 |
| DK 663.93 Kaffee | | | | | |
| TGL | 9058 | 10.61/148 | 680 | Rohkaffee | 1. 4. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | | Verbindlich ab |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|--|--|-------------------------|
| DK 664,6/7 Getreideverwertung | | | | | | |
| TGL | 8515 | 10.61/148 | 672 | Pumpernickel | | 1. 4. 62 |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | | |
| TGL | 12789 | 10.61/148 | 543 | Holzbearbeitung, Bearbeitungszugaben für Vollholz, Furniere und Holzwerkstoffplatten | | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | | |
| TGL | 10498 Blatt 1 | 10.61/148 | 642 | Damenoberbekleidung; Fertigmaße, Meßanleitung | | 1. 4. 62 |
| TGL | 10498 Blatt 2 | 10.61/148 | 642 | Damenoberbekleidung; Fertigmaße, Kleider, Blusen, Röcke, Größensortiment, Maße | | 1. 4. 62 |
| TGL | 10498 Blatt 3 | 10.61/148 | 642 | Damenoberbekleidung; Fertigmaße, Mäntel, Jacken, Größensortiment, Maße | | 1. 4. 62 |
| TGL | 10498 Blatt 4 | 10.61/148 | 642 | Damenoberbekleidung; Fertigmaße, Anoraks, Skijacken, Größensortiment, Maße | | 1. 4. 62 |
| TGL | 10498 Blatt 5 | 10.61/148 | 642 | Damenoberbekleidung, Fertigmaße, Hosen, Größensortiment, Maße | | 1. 4. 62 |
| TGL | 10498 Blatt 6 | 10.61/148 | 642 | Damenoberbekleidung; Fertigmaße, Luftanzüge, Größensortiment, Maße | | 1. 4. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|--------|-----------------------|--------|--|--|---|
| DK 001 Wissenschaft und Kenntnis im allgemeinen | | | | | | |
| DIN | 1421 | 2.60/148 | 034 | Abschnittsnumerierung in Schriftwerken Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 88 vom 15. 8. 1960 (GBI. II S. 339) (Ersetzt durch TGL 0-1421 Ausg. 10.61) | | 1. 4. 62 |
| DK 621-23/-24 Kraftübertragung, Kolben | | | | | | |
| TGL | 7182 | 3.59/148 | 322 | Kolbenrohlinge aus Leichtmetall-Kokillenguß bis 200 mm Ø, Techn. Lieferbedingungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 71 vom 15. 6. 1959 (GBI. II S. 170) (Ersetzt durch TGL 7182 Ausg. 10.61) | | 1. 4. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des PA über die Tagungen |
|-------|--------------------------------|----------------------|--|
| 102 | *) | 0-102 | 215. |
| 1421 | 1. 4. 62 | 0-1421 | 215. |
| 71831 | *) | 11966 | 215. |
| 73001 | *) | 11969 | 215. |
| 73351 | *) | 11967 | 215. |
| 74021 | *) | 11968 | 215. |

*) sobald TGL im Druck vorliegt

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 67 36 22 für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterszeichnung vornehmen — AG 134/61 DDR — Verlag: (H) VEB
Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 93 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post —
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,20 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Feststellungen beim Buchhandel sind beim Zentral-Versand Erfurt,
Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 3431, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6,
Telefon: 51 93 21 — Druck: (516) Tribüne Treptow

-1. 12. 61
A

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| 1961 | Berlin, den 20. November 1961 | Nr. 30 |
|------------|---|--------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 1. 11. 61 | Anordnung Nr. 2 über das Statut der Deutschen Fotothek Dresden — Zentrales Institut für kulturwissenschaftliche Bilddokumente — | 363 |
| 23. 10. 61 | Anordnung Nr. 149 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 364 |
| 30. 10. 61 | Anordnung Nr. 150 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 371 |

Anordnung Nr. 2*
über das
Statut der Deutschen Fotothek Dresden
— Zentrales Institut für kulturwissenschaftliche
Bilddokumente —

Vom 1. November 1961

Im Einvernehmen mit der Staatlichen Plankommission, dem Minister der Finanzen und dem Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen wird folgendes angeordnet:

§ 1

Die Deutsche Fotothek Dresden wird aus dem Bereich des Ministeriums für Kultur ausgegliedert und dem Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen unterstellt.

§ 2

Die rechtliche Stellung der Deutschen Fotothek Dresden und ihre Aufgaben werden durch den Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen neu geregelt.

§ 3

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 12. Juli 1956 über das Statut der Deutschen Fotothek Dresden — Zentrales Institut für kulturwissenschaftliche Bilddokumente — (GBl. II S. 250) außer Kraft.

Berlin, den 1. November 1961

Der Minister für Kultur
Bentzien

* Anordnung Nr. 1 (GBl. II 1956 Nr. 30 S. 250)

Anordnung Nr. 149*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 23. Oktober 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBL S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 23. Oktober 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

L. V.: Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 149

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 620.1 Werkstoffprüfung | | | | | |
| TGL | 11064 | 10.61/149 | 326 | Werkstoffprüfung: Härteprüfgeräte, Anschlußmaße für Aufnahmeeinrichtungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.314 Umformung elektrischer Energie | | | | | |
| TGL | 4420 | 10.61/149 | 361 | Gleichstrom-Lichtbogen-Schweißumformer, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 9097 | 10.61/149 | 362 | Transformatoren; Einphasen-Trocken-Stelltransformatoren, 2,5 bis 100 kVA, 50 Hz, Typenreihe | 1. 6. 62 |
| TGL | 9998 | 10.61/149 | 362 | Transformatoren; Drehstrom-Trocken-Stelltransformatoren, 4 bis 150 kVA, 50 Hz, Typenreihe | 1. 6. 62 |
| DK 621.316.923 Sicherungen | | | | | |
| TGL | 9834 | 10.61/149 | 368 | Elektro-Installationsmaterial, Leitungsschutzsicherungen; D-Sicherungssockel E 33, 63 A 750 V | 1. 7. 63 |
| DK 621.32 Elektrische Lampen | | | | | |
| TGL | 10449 Blatt 3 | 10.61/149 | 366 | Elektrische Lampen; Signal-Kleinpampen mit Lampensockel T 8, Hauptkennwerte | 1. 4. 62 |
| DK 621.646.2/1 Ventile, Regler | | | | | |
| TGL | 4469 | 10.61/149 | 314 | Armaturen; Muffen-Schrägsitzventile aus Grauguß (Ersatz für TGL 4469 Ausg. 1.59) | 1. 4. 62 |
| DK 621.646.5 Schieber | | | | | |
| TGL | 4471 | 10.61/149 | 314 | Armaturen; Muffenschieber aus Grauguß (Ersatz für TGL 4471 Ausg. 1.59) | 1. 4. 62 |
| DK 621.646.9/9 Sicherheitsabsperroorgane, Zubehör für Armaturen und Leitungen | | | | | |
| TGL | 11938 | 10.61/149 | 314 | Armaturen; Kondenswasser-Anzeiger für Dampfleitungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.89 Schmierung, Schmierstoffe | | | | | |
| TGL | 10596 | 10.61/149 | 228 | Schmierstoffe, Molybdändisulfid-Schmiermittel | 1. 4. 62 |

* Anordnung Nr. 148 (GBL III Nr. 29 S. 359)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|--------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621.928:629.12 Abscheidvorrichtungen für Schiffbau | | | | | |
| TGL | 12257 | 10.61/149 | 314 | Armaturen für den Schiffbau; Grobfilter (Ersatz für DIN 87151 Bl. 1 Ausg. 9.54 DIN 87151 Bl. 2 Ausg. 9.54 DIN 87152 Bl. 1 Ausg. 9.54 DIN 87152 Bl. 2 Ausg. 9.54 DIN 87153 Ausg. 9.54 DIN 87154 Ausg. 9.54 DIN 87155 Ausg. 9.54) | 1. 4. 62 |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen | | | | | |
| TGL | 12083 | 10.61/149 | 326 | Strangpressen für die Seifenindustrie | 1. 4. 62 |
| DK 628.9 Lichttechnik | | | | | |
| TGL | 10239 | 10.61/149 | 368 | Ausleger für Hängeleuchten | 1. 4. 62 |
| DK 637.1 Milchwirtschaft | | | | | |
| TGL | 5308 | 10.61/149 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für Milch- verarbeitung; Rahmreifer in Wannenform (Ersatz für TGL 5308 Ausg. 10.61) | 1. 7. 62 |
| DK 637.3 Käse | | | | | |
| TGL | 12331 | 10.61/149 | 326 | Maschinen und Ausrüstungen für Milch- verarbeitung; Quarkwannen | 1. 7. 62 |
| DK 661.6 Metalloide und ihre Verbindungen | | | | | |
| TGL | 10445 | 10.61/149 | 431 | Grundchemikalien; Trikaliumphosphat, rein | 1. 4. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 9784 | 10.61/149 | 423 | Organische Zwischenprodukte; Triäthanolamin | 1. 4. 62 |
| DK 661.8 Metallverbindungen im allgemeinen, Salze, Mineralfarben | | | | | |
| TGL | 11979 | 10.61/149 | 416 | Grundchemikalien; Bariumnitrat, technisch | 1. 4. 62 |
| DK 678.5/8 Kunststoffe | | | | | |
| TGL | 9548 | 10.61/149 | 427 | Synthetischer Kautschuk; Chlorbuna | 1. 4. 62 |
| DK 69.025/026 Fußböden, Decken, Treppen | | | | | |
| TGL | 8771 | 10.61/149 | 382 | Dacheinbauteile aus Stahl; Laufstegstützen | 1. 6. 62 |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register- Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mittel- lungsblatt „Standardli- stung“ zu entnehmen |
|---------------------|------------------|---------|--------|--|---|
| 14 | 8479 Blatt 1 | 6.61 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper, Bezeichnungen | Heft 24/61 |
| 15 | 8479 Blatt 2 | 6.61 | 518 | Schleifwerkzeuge; Feste Schleifkörper, Randprofile | Heft 21/61 |
| 16 | 11166 Blatt 1 | 6.61 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, Damenkniestrümpfe, Damensöckchen, flachgewirkt aus Polyamidseide, Sortiervorschrift | Heft 24/61 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit auf- gehoben ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 621.643.42:629.12 Formstücke für Schiffbau | | | | | |
| DIN | 86051 | 7.52/149 | 348 | Formstücke; Grauguß-Schottstützen und -Schottkrümmer, für Nenndrücke bis 16, für Dampf bis 190° C, Schiffbau HNA Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 47 vom 30. 1. 1957 (GBl. II S. 82) (Ersetzt durch ZSN 7259 ZSN 7260 ZSN 7261 ZSN 7262) | 1. 1. 62 |
| DIN | 86052 | 7.52/149 | 348 | Formstücke; Stahlguß-Schottstützen und -Schottkrümmer, für Nenndrücke 25 und 40, Schiffbau HNA Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 47 vom 30. 1. 1957 (GBl. II S. 82) (Ersetzt durch ZSN 7260 ZSN 7262) | 1. 1. 62 |
| DIN | 86058 | 7.52/149 | 348 | Formstücke; Grauguß-T-Stücke, für Nenndrücke bis 16, für Dampf bis 190° C, Schiffbau HNA Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 47 vom 30. 1. 1957 (GBl. II S. 82) (Ersetzt durch ZSN 7241) | 1. 1. 62 |
| DIN | 86062 | 7.52/149 | 348 | Formstücke; Grauguß-Krümmer, für Nenndrücke bis 16, für Dampf bis 190° C, Schiffbau HNA Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 47 vom 30. 1. 1957 (GBl. II S. 82) (Ersetzt durch ZSN 7280 TGL 23-7281) | 1. 1. 62 |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Regler | | | | | |
| TGL | 4469 | 1.59/149 | 314 | Heizungsarmaturen; Muffen-Schrägsitzventil bis Nenndruck 16, aus Grauguß Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 70 vom 31. 3. 1959 (GBl. II S. 139) (Ersetzt durch TGL 4469 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DK 621.646.5 Schieber | | | | | |
| TGL | 4471 | 1.59/149 | 314 | Heizungsarmaturen; Muffenschieber bis Nenndruck 16, aus Grauguß Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 70 vom 31. 3. 1959 (GBl. II S. 139) (Ersetzt durch TGL 4471 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DK 621.928:629.12 Abscheidvorrichtungen für Schiffbau | | | | | |
| DIN | 87151 Blatt 1 | 9.54/149 | 314 | Filter; Grauguß-Grobfilter NW 40 bis 200, Nenndruck 2,5, mit Flanschanschlußmaßen nach Nenndruck 10, Zusammenstellung und Anschlußmaße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 49 vom 30. 3. 1957 (GBl. II S. 155) (Ersetzt durch TGL 12257 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DIN | 87151 Blatt 2 | 9.54/149 | 314 | Filter; Grauguß-Grobfilter NW 40 bis 200, Nenndruck 2,5, mit Flanschanschlußmaßen nach Nenndruck 10, Stückliste Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 49 vom 30. 3. 1957 (GBl. II S. 155) (Ersetzt durch TGL 12257 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DIN | 87152 Blatt 1 | 9.54/149 | 314 | Grauguß-Grobfilter; Gehäuse, Durchgangsform Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 49 vom 30. 3. 1957 (GBl. II S. 155) (Ersetzt durch TGL 12257 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DIN | 87152 Blatt 2 | 9.54/149 | 314 | Grauguß-Grobfilter; Gehäuse, Eckform Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 49 vom 30. 3. 1957 (GBl. II S. 155) (Ersetzt durch TGL 12257 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|--------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 621.928:629.12 Abscheidvorrichtungen für Schiffbau (Fortsetzung) | | | | | |
| DIN | 87153 | 9.54/149 | 314 | Grauguß-Grobfilter; Deckel Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 49 vom 30. 3. 1957 (GBl. II S. 155) (Ersetzt durch TGL 12257 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DIN | 87154 | 9.54/149 | 314 | Grauguß-Grobfilter; Siebkörbe Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 49 vom 30. 3. 1957 (GBl. II S. 155) (Ersetzt durch TGL 12257 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DIN | 87155 | 9.54/149 | 314 | Grauguß-Grobfilter; Dichtringe Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 49 vom 30. 3. 1957 (GBl. II S. 155) (Ersetzt durch TGL 12257 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| DK 637.1 Milchwirtschaft | | | | | |
| TGL | 5308 | 6.58/149 | 326 | Milchwirtschaftliche Maschinen; Rahmreifer in Wannenform Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 81 vom 31. 7. 1958 (GBl. II S. 194) (Ersetzt durch TGL 5308 Ausg. 10.61) | 1. 7. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt | |
|---|--------------------------------|--|---|
| | | durch TGL | Siehe Bericht des Prüfungsausschusses, „Standardisierung“ Heft 24/61 |
| 49328 | *) | 9834 | 216. |
| 49331 | *) | 9834 | 216. |
| 49367 | *) | 10268 | 216. |
| 86051 | 1. 1. 62 | ZSN 7259 ZSN 7260 ZSN 7261 ZSN 7262 | 216. |
| 86052 | 1. 1. 62 | ZSN 7260 ZSN 7262 | 216. |
| 86058 | 1. 1. 62 | ZSN 7241 | 216. |
| 86062 | 1. 1. 62 | ZSN 7280 TGL 23-7281 | 216. |
| 87151 Bl. 1 87151 Bl. 2 87152 Bl. 1 87152 Bl. 2 87153 87154 87155 | 1. 4. 62 | 12257 | 216. |

*) Sobald TGL im Druck vorliegt.

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL |
|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | 0-1 | 715 | 2987-56 | 1168 Bl. 2 | 4900 | 2080 | 7837 |
| 7 | 0-7 | 720 | 2993-56 | 1172 | 4562 | | 6975 Bl. 1 |
| 13 Bl. 12 | 7907 Bl. 1 bis | 728 Bl. 1 | 2994-56 | 1174 | 4563 | 2101 | 6975 Bl. 2 |
| | Bl. 9 | 728 Bl. 1 | 2996-56 | 1175 | 4564 | 2112 | 6990 Bl. 1 |
| 13 Bl. 16 | 7907 Bl. 1 bis | 728 Bl. 2 | 2996-56 | 1176 | 4565 | 2127 | 6990 Bl. 2 |
| | Bl. 9 | 650 | 3045 | 1177 | 4566 | | 6265 |
| 13 Bl. 17 | 7907 Bl. 1 bis | 653 | 0-853 | 1178 | 4567 | 2141 | 6266 |
| | Bl. 9 | 676 | 6699 | 1209 | 4568 | 2221 | 7891 |
| 39 | 2949-56 | 677 | 6699 | 1210 | 4568 | 2222 | 7891 |
| 63 | 0-63 | 736 | 0-736 | 1250 | 2862-56 | 2353 | 0-2353 |
| 84 | 0-84 | 737 | 0-737 | 1275 | 5855 | 2448 Bl. 1 | 9013 |
| 85 | 0-85 | 738 | 0-738 | 1278 | 5855 | 2471 | 2847 |
| 87 | 0-87 | 739 | 0-739 | 1299 | 8001 | 2750 | 5907 |
| 88 | 0-91 | 747 | 8393 | 1381 | 6629 | 2751 | 5908 |
| 91 | 0-91 | 787 | 0-787 | 1391 | 4569 | 2770 | 6711 |
| 95 | 0-95 | 792 | 0-792 | 1392 Bl. 1 | 4569 | 3240 | 9589 |
| 96 | 0-96 | 835 | 0-835 | 1392 Bl. 2 | 4569 | 3470 | 7840 |
| 97 | 0-97 | 841 | 0-1880 | 1394 | 4564 | | 7843 |
| 98 | 2948 | 842 | 0-842 | 1396 | 4565 | 3471 | 7847 |
| 115 | 5850 | 844 | 0-844 | 1433 Bl. 1 | 0-1433 | 3472 | 7841 |
| 116 | 3429-56 | 845 | 0-845 | 1433 Bl. 2 | 0-1433 | 3525 | 9362 |
| 198 | 7444 | 851 | 0-851 | 1434 Bl. 1 | 0-1434 | 3526 | 9363 |
| 244 | 7907 Bl. 10 | 855 | 0-855 | 1435 Bl. 1 | 0-1434 | 3527 | 9363 |
| 245 | 7907 Bl. 9 | 856 | 0-856 | 1436 Bl. 1 | 0-1436 | 3843 | 4471 |
| 246 | 7907 Bl. 8 | 864 | 6154 | 1471 | 0-1471 | 3844 | 4468 |
| 247 | 7907 Bl. 7 | 865 | 6153 | 1472 | 0-1472 | 3845 | 4470 |
| 316 | 0-316 | 866 | 3515 | 1473 | 0-1473 | 3846 | 7869 |
| 319 | 2950 | 875 | 6163 | 1474 | 0-1474 | 3847 | 7870 |
| 327 | 3971 | 876 Bl. 1 | 7678 | 1475 | 0-1475 | 3852 Bl. 1 | 0-3852 Bl. 1 |
| 403 | 5218 | 876 Bl. 2 | 7680 | 1476 | 0-1476 | 3852 Bl. 2 | 0-3852 Bl. 2 |
| 404 | 0-404 | 878 Bl. 1 | 7682 | 1477 | 0-1477 | 3853 | 0-3853 |
| 417 | 0-417 | 878 Bl. 2 | 7682 | 1511 | 32867:1 | 3861 | 0-3861 |
| 427 | 0-427 | 879 Bl. 1 | 7483 | 1525 | 6282 | 3862 | 0-3861 |
| 438 | 0-438 | 879 Bl. 2 | 7483 | 1544 | 7975 | 3870 | 0-3870 |
| 444 Bl. 1 | 0-444 | 884 | 0-884 | 1554 | 6083 | 4078 | 3007-56 |
| 459 | 4973 | 885 | 0-885 | 1564 | 0-1564 | 4079 | 3191 |
| 464 | 0-464 | 887 | 0-887 | 1567 | 0-1567 | 4083 | 8965 |
| 465 | 0-464 | 912 | 0-912 | 1568 | 0-1568 | | 3653 |
| 468 | 6885 | 913 | 0-913 | 1569 | 0-1569 | 4117 | 6932 |
| 469 | 6865 | 914 | 0-914 | 1574 | 6081 | 4207 | 4257 |
| 476 | 0-476 | 920 | 0-920 | 1613 Bl. 1 | 7960 | 4510 | 8011 |
| 508 | 0-508 | 931 Bl. 1 | 0-931 | 1613 Bl. 2 | 6544 | 4545 Bl. 1 | 3926 bis |
| 516 | 7907 Bl. 6 | 933 Bl. 1 | 0-933 | 1705 Bl. 1 | 8110 | | 3928 |
| 517 | 7907 Bl. 5 | 938 Bl. 1 | 0-938 | 1705 Bl. 2 | 8110 | | 3923 |
| 518 | 7907 Bl. 4 | 939 Bl. 1 | 0-939 | 1707 | 9741 | 4549 Bl. 1 | 3924 |
| 519 | 7907 Bl. 4 | 940 Bl. 1 | 0-940 | 1709 Bl. 1 | 8110 | | 7211 |
| 520 | 7907 Bl. 4 | 955 | 2947 | 1709 Bl. 2 | 8110 | 4971 | 0-4971 |
| 521 | 7907 Bl. 4 | 957 | 2948 | 1714 Bl. 1 | 8110 | 4972 | 0-4972 |
| 529 Bl. 1 | 0-529 | 958 | 2949 | 1716 Bl. 1 | 8110 | 4973 | 0-4973 |
| 545 | 4570 | 960 | 0-960 | 1719 | 3079 | 4974 | 0-4974 |
| 551 | 0-551 | 961 | 0-961 | 1727 | 10031 | 4975 | 0-4975 |
| 553 | 0-553 | 1013 | 7970 | 1785 | 7606 | 4976 | 0-4976 |
| 558 Bl. 1 | 0-558 | 1014 | 7971 | 1815 | 4926 | 4977 | 0-4977 |
| 561 | 0-561 | 1015 | 7972 | 1823 | 0-1823 | 4978 | 0-4978 |
| 570 | 0-571 | 1017 Bl. 1 | 7973 | 1824 | 0-1824 | 4980 | 0-4980 |
| 571 | 0-571 | 1081 | 7106 | 1831 | 0-1831 | 4981 | 0-4981 |
| 580 Bl. 1 | 0-580 | 1082 | 7105 | 1833 | 0-1833 | 4990 | 0-4990 |
| 601 Bl. 1 | 0-601 | 1087 | 7109 | 1880 | 0-1880 | 4999 | 9328 |
| 603 Bl. 1 | 0-603 | 1089 Bl. 1 | 4322 | 1889 Bl. 1 | 0-1889 Bl. 1 | 5101 | 6958 |
| 604 Bl. 1 | 0-604 | 1089 Bl. 2 | 4323 | 1889 Bl. 2 | 0-1889 Bl. 2 | | 8024 |
| 605 Bl. 1 | 0-605 | 1090 | 6089 | 1889 Bl. 3 | 0-1889 Bl. 3 | 5113 | 8023 |
| 607 Bl. 1 | 0-607 | 1144 | 0-1144 | 1889 Bl. 4 | 0-1889 Bl. 4 | 5285 | 4372 |
| 609 | 0-609 | 1147 | 7719 | 1890 | 0-1890 | 5326 Bl. 1 | 6233 |
| 610 | 0-610 | 1151 | 0-1151 | 1891 | 0-1891 | 5391 | 7895 |
| 615 | 2985-56 | 1152 | 7723 | 1892 | 0-1892 | 5401 | 2992-56 |
| 617 | 3889-56 | 1155 | 0-1155 | 1893 | 0-1893 | 5407 Bl. 1 | 2996-56 |
| 625 Bl. 1 | 2982-56 | 1156 | 0-1156 | 1926 Bl. 1 | 7277 | 5412 Bl. 1 | 2988-56 |
| 625 Bl. 2 | 2981-56 | 1157 | 0-1157 | 1940 | 0-1940 | 5412 Bl. 2 | 2989-56 |
| 628 Bl. 1 | 2982-56 | 1158 | 0-1158 | 1941 | 0-1941 | 5412 Bl. 3 | 2990-56 |
| 630 Bl. 1 | 2983-56 | 1159 | 7726 | 1944 | 6267 Bl. 3 | 5561 Bl. 1 | 7133 |
| 630 Bl. 2 | 2983-56 | 1160 | 0-1160 | 1945 | 7684 Bl. 1 | 5561 Bl. 2 | 7135 |
| 635 Bl. 1 | 2995-56 | 1161 | 0-1151 | | und Bl. 2 | 5561 Bl. 3 | 7133 |
| 635 Bl. 2 | 2995-56 | 1163 | 0-1163 | 1953 | 0-1953 | 5561 Bl. 4 | 7133 |
| 711 Bl. 1 | 2986-56 | 1168 Bl. 1 | 7527 | 2079 | 7836 | 5562 | 7134 |

| DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5571 | 6031 | 7981 | 0-7981 | 12591 | 8339 Bl. 4 | 22267 Bl. 9 | 4107 |
| 5620 | 8985 | 7982 | 0-7982 | 12632 | 7998 | 22267 Bl. 10 | 4104 |
| 5903 Bl. 1 | 0-5903 Bl. 1 | 7983 | 0-7983 | 12635 | 7999 | 22424 | 4110 |
| 5903 Bl. 2 | 0-5903 Bl. 2 | 7985 | 0-7985 | 12636 | 7991 | | 0-22424 |
| 5914 | 8801 | 7987 | 0-7987 | 12670 | 7992 | 22431 | 5470 |
| 5962 Bl. 1 | 6716 | 7990 | 0-7990 | 12671 | 7993 | 22601 Bl. 2 | 7745 |
| 5962 Bl. 2 | 6716 | 7995 | 0-7995 | 12780 | 0-12790 | 22602 | 8703 |
| 5962 Bl. 3 | 6716 | 7996 | 0-7996 | 12791 | 0-12791 | 22603 Bl. 1 | 6081 |
| 5963 Bl. 1 | 6716 | 7997 | 0-7997 | 12792 | 0-12792 | 22603 Bl. 2 | 8703 |
| 5963 Bl. 2 | 6716 | 8012 | 3827 | 12793 | 0-12793 | 22605 Bl. 1 | 8703 |
| 5963 Bl. 3 | 6716 | 8026 | 0-8026 | 12837 | 0-12837 | 22605 Bl. 2 | 8703 |
| 5964 Bl. 1 | 6716 | 8027 | 0-8027 | 13100 | 7893 | 22606 | 8702 |
| 5964 Bl. 2 | 6716 | 8028 | 0-8027 | 13601 | 4813 | 22609 Bl. 1 | 8704 |
| 5964 Bl. 4 | 6716 | 8044 | 0-8044 | 13602 | 4814 | 22611 Bl. 1 | 9134 Bl. 1 |
| 5970 | 6716 | 8045 | 0-8045 | 14401 | 2828-56 | | und Bl. 2 |
| 5971 | 6716 | 8046 | 0-8045 | 14406 Bl. 1 | 3008-56 | 22611 Bl. 2 | 9134 Bl. 1 |
| 6046 | 8457 | 8047 | 0-8047 | | 3009-56 | | und Bl. 2 |
| 6072 | 5804 | 8048 | 0-8048 | 14822 | 06:1 | 22611 Bl. 3 | 9134 Bl. 1 |
| 6074 | 5805 | 8049 | 6766 | 15261 | 9182 | | und Bl. 2 |
| 6075 | 8457 | 8560 Bl. 1 | 2847 | 15264 | 5844 | 22611 Bl. 4 | 9134 Bl. 1 |
| 6083 | 521115:1 | 8576 | 6123 | 15266 | 5846 | | und Bl. 2 |
| 6084 | 522215:2 | 8808 | 4226 | 15268 | 5847 | 22613 | 8706 |
| 6086 | 8457 | 8670 | 6168 Bl. 1 | 15301 | 8353 Bl. 1 | | 8707 |
| 6087 | 5211852:1 | 8868 | 3505 Bl. 1 | | und Bl. 2 | 22614 | 8710 |
| 6089 | 8457 | 9605 | 7818 | 15305 | 8354 Bl. 1 | 22615 Bl. 1 | 8709 |
| 6092 | 521115:2 | 9611 | 7815 | | und Bl. 2 | 22615 Bl. 2 | 8709 |
| 6099 | 6650 Bl. 1 | 9615 | 7817 | 15316 | 32335:3 | 22617 | 8711 |
| 6199 | 8457 | 9618 | 7814 | 16160 Bl. 1 | 0-16160 Bl. 1 | 22618 | 5834 |
| 6200 | 5808 | 9630 | 7819 | 16160 Bl. 5 | 0-16160 Bl. 5 | 25193 | 0-25193 |
| 6201 | 5800 Bl. 1 | 9670 | 7816 | 16507 | 7073 | 25195 | 0-25195 |
| 6202 | 5800 Bl. 1 | 9812 | 8000 | 16522 | 0-16522 | 26551 | 7693 |
| 6203 | 5799 | 9813 | 8000 | 16525 | 6515 | 28180 | 3917 |
| 6204 | 5799 | 9814 | 8000 | 16530 | 3881 | 31101 | 7976 |
| 6205 | 5800 Bl. 2 | 9815 Bl. 1 | 8000 | 17100 | 7960 | 34319 | 6081 |
| 6270 | 8346 Bl. 1 | 9815 Bl. 2 | 8000 | 17110 | 6545 | 38261 | 6491 |
| 6275 | 8346 Bl. 1 | 9816 | 8000 | 17200 | 6547 | 38300 | 7624 |
| | bis Bl. 3 | 9817 | 8000 | 17210 | 6546 | 39101 | 6281 |
| 6314 | 5210 | 9818 | 8000 | 17240 Bl. 1 | 7961 | 39181 | 9457 |
| 6315 | 5211 | 9819 | 8001 | 17245 Bl. 1 | 7458 Bl. 1 | 40754 | 6340 |
| 6316 | 5212 | 9820 | 8001 | | und Bl. 2 | 40757 | 5045 |
| 6317 | 5213 | 9821 | 8001 | 18015 Bl. 1 | 6385 | 40759 | 3355 |
| 6325 | 0-6325 | 9822 | 8002 | 18162 | 5639 | 40850 | 7487 |
| 6336 | 2951 | 9823 | 8002 | 18163 | 5040 | | 6245 |
| 6337 | 2950 | 9824 | 8002 | 18222 | 6389 | 40851 | 3920 |
| 6341 Bl. 1 | 5399 | 9825 | 8003 | 18221 Bl. 1 | 6187 Bl. 1 bis | 41096 Bl. 2 | 2923-56 |
| 6370 | 0-6370 | 9866 Bl. 1 | 7691 Bl. 1 | | Bl. 10 | 41197 | 8725 |
| 6400 | 6164 | 9866 Bl. 2 | 7691 Bl. 2 | 18270 | 5551 | 41318 | 9089 |
| 6401 | 3515 | 9872 | 4437 | 18280 | 2865 | 41325 | 7199 |
| 6402 | 3517 | 9891 | 3325 | 18720 | 7205 | 41326 | 7198 |
| 6437 | 8025 | 9892 | 3326 | 19002 Bl. 1 | 7709 | 41327 | 5151 |
| 6513 | 0-6513 | 9893 | 3327 | 19203 | 4966 | | 9225 |
| 6609 | 5316 | 9894 | 3328 | 19205 | 0-19205 | 41387 | 5155 |
| 6720 Bl. 1 | 2848-56 | 10069 | 2905-56 | 20550 | 4489 | 41398 | 4616 |
| 6720 Bl. 2 | 2848-56 | 10093 | 8661 | 20551 | 4489 | 41399 | 4616 |
| 6720 Bl. 3 | 2848-56 | 10282 | 0-10282 | 20552 | 4489 | 41400 | 4615 |
| 6720 Bl. 4 | 2848-56 | 10283 | 0-10283 | 20553 Bl. 1 | 4491 | 41415 | 0-41415 |
| 6725 | 2965-56 | 11020 | 5875 | 20553 Bl. 2 | 4491 | 41416 | 4628 |
| 6726 | 2965-56 | 11209 Bl. 1 | 8620 | 20553 Bl. 3 | 4491 | 41469 | 6854 |
| 6727 | 2965-56 | 11300 | 6005 | 20553 Bl. 4 | 4491 | 41470 | 0-41470 |
| 7019 | 3499 | 11741 | 8396 Bl. 1 | 20560 | 4490 | 41471 | 0-41471 |
| 7024 | 7099 Bl. 1 | | bis Bl. 4 | 20602 | 4878 | 41567 | 6113 bis 6115 |
| | bis Bl. 3 | 11745 | 8396 Bl. 1 | 21721 Bl. 2 | 3192 | 41571 Bl. 1 | 0-41571 Bl. 1 |
| 7025 | 7098 Bl. 1 | | bis Bl. 4 | 21722 Bl. 2 | 3192 | 41571 Bl. 2 | 0-41571 Bl. 2 |
| | bis Bl. 3 | 11851 | 7124 | 21732 Bl. 2 | 3192 | 41571 Bl. 3 | 0-41571 Bl. 3 |
| 7026 | 7100 Bl. 1 | 11852 Bl. 1 | 7123 | 21752 Bl. 2 | 3192 | 41572 | 0-41572 |
| | bis Bl. 3 | 11852 Bl. 2 | 7122 | 22107 | 5618 | 41673 | 7605 |
| 7157 Bl. 1 | 8275 Bl. 1 | 12335 | 0-12335 | 22267 Bl. 1 | 4100 | 41674 | 7606 |
| 7168 | 2897-56 | 12336 | 0-12336 | 22267 Bl. 2 | 4101 | 41682 | 0-41682 |
| 7514 | 0-7514 | 12337 | 0-12337 | 22267 Bl. 3 | 4102 | 41687 | 6111 Bl. 1 |
| 7515 | 0-7515 | 12338 | 0-12338 | 22267 Bl. 4 | 4103 | | und Bl. 2 |
| 7912 | 6941 | 12339 | 0-12339 | 22267 Bl. 5 | 4104 | 41688 | 6112 |
| 7971 | 0-7971 | 12340 | 0-12340 | 22267 Bl. 6 | 4105 | 41853 | 6508 |
| 7972 | 0-7972 | 12342 | 0-12342 | 22267 Bl. 7 | 4108 | 41854 | 6548 |
| 7973 | 0-7973 | 12490 | 8204 | 22267 Bl. 8 | 4109 | 43161 | 382291:1 |
| 7976 | 0-7976 | 12576 | 8339 Bl. 2 | | | | |
| 7978 | 0-7978 | 12581 | 8339 Bl. 3 | | | | |

| DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL | DIN | Ersetzt durch TGL |
|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 43210 Bl. 1 | 6339 Bl. 1 und Bl. 2 | 48350 | 2792-56 | 55908 | 8416 | 74272 | 0-74272 |
| 43210 Bl. 2 | 6339 Bl. 1 und Bl. 2 | 48511 Bl. 1 | 8699 | 55909 | 7997 | 74276 | 0-74276 |
| 43567 Bl. 3 | 8066 | 49003 | 0-49003 | 55910 | 3341 | 74279 | 0-74279 |
| 43568 | 5948 | 49004 | 0-49004 | | 6513 | 74280 | 0-74280 |
| 43572 Bl. 1 | 5948 | 49005 | 0-49005 | 55911 | 6555 | 74282 Bl. 1 | 0-74282 |
| 43575 | 8066 | 49020 | 0-49020 | 58658 | 9169 | 74294 Bl. 3 | 0-74294 |
| 43607 Bl. 2 | 8961 | 49026 | 0-49026 | 58665 | 9170 | 74306 | 0-74306 |
| 43700 | 3004-56 | 49048 | 8058 | 58888 | 0-58888 | 74307 | 0-74307 |
| 43710 | 0-43710 | 49049 | 8058 | 59200 | 7974 | 74322 | 5050 |
| 43712 | 0-43712 | 49075 | 7613 | 60411 | 5421 | 75030 Bl. 1 | 4486 |
| 43713 | 0-43713 | | 2729-56 | 60600 | 5621 | 76006 | 7640 |
| 43720 | 0-43720 | 49200 | 6007 | 60917 | 6731 | 76023 | 9421 Bl. 1 und Bl. 2 |
| 43732 | 0-43732 | 49312 | 6008 | 61501 | 2773-56 | | 9421 Bl. 1 und Bl. 2 |
| 43733 | 0-43733 | 49313 | 7608 | 61505 | 2776-56 | 76024 | |
| 43734 | 0-43734 | 49315 | 4236 | 61514 | 5665 | | |
| 43735 | 0-43735 | 49316 | 4237 | 61528 | 6595 Bl. 1 und Bl. 2 | 76051 | 9621 |
| 43760 | 0-43760 | 49317 | 4231 | | | 79052 | 5520 |
| 43762 | 0-43762 | 49322 | 4232 | 61533 | 8034 | 79141 | 5536 |
| 43763 | 0-43763 | 49323 | 4233 | 61600 | 2766-56 bis 2770-56 | 79151 | 5524 |
| 43764 | 0-43764 | 49325 | 4237 | 61601 | 3268 | 79201 | 2793 |
| 43765 | 0-43765 | 49326 Bl. 1 | 4231 | 62152 | 3346 | 79302 | 5534 |
| 43766 | 0-43766 | 49326 Bl. 2 | 4232 | 62153 | 3347 | 79351 | 5522 |
| 43769 | 0-43769 | 49327 Bl. 1 | 4232 | 62154 | 4166 | 79361 | 5523 |
| 43770 | 0-43770 | 49327 Bl. 2 | 4233 | 62155 | 4164 | 79371 | 5535 |
| 43802 | 2979 Bl. 1 | 49337 Bl. 2 | 4233 | 63400 | 8737 | 79386 Bl. 1 | 5521 |
| 44910 Bl. 1 | 8986 Bl. 5 | 49360 Bl. 1 | 7880 | 64010 | 8736 | 79391 | 5521 |
| 44910 Bl. 3 | 8986 Bl. 6 | 49360 Bl. 2 | 0-49360 Bl. 2 | 64039 | 5250 | 79426 Bl. 1 | 5526 |
| 44910 Bl. 4 | 8986 Bl. 2 | 49360 Bl. 3 | 4240 | 64102 | 6904 Bl. 1 | 79426 Bl. 2 | 5526 |
| 44910 Bl. 5 | 8986 Bl. 3 | 49362 | 4240 | 64104 | 6901 | 79476 | 5529 |
| 46003 | 2948 | 49365 Bl. 1 | 7881 | 64105 | 6903 | 79501 | 5530 |
| 46055 | 2947 | 49365 Bl. 2 | 0-49365 Bl. 2 und Bl. 3 | 64106 | 6902 | 79526 | 5528 |
| 46205 | 3052-56 | 49365 Bl. 3 | 0-49365 Bl. 2 und Bl. 3 | 64107 | 7575 Bl. 1 | 79651 | 5537 |
| 46256 | 3681894:1 | | | 64110 | 6015 | 79676 | 7212 |
| 46278 | 7184 | 49440 | 6969 | 64111 | 6016 | 79677 | 7212 |
| 46420 | 10068 | 49441 | 6972 | 64112 | 6901 | 79726 | 7640 |
| 46425 | 5478 | 49442 | 6968 | 64114 Bl. 1 | 7355 | 81830 | 4224 |
| 46431 | 5477 | 49442 | 6968 | 64114 Bl. 2 | 7355 | 86011 | 8107 |
| 46433 | 4196 | 49443 | 6992 | 64118 | 6020 | 86024 | 0-86024 |
| 46435 Bl. 1 | 8402 Bl. 1 und Bl. 2 | 49443 | 6973 | 64122 | 7355 | 86031 | 4514 |
| 46435 Bl. 2 | 8402 Bl. 1 und Bl. 2 | 49490 Bl. 1 | 4558 | 64604 | 6017 | 87001 | 4777 |
| 47281 | 0-47281 | 49490 Bl. 2 | 4558 | 64656 | 7694 | | 4778 |
| 47282 | 0-47282 | 49491 | 4559 | 64805 | 6471 | 89151 | 5349 |
| 47412 | 5603 | 49636 Bl. 1 | 3400 | 64841 | 6018 | 89152 | 5350 |
| 47461 | 5604 | 49681 | 3399 | 70612 | 0-580 | | 5348 |
| 47600 Bl. 1 | 6478 | 49772 | 8774 Bl. 1 | 71401 Bl. 1 | 9600 | | |
| 47600 Bl. 2 | 6479 | 49772 | 8774 Bl. 1 | 71405 | 9599 | | |
| 47600 Bl. 4 | 5810 | 49810 Bl. 1 | 4977 | 72311 Bl. 7 | 5043 | | |
| 47600 Bl. 5 | 5810 | 49812 Bl. 2 | 4975 | 72411 | 6129 | | |
| 47621 Bl. 1 | 6313 | | 4979 | 72412 Bl. 1 | 6130 Bl. 1 | DIN HNA | Ersetzt durch TGL |
| 47621 Bl. 2 | 6313 | 49818 | 4976 | 72412 Bl. 2 | 6130 Bl. 2 | 101 | 6863 |
| 47630 | 6312 | 49862 | 4975 | 72413 Bl. 1 | 7663 Bl. 1 | | |
| 47675 | 4705 | 49970 | 3971 | 72413 Bl. 2 | 7663 Bl. 2 | Bl 23 | 4371 Bl. 1 |
| 47681 Bl. 1 | 4703 | 49978 | 3091 | 72414 Bl. 1 | 6131 | | 4370 |
| 47681 Bl. 2 | 4704 | 50103 | 9011 | | 7664 | Bl 118 | 5943 |
| 47681 Bl. 3 | 4703 | 50351 | 8648 | 72415 | 7665 | Bl 119 | 5943 |
| 47681 Bl. 4 | 4704 | 51033 | 8966 | 72451 | 6341 | Bl 120 | 5943 |
| 47681 Bl. 5 | 4704 | 51057 | 8941 | 72454 Bl. 2 | 6342 | Bl 131 | 5552 |
| 47686 | 5816 | 51151 | 7797 | 72456 | 6343 | | |
| 47687 | 5819 | 51601 | 4038 | 72551 Bl. 1 | 5595 | Bl 134 | 5547 |
| 47688 | 5818 | 51633 | 2257:1 | | 4197 Bl. 1 und Bl. 2 | | 5548 |
| 47697 | 5814 | 52618 Bl. 1 | 4424 | 72561 Bl. 2 | 4829 | Bl 152 | 5054 |
| 47702 | 4828 | 53101 | 7533 | | 10522 Bl. 1 und Bl. 3 | Bl 157 | 5067 |
| 47704 | 4828 | 55010 Bl. 1 | 2641 | 72618 | 4983 | G1 4 | 5264 |
| 47705 | 4830 | 55030 Bl. 1 | 5204 | 73762 | 0-73031 | Ka 31 | 8159 |
| 47715 | 2823-56 | 55070 Bl. 1 | 6703 | 73031 | 9996 Bl. 1 bis Bl. 9 | Ka 35 | 8159 |
| 48127 | 7097 | 55086 Bl. 1 | 10089 | 73102 Bl. 1 | 9423 | Lg 31 Bl. 1 | 7886 |
| | | 55120 Bl. 1 | 7180 Bl. 1 bis Bl. 3 | 73400 | 0-73431 | Lg 33 | 7887 |
| | | 55150 | 3153 | 73431 | 6350 | Lg 37 | 7888 |
| | | 55151 | 3078 | 74054 | 5224 | Ru 21 | 5542 |
| | | 55152 | 3329 | 74056 | 0-74271 | Sr 13 | 5259 |
| | | 55451 | 5200 | 74271 | | | |

Anordnung Nr. 150*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 30. Oktober 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 30. Oktober 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V. Flügel
 Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 150

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621.315.2 Kabel | | | | | |
| TGL | 10477 | 10.61/150 | 363 | Fernmeldekabel; Trägerfrequenz-Fernkabel, symmetrische Bauart, polystyrolisoliert, Aufbau, Eigenschaften | 1. 4. 62 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabeln | | | | | |
| TGL | 10460 Blatt 1 | 10.61/150 | 363 | Wickeldrähte; Runddrähte, umspinnen, umflochten, aus Kupfer oder Aluminium, Sorten | 1. 4. 62 |
| TGL | 10460 Blatt 2 | 10.61/150 | 363 | Wickeldrähte; Runddrähte, umspinnen, umflochten, aus Kupfer oder Aluminium, Aufbau, Eigenschaften | 1. 4. 62 |
| TGL | 10460 Blatt 3 | 10.61/150 | 363 | Wickeldrähte; Runddrähte, umspinnen, umflochten, aus Kupfer oder Aluminium, Prüfung | 1. 4. 62 |
| DK 621.316.58 Fassungen | | | | | |
| TGL | 4516 Blatt 1 | 10.61/150 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Halter für Elektronenröhren für Miniaturröhren mit 7 und 9 Stiften, Abmessungen | 1. 4. 62 |
| TGL | 4516 Blatt 2 | 10.61/150 | 364 | Elektrische Nachrichtentechnik; Halter für Elektronenröhren für gasgefüllte Röhren, Abmessungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.319 Elektrostatik. Kondensatoren | | | | | |
| TGL | 11716 | 10.61/150 | 364 | Keramik-Festkondensatoren; NF-Ausgleichskondensatoren für Nebensprechausgleich | 1. 4. 62 |
| DK 621.325 Kupplungen | | | | | |
| TGL | 9924 | 10.61/150 | 361 | Induktionskupplungen, Nenn Drehmomente und Nennspannungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.97 Hämmer, Pressen | | | | | |
| TGL | 11911 | 10.61/150 | 325 | Filterpressen, Verschlüsse, hydraulisch, Hauptabmessungen | 1. 4. 62 |
| DK 621.99 Gewindherstellung | | | | | |
| TGL | 5781 | 10.61/150 | 328 | Gewinde-Schneideisen, rund, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 62 |
| TGL | 0-223 | 10.61/150 | 328 | Gewinde-Schneideisen, rund, für Metrische ISO-Gewinde und Metrische ISO-Feingewinde von M 1 bis M 68 | 1. 7. 62 |
| TGL | 0-382 | 10.61/150 | 328 | Gewinde-Schneideisen, sechskantig, zum Nachschneiden für Metrische ISO-Gewinde für M 3 bis M 52 | 1. 7. 62 |

* Anordnung Nr. 149 (GBl. III Nr. 30 S. 364)

| Art | Nummer | Ausgabe Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|
| DK 628.1 Wasserversorgung | | | | | |
| TGL | 11074 | 10.61/150 | 724 | Wasseraufbereitung; Chlorgasgeräte, Betrieb, Aufstellung | 1. 4. 62 |
| DK 629.113/118 Kraftfahrzeuge, Fahrräder | | | | | |
| TGL | 11970 | 10.61/150 | 333 | Krafträder, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| DK 631.36 Geräte und Maschinen für die Aufbereitung von Landbauerzeugnissen | | | | | |
| TGL | 5224 | 10.61/150 | 326 | Ausrüstung für die Zuckerindustrie; Messerkästen für Rübenschneidmaschinen | 1. 4. 62 |
| TGL | 5235 | 10.61/150 | 326 | Ausrüstung für die Zuckerindustrie; Messer für Rübenschneidmaschinen | 1. 4. 62 |
| DK 637.6 Sonstige Erzeugnisse der Tierzucht | | | | | |
| TGL | 11944 | 10.61/150 | 119 | Huttfilz; Felle zur Haargewinnung, Technische Lieferbedingungen | 1. 4. 62 |
| DK 645 Einrichtungsgegenstände | | | | | |
| TGL | 9544 Blatt 1 | 10.61/150 | 543 | Ladenmöbel aus Holz, Typenreihe für Warenträger | 1. 4. 62 |
| TGL | 9544 Blatt 2 | 10.61/150 | 543 | Ladenmöbel aus Holz, Typenreihe für Verkaufstische | 1. 4. 62 |
| DK 661.6 Metalloide und ihre Verbindungen | | | | | |
| TGL | 11978 | 10.61/150 | 413 | Grundchemikalien; Natriumcyanid, technisch | 1. 4. 62 |
| DK 661.7 Organische Stoffe | | | | | |
| TGL | 12229 | 10.61/150 | 413 | Grundchemikalien; Melamin, technisch | 1. 4. 62 |
| DK 666.9 Kalk, Zemente, Mörtel, Beton | | | | | |
| TGL | 11825 | 10.61/150 | 326 | Zementwerksausrüstungen; Schlamm-Maschinen, Baugrößen, Leistungen | 1. 4. 62 |
| DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | |
| TGL | 9454 Blatt 1 | 10.61/150 | 555 | Papier für Druckzwecke; Zeitungsdruckpapier, Rollenbreiten, Masse je Flächeneinheit | 1. 4. 62 |
| DK 677.09/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 10495 | 10.61/150 | 650/ 656 | Baumwollgarne; Gespinnstgruppen, Ausspinn- grenzen von SU-Baumwolle bis 32/33 mm Stapel- länge (Ersatz für TGL 10495 Ausg. 5.61) | 1. 4. 62 |
| TGL | 10544 | 10.61/150 | 660/ 662 | Gewebe für Bekleidung und Haushalt; Einsatz der Gespinnstgruppen aus SU-Baumwolle (Ersatz für TGL 10544 Ausg. 3.61) | 1. 4. 62 |
| TGL | 11849 Blatt 1 | 10.61/150 | 660/ 662 | Gewebe für allgemeinen Wirtschaftsbedarf; Ein- satz der Gespinnstgruppen aus SU-Baumwolle, Fachgruppe Baumwolle | 1. 4. 62 |
| DK 678.5/8 Kunststoffe | | | | | |
| TGL | 11378 Blatt 1 | 10.61/150 | 424 | Phenoplast-Schleifscheibenharze; Schleifscheibenharz, fest | 1. 4. 62 |
| DK 687.4 Kopfbedeckungen | | | | | |
| TGL | 12180 | 10.61/150 | 647 | Huttfilz; Kanin- und Hasenhaare | 1. 4. 62 |
| DK 771.5 Platten, Filme, Papiere | | | | | |
| TGL | 12303 | 10.61/150 | 461 | Photochemie; Bestimmung von Natriumbiosulfat- resten in entwickelten Filmen und Photopapieren | 1. 4. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C I, Querstraße 4-6

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register-Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|-----------------|---------|---------|--------|--|---|
| 17 | 7151 | 10.60 | 326 | Kettvorbereitungsmaschinen; Spulengatter; Längsteilung über 100 mm; Bauformen, Hauptabmessungen | Heft 24/61 |
| 18 | 7162 | 8.60 | 326 | Labor- und Feinchemikalien, Natriumnitrosopentacyanoferrat (III) | Heft 24/61 |
| 19 | 8786 | 1.61 | 231 | Elektroenergie-Übertragung; 110-kV-Freiluftschaltanlagen, Tandembauweise, Reihe 110, 2500 MVA, 50 Hz Drehstrom | Heft 24/61 |
| 20 | 8787 | 2.61 | 231 | Elektroenergie-Verteilung, Kabellegung, Starkstromkabel bis 30 kV | Heft 24/61 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--|--------|-------------------|-------------|---|-------------------------------|
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 10495 | 5.61./150 | 650/ 656 | Baumwollgarne; Gespinnstgruppen, Ausspinnungsgrenzen von SU-Baumwolle bis 32/33 mm Stapellänge Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 130 vom 2. 6. 1961 (GBl. III S. 250) (Ersetzt durch TGL 10495 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |
| TGL | 10544 | 5.61./150 | 660/ 662 | Gewebe für Bekleidung und Haushalt; Einsatz der Gespinnstgruppen aus SU-Baumwolle Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 130 vom 2. 6. 1961 (GBl. III S. 250) (Ersetzt durch TGL 10544 Ausg. 10.61) | 1. 4. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt | |
|-------------|--------------------------|-------------|---|
| | | durch TGL | Siehe Bericht des Prüfungsausschusses, Standardisierung, Heft 24/61 |
| 223 | *) | 0-223 | 217. |
| 382 | *) | 0-382 | 217. |
| 8744 | *) | 5235 | 217. |
| 8745 | *) | 5234 | 217. |
| 19806 | *) | 11074 | 217. |
| 46436 Bl. 1 | *) | 10460 Bl. 1 | 217. |
| 46436 Bl. 3 | | | 10460 Bl. 2 |

*) Sobald TGL im Druck vorliegt.

Wieder lieferbar!

Das Reisekostenrecht

in der Deutschen Demokratischen Republik

Zusammengestellt und erläutert von Arthur Strauß und Friedrich Mehlig
5., überarbeitete und erweiterte Auflage

125 Seiten · Broschiert 1,20 DM

Die Broschüre enthält sowohl den Text der Anordnungen über Reisekostenvergütung, Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung als auch eine ausführliche Erläuterung der einzelnen Bestimmungen. Durch die Behandlung vieler Einzelfragen wird die richtige Anwendung der Reisekostenanordnungen erleichtert. In der Praxis immer wieder auftretende Fragen werden an Hand von Beispielen anschaulich beantwortet. Auch werden zahlreiche Hinweise für die Berechnung der Auslagen gegeben. Die in einigen Punkten abweichende Regelung der Reisekosten für das Gebiet von Groß-Berlin ist ebenfalls dargestellt. Durch die ausführliche Kommentierung gesetzlicher Bestimmungen und die übersichtliche Gliederung ist die Broschüre ein wirklicher Ratgeber für die Praxis.

Zu beziehen durch den Buchhandel
oder durch das Buchhaus Leipzig, Leipzig C 1, Postfach 91



V E B D E U T S C H E R Z E N T R A L V E R L A G

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 17
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 22 97 39 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 1346/BDR Verlag; (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,00 DM und Teil III 1,00 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 4 Seiten 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37.33, Telefon: 5431, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (516) Tribüne Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|-------------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 29. November 1961 | Nr. 31 |
|------|-------------------------------|--------|

| | | |
|-----------|--|-------|
| Tag | Inhalt | Seite |
| 6. 11. 61 | Anordnung Nr. 151 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 375 |

Anordnung Nr. 151*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 6. November 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. S. 921) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 6. November 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 151

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|--------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 389 Maßwesen. Normung | | | | | |
| TGL | 0-250 | 11.61/151 | 034 | Rundungen (Ersatz für DIN 250 Ausg. 12/39) | 1. 5. 62 |
| TGL | 0-251 | 11.61/151 | 034 | Unrunde (Ersatz für DIN 251 Ausg. 1/27) | 1. 5. 62 |
| DK 542.4 Beheizung. Kühlung. Trocknen. Verdampfen usw. | | | | | |
| TGL | 11050 | 11.61/151 | 375 | Labor-Geräte: Zylindrische Einzel-Wasserbäder, elektrisch beheizt | 1. 5. 62 |
| DK 621.315.3 Isolierte Leitungen außer Kabeln | | | | | |
| TGL | 10456 | 11.61/151 | 363 | Starkstromleitungen; Leuchtenleitungen, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 5. 62 |
| TGL | 10457 | 11.61/151 | 363 | Starkstromleitungen; Leichte Gummischlauchlei- tungen, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 5. 62 |
| TGL | 11397 | 11.61/151 | 363 | Starkstromleitungen; Mittlere Gummischlauchlei- tungen, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 5. 62 |
| TGL | 11398 | 11.61/151 | 363 | Starkstromleitungen; Geschirmte starke Gummi- schlauchleitungen, Aufbau, Eigenschaften, Prüfung | 1. 5. 62 |

* Anordnung Nr. 150 (GBI. III S. 371)

Diese Ausgabe enthält als Beilage für die Postabonnenten:

Zeitliche Inhaltsübersicht des Gesetzblattes Teil III für die Zeit Juli — August — September 1961

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|---------|---|-------------------|
| DK 621.316.5 Schalter, Kontakte, Fassungen | | | | | |
| TGL | 11142 Blatt 1 | 11.61/151 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Luftschützen-Umkehrsteuerungen bis 40 A und 500 V für normale elektrische und mechanische Betriebsbedingungen, Schutzart bis P 20 | 1. 5. 62 |
| TGL | 11143 Blatt 1 | 11.61/151 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte; Luftschützen-Stern-dreiecksteuerungen bis 63 A und 500 V für normale elektrische und mechanische Betriebsbedingungen, Schutzart bis P 20 | 15. 7. 63 |
| DK 621.316.923 Sicherungen | | | | | |
| TGL | 10355 Blatt 1 | 11.61/151 | 362 | Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungsträger, Reihenspannung bis 30 kV, Typen (Ersatz für DIN 43624 Ausg. 4.55) | 1. 5. 62 |
| TGL | 10355 Blatt 2 | 11.61/151 | 362 | Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungsträger, Reihenspannung bis 30 kV, Hauptabmessungen (Ersatz für DIN 43624 Ausg. 4.55) | 1. 5. 62 |
| DK 621.646 Armaturen | | | | | |
| TGL | 12263 | 11.61/151 | 314 | Sanitäre Armaturen; Eckventil aus Formstoff für Waschtische | 1. 5. 62 |
| DK 621.9 Werkzeuge, Werkzeugmaschinen | | | | | |
| TGL | 12285 | 11.61/151 | 321 | Werkzeugmaschinen; Koordinatenbohrmaschinen, Baugrößen | 1. 1. 65 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklung verbindlich ab | 1. 5. 62 |
| DK 620.11.012 Teile des Fahrapparates | | | | | |
| TGL | 6503 | 11.61/151 | 491 | Reifen für Traktoren; (AS und AS Front), Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 11957 | 11.61/151 | 491 | Reifen für Sonderfahrzeuge, Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 3. 62 |
| DK 66.04 Wärmebehandlungsverfahren, Öfen und Zubehör | | | | | |
| TGL | 12576 | 11.61/151 | 316 | Zerstäubungs-Trocknungsanlagen, Leistungsreihe | 1. 5. 62 |
| DK 663.91 Kakao, Schokolade | | | | | |
| TGL | 9055 | 11.61/151 | 687 | Kakaoerzeugnisse; Kakaokernbruch | 1. 5. 62 |
| TGL | 9056 | 11.61/151 | 687 | Kakaoerzeugnisse; Kakaomasse | 1. 5. 62 |
| DK 667.4/5 Tinten, Druckfarben | | | | | |
| TGL | 10378 | 11.61/151 | 483/570 | Verschnittmittel für Druckfarben für den Raket-tiefdruck | 1. 5. 62 |
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | |
| TGL | 6514 | 11.61/151 | 416 | Anorganische Pigmente; Eisenoxyde, Prüfvor-schriften (Ersatz für TGL 6514 Ausg. 3.60) | 1. 5. 62 |
| DK 672.8 Kleinartikel aus Metall | | | | | |
| TGL | 12237 | 11.61/151 | 598 | Stahlschreibfedern | 1. 5. 62 |
| DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | |
| TGL | 2848 | 11.61/151 | 555 | Papier für Sonderzwecke; Fernschreiberpapiere (Ersatz für TGL 2848-50) | 1. 5. 62 |
| DK 678.4 Kautschuk | | | | | |
| TGL | 11951 | 11.61/151 | 498 | Gummiregenerate; Sattdampfregenerate | 1. 5. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 678.5/8 Kunststoffe | | | | | |
| TGL | 9384 Blatt 1 | 11.61/151 | 426 | Plaste; PVC-Schaumstoffe, PVC-hart-Schaumstoffe, Allgemeines, Prüfung | 1. 5. 62 |
| TGL | 9384 Blatt 2 | 11.61/151 | 426 | Plaste; PVC-Schaumstoffe, PVC-hart-Schaumstoff 12/58, Technische Forderungen | 1. 5. 62 |
| DK 683.9 Öfen, Heizungsgeräte | | | | | |
| TGL | 7215 Blatt 3 | 11.61/151 | 368 | Großküchengeräte; Back- und Braträume, Hauptabmessungen | 1. 1. 63 |
| | | | | Für Neu- und Weiterentwicklungen verbindlich ab | 1. 5. 62 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 11824 | 11.61/151 | 546 | Kardätschen | 1. 5. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register- Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|---------------------|---------------------|---------|--------|--|---|
| 21 | TGL 5165 | 1.59 | 321 | Werkzeugmaschinen; Universal-Werkzeugfräsmaschinen, Baugrößen | Heft 1/62 |
| 22 | TGL 5167 | 1.59 | 321 | Werkzeugmaschinen; Nuten- oder Langlochfräsmaschinen, Baugrößen | Heft 1/62 |
| 23 | TGL 6703 | 1.59 | 321 | Werkzeugmaschinen; Konsolfräsmaschinen, Baugrößen | Heft 1/62 |
| 24 | TGL 6704 | 1.59 | 321 | Werkzeugmaschinen; Bettfräsmaschinen, Baugrößen | Heft 1/62 |
| 25 | TGL 7874 Blatt 1 | 6.61 | 314 | Heizungsarmaturen für Radiatoren, Regulierventile | Heft 1/62 |
| 26 | TGL 9013 | 4.61 | 275 | Nahtlose Stahlrohre, kalt gezogen, kalt gewalzt, Maße, Maßabweichungen | Heft 1/62 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|---|--------|-----------------------|--------|--|-------------------------------|
| DK 389 Maßwesen, Normung | | | | | |
| DIN | 250 | 12.39/151 | 034 | Rundungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der I. Bkm. vom 24. 4. 1950 (MinBl. S. 31) (Ersetzt durch TGL 0-250 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DIN | 251 | 1.27/151 | 034 | Unrunde Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 41 vom 9. 6. 1956 (GBl. II S. 232) (Ersetzt durch TGL 0-251 Ausg. 11.51) | 1. 5. 62 |
| DK 621.316 Verteilung und Regelung | | | | | |
| DIN | 43624 | 4.55/151 | 362 | Hochspannungs-Hochleistungssicherungen (HH-Sicherungen), Einpolige HH-Sicherungsträger für Reihenspannungen 3 bis 30 kV Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 44 vom 11. 10. 1956 (GBl. II S. 354) (Ersetzt durch TGL 10355 Bl. 1 und Bl. 2, Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|---------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 667.622 Farbkörper, Pigmente | | | | | |
| TGL | 6514 | 3.60/151 | 416 | Anorganische Pigmente; Eisenoxyde, Prüfvor- schriften Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) (Ersetzt durch TGL 2843 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DK 676 Papierindustrie | | | | | |
| TGL | 2848-56 | 1956/151 | 555 | Fernschreiberpapiere Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 42 vom 10. 7. 1956 (GBl. II S. 253) (Ersetzt durch TGL 2848 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | durch TGL | Ersetzt siehe Bericht des Prüfungs- ausschusses, „Standardisierung“, Heft 1/62 |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 250 | 1. 5. 62 | 0-250 | 218. |
| 251 | 1. 5. 62 | 0-251 | 218. |
| 6720 | *) | 2848 | 218. |
| Bl. 1 bis Bl. 4 | | | |
| 7807 | *) | 6503 | 218. |
| 7808 | | | |
| 43624 | 1. 5. 62 | 10355 | 218. |
| | | Bl. 1 u. Bl. 2 | |
| 47709 | *) | 10457 | 218. |
| | | 10397 | |
| 12883 | *) | 11050 | 218. |
| 12884 | | | |
| 12885 | | | |
| 12886 | | | |
| 12881 | | | |
| 12882 | | 11051 | TGL-Entwurf 11051 ist in den Fachbereich ver- wiesen worden und erhält dort eine Fachbereich- nummer. Die Nr. TGL 11051 wird im Zentral- register gestrichen. |

*) Auf Grund der Bestätigung dieser DDR-Standards sind diese DIN-Normen nicht mehr anzuwenden.

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
- Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47. Telefon: 209 35 22 - Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen - AG 134-61/DDR Verlag: (4) VEB
Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender Bezug nur durch die Post -
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,60 DM - Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr - Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt,
Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5551, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 4
Telefon: 51 05 21 - Druck: (316) Tribüne Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|-------------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 16. Dezember 1961 | Nr. 32 |
|------|-------------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|------------|---|-------|
| 10. 11. 61 | Anordnung über die Bildung der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein (Halle) | 379 |
| 6. 12. 61 | Anordnung Nr. 2 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Baumaterialien ab 1961 | 379 |
| 17. 11. 61 | Anordnung Nr. 3 über die Baukostenplanung | 380 |
| 13. 11. 61 | Anordnung Nr. 152 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 381 |

Anordnung über die Bildung der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein (Halle).

Vom 10. November 1961

Im Einvernehmen mit dem Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen und dem Minister der Finanzen wird folgendes angeordnet:

§ 1

Das Institut für künstlerische Werkgestaltung Burg Giebichenstein (Halle) an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst Berlin wird in eine künstlerische Hochschule umgewandelt.

§ 2

(1) Die Hochschule führt die Bezeichnung „Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein (Halle)“ und ist dem Ministerium für Kultur unterstellt.

(2) Die Hochschule ist juristische Person und Haushaltsorganisation. Ihre Mittel werden im Haushalt der Republik bei dem Ministerium für Kultur geplant.

(3) Sitz der Hochschule ist Halle (Saale).

§ 3

Struktur, Aufgaben und Arbeitsweise der Hochschule werden in einem Statut festgelegt, das der Bestätigung durch den Minister für Kultur und den Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen bedarf.

§ 4

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 1961 in Kraft.

Berlin, den 10. November 1961

Der Minister für Kultur

Bentzien

Anordnung Nr. 2* über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Baumaterialien ab 1961.

Vom 6. Dezember 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 30. September 1960 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Baumaterialien ab 1961 (GBl. III S. 3) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen Organe des zentralen Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 3 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Bedarfsträger haben für die in der Anordnung vom 16. Februar 1961 über die Materialplanung und -bilanzierung 1962 (Methodische Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen staatlichen Materialbilanzen — ohne Nahrungsgüter) (Sonderdruck Nr. 329 des Gesetzblattes) genannten Erzeugnisse (Planposition 15 00 000) und für alle übrigen zum Lieferprogramm (Anlage 2) des zuständigen Versorgungsbetriebes gehörenden Erzeugnisse Bedarfsanmeldungen bzw. Bestellungen unter Angabe der Kontingenträgernummer, der Spezifikation, des Objektes, des Verwendungsortes, des gewünschter Lieferwerkes und des Liefertermins dem Versorgungsbetrieb, in dessen Bezirk die Materialien benötigt werden, einzureichen, und zwar

für das I. Quartal bis spätestens 31. Oktober des Vorjahres;

für das II. Quartal bis spätestens 31. Januar des laufenden Jahres;

für das 2. Halbjahr bis spätestens 30. April des laufenden Jahres unterteilt nach Quartalen.

* Anordnung (Nr. 1) (GBl. III 1960 Nr. 1 S. 3)

Dem für den Sitz des Bedarfsträgers zuständigen Versorgungsbetrieb ist eine Durchschrift der Bedarfsanmeldung bzw. Bestellung zuzuleiten, wenn die Materialien in einem anderen Bezirk benötigt werden.

(2) Bei kontingentierten Materialien haben die Bedarfsträger auf den Bestellungen unter Angabe des Quartals folgende Erklärung abzugeben:

„Diese Bestellung ist unter Beachtung der Quartalsaufteilung durch ein gültiges Kontingent gedeckt. Die bestellte Menge ist abgebucht. Uns ist bekannt, daß die Kontingentüberschreitung strafrechtliche Verfolgung nach sich zieht. Die Vorratsnormen für die bestellten Erzeugnisse werden eingehalten. Die Bedingungen für die Erteilung des Kontingentes bestehen noch.“

Die Erklärung ist rechtsverbindlich zu unterschreiben.

(3) Die Versorgungsbetriebe sind berechtigt, aus volkswirtschaftlichen Gründen andere als die vom Bedarfsträger vorgeschlagenen Lieferwerke zu bestimmen, insbesondere wenn dadurch eine Verkürzung des Transportweges erreicht wird oder der überbezirkliche Ausgleich es erfordert.“

§ 2

Der § 4 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Bedarfsträger werden von den Versorgungsbetrieben über ihre Lieferansprüche zu folgenden Terminen benachrichtigt:

für das I. Quartal bis spätestens 1. Dezember des Vorjahres;

für das II. Quartal bis spätestens 1. März des laufenden Jahres;

für das 2. Halbjahr bis spätestens 30. Mai des laufenden Jahres unterteilt nach Quartalen.

(2) Erfolgt die Realisierung der Bedarfsanmeldungen bzw. Bestellungen im Lagergeschäft, so werden den Bedarfsträgern statt der Benachrichtigung über die Lieferansprüche von den Versorgungsbetrieben Vertragsangebote unterbreitet.

(3) Die Bedarfsträger sind nicht berechtigt, die ihnen zugewiesenen Lieferansprüche oder Vertragsangebote einem Dritten zu übertragen oder einen Dritten mit ihrer Realisierung zu beauftragen.

(4) Kontingente und Lieferansprüche sind nur für die Zeiträume gültig, für die sie ausgestellt sind. Werden von den Bedarfsträgern die Mengen nicht abverfügt, so verfallen sie für den angegebenen Zeitraum.

(5) Kontingente bzw. Lieferansprüche, die nicht innerhalb der im § 3 festgelegten Bestelltermine den Versorgungsbetrieben vorgelegt werden, sind von den Bedarfsträgern sofort nach Überschreitung des jeweiligen Bestelltermins an die Organe zurückzugeben, von denen sie erteilt wurden.

(6) Bei Überschreitung der Rückgabefristen gemäß Abs. 5 ist das Staatliche Kontor für Baumaterialien berechtigt, in Abstimmung mit der zuständigen Abteilung des Volkswirtschaftsrates Kontingentrückbuchungen vorzunehmen.

(7) Erteilte Lieferansprüche und Kontingente verfallen unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 4 grundsätzlich zum Jahresende.“

§ 3

(1) Der § 5 Abs. 5 wird wie folgt ergänzt:

„Die Kontingentträger ‚Räte der Bezirke‘ haben die Höhe der Reserven den zuständigen Versorgungsbetrieben bekanntzugeben. Alle anderen Kontingentträger haben die Reserven dem Staatlichen Kontor für Baumaterialien mitzuteilen.“

(2) Im § 5 Abs. 6 wird der letzte Satz gestrichen.

§ 4

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anlage 1 (Bilanznomenklatur) der Anordnung (Nr. 1) vom 30. September 1960 über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Baumaterialien ab 1961 (GBl. III S. 3) außer Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 1961

Der Minister für Bauwesen

I. V.: Jeske

Stellvertreter des Ministers

Anordnung Nr. 3* über die Baukostenplanung.

Vom 17. November 1961

Zur Änderung der Anordnung vom 11. Juli 1958 über die Baukostenplanung in der Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 10. Januar 1959 (GBl. II S. 34) wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 1 der Anordnung Nr. 2 wird gestrichen.

§ 2

(1) In die Projektmappen sind von den Projektanten an Stelle der Blätter 1–5 des Kostenplanes — auch für die Vorhaben unter 10 000,— DM — die Pausen der Transparentkerbkarten einzulegen.

(2) Das Blatt 6 — Materialbedarf und Transportgewicht — des Kostenplanes wird durch einen neuen Vordruck ersetzt, der unter der Bestell-Nr. 06401 beim VEB Vordruck-Leitverlag Osterwieck zu beziehen ist.

§ 3

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft

Berlin, den 17. November 1961

Der Minister für Bauwesen

Scholz

* Anordnung Nr. 2 (GBl. II 1959 Nr. 3 S. 34)

Anordnung Nr. 152*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 13. November 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 13. November 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 152

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|--------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 526 Geodäsie. Vermessungswesen | | | | | |
| TGL | 9906 | 11.61/152 | 371 | Nivelliere, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 62 |
| DK 531.7 Messung geometrischer und mechanischer Größen | | | | | |
| TGL | 10094 | 11.61/152 | 375 | Meßeinsätze mit Kugel für Verzahnungsmessung | 1. 1. 63 |
| DK 531.71/74 Längenmeßgeräte. Winkelmessung | | | | | |
| TGL | 3517 | 11.61/152 | 375 | Schwindmaßstäbe (Ersatz für TGL 3517 Ausg. 11.59) | 1. 5. 62 |
| DK 542.3 Messung von Masse und Volumen | | | | | |
| TGL | 11990 | 11.61/152 | 526 | Volumen-Meßgeräte aus Glas; Meßpipetten für teilweisen Ablauf | 1. 5. 62 |
| TGL | 11991 | 11.61/152 | 526 | Volumen-Meßgeräte aus Glas; Meßpipetten, für völligen Ablauf | 1. 5. 62 |
| TGL | 11992 | 11.61/152 | 526 | Volumen-Meßgeräte aus Glas; Vollpipetten auf Ablauf | 1. 5. 62 |
| DK 542.4 Beheizung. Kühlung. Trocknen. Verdampfen usw. | | | | | |
| TGL | 11994 | 11.61/152 | 526 | Laborgeräte aus Glas; Rezipienten-Glocken | 1. 5. 62 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | |
| TGL | 11953 | 11.61/152 | 493 | Gummi-Betteinlagen | 1. 5. 62 |
| TGL | 11954 | 11.61/152 | 493 | Gummierter Bettstoff | 1. 5. 62 |
| TGL | 11993 | 11.61/152 | 526 | Käppenflasche für chirurgisches Nähmaterial | 1. 5. 62 |
| DK 620.1 Werkstoffprüfung | | | | | |
| TGL | 12592 | 11.61/152 | 326 | Werkstoffprüfmaschinen; Zug- und Druck- prüfmaschinen, Kraftmeßbereiche | 1. 5. 62 |
| DK 621—229 Werkzeughalter und Werkstückhalter | | | | | |
| TGL | 8893 | 11.61/152 | 328 | Mittlaufende Körnerspitzen | 1. 5. 62 |

* Anordnung Nr. 151 (GBI. III Nr. 31 S. 375)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621.319 Elektrostatik, Kondensatoren | | | | | |
| TGL | 10589 | 11.61/152 | 364 | Motorbetriebs-Kondensatoren für Dauerbetrieb, Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| DK 621.332 Energieverteilung, Fahrleitungen | | | | | |
| TGL | 11097 | 11.61/152 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Stiegklemme | 1. 5. 62 |
| TGL | 11098 | 11.61/152 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Beidrahtklemme | 1. 5. 62 |
| TGL | 11099 | 11.61/152 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Richtseiltragklemmen | 1. 5. 62 |
| TGL | 11100 | 11.61/152 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Abzugklemme | 1. 5. 62 |
| TGL | 11101 | 11.61/152 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Hakenkleben | 1. 5. 62 |
| TGL | 11102 | 11.61/152 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Gelenkgabel | 1. 5. 62 |
| TGL | 11103 | 11.61/152 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Drehgelenk | 1. 5. 62 |
| TGL | 11104 | 11.61/152 | 363 | Fahrleitungsarmaturen; Laschen | 1. 5. 62 |
| DK 621.35 Elektrochemische Technik, Batterien | | | | | |
| TGL | 11913 | 11.61/152 | 336 | Quecksilber-Elektrolysezellen, Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| DK 621.36 Thermoelektrizität, Elektrowärme | | | | | |
| TGL | 11082 Blatt 1 | 11.61/152 | 366 | Elektrische Lampen; Hochtemperaturstrahler für Infrarot-Technik, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 62 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | |
| TGL | 9892 Blatt 1 | 11.61/152 | 256 | Betonrohre und Formstücke, Übersicht | 1. 5. 62 |
| TGL | 9892 Blatt 2 | 11.61/152 | 256 | Betonrohre und Formstücke, Rohre | 1. 5. 62 |
| TGL | 9892 Blatt 5 | 11.61/152 | 256 | Betonrohre und Formstücke, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 62 |
| DK 621.643.42 Formstücke | | | | | |
| TGL | 9892 Blatt 3 | 11.61/152 | 256 | Betonrohre und Formstücke, Bogen | 1. 5. 62 |
| TGL | 9892 Blatt 4 | 11.61/152 | 256 | Betonrohre und Formstücke, Zuläufe | 1. 5. 62 |
| DK 621.643.415 Schnellverbindungen | | | | | |
| TGL | 12260 | 11.61/152 | 314 | Druckluftarmaturen allgemein; Innengewindekupplungshälften, Nenndruck 6 | 1. 7. 62 |
| TGL | 12261 | 11.61/152 | 314 | Druckluftarmaturen allgemein; Außengewindekupplungshälften, Nenndruck 6 | 1. 7. 62 |
| TGL | 12262 | 11.61/152 | 314 | Druckluftarmaturen allgemein; Schlauchkupplungshälften, Nenndruck 6 | 1. 7. 62 |
| DK 621.646.6 Hähne | | | | | |
| TGL | 7844 | 11.61/152 | 314 | Armaturen; Stopfbuchshähne, Durchgangsform (Ersatz für TGL 7844 Ausg. 12.59) | 1. 5. 62 |
| TGL | 7845 | 11.61/152 | 314 | Armaturen; Stopfbuchshähne, Dreiwegform (Ersatz für TGL 7845 Ausg. 12.59) | 1. 5. 62 |
| TGL | 12256 | 11.61/152 | 314 | Druckluftarmaturen allgemein; Einfach-Absperrhähne, Nenndruck 6 | 1. 7. 62 |
| TGL | 12259 | 11.61/152 | 314 | Druckluftarmaturen allgemein; Doppel-Absperrhähne, Nenndruck 6 | 1. 7. 62 |
| TGL | 12508 | 11.61/152 | 314 | Armaturen; Flanschenhähne, kurze Baulänge, Durchgangsform | 1. 5. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| DK 621.867 Fördermittel für gleichmäßige Förderung | | | | | |
| TGL | 11983 | 11.61/152 | 323 | Stetigförderer; Gurtbandförderer rückbar, Tragrollenstationen für Tragrollen mit durchgehender Achse, Hauptabmessungen | 1. 5. 62 |
| TGL | 11984 | 11.61/152 | 323 | Stetigförderer; Gurtbandförderer ortsfest, Tragrollenstationen für Tragrollen mit durchgehender Achse, Hauptabmessungen | 1. 5. 62 |
| TGL | 11985 | 11.61/152 | 323 | Stetigförderer; Gurtbandförderer ortsfest oder rückbar, Tragrollen mit durchgehender Achse, Hauptabmessungen | 1. 5. 62 |
| DK 621.87 Krane, Verladebrücken | | | | | |
| TGL | 9941 | 11.61/152 | 323 | Hebezeuge; Vollportalkrane, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 9941 Ausg. 3.61) | 1. 5. 62 |
| TGL | 11980 | 11.61/152 | 323 | Hebezeuge; Vollportal-Drehkrane mit Katzausleger, Hauptabmessungen, Arbeitsgeschwindigkeiten | 1. 5. 62 |
| TGL | 11981 | 11.61/152 | 323 | Hebezeuge; Vollportalkrane mit Drehkran, Hauptabmessungen, Arbeitsgeschwindigkeiten | 1. 5. 62 |
| DK 629.11.012 Teile des Fahrapparates | | | | | |
| TGL | 6594 | 11.61/152 | 491 | Reifen für Ackermaschinen (AM), Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 6505 | 11.61/152 | 491 | Reifen für Ackerwagen (AW), Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| DK 666.3/7 Keramik | | | | | |
| TGL | 12264 | 11.61/152 | 325 | Grobkeramikmaschinen; Kollergänge für Maßaufbereitung, Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| DK 674 Holzindustrie | | | | | |
| TGL | 7958 | 11.61/152 | 531 | Schnittholz; Bretter und Bohlen, Dickenmaße für den Einschnitt | 1. 5. 62 |
| TGL | 7959 | 11.61/152 | 531 | Schnittholz; Bretter und Bohlen, Breitenmaße für den Einschnitt und für die Berechnung | 1. 5. 62 |
| DK 676 Papierindustrie | | | | | |
| TGL | 7477 | 11.61/152 | 551, 552 | Prüfung von Zellstoff und Holzschliff, Bestimmung des Weißgrades (Ersatz für TGL 7477 Ausg. 8.60) | 1. 5. 62 |
| TGL | 9331 Blatt 1 | 11.61/152 | 326 | Polygraphische Maschinen; Kartonagen-Drahtheftmaschinen, Leichte Baureihe | 1. 5. 62 |
| TGL | 9331 Blatt 2 | 11.61/152 | 326 | Polygraphische Maschinen; Kartonagen-Drahtheftmaschinen, Schwere Baureihe | 1. 5. 62 |
| DK 676.7 Papierwaren, Kartonagen | | | | | |
| TGL | 9267 | 11.61/152 | 557 | Teer-Sonderdachpappen und Teer-Bitumen-dachpappen | 1. 5. 62 |
| TGL | 9268 | 11.61/152 | 557 | Nackte Teerpappen | 1. 5. 62 |
| TGL | 9269 | 11.61/152 | 557 | Dachpappen und nackte Teerpappen, Prüfung | 1. 5. 62 |
| TGL | 11061 | 11.61/152 | 557 | Dachpappe, Füllstoff für Deckmassen | 1. 5. 62 |
| TGL | 11062 | 11.61/152 | 557 | Dachpappe, Bestreuung, fein | 1. 5. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 677 Textilindustrie, Seilerei | | | | | |
| TGL | 11056 | 11.61/152 | 326 | Textilprüfung, Vorspannmassestücke bis 1500 mg | 1. 5. 62 |
| DK 681,26 Waagen | | | | | |
| TGL | 10781 | 11.61/152 | 375 | Waagen, Schwenkwaage für die Bauindustrie | 1. 5. 62 |
| TGL | 10782 | 11.61/152 | 375 | Waagen, Gattierungswaagen für die Bauindustrie | 1. 5. 62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 11544 Blatt 1 | 11.61/152 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe und Damenkniestrümpfe, flachgewirkt, aus Polyamidseide (Ersatz für TGL 11544 Bl. 1 Ausg. 6.61) | 1. 5. 62 |
| TGL | 11544 Blatt 2 | 11.61/152 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe und Damenkniestrümpfe, flachgewirkt, aus Viskoseseide (Ersatz für TGL 11544 Bl. 2 Ausg. 6.61) | 1. 5. 62 |
| TGL | 11544 Blatt 3 | 11.61/152 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Drei- und Vierzylindergarn Bw, mit Viskoseseide plattiert (Ersatz für TGL 11544 Bl. 3 Ausg. 6.61) | 1. 5. 62 |
| TGL | 11544 Blatt 4 | 11.61/152 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Drei- und Vierzylindergarn Bw und PAF-Bt Bw, gasiert, mercerisiert (Ersatz für TGL 11544 Bl. 4 Ausg. 6.61) | 1. 5. 62 |
| TGL | 11544 Blatt 5 | 11.61/152 | 667 | Gewirke und Gestricke; Damenstrümpfe, flachgewirkt, aus Kammgarn (Ersatz für TGL 11544 Bl. 5 Ausg. 6.61) | 1. 5. 62 |
| TGL | 12419 Blatt 1 | 11.61/152 | 668 | Gewirke und Gestricke; Sportkleidung-Typen, Übersicht, Technische Forderungen, Gütevorschrift | 1. 5. 62 |
| TGL | 12419 Blatt 2 | 11.61/152 | 668 | Gewirke und Gestricke; Sportkleidung-Typen für Herren | 1. 5. 62 |
| TGL | 12419 Blatt 3 | 11.61/152 | 668 | Gewirke und Gestricke; Sportkleidung-Typen für Damen | 1. 5. 62 |
| TGL | 12419 Blatt 4 | 11.61/152 | 668 | Gewirke und Gestricke; Sportkleidung-Typen für Kinder | 1. 5. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register-Nr. | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|--------------|------------------|---------|--------|--|---|
| 27 | 10502 Blatt 2 | 5.61 | 644 | Berufsbekleidung; Berufsanzüge, zweiteilig für Frauen, Fertigmaße, Größensortiment, Maße | Heft 1/62 |
| 28 | 11249 | 7.61 | 546 | Hackklotzbürsten | Heft 1/62 |

Zurückziehung von Standards der DDR:

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 531.71/74 Längenmeßgeräte. Winkelmessung | | | | | |
| TGL | 3517 | 11.58/152 | 375 | Maßstäbe niederer Genauigkeit: Schwindmaßstäbe Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 69 vom 18. 2. 1959 (GBl. II S. 76) (Ersetzt durch TGL 3517 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DK 621.646.6 Hähne | | | | | |
| TGL | 7844 | 12.59/152 | 314 | Stopfbuchshähne, Durchgangsform, Nenndruck 10, Nennweite 50 bis 150 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) (Ersetzt durch TGL 7844 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| TGL | 7845 | 12.59/152 | 314 | Stopfbuchshähne, Dreiwegform, Nenndruck 10, Nennweite 50 bis 150 Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) (Ersetzt durch TGL 7845 Ausg. 11. 61) | 1. 5. 62 |
| DK 621.87 Krane, Verladebrücken | | | | | |
| TGL | 9941 | 3.61/152 | 323 | Hebezeuge; Völlportalkrane, Technische Liefer- bedingungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 118 vom 10. 3. 1961 (GBl. III S. 132) (Ersetzt durch TGL 9941 Ausg. 11. 61) | 1. 5. 62 |
| DK 625.2 Stadtentwässerung (Kanalisation) | | | | | |
| DIN | 4032 | 7.39/152 | 700 | Betonrohre, Bedingungen für die Lieferung und Prüfung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 9892 Bl. 1 bis Bl. 5 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DIN | 4032 Beiblatt | 7.39/152 | 700 | Betonrohre, Richtlinien für die Beförderung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 4 vom 20. 6. 1950 (MinBl. S. 84) (Ersetzt durch TGL 9892 Bl. 1 bis Bl. 5 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DK 676 Papierindustrie | | | | | |
| TGL | 7477 | 8.60/152 | 555 | Prüfung von Zellstoff und Holzschliff, Bestimmung des Weißgrades Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) (Ersetzt durch TGL 7477 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DK 691 Baustoffe | | | | | |
| DIN | 52126 | 10.52/152 | 550 | Nackte Teerpappen, Begriff, Bezeichnung, Eigenschaften Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 23 vom 1. 11. 1953 (ZBl. S. 536) (Ersetzt durch TGL 9268 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DIN | 52146 | 10.52/152 | 550 | Teer-Sonderdachpappen und Teer-Bitumendach- pappen, beide mit beiderseitiger Sonderdeckschicht, Begriff, Bezeichnung, Eigenschaften Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 23 vom 1. 11. 1953 (ZBl. S. 536) (Ersetzt durch TGL 9267 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des Prüfungsausschusses „Standardisierung“, Heft 1/62 | DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des Prüfungsausschusses „Standardisierung“, Heft 1/62 |
|-----------|--------------------------|----------------------|---|---|--------------------------|-------------------|---|
| 3481 | } | 11261 | 219. | 4701 | 1. 5. 62 | 112-0319*) | 219. |
| 3482 | | | | 7812 | | 6505 | 219. |
| 3483 | | | | 11260 | | 6504 | 219. |
| 3484 | | | | 11262 | | 12495 | 219. |
| 3485 | | | | 11258 | | 12690 | 219. |
| 3486 | | | | | | 12695 | 219. |
| 3487 | 11259 | 12696 | 219. | | | | |
| 3488 | } | 12260 | 219. | 23269 | 1. 5. 62 | 12508 | 219. |
| | | | | 43151 | | 11097 | 219. |
| | | | | 52123 | | 9269 | 219. |
| 4032 | 1. 5. 62 | 9892 Bl. I bis Bl. 5 | 219. | 52126 | 1. 5. 62 | 9268 | 219. |
| 4032 Bbl. | | | | 52140 | | 9267 | 219. |
| 4071 | | 7958 | 219. | *) Standard des Fachbereichs 112 Naturwissenschaftliche Grundlagen des Bauwesens | | | |

Nur der

Zentral-Versand Erfurt · Erfurt, Anger 37/38, Tel. 54 51

liefert auf Grund schriftlicher Bestellungen aus

| | |
|------------------------------|---|
| Gesetzblatt Teil I | Katalog für Arbeitsschutzkleidung |
| Gesetzblatt Teil II | Allgemeines Warenverzeichnis |
| Gesetzblatt Teil III | Alphabetisches Warenverzeichnis |
| Gesetzblatt-Sonderdrucke | Nummernschlüssel |
| Gesetzblatt-Preisonderdrucke | Schlüsseliste |
| Zentralblatt | Verfügungen und Mitteilungen des |
| Ministerialblatt | Ministeriums für Handel und Versorgung, |
| Zentralverordnungsblatt | Ministeriums für Volksbildung, |
| Preisverordnungsblatt | der Staatlichen Plankommission |
| Arbeitsschutzanordnungen | |

Für den Raum Berlin erfolgt die Abgabe von Einzelnummern nur gegen Barkauf und Selbstabholung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstr. 6.

Vom Buchhaus Leipzig können die obigen Titel nicht mehr bezogen werden.



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG · BERLIN

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 — Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 209 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 131461/DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 93 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 DM bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37-38, Telefon: 5131, sowie gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6, Telefon: 51 95 21 — Druck: (516) Tribüne Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

1961

Berlin, den 18. Dezember 1961

Nr. 33

| Tag | Inhalt | Seite |
|------------|---|-------|
| 20. 11. 61 | Anordnung Nr. 153 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 387 |
| 27. 11. 61 | Anordnung Nr. 154 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 392 |
| | Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik | 396 |

Anordnung Nr. 153 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 20. November 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 20. November 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 153

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|--------|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| DK 543/545 Analytische Chemie | | | | | |
| TGL | 10639 | 11.61/153 | 400 | Labor- und Feinchemikalien; Stammlösungen zur Bereitung von Vergleichslösungen (Ersatz für TGL 10639 Ausg. 6.61) | 1. 5. 62 |
| DK 621-22 Zylinder, Leitscheiben usw. | | | | | |
| TGL | 12304 | 11.61/153 | 333 | Hydraulische Bremsen; Einkreishauptzylinder mit Flansch, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 5. 62 |
| DK 621-5 Regelung, Bedienteile | | | | | |
| TGL | 8886 | 11.61/153 | 291/ 337 | Schienenfahrzeuge; Bremsklötze und Bremsklotz- sohlen, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 62 |

* Anordnung Nr. 153 (GBl. III Nr. 33 S. 281)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 621.316.923 Sicherungen | | | | | |
| TGL | 10268 | 11.61/153 | 368 | Elektro-Installationsmaterial. Leitungsschutzsicherungen; D-Schmelzeinsätze E 33, 750 V | 1. 5. 62 |
| DK 621.332 Energieverteilung. Fahrleitungen | | | | | |
| TGL | 11105 Blatt 2 | 11.61/153 | 362 | Fahrleitungsarmaturen; Fahrdrahtklemmen mit Drehbolzenanschluß | 1. 5. 62 |
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik | | | | | |
| TGL | 10116 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Röntgenröhren und Hochspannungs-Glühventile; Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 62 |
| TGL | 10117 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Röntgenröhren und Hochspannungs-Glühventile, Übersicht | 1. 5. 62 |
| TGL | 10118 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DE 50/5 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10119 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DE 60/10 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10120 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DE 100/18 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10121 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 100/20 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10122 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 100/30 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10123 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 100/40 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10124 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 100, 50 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10125 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 100/20/40 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10126 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 100/30/50 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10127 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 125/20/40 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10128 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 125/30/50 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10129 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 125/2/20 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10130 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 125/2/30 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10131 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 125/2/40 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10132 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Diagnostik-Röntgenröhre DR 125/2/50 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10133 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Therapie-Röntgenröhre TK 60/5 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10134 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Therapie-Röntgenröhre TK 60/8 δ d, Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10125 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Therapie-Röntgenröhre TO 60/3 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10136 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Therapie-Röntgenröhre TT 200/20 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10137 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Therapie-Röntgenröhre TT 250/15 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10138 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Grobstruktur-Röntgenröhre GE 100/5 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10139 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Grobstruktur-Röntgenröhre GE 125/5 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10140 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Grobstruktur-Röntgenröhre GE 200/6 δ , Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------------------|
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 10141 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Grobstruktur-Röntgenröhre GE 200/6 6K, Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10142 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Grobstruktur-Röntgenröhre GE 200/1,5/6 6K, Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10143 | 11.61/153 | 366 | Elektronenröhren; Grobstruktur-Röntgenröhre G 200/20 6, Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| DK 621.5 Erzeugung und Nutzbarmachung pneumatischer Energie. Kältetechnik | | | | | |
| TGL | 10087 Blatt 1 | 11.61/153 | 332 | Hubkolbenverdichter; Zweistufiger Kolbenverdichter luftgekühlt, Förderstrom bis 60 m ³ /h, Druck im Druckstutzen 8 kp/cm ² Überdruck, Baugrößen, Leistungen, Hauptabmessungen | 1. 1. 64 |
| TGL | 10087 Blatt 2 | 11.61/153 | 332 | Hubkolbenverdichter; Zweistufiger Kolbenverdichter luftgekühlt, Förderstrom 150 m ³ /h, Druck im Druckstutzen 10 kp/cm ² Überdruck, Baugröße, Leistungen, Hauptabmessungen | 1. 1. 64 |
| DK 621.643.3 Schläuche | | | | | |
| TGL | 11952 | 11.61/153 | 493 | Feuerlöschwesen, Saugschläuche | 1. 5. 62 |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | |
| TGL | 12625 | 11.61/153 | 323 | Hubkolbenpumpen; Kolbenpumpen für Dosierzwecke, Grundwerte, Leistungsbereiche Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 5. 62 |
| DK 621.896 Stifte. Nägel. Splinte. Keile | | | | | |
| TGL | 9506 | 11.61/153 | 328/ 382 | Ansatzkerbstifte | 1. 5. 62 |
| DK 621.9 Werkzeuge. Werkzeugmaschinen | | | | | |
| TGL | 0-172 | 11.61/153 | 328 | Bohrbuchsen mit Bund | 1. 5. 62 |
| TGL | 0-173 | 11.61/153 | 328 | Steckbohrbuchsen | 1. 5. 62 |
| TGL | 0-179 | 11.61/153 | 328 | Bohrbuchsen ohne Bund | 1. 5. 62 |
| TGL | 9984 | 11.61/153 | 328 | Bohrbuchsen, Richtlinien für die Anwendung | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 621.97 Hämmer. Pressen | | | | | |
| TGL | 2783 | 11.61/153 | 321 | Dehnanker für Maschinen; Muttern mit metrischem ISO-Gewinde (Ersatz für TGL 2783 Ausg. 3.58) | 1. 5. 62 |
| DK 624 Bauingenieurwesen | | | | | |
| TGL | 9551 | 11.61/153 | 711 | Stellflächen für Möbel im Typenwohnungsbau, Stellflächen, Bewegungsflächen und Abstände | 1. 5. 62 |
| DK 625.2.012.8 Federung | | | | | |
| TGL | 10754 Blatt 1 | 11.61/153 | 332 | Schienenfahrzeuge; Stoßdämpfer, hydraulisch, Hauptabmessungen, Kennwerte | 1. 5. 62 |
| TGL | 10754 Blatt 2 | 11.61/153 | 332 | Schienenfahrzeuge; Stoßdämpfer, hydraulisch, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 62 |
| DK 625.23/24 Personenwagen. Güterwagen. Muldenkipper. Sonderwagen | | | | | |
| TGL | 8271 | 11.61/153 | 332 | Einseiten-Kastenkipper und Sattelboden-Entlader, 900 mm und 1435 mm Spurweite, Technische Lieferbedingungen | 1. 5. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe- Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 625.3/6 Bahnen besonderer Bauart, Straßenbahnen | | | | | |
| TGL | 9412 Blatt 1 | 11.61/153 | 337 | Schienenfahrzeuge; Selbsttätige Kupplung für Straßenbahnwagen, 10 Mp Zugkraft, Haupt- und Anschlußmaße | 1. 1. 63 |
| TGL | 9412 Blatt 2 | 11.61/153 | 337 | Schienenfahrzeuge; Selbsttätige Kupplung für Straßenbahnwagen, Technische Lieferbedingungen | 1. 1. 63 |
| DK 629.11.012 Teile des Fahrapparates | | | | | |
| TGL | 6501 Blatt 1 | 11.61/153 | 491 | Reifen für Lastkraftwagen, Kraftomnibusse, Straßenzugmaschinen und deren Anhänger, Abmessungen und Hauptkennwerte | 1. 5. 62 |
| DK 629.118 Fahrräder, Motorräder usw. | | | | | |
| TGL | 5523 | 11.61/153 | 335 | Fahrradbau, Klemmspindeln und Klemmkeil (Ersatz für TGL 5523 Ausg. 7.58) | 1. 5. 62 |
| DK 639.2 Fischerei | | | | | |
| TGL | 9811 Blatt 1 | 11.61/153 | 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Organoleptische Prüfung von Fischen und Fischwaren, Technische Prüfbedingungen | 1. 5. 62 |
| TGL | 9811 Blatt 2 | 11.61/153 | 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Beurteilungsgrundsätze für die organoleptische Prüfung von Fischvollkonserven | 1. 5. 62 |
| TGL | 9811 Blatt 3 | 11.61/153 | 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Beurteilungsgrundsätze für die organoleptische Beurteilung von Bratmarinaden | 1. 5. 62 |
| TGL | 9811 Blatt 4 | 11.61/153 | 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Beurteilungsgrundsätze für die organoleptische Prüfung von Kaltmarinaden | 1. 5. 62 |
| TGL | 9811 Blatt 5 | 11.61/153 | 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Beurteilungsgrundsätze für die organoleptische Prüfung von Feinmarinaden | 1. 5. 62 |
| TGL | 9811 Blatt 6 | 11.61/153 | 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Beurteilungsgrundsätze für die organoleptische Prüfung von Räucherfischen — heiß- und kaltgeräuchert | 1. 5. 62 |
| TGL | 9811 Blatt 7 | 11.61/153 | 676 | Prüfung von Fischen und Fischwaren, Beurteilungsgrundsätze für die organoleptische Prüfung von Ölpräserven | 1. 5. 62 |
| DK 663.91 Kakao, Schokolade | | | | | |
| TGL | 9054 | 11.61/153 | 680 | Kakaobohnen | 1. 5. 62 |
| DK 668.3 Klebstoffe | | | | | |
| TGL | 12365 | 11.61/153 | 484 | Klebstoffe auf Stärkebasis | 1. 5. 62 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 12183 | 11.61/153 | 667 | Gewirke und Gestricke; Schisöckchen | 1. 7. 62 |
| TGL | 12184 Blatt 1 | 11.61/153 | 667 | Gewirke und Gestricke; Strumpfhosen, gestrickt aus Drei- und Vierzylindergarn, Kammgarn und Streichgarn | 1. 7. 62 |
| TGL | 12185 | 11.61/153 | 667 | Gewirke und Gestricke; Sportstutzen, Kniestrümpfe für Schiedsrichter | 1. 7. 62 |
| TGL | 12186 Blatt 1 | 11.61/153 | 667 | Gewirke und Gestricke; Sportstrümpfe, flachgewirkt | 1. 7. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 12186 Blatt 2 | 11.61/153 | 667 | Gewirke und Gestricke; Sportstrümpfe, Rechts/ Links rundgestrickt, aus Drei- und Vierzylinder- garn und Kammgarn | 1. 7. 62 |
| TGL | 12186 Blatt 3 | 11.61/153 | 667 | Gewirke und Gestricke; Sportstrümpfe, Links/ Links rundgestrickt, aus Drei- und Vierzylinder- garn, Kammgarn und Streichgarn | 1. 7. 62 |
| TGL | 12186 Blatt 4 | 11.61/153 | 667 | Gewirke und Gestricke; Sportstrümpfe, flach- gestrickt | 1. 7. 62 |
| DK 678 Kautschukindustrie, Kunststoffindustrie | | | | | |
| TGL | 9882 | 11.61/153 | 425 | Plaste; Polyvinylacetat D 50 | 1. 5. 62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 12184 Blatt 2 | 11.61/153 | 667 | Gewirke und Gestricke; Strumpfhosen aus PAS- Kräuselfäden oder PAS-Kräuselfäden mit Drei- und Vierzylindergarn kombiniert | 1. 7. 62 |
| DK 771.5 Platten, Filme, Papiere | | | | | |
| TGL | 12313 | 11.61/153 | 461 | Photopapiere schwarzweiß; Bestimmung der All- gemeinerempfindlichkeit und der Empfindlichkeits- zahl | 1. 5. 62 |
| TGL | 12314 | 11.61/153 | 461 | Photopapiere schwarzweiß; Bestimmung des Schleiens | 1. 5. 62 |
| TGL | 12315 | 11.61/153 | 461 | Photopapiere schwarzweiß; Bestimmung des Kopierumfangs | 1. 5. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4-6

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|--------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 621.97 Hämmer und Pressen | | | | | |
| TGL | 2763 | 3.58/153 | 321 | Dehnanker für Maschinen Mütern mit metrischem Gewinde Empfehlung veröffentlicht in der Bekanntmachung Nr. 2 vom 10. 5. 58 (STANDARDISIERUNG Heft 7/1958) (Ersetzt durch TGL 2763 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DK 629.118 Fahrräder, Motorräder usw. | | | | | |
| TGL | 5523 | 7.58/153 | 335 | Fahrradbau Klemmspindeln und Klemmkeil Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 64 vom 21. 10. 1958 (GBl. II S. 272) (Ersetzt durch TGL 5523 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |
| DK 543/545 Analytische Chemie | | | | | |
| TGL | 10639 | 6.61/153 | 400 | Labor- und Feinchemikalien Stammlösungen zur Bereitung von Vergleichs- lösungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 135 vom 6. 7. 1961 (GBl. III S. 289) (Ersetzt durch TGL 10639 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt durch TGL | Siehe Bericht des Prüfungsausschusses „Standardisierung“, Heft 2/62 |
|----------------|--------------------------|-------------------|---|
| 172 | 1. 5. 62 | 0-172 | 220 |
| 173 | 1. 5. 62 | 0-173 | 220 |
| 179 | 1. 5. 62 | 0-179 | 220 |
| 7805 | | | |
| Bl. 1 u. Bl. 2 | 1. 5. 62 | 6501 | 220 |
| 14810 | 1. 5. 62 | 11952 | 220 |
| 18011 | 1. 5. 62 | 9551 | 220 |
| 22600 | 1. 5. 62 | 8271 | 220 |
| 49367 | 1. 5. 62 | 10269 | 220 |
| 79361 | 1. 5. 62 | 5323 | 220 |

Anordnung Nr. 154*
über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 27. November 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 27. November 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 154

| Art | Nummer | Ausgabe/Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-------------------|--------|---|----------------|
| DK 621-76 Dichtungen | | | | | |
| TGL | 11700 | 11.61/154 | 362 | Gußgekapselte Niederspannungsverteilungsanlagen; Flanschdichtungen | 1. 7. 62 |
| DK 621.316 Verteilung und Regelung | | | | | |
| TGL | 10222 | 11.61/154 | 362 | Gußgekapselte Niederspannungsverteilungsanlagen; Flanschabmessungen | 1. 7. 62 |
| TGL | 10223 | 11.61/154 | 362 | Gußgekapselte Niederspannungsverteilungsanlagen; Sammelschienenkästen | 1. 7. 62 |
| TGL | 10224 | 11.61/154 | 362 | Gußgekapselte Niederspannungsverteilungsanlagen; Flanschzwischenstücke | 1. 7. 62 |
| TGL | 10225 Blatt 1 | 11.61/154 | 362 | Gußgekapselte Niederspannungsverteilungsanlagen; Flanschverschlüsse ohne Einführungsöffnungen | 1. 7. 62 |
| TGL | 10226 | 11.61/154 | 362 | Gußgekapselte Niederspannungsverteilungsanlagen; Umlenkkästen | 1. 7. 62 |
| TGL | 10227 | 11.61/154 | 362 | Gußgekapselte Niederspannungsverteilungsanlagen; Endverschlüsse | 1. 7. 62 |
| DK 621.643.2/4:628.1/2 Rohre und Formstücke für Wasserversorgung und Entwässerung | | | | | |
| TGL | 9892 Blatt 6 | 11.61/154 | 257 | Betonrohre und -Formstücke, Prüfung | 1. 5. 62 |

* Anordnung Nr. 153 (GBl. III Nr. 33 S. 337)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|------------------|-----------------------|--------|--|-------------------------------|
| DK 637.1 Milchwirtschaft | | | | | |
| TGL | 8125 Blatt 4 | 11.61/154 | 675 | Prüfung von Milch, Bestimmung des Gefrierpunktes | 1. 5. 62 |
| TGL | 8125 Blatt 5 | 11.61/154 | 675 | Prüfung von Milch, Berechnung eines Wasserzusatzes aus der Gefrierzahl | 1. 5. 62 |
| TGL | 10343 Blatt 2 | 11.61/154 | 675 | Prüfung von Milch und Milcherzeugnissen; Probenahme, Grundregeln | 1. 5. 62 |
| TGL | 10343 Blatt 3 | 11.61/154 | 675 | Prüfung von Milch und Milcherzeugnissen; Probenahme, Milch und flüssige Milcherzeugnisse | 1. 5. 62 |
| DK 637.2 Butter | | | | | |
| TGL | 8676 Blatt 2 | 11.61/154 | 675 | Prüfung von Butter, Bestimmung der fettfreien Trockenmasse | 1. 5. 62 |
| TGL | 8676 Blatt 4 | 11.61/154 | 675 | Prüfung von Butter, Bestimmung des Kochsalzgehaltes | 1. 5. 62 |
| DK 637.3 Käse | | | | | |
| TGL | 7947 Blatt 9 | 11.61/154 | 675 | Milch und Milcherzeugnisse; Käse, Kräuterkäse und Kräuterkäsecreme | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 637.5 Fleisch, Fett | | | | | |
| TGL | 9023 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Krebstiere | 1. 6. 62 |
| DK 639.2 Fischerei | | | | | |
| TGL | 5882 | 11.61/154 | 676 | Fischnebenprodukte; Dorschleber (Ersatz für TGL 5882 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| DK 664.6/7 Getreideverwertung | | | | | |
| TGL | 2956 | 11.61/154 | 671 | Nährmittel; Graupen und Grütze aus Gerste oder Weizen (Ersatz für TGL 2956-56) | 1. 6. 62 |
| DK 664.95 Konservierung von Fischen | | | | | |
| TGL | 3363 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Räucherfische, heißgeräuchert (Ersatz für TGL 3363 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 3364 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Räucherfische, kaltgeräuchert (Ersatz für TGL 3364 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 4810 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Salzardellen (Ersatz für TGL 4810 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5244 | 11.61/154 | 678 | Fischwaren; Kaltmarinaden (Ersatz für TGL 5244 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5245 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Vollkonserven in Öl (Ersatz für TGL 5245 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5246 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Feinmarinaden (Ersatz für TGL 5246 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5247 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Bratmarinaden (Ersatz für TGL 5247 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5883 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Kochmarinaden (Ersatz für TGL 5883 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5885 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Anchosen im eigenen Saft (Ersatz für TGL 5885 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 6835 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Herings- und Fischsalate (Ersatz für TGL 6835 Ausg. 10.58) | 1. 6. 62 |
| TGL | 9813 | 11.61/154 | 676 | Fischwaren; Zubereitete Heringe | 1. 6. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|
| DK 686.8 Gips. Künstliche Steine | | | | | |
| TGL | 4235 | 11.61/154 | 235 | Technische Gipse | 1. 5. 62 |
| TGL | 7527 | 11.61/154 | 235 | Baugipse (Ersatz für TGL 7527 Ausg. 5.60) | 1. 5. 62 |
| DK 687 Bekleidungsindustrie | | | | | |
| TGL | 12420 Blatt 1 | 11.61/154 | 668 | Gewirke und Gestricke; Badekleidung, Technische Forderungen, Gülevorschrift, Typenübersicht | 1. 7. 62 |
| TGL | 12420 Blatt 2 | 11.61/154 | 668 | Gewirke und Gestricke; Badekleidung, Typenreihe für Herren | 1. 7. 62 |
| TGL | 12420 Blatt 3 | 11.61/154 | 668 | Gewirke und Gestricke; Badekleidung, Typenreihe für Damen | 1. 7. 62 |
| TGL | 12420 Blatt 4 | 11.61/154 | 668 | Gewirke und Gestricke; Badekleidung, Typenreihe für Knaben | 1. 7. 62 |
| TGL | 12420 Blatt 5 | 11.61/154 | 668 | Gewirke und Gestricke; Badekleidung, Typenreihe für Mädchen | 1. 7. 62 |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 12598 | 11.61/154 | 546 | Bohnerbürsten | 1. 7. 62 |
| DK 691 Baustoffe | | | | | |
| TGL | 10175 Blatt 2 | 11.61/154 | 252 | Dach- und Wandschiefer, Gesteinskundliche Untersuchung | 1. 5. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstr. 4—8

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register- Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen |
|---------------------|------------------|---------|--------|--|---|
| 29 | 9695 | 4.61 | 437 | Synthetische Gerbstoffe | Heft 2/62 |
| 30 | 11171 Blatt 1 | 6.61 | 577 | Fahrscheine für Straßenbahnen, Obusse und Omnibusse der Nahverkehrsbetriebe, Einzelfahrscheine | Heft 2/62 |
| 31- | 11171 Blatt 2 | 6.61 | 577 | Fahrscheine für Straßenbahnen, Obusse und Omnibusse der Nahverkehrsbetriebe, Umsteigefahrscheine | Heft 2/62 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------|--|-------------------------------|
| DK 639.2 Fischerei | | | | | |
| TGL | 5882 | 10.58/154 | 676 | Fischnebenprodukte; Dorschleber, frisch Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 5882 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| DK 664.6/7 Getreideverwertung | | | | | |
| TGL | 2956-56 | 1956/154 | 671 | Gerstengraupen und Gerstengrütze Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 40 vom 11. 5. 1956 (GBl. II S. 196) (Ersetzt durch TGL 2956 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|--------|-----------------------|--------|---|---|
| DK 664.05 Konservierung von Fischen | | | | | |
| TGL | 3363 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Räucherfische, heißgeräuchert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 3363 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 3364 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Räucherfische, kaltgeräuchert Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 3364 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 4810 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Salzsardellen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 4810 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5244 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Kaltmarinaden aus heringsartigen Fischen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 5244 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5245 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Vollkonserven in Öl aus herings- artigen Fischen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 5245 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5246 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Feinmarinaden aus Hering Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 5246 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5247 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Bratmarinaden Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 5247 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5883 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Kochmarinaden Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 5883 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 5885 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Anchosen im eigenen Saft Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 5885 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| TGL | 6835 | 10.58/154 | 676 | Fischwaren; Herings- und Fischsalate Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GBl. II S. 62) (Ersetzt durch TGL 6835 Ausg. 11.61) | 1. 6. 62 |
| DK 666.8 Gips, Künstliche Steine | | | | | |
| TGL | 7527 | 5.60/154 | 255 | Baugipse Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 81 vom 30. 5. 1960 (GBl. II S. 216) (Ersetzt durch TGL 7527 Ausg. 11.61) | 1. 5. 62 |

Nachdruck aus GBl. II Nr. 81

Hinweis auf Verkündungen im P-Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik

Die nachfolgenden Preisanordnungen treten am 1. Januar 1962 in Kraft

Sonderdruck Nr. P 1033

Preisordnung Nr. 1494 vom 11. August 1959 — Anordnung über die Preise für sonstige gefaßte Optik, optisches Zubehör für Aufnahme und Wiedergabe und CZ-Polystyrolbehälter für Fotofilter — (Warennummern 37 12 90 00, 37 12 13 00 und aus 58 29 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1090

Preisordnung Nr. 1500 vom 11. August 1959 — Anordnung über die Preise für Linsen, Prismen, Spiegel, Filter, Platten — (Warennummern 37 11 20 00 und 37 11 30 00)

Sonderdruck Nr. P 1832

Preisordnung Nr. 1500/1 vom 19. Oktober 1960 — Linsen, Prismen, Spiegel, Filter, Platten — (Warennummern 37 11 20 00 und 37 11 30 00)

Sonderdruck Nr. P 1833

Preisordnung Nr. 1494/1 vom 19. Oktober 1960 — Sonstige gefaßte Optik und optisches Zubehör für Aufnahme und Wiedergabe — (Warennummern 37 12 90 00, 37 12 13 00)

Sonderdruck Nr. P 1961

Preisordnung Nr. 561/31 vom 25. Mai 1961 — Bauhauptleistungen — (Beton-, Stahlbeton-, Schalungs-, Bewehrungs-, Gerüstarbeiten und Sonstiges für Brücken) (Warennummer 70 00 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1962

Preisordnung Nr. 561/32 vom 25. Mai 1961 — Bauhauptleistungen — (Gräben von 2,20 m bis 3,50 m Sohlenbreite) (Warennummer 70 00 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1973

Preisordnung Nr. 1634/1 vom 24. Mai 1961 — Elektromotoren-, Generatoren- und Transformatorenreparaturen — (Warennummer 00 00 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1974

Preisordnung Nr. 1959 vom 13. Juni 1961 — Möbel (einschließlich Zubehör) für ärztliche Operationsräume — (Warennummer 37 34 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1975

Preisordnung Nr. 1960 vom 1. August 1961 — Verbundlager — (Warennummer 32 72 46 00)

Sonderdruck Nr. P 1985

Preisordnung Nr. 1135/2 vom 7. September 1961 — Elektro-Lokomotiven — (Warennummern 33 12 00 00, 33 19 00 00, aus 36 87 10 00, aus 33 71 30 00, aus 33 71 90 00 aus 36 89 30 00)

Sonderdruck Nr. P 1989

Preisordnung Nr. 1723/1 vom 20. September 1961 — Elektrische Meßinstrumente — (Warennummern 36 46 10 00, 36 46 20 00, 36 46 80 00 und aus 36 49 00 00)

Sonderdruck Nr. P 1991

Preisordnung Nr. 1964 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Druckverfahren Offsetbogendruck — (Warennummer 57 00 00 00 u. a.)

Sonderdruck Nr. P 1992

Preisordnung Nr. 1965 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Druckverfahren Rakettiefdruck — Bogen- und Rollendruck — (Warennummer 57 00 00 00 u. a.)

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Barkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Rosstr. 6

Nachdruck aus GBL II Nr. 81**Sonderdruck Nr. P 1993**

Preisordnung Nr. 1966 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Flexodruck (Anilingumdruck) — (Warennummern 57 41 70 00, 57 41 71 00, 57 41 72 00, 57 41 73 00, 57 41 79 00, 57 71 10 00)

Sonderdruck Nr. P 1994

Preisordnung Nr. 1967 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Gummiklischees — (Warennummer 57 85 10 00 u. a.)

Sonderdruck Nr. P 1995

Preisordnung Nr. 1968 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Druckverfahren Lichtdruck — (Warennummer 57 00 00 00 u. a.)

Sonderdruck Nr. P 1996

Preisordnung Nr. 1969 vom 26. September 1961 — Buchbinderische Weiterverarbeitung — Lagen, Broschüren und industriell gefertigte Bucheinbände — (Warennummer 56 77 00 00 u. a.)

Sonderdruck Nr. P 1997

Preisordnung Nr. 1970 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Chemigrafie — (Warennummern 57 83 11 10, 57 83 11 20, 57 83 11 30, 57 83 13 10, 57 83 13 20 u. a.)

Sonderdruck Nr. P 1998

Preisordnung Nr. 1971 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Druckverfahren Siebdruck — (Warennummer 57 00 00 00 u. a.)

Sonderdruck Nr. P 1999

Preisordnung Nr. 1972 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Stahlstichdruck — (Warennummer 57 00 00 00 u. a.)

Sonderdruck Nr. P 2000

Preisordnung Nr. 1973 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Eintrittskarten, Kontrollmarken, Fahrscheine, Toto- und Lottoscheine — (Warennummern 57 32 20 00, 57 32 30 00, 57 32 50 00, 57 33 10 00)

Sonderdruck Nr. P 2001

Preisordnung Nr. 1974 vom 26. September 1961 — Druck und Vervielfältigung — Lichtpausen und Fotokopien — (Warennummern 57 84 30 00, 57 84 50 00, 57 84 70 00, 57 84 80 00, 57 84 90 00)

Sonderdruck Nr. P 2029

Preisordnung Nr. 708/1 vom 20. Oktober 1961 — Naturside — (Warennummer 65 33 00 00)

Sonderdruck Nr. P 2035

Preisordnung Nr. 481/2 vom 12. Oktober 1961 — Gezogener, legierter und unlegierter Stahldraht ab 100 kg/mm² Festigkeit — (Warennummern 38 11 50 00 bis 38 11 80 00)

Sonderdruck Nr. P 2044

Preisordnung Nr. 592/1 vom 8. November 1961 — Polyacrylnitril-Fasern — (Warennummer 65 18 20 00)

Sonderdruck Nr. P 2045

Preisordnung Nr. 864/2 vom 18. Juli 1961 — Glasröhren, Glasstäbe und Glasbrocken zur Glasfaserherstellung — (Warennummern 52 19 20 00, 52 19 30 00, 52 19 40 00)

Sonderdruck Nr. P 2046

Preisordnung Nr. 849/1 vom 18. Juli 1961 — Haushaltthermometer — (Warennummern 52 63 51 00 bis 52 63 54 00 sowie 52 63 59 00)

Diese P-Sonderdrucke sind zu beziehen nur unter Angabe der P-Nummer beim Zentral-Versand Erfurt, Anger 37/38. Telefon: 5451, sowie Barverkauf von Einzelnummern in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstr. 6

Außenhandel und Innerdeutscher Handel

Eine Sammlung der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen

nach dem Stande vom Juni 1960

Zusammengestellt von Hans-Günther Grimm

328 Seiten · Broschiert 7,60 DM

Der immer mehr wachsenden Bedeutung des Außenhandels der Republik Rechnung tragend, haben sich Verfasser und Verlag die Aufgabe gestellt, eine Sammlung der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiete des Außenhandels und des Innerdeutschen Handels in handlicher und übersichtlicher Form zusammenzustellen und somit allen im Außenhandel Tätigen ein unentbehrliches Arbeitsmittel in die Hand zu geben.

Die Textsammlung enthält 43 Einzelbestimmungen. Ein beigefügtes Sachregister erleichtert eine schnelle Orientierung und das Finden der Einzelbestimmungen,

*Zu beziehen durch den Buchhandel oder durch das Buchhaus Leipzig,
Leipzig C 1, Postfach 91*



VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG · BERLIN

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
— Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47, Telefon: 269 35 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 139/61 DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,30 DM, Teil II 1,50 DM und Teil III 1,80 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 5,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 22 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt, Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5451, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Rößstraße 6, Telefon: 51 05 21 — Druck: (516) Tribüne Treptow

GESETZBLATT

der Deutschen Demokratischen Republik

Teil III

| | | |
|------|-------------------------------|--------|
| 1961 | Berlin, den 30. Dezember 1961 | Nr. 34 |
|------|-------------------------------|--------|

| Tag | Inhalt | Seite |
|------------|---|-------|
| 15. 12. 61 | Anordnung über die Änderung der Zuordnung des VEB DEUTRANS, Internationale Spedition und Befrachtung | 399 |
| 18. 12. 61 | Anordnung über die Abführung von Gewinnabschlägen zur weiteren Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts | 399 |
| 4. 12. 61 | Anordnung Nr. 155 über Standards der Deutschen Demokratischen Republik | 401 |

Anordnung über die Änderung der Zuordnung des VEB DEUTRANS, Internationale Spedition und Befrachtung.

Vom 15. Dezember 1961

Im Einvernehmen mit den zuständigen zentralen Organen des Staatsapparates wird folgendes angeordnet:

§ 1

Der bisher dem Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel unterstellte

VEB DEUTRANS, Internationale Spedition
und Befrachtung

wird ab 1. Januar 1962 dem Ministerium für Verkehrswesen unterstellt.

§ 2

Die Planaufgaben des VEB DEUTRANS, Internationale Spedition und Befrachtung, werden in die Gesamtaufgaben des Ministeriums für Verkehrswesen einbezogen.

§ 3

An die Stelle des in der Anlage zur Anordnung vom 22. November 1958 über das Statut des VEB DEUTRANS, Internationale Spedition und Befrachtung (GBl. II S. 311) genannten Ministeriums für Außenhandel und Innerdeutschen Handel tritt das Ministerium für Verkehrswesen.

§ 4

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1962 in Kraft.

Berlin, den 15. Dezember 1961

Der Minister für Außenhandel
und Innerdeutschen Handel

Balkow

Anordnung über die Abführung von Gewinnabschlägen zur weiteren Durchsetzung des wissenschaftlich- technischen Fortschritts.

Vom 18. Dezember 1961

Um den Leiter des den produzierenden Betrieben übergeordneten Organs in die Lage zu versetzen, verstärkt auf die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts einzuwirken, wird im Einvernehmen mit den Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission und des Volkswirtschaftsrates sowie den Leitern der übrigen zuständigen zentralen Organe des Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1

Diese Anordnung gilt für die Betriebe der volkseigenen Wirtschaft, soweit sie zur Erarbeitung von Plänen Neue Technik verpflichtet sind.

§ 2

(1) Der Leiter des übergeordneten Organs ist verpflichtet, die ihm unterstellten Betriebe zu beauftragen, außerhalb des Planes Gewinnabschläge an den Staatshaushalt abzuführen, wenn

- a) sie veraltete Erzeugnisse produzieren,
- b) das Gütezeichen für ein Erzeugnis ihrer Produktion zurückgestuft oder entzogen wird bzw. ein Erzeugnis unterhalb der Mindestgütegrenze liegt bzw. der im Plan „Qualitätssteigerung und Qualitätssicherung“ festgelegte Termin für die Qualitätssteigerung überschritten wird,
- c) sie den im Jahresplan festgelegten Termin für die Aufnahme der Produktion neuer Erzeugnisse bzw. für die Anwendung neuer Standards überschreiten oder
- d) sie andere durch den Leiter des übergeordneten Organs gestellte Aufgaben, die der weiteren Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts dienen, nicht bzw. nicht termingemäß erfüllen.

(2) Ein Erzeugnis gilt im Sinne dieser Anordnung als veraltet, wenn die Beendigung seiner Produktion im Plan Neue Technik – Beendigung der Produktion veralteter Erzeugnisse – vorgesehen ist bzw. wenn es unter

den gegebenen volkswirtschaftlichen Bedingungen durch ein technisch vollkommeneres Erzeugnis ersetzt werden kann.

(3) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten nicht für qualitätsgeminderte Erzeugnisse der Wahlortierung.

(4) Soweit für veraltete bzw. qualitätsgeminderte Erzeugnisse Preisabschläge vorgenommen werden, die nicht geplant sind, können Gewinnabschläge auf diese Erzeugnisse entfallen.

§ 3

(1) Der Leiter des übergeordneten Organs hat zu gewährleisten, daß ständig geprüft wird, inwieweit in den dem übergeordneten Organ unterstellten Betrieben Bedingungen vorhanden sind, die gemäß § 2 zu einer Beauftragung über die Abführung von Gewinnabschlägen führen.

(2) Bei Vorhandensein von Bedingungen, die zu einer Beauftragung über die Abführung von Gewinnabschlägen führen, hat der Leiter des den Betrieben übergeordneten Organs die Höhe des Gewinnabschlages gemäß § 5 festzulegen sowie den Termin, ab dem der Gewinnabschlag abzuführen ist, und die Bedingungen für die Aufhebung des Gewinnabschlages zu bestimmen.

§ 4

(1) Das Deutsche Amt für Material- und Warenprüfung (DAMW) und das Deutsche Amt für Maßwesen (DAM) sind verpflichtet, Anträge auf Gewinnabschläge an den Leiter des übergeordneten Organs der Betriebe zu stellen, wenn prüfpflichtige, unterhalb der Mindestgütegrenze liegende Erzeugnisse produziert werden oder das Gütezeichen für ein solches Erzeugnis zurückgestuft bzw. entzogen wird.

(2) Das gleiche gilt, wenn nichtprüfpflichtige Erzeugnisse, Zulieferteile u. ä. veraltet sind bzw. unterhalb der Mindestgütegrenze liegen und das DAMW und das DAM von der Produktion solcher Erzeugnisse Kenntnis erhalten.

(3) Die Handelsorgane, zentralen Warenkontore des Ministeriums für Handel und Versorgung und andere Abnehmer und Institutionen sowie die Technischen Kontroll-Organisationen (TKO) der Betriebe haben das DAMW bzw. DAM durch entsprechende Hinweise zu unterstützen. Sie können auch unmittelbar an den Leiter des übergeordneten Organs des Betriebes Anträge auf Gewinnabschläge stellen.

(4) Die Anträge auf Gewinnabschläge gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind zu begründen. Der Antrag kann einen Termin, ab wann der Gewinnabschlag gezahlt werden soll sowie die Bedingungen für die Aufhebung des Gewinnabschlages enthalten.

(5) Ausgehend von seiner Verantwortung für die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts entscheidet der Leiter des übergeordneten Organs des Betriebes nach sorgfältiger Prüfung des Antrages über seine Verwirklichung bzw. Ablehnung.

(6) Der Leiter des dem Betrieb übergeordneten Organs hat dem Antragsteller seine Entscheidungen mitzuteilen. Bei Ablehnung des Antrages ist dem Antragsteller die Entscheidung zu begründen.

§ 5

(1) Die Höhe des Gewinnabschlages kann bis zu 100 % des geplanten Gewinns bzw. geplanten Verlustes oder bis zu 10 % des Betriebspreises des Erzeugnisses, für das der Gewinnabschlag festgelegt wird, betragen.

(2) In Ausnahmefällen kann auch für Erzeugnisse gemäß § 2 Abs. 1 Buchst. c die Höhe des Gewinnabschlages auf der Grundlage des geplanten oder tatsächlichen Gewinns bzw. Verlustes eines vergleichbaren Erzeugnisses festgelegt werden.

§ 6

(1) Die Gewinnabschläge sind

- a) auf die produzierte Menge der Erzeugnisse, für die Gewinnabschläge festgelegt sind, zu berechnen. Bei Erzeugnissen gemäß § 2 Abs. 1 Buchst. c ist die ausgefallene, planmäßig zu produzierende Menge zugrunde zu legen. Bei Gewinnabschlägen, die nach § 2 Abs. 1 Buchst. d erhoben werden, ist die Bezugsgrundlage im Einzelfall von dem Leiter des übergeordneten Organs festzulegen;
- b) zu Lasten des Kontos 604 — Gewinnabschläge — zu buchen und auf Konto 9609 — Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Staatshaushalt — auszuweisen;
- c) bis zum 15. des folgenden Monats an den zuständigen Rat des Kreises bzw. Stadtkreises, Abteilung Finanzen, zugunsten des Staatshaushalts abzuführen. Betriebe der zentralgeleiteten volkseigenen Wirtschaft führen die Gewinnabschläge zugunsten des Haushalts der Republik und Betriebe der örtlichgeleiteten volkseigenen Wirtschaft zugunsten des Haushalts des zuständigen örtlichen Rates ab. Bei nicht rechtzeitiger Abführung treten Verzugszuschläge entsprechend § 2 Abs. 2 Buchst. e der Anordnung vom 30. März 1961 über die Erhebung von Verzugszuschlägen und Stundungszinsen für finanzielle Verpflichtungen gegenüber dem Staatshaushalt (GBl. II S. 151) ein.

(2) Die Rechnungslegung der Erzeugnisse, für die Gewinnabschläge festgelegt sind, erfolgt wie bisher auf der Grundlage der gesetzlichen Preise. Die Angaben über den Erlös aus dem Absatz der Warenproduktion und die Erlösschmälerungen werden durch die Gewinnabschläge nicht beeinflusst.

(3) Die Gewinnabschläge sind in der staatlichen Berichterstattung (Formblatt 161 und 162) gesondert nachzuweisen.

(4) Die Planung oder die Eliminierung bzw. Planfortschreibung der Gewinnabschläge ist nicht zulässig.

(5) Der Leiter des übergeordneten Organs hat den für den Betrieb zuständigen Rat des Kreises bzw. Stadtkreises, Abteilung Finanzen, unmittelbar nach der Beauftragung zur Abführung von Gewinnabschlägen mitzuteilen, in welcher Höhe und ab welchem Zeitpunkt der Betrieb Gewinnabschläge abzuführen hat. Der Zeitpunkt der Aufhebung der Gewinnabschläge ist dem zuständigen Rat des Kreises bzw. Stadtkreises, Abteilung Finanzen, ebenfalls bekanntzugeben.

(6) Die Abführung der Gewinnabschläge ist von dem Rat des Kreises bzw. des Stadtkreises, Abteilung Finanzen, und dem übergeordneten Organ des Betriebes zu kontrollieren.

§ 7

(1) Die Leiter der Abteilungen des Volkswirtschaftsrates sowie die Leiter der übrigen zuständigen zentralen Organe des Staatsapparates sind für die Ausarbeitung der erforderlichen branchebedingten Richtlinien über die Anwendung der in dieser Anordnung festgelegten

Grundsätze verantwortlich. Dabei ist vor allem zu sichern, daß

- a) durch die Anwendung der Grundsätze nicht die Durchführung der für die Sicherung unserer Wirtschaft gegenüber den Störversuchen westdeutscher militaristischer Kreise notwendigen Maßnahmen gehemmt wird und
- b) keine Beauftragung zur Abführung von Gewinnabschlägen für Ersatzteile, die der Ergänzung, Komplettierung und Reparatur vorhandener Grundmittel und Gegenstände des Bevölkerungsbedarfs dienen, sowie für Exportgüter, die im Auftrage ausländischer Abnehmer mit Zustimmung des Außenhandelsorgans der Deutschen Demokratischen Republik und des übergeordneten Organs der Betriebe produziert werden, erfolgt.

(2) Die Bezirkswirtschaftsräte sind berechtigt, für den Bereich der volkseigenen örtlichen Wirtschaft ihres

Gebietes diese Richtlinien entsprechend den örtlichen Besonderheiten zu verändern bzw. zu ergänzen.

(3) Die Leiter der übergeordneten Organe haben zu sichern, daß die Produktion von Erzeugnissen, die nach den Bestimmungen dieser Anordnung mit Gewinnabschlägen beauftragt wurden, nur dann eingestellt wird, wenn der Bedarf durch technisch-vollkommenere Erzeugnisse gedeckt werden kann.

(4) Preisrechtliche Bestimmungen werden durch diese Anordnung nicht berührt.

§ 8

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 18. Dezember 1961

Der Minister der Finanzen

Rumpf

Anordnung Nr. 155* über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 4. Dezember 1961

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 4. Dezember 1961

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 155

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-------------------|-----------------------|--------|--|----------------------|
| DK 531.7 Messung geometrischer und mechanischer Größen | | | | | |
| TGL | 7 483 | 12. 61/155 | 376 | Feinzeiger mit Einspannschaft, Anschlußmaße, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 7483 Ausg. 7.60) | 1. 6. 62 |
| TGL | 9 062 | 12. 61/155 | 375 | Meßständer mit Kreuzgelenk | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 095 | 12. 61/155 | 375 | Anschlag, Übertragungshebel für Meßständer mit Kreuzgelenk | 1. 6. 62 |
| DK 615.47 Medizinische Instrumente | | | | | |
| TGL | 12 661 | 12. 61/155 | 521 | Nierenschalen aus Glas | 1. 6. 62 |
| DK 621-22 Zylinder, Leitscheiben usw. | | | | | |
| TGL | 10 898 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik und Pneumatik; Arbeitszylinder, Befestigungsarten | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 899 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder, Übersicht | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 902 Blatt 1 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 63, einfachwirkend mit Tauchkolben, Nenngrößen, Kräfte Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 6. 63 1. 6. 62 |
| TGL | 10 903 Blatt 1 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 63, doppeltwirkend mit Scheibenkolben und Bremsung, Kolbenflächenverhältnis $\phi = 1,25$, Nenngrößen, Kräfte Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 6. 63 1. 6. 62 |

* Anordnung Nr. 154 (GBl. III Nr. 33 S. 302)

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|--|---------------------|-----------------------|--------|---|-------------------------|
| DK 621-22 Zylinder, Leitscheiben usw. (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 10 904 Blatt 1 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 160, einfachwirkend mit Tauchkolben, Nenngrößen, Kräfte | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 904 Blatt 3 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 160, einfachwirkend mit Tauchkolben, Hauptabmessungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 906 Blatt 1 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 160, doppeltwirkend mit Scheibenkolben, Kolbenflächenverhältnis $\varphi = 1,25$ und $\varphi = 1,6$, Nenngrößen, Kräfte | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 906 Blatt 3 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 160, doppeltwirkend mit Scheibenkolben, Kolbenflächenverhältnis $\varphi = 1,25$ und $\varphi = 1,6$, Hauptabmessungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 907 Blatt 1 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 160, einfachwirkend mit Tauchkolben und Bremsung, Nenngrößen, Kräfte | 1. 1. 63 |
| TGL | 10 908 Blatt 1 | 12. 61/155 | 327 | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 908 Blatt 1 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 160, einfachwirkend mit Teleskopkolben, Nenngrößen, Kräfte | 1. 6. 63 |
| TGL | 10 908 Blatt 1 | 12. 61/155 | 327 | Für Neu- und Weiterentwicklungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 908 Blatt 3 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Arbeitszylinder ND 160, einfachwirkend mit Teleskopkolben, Hauptabmessungen | 1. 6. 63 |
| DK 621-23/-24 Kraftübertragung. Kolben | | | | | |
| TGL | 10 909 | 12. 61/155 | 327 | Hydraulik; Kolbenstangenköpfe für Arbeitszylinder, Nenngrößen, Hauptabmessungen | 1. 6. 62 |
| DK 621.3.032.8 Lampen- und Röhrensockel | | | | | |
| TGL | 0-41 537 Blatt 2 | 12. 61/155 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 7 Stiften, Sockelmaße (Ersatz für DIN 41537 Bl. 2 Ausg. 11.60) | 1. 6. 62 |
| TGL | 0-41 539 Blatt 2 | 12. 61/155 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 9 Stiften, Sockelmaße (Ersatz für DIN 41539 Bl. 2 Ausg. 11.60) | 1. 6. 62 |
| DK 621.316.541 Steckvorrichtungen | | | | | |
| TGL | 11 126 | 12. 61/155 | 362 | Niederspannungsschaltgeräte Kragensteckvorrichtungen, Begriff, Einteilung, Benennung | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 621.36 Thermoelektrizität. Elektrowärme | | | | | |
| TGL | 9 884 Blatt 1 | 12. 61/155 | 428 | Siliciumcarbid-Heizstäbe mit Stirnkontaktenden, Technische Lieferbedingungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 9 884 Blatt 2 | 12. 61/155 | 428 | Siliciumcarbid-Heizstäbe mit Stirnkontaktenden, Abmessungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 9 884 Blatt 3 | 12. 61/155 | 428 | Siliciumcarbid-Heizstäbe mit Stirnkontaktenden, Richtlinien für Einbau und Anwendung | Zur Anwendung empfohlen |
| TGL | 10 451 Blatt 1 | 12. 61/155 | 428 | Siliciumcarbid-Heizröhre, Technische Lieferbedingungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 451 Blatt 2 | 12. 61/155 | 428 | Siliciumcarbid-Heizröhre, Abmessungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 451 Blatt 3 | 12. 61/155 | 428 | Siliciumcarbid-Heizröhre, Richtlinien für Einbau und Anwendung | Zur Anwendung empfohlen |
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik | | | | | |
| TGL | 0-41 537 Blatt 1 | 12. 61/155 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 7 Stiften, Außenmaße (Ersatz für DIN 41537 Bl. 1 Ausg. 9. 60) | 1. 6. 62 |
| TGL | 0-41 539 Blatt 1 | 12. 61/155 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 9 Stiften, Außenmaße (Ersatz für DIN 41539 Bl. 1 Ausg. 9. 60) | 1. 6. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|---------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | |
| TGL | 12 783 | 12. 61/155 | 375 | Laboratoriumsgeräte; Kreiselpumpe für Thermostate, drückend und saugend, Einbaumaße - Hauptkennwerte | 1. 6. 62 |
| TGL | 12 784 | 12. 61/155 | 375 | Laboratoriumsgeräte; Kreiselpumpe für Thermostate, drückend, Einbaumaße - Hauptkennwerte | 1. 6. 62 |
| DK 621.74 Gießerei | | | | | |
| TGL | 7 300 | 12. 61/155 | 290 | Gießereiwesen; Kernstützen, Rahmenstützen | 1. 6. 62 |
| TGL | 7 301 | 12. 61/155 | 290 | Gießereiwesen; Kernstützen, Stangenstützen | 1. 6. 62 |
| TGL | 7 304 | 12. 61/155 | 290 | Gießereiwesen; Kernstützen, Senderstützen | 1. 6. 62 |
| DK 621.753.3:621.3 Lehren für Elektrotechnik | | | | | |
| TGL | 0-41 537 Blatt 3 | 12. 61/155 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 7 Stiften, Lehre (Ersatz für DIN 41537 Bl. 3 Ausg. 5. 56) | 1. 6. 62 |
| TGL | 0-41 539 Blatt 3 | 12. 61/155 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 9 Stiften, Lehre (Ersatz für DIN 41539 Bl. 3 Ausg. 5. 56) | 1. 6. 62 |
| DK 621.828 Gelenke, Hebel, Bolzen | | | | | |
| TGL | 11 096 | 12. 61/155 | 363 | Frei- und Fahrleitungsarmaturen; Niet- und Schraubbolzen, Zulässige Belastungswerte | 1. 6. 62 |
| DK 621.869 Sonstige Fördermittel, Ladevorrichtungen, Stapelplatten | | | | | |
| TGL | 12 635 | 12. 61/155 | 323 | Flurförderzeuge, Gabelstapler; Gabelträger, Anschlußmaße, Verriegelungskerbten | 1. 6. 62 |
| DK 621.95 Bohrer, Bohrmaschinen | | | | | |
| TGL | 6 467 Blatt 1 | 12. 61/155 | 368 | Elektrowerkzeuge; Elektro-Handbohrmaschinen, Eingang-Handbohrmaschine, Leistungsreihe, Hauptabmessungen (Ersatz für TGL 6467 Ausg. 2. 59) | 1. 6. 62 |
| TGL | 6 467 Blatt 2 | 12. 61/155 | 368 | Elektrowerkzeuge; Elektro-Handbohrmaschinen, Zweigang-Handbohrmaschinen, Leistungsreihe, Hauptabmessungen (Ersatz für TGL 6467 Ausg. 2. 59) | 1. 6. 62 |
| DK 631.31 Bodenbearbeitungsgeräte und -maschinen | | | | | |
| TGL | 11 786 | 12. 61/155 | 324 | Landmaschinen; Pflüge, Arbeitstiefen - Arbeitsbreiten | 1. 6. 62 |
| DK 661.2 Schwefel und seine Derivate | | | | | |
| TGL | 12 637 | 12. 61/155 | 411 | Grundchemikalien; Chlorsulfonsäure, technisch | 1. 6. 62 |
| DK 669.1/3:543 Chemische Analyse metallischer Werkstoffe | | | | | |
| *TGL | 12 035 | 12. 61/155 | 214 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl, Bestimmung von Molybdän | 1. 6. 62 |
| *TGL | 12 036 | 12. 61/155 | 214 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl, Bestimmung von Silicium | 1. 6. 62 |
| *TGL | 12 043 | 12. 61/155 | 214 | Chemische Analyse von Eisen und Stahl, Bestimmung von Kobalt | 1. 6. 62 |
| TGL | 12 438 | 12. 61/155 | 270 | Chemische Analyse von Ferrolegierungen, Bestimmung des gesamten Kohlenstoffs | 1. 6. 62 |
| TGL | 12 439 | 12. 61/155 | 270 | Chemische Analyse von Ferrolegierungen, Bestimmung von Schwefel | 1. 6. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab |
|---|-------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------|
| DK 669.1/8:543 Chemische Analyse metallischer Werkstoffe (Fortsetzung) | | | | | |
| TGL | 12 440 | 12. 61/155 | 270 | Chemische Analyse von Ferrosilicium, Bestimmung von Silicium | 1. 6. 62 |
| TGL | 12 441 | 12. 61/155 | 270 | Chemische Analyse von Ferrowolfram, Bestimmung von Wolfram | 1. 6. 62 |
| DK 669.2/8 Nichtisenmetalle | | | | | |
| TGL | 10 256 | 12. 61/155 | 284 | Galvanotechnik; Kupferanoden für galvanische Elektrolyte | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 257 | 12. 61/155 | 284 | Galvanotechnik; Nickelanoden für galvanische Elektrolyte | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 258 | 12. 61/155 | 284 | Galvanotechnik; Messinganoden für galvanische Elektrolyte | 1. 6. 62 |
| TGL | 10 259 | 12. 61/155 | 284 | Galvanotechnik; Zinkanoden für galvanische Elektrolyte | 1. 6. 62 |
| DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | |
| TGL | 9 454 Blatt 2 | 12. 61/155 | 555 | Papier für Druckzwecke; Zeitungsdruckpapier, Technische Forderungen (Ersatz für TGL 555 100.01 Ausg. 8. 50) | 1. 6. 62 |
| DK 677.052 Spinnmaschinen und Zubehör | | | | | |
| *TGL | 11 540 Blatt 1 | 12. 61/155 | 326 | Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen; Rollenlager- spindeln mit Festwirtel und Leichtmetallaufsatz für kegelige Hülsen (Ersatz für TGL 5250 Ausg. 7.56) | 1. 6. 62 |
| TGL | 11 540 Blatt 2 | 12. 61/155 | 326 | Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen; Rollenlager- spindeln mit Festwirtel und nacktem Schaft für kegelige Hülsen (Ersatz für TGL 5250 Ausg. 7.50) | 1. 6. 62 |
| DK 677.06/6 Rohstoffe und Erzeugnisse der Textilindustrie | | | | | |
| TGL | 11 044 | 12. 61/155 | 488 | Glasvlies-Dachbelag | 1. 6. 62 |
| TGL | 12 041 | 12. 61/155 | 651 | Polyamidseide, Grob-Typ | 1. 6. 62 |
| TGL | 12 418 | 12. 61/155 | 658 | Harnischfaden aus Leinengarn, ungefirnißt, Tech- nische Lieferbedingungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 12 428 | 12. 61/155 | 656 | Drei- und Vierzylindergarn aus Viskosofaser Baum- woll-Typ, Drehungskoeffizient, Drehungen | 1. 6. 62 |
| TGL | 12 528 | 12. 61/155 | 650 | Streichgarne; Faserstoff-Einsatzvorschrift für Ge- webe | Zur An- wendung empfohlen |
| DK 687.9 Bürstenwaren | | | | | |
| TGL | 12 590 Blatt 1 | 12. 61/155 | 546 | Maler- und Haushaltpinsel; Strichzieher | 1. 10. 62 |

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-8

Berichtigungen von DDR-Standards

| Register- Nummer | TGL-Nr. | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mitteil- ungsblatt „Standardisie- rung“ zu entnehmen |
|---------------------|------------------|---------|--------|---|--|
| 32 | 6 074 Blatt 2 | 8. 60 | 543 | Möbel aus Holz, Gestellmöbel; Polste- rung, Technische Lieferbedingungen | Heft 2/3/62 |
| 33 | 8 741 | 1. 61 | 655 | Streichgarne, Einteilung, Feinheitsaus- wahl, Drehungen | Heft 2/3/62 |
| 34 | 9 059 Blatt 2 | 2. 61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süß- warenindustrie, Bestimmung des Fett- gehaltes | Heft 2/3/62 |
| 35 | 9 059 Blatt 2 | 2. 61 | 687 | Prüfung von Erzeugnissen der Süß- warenindustrie, Bestimmung des Fett- gehaltes | Heft 2/3/62 |

Zurückziehung von Standards der DDR

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich- keit aufge- hoben ab |
|--|-------------------|-----------------------|--------|--|---|
| DK 621.161/18 Ortsfeste Dampfmaschinen. Dampfkessel | | | | | |
| TGL | 4 553 | 9. 58/155 | 322 | Kolbendampfmaschinen, Abnahmeprüfungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 67 vom 19. 12. 1958 (GBl. II 1959 S. 25) (Ersetzt durch TGL 24—73.34 Ausg. 12. 61) | 1. 4. 62 |
| TGL | 6 056 | 10. 58/155 | 322 | Kolbendampfmaschinen, Technische Lieferbedin- gungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 67 vom 19. 12. 1958 (GBl. II 1959 S. 25) (Ersetzt durch TGL 24—73.33 Ausg. 12. 61) | 1. 4. 62 |
| DK 621.3.632.8 Lampen- und Röhrensockel | | | | | |
| DIN | 41 537 Blatt 2 | 11. 60/155 | 366 | Miniaturröhren mit 7 Stiften, Sockelmaße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 115 vom 17. 2. 1961 (GBl. III S. 119) (Ersetzt durch TGL 0—41 537 Bl. 2 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |
| DIN | 41 539 Blatt 2 | 11. 60/155 | 366 | Miniaturröhren mit 9 Stiften, Novalröhren, Sockel- maße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 115 vom 17. 2. 1961 (GBl. III S. 119) (Ersetzt durch TGL 0—41 539 Bl. 2 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |
| DK 621.38 Elektronik. Röntgentechnik | | | | | |
| DIN | 41 537 Blatt 1 | 9. 60/155 | 366 | Miniaturröhren mit 7 Stiften, Außenmaße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 115 vom 17. 2. 1961 (GBl. III S. 119) (Ersetzt durch TGL 0—41 537 Bl. 1 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |
| DIN | 41 539 Blatt 1 | 9. 60/155 | 366 | Miniaturröhren mit 9 Stiften, Novalröhren, Außen- maße Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 115 vom 17. 2. 1961 (GBl. III S. 119) (Ersetzt durch TGL 0—41 539 Bl. 1 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |
| DK 621.753.3:621.3 Lehren für Elektrotechnik | | | | | |
| DIN | 41 537 Blatt 3 | 5. 56/155 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 7 Stiften, Lehre Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 115 vom 17. 2. 1961 (GBl. III S. 119) (Ersetzt durch TGL 0—41 537 Bl. 3 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |
| DIN | 41 539 Blatt 3 | 5. 56/155 | 366 | Elektronenröhren; Miniaturröhren mit 9 Stiften, Novalröhren, Lehre Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 115 vom 17. 2. 1961 (GBl. III S. 119) (Ersetzt durch TGL 0—41 539 Bl. 3 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |
| DK 621.95 Bohrer. Bohrmaschinen | | | | | |
| TGL | 6 467 | 2. 59/155 | 366 | Elektrowerkzeuge; Elektro-Handbohrmaschinen, Leistungen, Hauptabmessungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 71 vom 15. 6. 1959 (GBl. II S. 170) (Ersetzt durch TGL 6467 Bl. 1 Ausg. 12. 61 TGL 6467 Bl. 2 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |
| DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier | | | | | |
| TGL | 555 100.01 | 8. 50/155 | 555 | Zeitungsdruckpapier, Güteklassifikation Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der Bkm. Nr. 6 vom 30. 9. 1950 (MinBl. S. 173) (Ersetzt durch TGL 9454 Bl. 2 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |

| Art | Nummer | Ausgabe Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlichkeit aufgehoben ab |
|--|--------|-------------------|--------|--|-------------------------------|
| DK 677.052 Spinnmaschinen und Zubehör | | | | | |
| TGL | 5 250 | 7. 53/155 | 326 | Spinnerei- und Zwirnereimaschinen, Spindel-Ober- teile Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 63 vom 13. 9. 1958 (GBl. II S. 253) (Ersetzt durch *TGL 11 540 Bl. 1 Ausg. 12. 61 TGL 11 540 Bl. 2 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |
| DK 681 Feinmechanik | | | | | |
| TGL | 7 483 | 7. 60/155 | 373 | Feinzeiger mit Einspannschaft, Anschlußmaße, Technische Lieferbedingungen Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 88 vom 15. 8. 1960 (GBl. II S. 339) (Ersetzt durch TGL 7483 Ausg. 12. 61) | 1. 6. 62 |

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

| DIN | Nicht mehr anzuwenden ab | Ersetzt | |
|--------------|--------------------------|----------------|--|
| | | durch TGL | Siehe Bericht des Prüfungsausschusses, „Standardisierung“, Heft 2/3/61 |
| 41 537 Bl. 1 | 1. 6. 62 | 0-41 537 Bl. 1 | 222. |
| 41 537 Bl. 2 | 1. 6. 62 | 0-41 537 Bl. 2 | 222. |
| 41 537 Bl. 3 | 1. 6. 62 | 0-41 537 Bl. 3 | 222. |
| 41 539 Bl. 1 | 1. 6. 62 | 0-41 539 Bl. 1 | 222. |
| 41 539 Bl. 2 | 1. 6. 62 | 0-41 539 Bl. 2 | 222. |
| 41 539 Bl. 3 | 1. 6. 62 | 0-41 539 Bl. 3 | 222. |
| 60 052 | *) | 12 418 | 222. |
| 64 045 | *) | 11 540 Bl. 1 | 222. |
| | | 11 540 Bl. 2 | |

*) Sobald TGL im Druck vorliegt.

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47
 — Redaktion: Berlin C 2, Klosterstraße 47. Telefon: 289 38 22. — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die
 Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — AG 134:61 DDR — Verlag: (4) VEB
 Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Telefon: 51 05 21 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post —
 Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 DM, Teil II 1,80 DM und Teil III 1,60 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten
 0,15 DM, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM, bis zum Umfang von 48 Seiten
 0,55 DM je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 DM mehr — Bestellungen beim Buchhandel und beim Zentral-Versand Erfurt,
 Erfurt, Anger 37/38, Telefon: 5431, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 5,
 Telefon: 51 05 21 — Druck: (316) Tribüne Treptow